

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,6	100		1,6	100		0,63	100		4,5	100		0,24	100		24,5	100		0,3	100		0,0	100		119342,6	100		10,6	100		143,8	100		964,4	100		In marcia
01:00		2,0	100		1,3	100		0,37	100		4,8	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,0	100		119165,0	100		10,5	100		143,8	100		954,7	100		In marcia
01:30		2,7	100		1,4	100		0,36	73		4,5	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,0	100		119698,7	100		10,7	100		144,0	100		954,3	100		In marcia
02:00		1,5	100		1,5	100		0,35	100		4,8	100		0,24	100		35,4	100		0,3	100		0,0	100		119655,9	100		10,7	100		143,8	100		959,3	100		In marcia
02:30		1,4	100		1,4	100		1,09	100		4,0	100		0,25	100		43,6	100		0,3	100		0,0	100		120056,2	100		10,7	100		144,2	100		964,3	100		In marcia
03:00		1,9	100		1,8	100		1,17	100		4,2	100		0,24	100		32,6	100		0,2	100		0,0	100		119764,6	100		10,7	100		143,6	100		965,7	100		In marcia
03:30		1,8	100		1,5	100		0,83	73		4,0	100		0,24	100		31,4	100		0,3	100		0,0	100		119828,6	100		10,8	100		143,8	100		961,1	100		In marcia
04:00		1,7	100		1,5	100		0,65	100		4,3	100		0,24	94		25,8	100		0,3	100		0,0	100		120077,1	100		10,7	100		143,9	100		961,9	100		In marcia
04:30		1,9	100		1,5	100		0,42	100		4,2	100		0,24	100		26,9	100		0,2	100		0,0	100		120428,6	100		10,9	100		143,7	100		958,6	100		In marcia
05:00		3,2	100		1,2	100		0,32	100		4,2	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,0	100		120344,0	100		10,9	100		144,0	100		958,1	100		In marcia
05:30		3,9	100		1,4	100		0,22	73		4,5	100		0,24	100		23,0	100		0,2	100		0,0	100		120072,2	100		10,9	100		143,6	100		954,4	100		In marcia
06:00		3,1	100		1,7	100		0,34	100		4,4	100		0,24	100		29,7	100		0,2	100		0,0	100		120036,8	100		10,7	100		143,8	100		957,2	100		In marcia
06:30		2,5	100		1,5	100		0,2	100		4,6	100		0,24	100		31,1	100		0,2	100		0,0	100		120273,7	100		10,8	100		143,7	100		956,5	100		In marcia
07:00		3,9	100		1,7	100		0,36	100		4,0	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,0	100		118873,4	100		10,8	100		143,5	100		958,1	100		In marcia
07:30		3,1	100		1,3	100		0,09	73		4,1	100		0,24	100		28,5	100		0,2	100		0,0	100		118820,4	100		10,7	100		143,1	100		962,7	100		In marcia
08:00		4,4	100		1,6	100		0,22	100		4,1	100		0,24	94		32,1	100		0,2	100		0,0	100		118411,6	100		10,7	100		143,5	100		970,2	100		In marcia
08:30		3,1	100		1,1	100		0,24	100		4,5	100		0,24	100		28,9	100		0,2	100		0,0	100		118294,7	100		10,8	100		143,3	100		967,2	100		In marcia
09:00		2,8	86		1,5	86		0,39	100		4,1	86		0,24	100		31,5	86		0,2	86		0,0	86		117855,5	100		10,6	86		143,4	100		967,0	100		In marcia
09:30		4,3	78		2,0	78		0,38	73		4,4	78		0,23	100		25,3	78		0,2	78		0,0	78		118804,2	100		11,0	78		143,1	100		965,0	100		In marcia
10:00		2,1	100		0,8	100		0,35	100		4,6	100		0,24	100		33,4	100		0,2	100		0,0	100		117845,3	100		10,6	100		143,3	100		971,4	100		In marcia
10:30		2,8	100		1,0	100		0,59	100		5,0	100		0,24	100		27,5	100		0,2	100		0,0	100		116990,0	100		11,1	100		142,9	100		946,6	100		In marcia
11:00		3,0	100		1,1	100		0,41	100		4,7	100		0,23	100		36,2	100		0,2	100		0,0	100		117220,8	100		10,4	100		143,4	100		966,3	100		In marcia
11:30		1,5	100		1,5	100		0,39	73		4,2	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,0	100		116591,9	100		10,5	100		143,1	100		967,9	100		In marcia
12:00		2,2	100		1,8	100		1,01	100		3,9	100		0,24	95		39,2	100		0,3	100		0,0	100		117016,4	100		10,5	100		142,2	100		970,0	100		In marcia
12:30		3,0	100		1,6	100		0,53	100		4,3	100		0,25	100		35,3	100		0,3	100		0,0	100		116805,9	100		10,7	100		143,5	100		959,0	100		In marcia
13:00		4,4	100		1,0	100		0,42	100		4,7	100		0,24	100		25,2	100		0,3	100		0,0	100		117159,1	100		10,5	100		143,3	100		968,5	100		In marcia
13:30		3,4	100		1,1	100		0,37	73		4,2	100		0,24	100		20,8	100		0,2	100		0,0	100		117204,6	100		10,4	100		143,2	100		976,0	100		In marcia
14:00		3,3	100		1,4	100		0,27	100		3,8	100		0,23	100		13,9	100		0,2	100		0,0	100		117405,5	100		11,0	100		142,8	100		967,3	100		In marcia
14:30		4,1	100		1,2	100		0,29	100		5,3	100		0,23	100		28,0	100		0,2	100		0,0	100		116548,4	100		10,5	100		143,0	100		977,0	100		In marcia
15:00		1,7	100		1,1	100		0,44	100		3,7	100		0,24	100		29,8	100		0,2	100		0,0	100		114986,3	100		10,5	100		142,7	100		974,7	100		In marcia
15:30		2,1	100		1,3	100		0,65	73		4,0	100		0,24	100		41,9	100		0,3	100		0,0	100		115608,6	100		10,5	100		143,0	100		964,1	100		In marcia
16:00		2,3	100		1,4	100		0,51	100		4,0	100		0,25	95		46,0	100		0,3	100		0,0	100		117687,9	100		10,6	100		143,6	100		955,2	100		In marcia
16:30		1,5	100		1,7	100		1,21	100		3,9	100		0,25	100		24,5	100		0,3	100		0,0	100		118948,6	100		10,7	100		143,7	100		958,9	100		In marcia
17:00		2,0	100		1,9	100		2,99	100		3,6	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		0,0	100		118744,8	100		10,8	100		143,6	100		958,1	100		In marcia
17:30		2,8	100		1,6	100		1,94	73		4,2	100		0,24	100		24,9	100		0,2	100		0,0	100		117505,5	100		10,7	100		142,9	100		966,7	100		In marcia
18:00		1,2	100		0,8	100		0,98	100		4,3	100		0,25	100		46,5	100		0,3	100		0,0	100		117174,1	100		10,6	100		143,9	100		951,4	100		In marcia
18:30		1,3	100		1,6	100		2,77	100		3,9	100		0,26	100		38,4	100		0,3	100		0,0	100		119917,1	100		10,6	100		144,7	100		951,8	100		In marcia
19:00		1,3	100		2,0	100		3,19	100		3,2	100		0,27	100		21,7	100		0,3	100		0,0	100		124538,3	100		11,2	100		145,9	100		955,5	100		In marcia
19:30		1,3	100		1,9	100		2,57	73		3,6	100		0,27	100		32,9	100		0,3	100		0,0	100		122081,6	100		11,4	100		145,7	100		951,0	100		In marcia
20:00		2,1	100		1,6	100		1,53	100		5,2	100		0,26	94		29,5	100		0,3	100		0,0	100		122266,4	100		10,6	100		144,8	100		951,0	100		In marcia
20:30		2,2	100		1,0	100		0,24	100		5,8	100		0,25	100		20,1	100		0,3	100		0,0	100		121281,1	100		10,7	100		144,2	100		957,7	100		In marcia
21:00		1,5	85		1,3	85		0,17	100		4,0	85		0,24	100		19,7	85		0,3	85		0,0	85		120670,7	100		10,7	85		144,1	100		953,4	100		In marcia
21:30		1,3	78		1,5	78		0,28	73		4,1	78		0,25	100		26,7																					

MVA Bozen

Datum: 29/01/2020

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,6	100		1,6	100		0,63	100		4,5	100		0,24	100		24,5	100		0,3	100		0,0	100		119342,6	100	10,6	100		143,8	100		964,4	100		in Betrieb
01:00		2,0	100		1,3	100		0,37	100		4,8	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,0	100		119165,0	100	10,5	100		143,8	100		954,7	100		in Betrieb
01:30		2,7	100		1,4	100		0,36	73		4,5	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,0	100		119698,7	100	10,7	100		144,0	100		954,3	100		in Betrieb
02:00		1,5	100		1,5	100		0,35	100		4,8	100		0,24	100		35,4	100		0,3	100		0,0	100		119655,9	100	10,7	100		143,8	100		959,3	100		in Betrieb
02:30		1,4	100		1,4	100		1,09	100		4,0	100		0,25	100		43,6	100		0,3	100		0,0	100		120056,2	100	10,7	100		144,2	100		964,3	100		in Betrieb
03:00		1,9	100		1,8	100		1,17	100		4,2	100		0,24	100		32,6	100		0,2	100		0,0	100		119764,6	100	10,7	100		143,6	100		965,7	100		in Betrieb
03:30		1,8	100		1,5	100		0,83	73		4,0	100		0,24	100		31,4	100		0,3	100		0,0	100		119828,6	100	10,8	100		143,8	100		961,1	100		in Betrieb
04:00		1,7	100		1,5	100		0,65	100		4,3	100		0,24	94		25,8	100		0,3	100		0,0	100		120077,1	100	10,7	100		143,9	100		961,9	100		in Betrieb
04:30		1,9	100		1,5	100		0,42	100		4,2	100		0,24	100		26,9	100		0,2	100		0,0	100		120428,6	100	10,9	100		143,7	100		958,6	100		in Betrieb
05:00		3,2	100		1,2	100		0,32	100		4,2	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,0	100		120344,0	100	10,9	100		144,0	100		958,1	100		in Betrieb
05:30		3,9	100		1,4	100		0,22	73		4,5	100		0,24	100		23,0	100		0,2	100		0,0	100		120072,2	100	10,9	100		143,6	100		954,4	100		in Betrieb
06:00		3,1	100		1,7	100		0,34	100		4,4	100		0,24	100		29,7	100		0,2	100		0,0	100		120036,8	100	10,7	100		143,8	100		957,2	100		in Betrieb
06:30		2,5	100		1,5	100		0,2	100		4,6	100		0,24	100		31,1	100		0,2	100		0,0	100		120273,7	100	10,8	100		143,7	100		956,5	100		in Betrieb
07:00		3,9	100		1,7	100		0,36	100		4,0	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,0	100		118873,4	100	10,8	100		143,5	100		958,1	100		in Betrieb
07:30		3,1	100		1,3	100		0,09	73		4,1	100		0,24	100		28,5	100		0,2	100		0,0	100		118820,4	100	10,7	100		143,1	100		962,7	100		in Betrieb
08:00		4,4	100		1,6	100		0,22	100		4,1	100		0,24	94		32,1	100		0,2	100		0,0	100		118411,6	100	10,7	100		143,5	100		970,2	100		in Betrieb
08:30		3,1	100		1,1	100		0,24	100		4,5	100		0,24	100		28,9	100		0,2	100		0,0	100		118294,7	100	10,8	100		143,3	100		967,2	100		in Betrieb
09:00		2,8	86		1,5	86		0,39	100		4,1	86		0,24	100		31,5	86		0,2	86		0,0	86		117855,5	100	10,6	86		143,4	100		967,0	100		in Betrieb
09:30		4,3	78		2,0	78		0,38	73		4,4	78		0,23	100		25,3	78		0,2	78		0,0	78		118804,2	100	11,0	78		143,1	100		965,0	100		in Betrieb
10:00		2,1	100		0,8	100		0,35	100		4,6	100		0,24	100		33,4	100		0,2	100		0,0	100		117845,3	100	10,6	100		143,3	100		971,4	100		in Betrieb
10:30		2,8	100		1,0	100		0,59	100		5,0	100		0,24	100		27,5	100		0,2	100		0,0	100		116990,0	100	11,1	100		142,9	100		946,6	100		in Betrieb
11:00		3,0	100		1,1	100		0,41	100		4,7	100		0,23	100		36,2	100		0,2	100		0,0	100		117220,8	100	10,4	100		143,4	100		966,3	100		in Betrieb
11:30		1,5	100		1,5	100		0,39	73		4,2	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,0	100		116591,9	100	10,5	100		143,1	100		967,9	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		1,8	100		1,01	100		3,9	100		0,24	95		39,2	100		0,3	100		0,0	100		117016,4	100	10,5	100		143,2	100		970,0	100		in Betrieb
12:30		3,0	100		1,6	100		0,53	100		4,3	100		0,25	100		35,3	100		0,3	100		0,0	100		116805,9	100	10,7	100		143,5	100		959,0	100		in Betrieb
13:00		4,4	100		1,0	100		0,42	100		4,7	100		0,24	100		25,2	100		0,3	100		0,0	100		117159,1	100	10,5	100		143,3	100		968,5	100		in Betrieb
13:30		3,4	100		1,1	100		0,37	73		4,2	100		0,24	100		20,8	100		0,2	100		0,0	100		117204,6	100	10,4	100		143,2	100		976,0	100		in Betrieb
14:00		3,3	100		1,4	100		0,27	100		3,8	100		0,23	100		13,9	100		0,2	100		0,0	100		117405,5	100	11,0	100		142,8	100		967,3	100		in Betrieb
14:30		4,1	100		1,2	100		0,29	100		5,3	100		0,23	100		28,0	100		0,2	100		0,0	100		116548,4	100	10,5	100		143,0	100		977,0	100		in Betrieb
15:00		1,7	100		1,1	100		0,44	100		3,7	100		0,24	100		29,8	100		0,2	100		0,0	100		114986,3	100	10,5	100		142,7	100		974,7	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		1,3	100		0,65	73		4,0	100		0,24	100		41,9	100		0,3	100		0,0	100		115608,6	100	10,5	100		143,0	100		964,1	100		in Betrieb
16:00		2,3	100		1,4	100		0,51	100		4,0	100		0,25	95		46,0	100		0,3	100		0,0	100		117687,9	100	10,6	100		143,6	100		955,2	100		in Betrieb
16:30		1,5	100		1,7	100		1,21	100		3,9	100		0,25	100		24,5	100		0,3	100		0,0	100		118948,6	100	10,7	100		143,7	100		958,9	100		in Betrieb
17:00		2,0	100		1,9	100		2,99	100		3,6	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		0,0	100		118744,8	100	10,8	100		143,6	100		958,1	100		in Betrieb
17:30		2,8	100		1,6	100		1,94	73		4,2	100		0,24	100		24,9	100		0,2	100		0,0	100		117505,5	100	10,7	100		142,9	100		966,7	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,8	100		0,98	100		4,3	100		0,25	100		46,5	100		0,3	100		0,0	100		117174,1	100	10,6	100		143,9	100		951,4	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,6	100		2,77	100		3,9	100		0,26	100		38,4	100		0,3	100		0,0	100		119917,1	100	10,6	100		144,7	100		951,8	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		2,0	100		3,19	100		3,2	100		0,27	100		21,7	100		0,3	100		0,0	100		124538,3	100	11,2	100		145,9	100		955,5	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,9	100		2,57	73		3,6	100		0,27	100		32,9	100		0,3	100		0,0	100		122081,6	100	11,4	100		145,7	100		951,0	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		1,6	100		1,53	100		5,2	100		0,26	94		29,5	100		0,3	100		0,0	100		122266,4	100	10,6	100		144,8	100		951,0	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		1,0	100		0,24	100		5,8	100		0,25	100		20,1	100		0,3	100		0,0	100		121281,1	100	10,7	100		144,2	100		957,7	100		in Betrieb
21:00		1,5	85		1,3	85		0,17	100		4,0	85		0,24	100		19,7	85		0,3	85		0,0	85		120670,7	100	10,7	85		144,1	100		953,4	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		1,5	78		0,28	73		4,1	78		0,25	100		26,7	78		0,3	78		0,1	78		120926,8	100	10,7	78		144,2	100		947,7	100		in Betrieb
22:00		1,3																																			