

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 12/02/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		30,0	100		0,2	100		0,0	100		111352,5	100		11,0	100		141,9	100		944,6	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		28,8	100		0,2	100		0,1	100		110735,4	100		11,0	100		141,7	100		946,4	100	In marcia
01:30		1,4	100		1,4	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		29,9	100		0,2	100		0,1	100		110118,9	100		10,9	100		141,8	100		950,7	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		43,7	100		0,2	100		0,0	100		110193,5	100		10,8	100		142,1	100		948,4	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,9	100		0,08	100		3,4	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,2	100		110501,5	100		10,8	100		142,2	100		952,0	100	In marcia
03:00		1,3	100		2,0	100		0,06	100		3,9	100		0,24	100		21,3	100		0,2	100		0,1	100		110585,6	100		10,7	100		141,9	100		950,5	100	In marcia
03:30		1,2	100		1,2	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		20,4	100		0,2	100		0,1	100		110403,6	100		11,0	100		142,9	100		941,9	100	In marcia
04:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		31,5	100		0,3	100		0,2	100		110431,9	100		10,8	100		142,3	100		949,1	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		28,4	100		0,2	100		0,1	100		110211,5	100		10,9	100		142,0	100		949,1	100	In marcia
05:00		1,2	100		1,8	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,2	100		109842,6	100		10,6	100		141,2	100		954,9	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,7	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		20,8	100		0,2	100		0,1	100		109684,3	100		10,9	100		141,3	100		949,3	100	In marcia
06:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		6,2	100		0,24	100		16,5	100		0,2	100		0,0	100		109423,3	100		10,9	100		140,3	100		952,9	100	In marcia
06:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		28,4	100		0,2	100		0,0	100		107227,0	100		11,2	100		141,3	100		938,4	100	In marcia
07:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		42,0	100		0,2	100		0,1	100		108233,2	100		10,8	100		141,8	100		948,7	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,7	100		0,0	73		3,1	100		0,24	100		49,8	100		0,2	100		0,1	100		109319,1	100		10,9	100		141,6	100		938,7	100	In marcia
08:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		49,9	100		0,3	100		0,2	100		109953,7	100		10,6	100		142,0	100		943,0	100	In marcia
08:30		1,5	100		2,3	100		0,11	100		4,0	100		0,25	100		37,2	100		0,3	100		0,1	100		111081,4	100		10,9	100		142,2	100		933,3	100	In marcia
09:00		1,4	84		1,4	84		0,16	100		3,0	84		0,25	100		24,7	84		0,3	84		0,4	84		112690,9	100		11,4	84		143,7	100		912,7	100	In marcia
09:30		1,6	79		1,8	79		0,12	73		5,3	79		0,24	100		30,6	79		0,3	79		0,2	79		115784,9	100		11,0	79		142,6	100		931,8	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,1	100		0,07	100		4,5	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,4	100		116414,0	100		10,9	100		142,8	100		938,3	100	In marcia
10:30		1,2	100		1,4	100		0,35	100		4,9	100		0,24	100		24,3	100		0,3	100		0,4	100		116799,5	100		11,0	100		142,9	100		936,2	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,2	100		0,46	100		4,3	100		0,25	100		28,8	100		0,3	100		0,4	100		115766,8	100		11,1	100		143,3	100		920,8	100	In marcia
11:30		1,9	100		2,4	100		0,68	73		4,2	100		0,25	100		25,0	100		0,3	100		0,3	100		114603,3	100		11,2	100		142,8	100		927,4	100	In marcia
12:00		1,7	100		1,2	100		0,03	100		4,2	100		0,24	94		21,0	100		0,3	100		0,3	100		109941,2	100		11,5	100		142,3	100		923,8	100	In marcia
12:30		1,2	100		0,8	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		21,8	100		0,3	100		0,3	100		112692,5	100		11,1	100		142,4	100		934,3	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,3	100		112500,7	100		11,0	100		142,5	100		941,6	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,6	100		0,0	73		4,9	100		0,24	100		36,8	100		0,3	100		0,3	100		112557,0	100		10,8	100		142,2	100		947,2	100	In marcia
14:00		1,7	100		2,1	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		25,2	100		0,2	100		0,2	100		112585,2	100		10,9	100		142,0	100		952,5	100	In marcia
14:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		22,1	100		0,2	100		0,2	100		110487,9	100		11,2	100		141,8	100		944,5	100	In marcia
15:00		1,8	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		31,0	100		0,2	100		0,0	100		108477,2	100		11,2	100		141,6	100		937,4	100	In marcia
15:30		1,8	100		1,1	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		34,7	100		0,2	100		0,1	100		109457,4	100		11,1	100		141,7	100		944,4	100	In marcia
16:00		1,6	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		37,3	100		0,2	100		0,2	100		110079,2	100		11,0	100		142,1	100		939,3	100	In marcia
16:30		2,4	100		1,7	100		0,02	100		3,5	100		0,24	100		38,6	100		0,3	100		0,3	100		110276,9	100		10,7	100		142,0	100		944,6	100	In marcia
17:00		3,0	100		1,8	100		0,06	100		3,5	100		0,24	100		32,5	100		0,2	100		0,3	100		110379,4	100		10,8	100		141,9	100		950,5	100	In marcia
17:30		1,8	100		1,6	100		0,05	73		3,4	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,2	100		108540,0	100		11,2	100		141,9	100		938,1	100	In marcia
18:00		2,3	100		1,8	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		30,6	100		0,2	100		0,3	100		110077,7	100		10,9	100		142,0	100		948,5	100	In marcia
18:30		2,5	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		25,9	100		0,2	100		0,3	100		109989,1	100		10,9	100		141,7	100		946,2	100	In marcia
19:00		2,1	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		23,7	100		0,2	100		0,3	100		110502,2	100		10,8	100		141,7	100		953,5	100	In marcia
19:30		2,9	100		1,5	100		0,03	73		3,9	100		0,24	100		20,3	100		0,2	100		0,2	100		109515,7	100		11,0	100		141,7	100		944,6	100	In marcia
20:00		2,1	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	94		26,1	100		0,2	100		0,3	100		109445,4	100		11,1	100		141,8	100		943,0	100	In marcia
20:30		2,7	100		1,9	100		0,15	100		3,6	100		0,25	100		37,2	100		0,3	100		0,4	100		109683,3	100		10,5	100		142,2	100		956,2	100	In marcia
21:00		2,6	84		1,8	84		0,09	100		4,1	84		0,25	100		33,6	84		0,2	84		0,3	84		110509,0	100		10,9	84		141,6	100		947,8	100	In marcia
21:30		1,8	79		1,6	79		0,12	73		4,2	79		0,25	100		39,4	79		0,2	79		0,2	79		111014,8	100		10,9	79		142,0	100		945,0	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		30,0	100		0,2	100		0,0	100		111352,5	100		11,0	100		141,9	100		944,6	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		28,8	100		0,2	100		0,1	100		110735,4	100		11,0	100		141,7	100		946,4	100		in Betrieb
01:30		1,4	100		1,4	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		29,9	100		0,2	100		0,1	100		110118,9	100		10,9	100		141,8	100		950,7	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		43,7	100		0,2	100		0,0	100		110193,5	100		10,8	100		142,1	100		948,4	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,9	100		0,08	100		3,4	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,2	100		110501,5	100		10,8	100		142,2	100		952,0	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		2,0	100		0,06	100		3,9	100		0,24	100		21,3	100		0,2	100		0,1	100		110585,6	100		10,7	100		141,9	100		950,5	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		1,2	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		20,4	100		0,2	100		0,1	100		110403,6	100		11,0	100		142,9	100		941,9	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		31,5	100		0,3	100		0,2	100		110431,9	100		10,8	100		142,3	100		949,1	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		28,4	100		0,2	100		0,1	100		110211,5	100		10,9	100		142,0	100		949,1	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		1,8	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,2	100		109842,6	100		10,6	100		141,2	100		954,9	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,7	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		20,8	100		0,2	100		0,1	100		109684,3	100		10,9	100		141,3	100		949,3	100		in Betrieb
06:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		6,2	100		0,24	100		16,5	100		0,2	100		0,0	100		109423,3	100		10,9	100		140,3	100		952,9	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		28,4	100		0,2	100		0,0	100		107227,0	100		11,2	100		141,3	100		938,4	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		42,0	100		0,2	100		0,1	100		108233,2	100		10,8	100		141,8	100		948,7	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,7	100		0,0	73		3,1	100		0,24	100		49,8	100		0,2	100		0,1	100		109319,1	100		10,9	100		141,6	100		938,7	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		49,9	100		0,3	100		0,2	100		109953,7	100		10,6	100		142,0	100		943,0	100		in Betrieb
08:30		1,5	100		2,3	100		0,11	100		4,0	100		0,25	100		37,2	100		0,3	100		0,1	100		111081,4	100		10,9	100		142,2	100		933,3	100		in Betrieb
09:00		1,4	84		1,4	84		0,16	100		3,0	84		0,25	100		24,7	84		0,3	84		0,4	84		112690,9	100		11,4	84		143,7	100		912,7	100		in Betrieb
09:30		1,6	79		1,8	79		0,12	73		5,3	79		0,24	100		30,6	79		0,3	79		0,2	79		115784,9	100		11,0	79		142,6	100		931,8	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,1	100		0,07	100		4,5	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,4	100		116414,0	100		10,9	100		142,8	100		938,3	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		1,4	100		0,35	100		4,9	100		0,24	100		24,3	100		0,3	100		0,4	100		116799,5	100		11,0	100		142,9	100		936,2	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,2	100		0,46	100		4,3	100		0,25	100		28,8	100		0,3	100		0,4	100		115766,8	100		11,1	100		143,3	100		920,8	100		in Betrieb
11:30		1,9	100		2,4	100		0,68	73		4,2	100		0,25	100		25,0	100		0,3	100		0,3	100		114603,3	100		11,2	100		142,8	100		927,4	100		in Betrieb
12:00		1,7	100		1,2	100		0,03	100		4,2	100		0,24	94		21,0	100		0,3	100		0,3	100		109941,2	100		11,5	100		142,3	100		923,8	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,8	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		21,8	100		0,3	100		0,3	100		112692,5	100		11,1	100		142,4	100		934,3	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,3	100		112500,7	100		11,0	100		142,5	100		941,6	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,6	100		0,0	73		4,9	100		0,24	100		36,8	100		0,3	100		0,3	100		112557,0	100		10,8	100		142,2	100		947,2	100		in Betrieb
14:00		1,7	100		2,1	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		25,2	100		0,2	100		0,2	100		112585,2	100		10,9	100		142,0	100		952,5	100		in Betrieb
14:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		22,1	100		0,2	100		0,2	100		110487,9	100		11,2	100		141,8	100		944,5	100		in Betrieb
15:00		1,8	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		31,0	100		0,2	100		0,0	100		108477,2	100		11,2	100		141,6	100		937,4	100		in Betrieb
15:30		1,8	100		1,1	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		34,7	100		0,2	100		0,1	100		109457,4	100		11,1	100		141,7	100		944,4	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		37,3	100		0,2	100		0,2	100		110079,2	100		11,0	100		142,1	100		939,3	100		in Betrieb
16:30		2,4	100		1,7	100		0,02	100		3,5	100		0,24	100		38,6	100		0,3	100		0,3	100		110276,9	100		10,7	100		142,0	100		944,6	100		in Betrieb
17:00		3,0	100		1,8	100		0,06	100		3,5	100		0,24	100		32,5	100		0,2	100		0,3	100		110379,4	100		10,8	100		141,9	100		950,5	100		in Betrieb
17:30		1,8	100		1,6	100		0,05	73		3,4	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,2	100		108540,0	100		11,2	100		141,9	100		938,1	100		in Betrieb
18:00		2,3	100		1,8	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		30,6	100		0,2	100		0,3	100		110077,7	100		10,9	100		142,0	100		948,5	100		in Betrieb
18:30		2,5	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		25,9	100		0,2	100		0,3	100		109989,1	100		10,9	100		141,7	100		946,2	100		in Betrieb
19:00		2,1	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		23,7	100		0,2	100		0,3	100		110502,2	100		10,8	100		141,7	100		953,5	100		in Betrieb
19:30		2,9	100		1,5	100		0,03	73		3,9	100		0,24	100		20,3	100		0,2	100		0,2	100		109515,7	100		11,0	100		141,7	100		944,6	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	94		26,1	100		0,2	100		0,3	100		109445,4	100		11,1	100		141,8	100		943,0	100		in Betrieb
20:30		2,7	100		1,9	100		0,15	100		3,6	100		0,25	100		37,2	100		0,3	100		0,4	100		109683,3	100		10,5	100		142,2	100		956,2	100		in Betrieb
21:00		2,6	84		1,8	84		0,09	100		4,1	84		0,25	100		33,6	84		0,2	84		0,3	84		110509,0	100		10,9	84		141,6	100		947,8	100		in Betrieb
21:30		1,8	79		1,6	79		0,12	73		4,2	79		0,25	100		39,4	79		0,2	79																	