

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 25/02/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,7	100		1,6	100		1,15	100		3,1	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		0,3	100		105439,2	100		10,9	100		141,7	100		939,8	100	In marcia
01:00		1,2	100		1,7	100		1,36	100		2,9	100		0,25	100		33,4	100		0,3	100		0,3	100		105193,1	100		11,1	100		141,6	100		936,8	100	In marcia
01:30		1,2	100		1,7	100		1,2	73		3,0	100		0,25	100		32,9	100		0,3	100		0,2	100		104395,3	100		11,2	100		141,7	100		933,2	100	In marcia
02:00		1,2	100		1,8	100		2,01	100		3,0	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		0,3	100		106183,0	100		11,0	100		142,5	100		933,5	100	In marcia
02:30		1,2	100		1,3	100		1,8	100		2,9	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		0,3	100		107345,9	100		10,9	100		143,0	100		937,7	100	In marcia
03:00		1,6	100		1,4	100		1,68	100		3,2	100		0,25	100		24,8	100		0,3	100		0,2	100		106564,4	100		11,1	100		141,7	100		935,8	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,1	100		0,66	73		3,4	100		0,26	100		29,6	100		0,3	100		0,3	100		102423,7	100		11,5	100		142,0	100		923,1	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,0	100		0,85	100		3,2	100		0,26	94		37,1	100		0,3	100		0,3	100		103760,3	100		11,3	100		141,9	100		918,5	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,4	100		1,69	100		3,1	100		0,24	100		32,6	100		0,3	100		0,3	100		106274,4	100		11,0	100		141,6	100		928,0	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,7	100		1,47	100		2,9	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,3	100		106814,5	100		10,9	100		141,0	100		935,7	100	In marcia
05:30		1,4	100		1,7	100		0,99	73		3,2	100		0,26	100		24,7	100		0,3	100		0,2	100		105092,8	100		11,2	100		141,7	100		929,6	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,2	100		0,35	100		3,3	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,2	100		105360,5	100		11,2	100		140,5	100		927,7	100	In marcia
06:30		1,9	100		1,7	100		0,6	100		3,3	100		0,25	100		23,5	100		0,3	100		0,2	100		105765,0	100		11,2	100		141,8	100		931,6	100	In marcia
07:00		2,2	100		1,3	100		0,32	100		3,5	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,3	100		106484,3	100		10,9	100		141,9	100		932,7	100	In marcia
07:30		1,6	100		1,5	100		0,24	73		3,6	100		0,25	100		27,0	100		0,3	100		0,2	100		105648,9	100		11,1	100		141,4	100		929,7	100	In marcia
08:00		1,4	100		1,5	100		0,19	100		3,3	100		0,26	95		38,3	100		0,3	100		0,2	100		104989,3	100		11,1	100		141,8	100		920,0	100	In marcia
08:30		1,5	100		1,6	100		0,25	100		3,4	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,3	100		105757,2	100		10,9	100		141,3	100		928,2	100	In marcia
09:00		1,2	85		1,4	85		0,24	100		3,3	85		0,25	100		28,9	85		0,3	85		0,2	85		104662,6	100		11,1	85		141,7	100		928,9	100	In marcia
09:30		2,9	78		1,7	78		0,19	73		3,4	78		0,25	100		22,3	78		0,3	78		0,4	78		105379,0	100		10,9	78		141,3	100		936,2	100	In marcia
10:00		2,1	100		1,4	100		0,12	100		3,5	100		0,25	100		27,1	100		0,3	100		0,4	100		102696,3	100		11,3	100		141,7	100		926,9	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,1	100		0,19	100		2,7	100		0,25	100		34,6	100		0,3	100		0,5	100		104459,6	100		11,0	100		141,6	100		929,6	100	In marcia
11:00		1,9	100		1,5	100		0,37	100		2,8	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,6	100		104607,0	100		10,8	100		141,6	100		938,5	100	In marcia
11:30		1,7	100		1,6	100		0,25	83		2,9	100		0,25	100		33,0	100		0,3	100		0,4	100		106309,1	100		11,0	100		142,0	100		930,7	100	In marcia
12:00		1,4	100		1,4	100		0,39	100		2,9	100		0,25	94		34,9	100		0,3	100		0,5	100		105772,6	100		11,1	100		141,8	100		928,7	100	In marcia
12:30		1,4	100		1,5	100		0,84	100		2,9	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,6	100		106445,9	100		10,9	100		141,8	100		930,4	100	In marcia
13:00		1,4	100		1,6	100		0,74	100		2,7	100		0,25	100		36,4	100		0,3	100		0,6	100		106833,1	100		10,7	100		142,3	100		938,3	100	In marcia
13:30		1,5	100		1,9	100		0,72	73		3,0	100		0,25	100		21,7	100		0,3	100		0,5	100		107320,3	100		11,1	100		141,7	100		929,8	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,3	100		0,22	100		3,1	100		0,26	100		24,9	100		0,3	100		0,5	100		103153,6	100		11,4	100		141,9	100		921,9	100	In marcia
14:30		1,2	100		0,8	100		0,19	100		3,6	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,6	100		107145,3	100		10,9	100		142,4	100		935,6	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,4	100		0,48	100		2,9	100		0,25	100		20,7	100		0,3	100		0,5	100		107395,3	100		10,8	100		141,9	100		936,5	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,7	100		0,27	73		2,6	100		0,25	100		23,2	100		0,3	100		0,5	100		106427,7	100		11,1	100		141,7	100		930,6	100	In marcia
16:00		1,2	100		1,6	100		0,25	100		2,6	100		0,25	94		31,7	100		0,3	100		0,5	100		106913,7	100		10,9	100		142,0	100		935,3	100	In marcia
16:30		1,5	100		1,8	100		0,24	100		2,9	100		0,25	100		35,3	100		0,3	100		0,5	100		103553,9	100		11,3	100		141,7	100		928,2	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,2	100		0,15	100		2,8	100		0,24	100		36,1	100		0,3	100		0,4	100		105938,4	100		11,0	100		141,7	100		933,4	100	In marcia
17:30		1,7	100		1,8	100		0,21	73		3,0	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,5	100		105161,7	100		11,1	100		141,8	100		933,4	100	In marcia
18:00		1,5	100		1,4	100		0,09	100		3,0	100		0,25	100		34,2	100		0,3	100		0,5	100		105126,6	100		11,0	100		141,8	100		929,6	100	In marcia
18:30		1,6	100		1,2	100		0,21	100		3,1	100		0,25	100		36,3	100		0,3	100		0,5	100		105792,0	100		10,6	100		142,0	100		940,7	100	In marcia
19:00		1,8	100		1,7	100		0,27	100		3,6	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,4	100		107194,2	100		10,7	100		142,2	100		938,9	100	In marcia
19:30		2,0	100		1,5	100		0,25	73		3,4	100		0,26	100		33,1	100		0,3	100		0,5	100		108804,0	100		11,3	100		143,2	100		924,8	100	In marcia
20:00		3,1	100		1,7	100		0,28	100		3,7	100		0,25	94		31,1	100		0,3	100		0,5	100		108207,8	100		10,7	100		141,9	100		939,3	100	In marcia
20:30		3,1	100		1,0	100		0,28	100		3,4	100		0,25	100		21,7	100		0,3	100		0,5	100		107723,4	100		11,1	100		141,8	100		931,9	100	In marcia
21:00		2,0	84		1,2	84		0,31	100		2,8	84		0,26	100		30,5	84		0,3	84		0,6	84		108483,7	100		10,9	84		142,4	100		934,5	100	In marcia
21:30		2,3	79		1,7	79		0,24	73		3,5	79		0,25	100		24,3	79		0,3	79		0,1	79		106726,0	100		11,2	79		142,2					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage						
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand		
00:30		1,7	100		1,6	100		1,15	100		3,1	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		10,9	100		141,7	100		939,8	100	in Betrieb
01:00		1,2	100		1,7	100		1,36	100		2,9	100		0,25	100		33,4	100		0,3	100		11,1	100		141,6	100		936,8	100	in Betrieb
01:30		1,2	100		1,7	100		1,2	73		3,0	100		0,25	100		32,9	100		0,3	100		11,2	100		141,7	100		933,2	100	in Betrieb
02:00		1,2	100		1,8	100		2,01	100		3,0	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		11,0	100		142,5	100		933,5	100	in Betrieb
02:30		1,2	100		1,3	100		1,8	100		2,9	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		10,9	100		143,0	100		937,7	100	in Betrieb
03:00		1,6	100		1,4	100		1,68	100		3,2	100		0,25	100		24,8	100		0,3	100		11,1	100		141,7	100		935,8	100	in Betrieb
03:30		1,3	100		1,1	100		0,66	73		3,4	100		0,26	100		29,6	100		0,3	100		11,5	100		142,0	100		923,1	100	in Betrieb
04:00		1,3	100		1,0	100		0,85	100		3,2	100		0,26	94		37,1	100		0,3	100		11,3	100		141,9	100		918,5	100	in Betrieb
04:30		1,2	100		1,4	100		1,69	100		3,1	100		0,24	100		32,6	100		0,3	100		11,0	100		141,6	100		928,0	100	in Betrieb
05:00		1,3	100		1,7	100		1,47	100		2,9	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		10,9	100		141,0	100		935,7	100	in Betrieb
05:30		1,4	100		1,7	100		0,99	73		3,2	100		0,26	100		24,7	100		0,3	100		11,2	100		141,7	100		929,6	100	in Betrieb
06:00		1,3	100		1,2	100		0,35	100		3,3	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		11,2	100		140,5	100		927,7	100	in Betrieb
06:30		1,9	100		1,7	100		0,6	100		3,3	100		0,25	100		23,5	100		0,3	100		11,2	100		141,8	100		931,6	100	in Betrieb
07:00		2,2	100		1,3	100		0,32	100		3,5	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		10,9	100		141,9	100		932,7	100	in Betrieb
07:30		1,6	100		1,5	100		0,24	73		3,6	100		0,25	100		27,0	100		0,3	100		11,1	100		141,4	100		929,7	100	in Betrieb
08:00		1,4	100		1,5	100		0,19	100		3,3	100		0,26	95		38,3	100		0,3	100		11,1	100		141,8	100		920,0	100	in Betrieb
08:30		1,5	100		1,6	100		0,25	100		3,4	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		10,9	100		141,3	100		928,2	100	in Betrieb
09:00		1,2	85		1,4	85		0,24	100		3,3	85		0,25	100		28,9	85		0,3	85		11,1	85		141,7	100		928,9	100	in Betrieb
09:30		2,9	78		1,7	78		0,19	73		3,4	78		0,25	100		22,3	78		0,3	78		10,9	78		141,3	100		936,2	100	in Betrieb
10:00		2,1	100		1,4	100		0,12	100		3,5	100		0,25	100		27,1	100		0,3	100		11,3	100		141,7	100		926,9	100	in Betrieb
10:30		1,3	100		1,1	100		0,19	100		2,7	100		0,25	100		34,6	100		0,3	100		11,0	100		141,6	100		929,6	100	in Betrieb
11:00		1,9	100		1,5	100		0,37	100		2,8	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		10,8	100		141,6	100		938,5	100	in Betrieb
11:30		1,7	100		1,6	100		0,25	83		2,9	100		0,25	100		33,0	100		0,3	100		11,0	100		142,0	100		930,7	100	in Betrieb
12:00		1,4	100		1,4	100		0,39	100		2,9	100		0,25	94		34,9	100		0,3	100		11,1	100		141,8	100		928,7	100	in Betrieb
12:30		1,4	100		1,5	100		0,84	100		2,9	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		10,9	100		141,8	100		930,4	100	in Betrieb
13:00		1,4	100		1,6	100		0,74	100		2,7	100		0,26	100		36,4	100		0,3	100		10,7	100		142,3	100		938,3	100	in Betrieb
13:30		1,5	100		1,9	100		0,72	73		3,0	100		0,25	100		21,7	100		0,3	100		11,1	100		141,7	100		929,8	100	in Betrieb
14:00		1,3	100		1,3	100		0,22	100		3,1	100		0,26	100		24,9	100		0,3	100		11,4	100		141,9	100		921,9	100	in Betrieb
14:30		1,2	100		0,8	100		0,19	100		3,6	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		10,9	100		142,4	100		935,6	100	in Betrieb
15:00		1,3	100		1,4	100		0,48	100		2,9	100		0,25	100		20,7	100		0,3	100		10,8	100		141,9	100		936,5	100	in Betrieb
15:30		1,3	100		1,7	100		0,27	73		2,6	100		0,25	100		23,2	100		0,3	100		11,1	100		141,7	100		930,6	100	in Betrieb
16:00		1,2	100		1,6	100		0,25	100		2,6	100		0,25	94		31,7	100		0,3	100		10,9	100		142,0	100		935,3	100	in Betrieb
16:30		1,5	100		1,8	100		0,24	100		2,9	100		0,25	100		35,3	100		0,3	100		11,3	100		141,7	100		928,2	100	in Betrieb
17:00		1,3	100		1,2	100		0,15	100		2,8	100		0,24	100		36,1	100		0,3	100		11,0	100		141,7	100		933,4	100	in Betrieb
17:30		1,7	100		1,8	100		0,21	73		3,0	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		11,1	100		141,8	100		933,4	100	in Betrieb
18:00		1,5	100		1,4	100		0,09	100		3,0	100		0,25	100		34,2	100		0,3	100		11,0	100		141,8	100		929,6	100	in Betrieb
18:30		1,6	100		1,2	100		0,21	100		3,1	100		0,25	100		36,3	100		0,3	100		10,6	100		142,0	100		940,7	100	in Betrieb
19:00		1,8	100		1,7	100		0,27	100		3,6	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		10,7	100		142,2	100		938,9	100	in Betrieb
19:30		2,0	100		1,5	100		0,25	73		3,4	100		0,26	100		33,1	100		0,3	100		11,3	100		143,2	100		924,8	100	in Betrieb
20:00		3,1	100		1,7	100		0,28	100		3,7	100		0,25	94		31,1	100		0,3	100		10,7	100		141,9	100		939,3	100	in Betrieb
20:30		3,1	100		1,0	100		0,28	100		3,4	100		0,25	100		21,7	100		0,3	100		11,1	100		141,8	100		931,9	100	in Betrieb
21:00		2,0	84		1,2	84		0,31	100		2,8	84		0,26	100		30,5	84		0,3	84		10,9	84		142,4	100		934,5	100	in Betrieb
21:30		2,3	79		1,7	79		0,24	73		3,5	79		0,25	100		24,3	79		0,3	79		11,2	79		142,2	100		932,9	100	in Betrieb
22:00		3,2	100		1,4	100		0,09	100		3,0	100		0,25	100		25,6	100		0,3	100		11,2	100		142,1	100		931,9	100	in Betrieb
22:30		3,2	100		1,2	100		0,04	100		3,2	100		0,26	100		32,9	100		0,3	100		11,2	100		142,1	100		925,7	100	in Betrieb
23:00		3,2	100		1,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		11,1	100		142,0	100		932,4	100	in Betrieb
23:30		3,3	100		1,4	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		11,2	100		142,0	100		925,9	100	in Betrieb
24:00		4,3	100		1,8	100		0,09	100		3,3	100		0,25	94		26,4	100		0,3	100		11,1	100		141,8	100		933,7	100	in Betrieb
MIN		1,2			0,8			0			2,6			0,24			20,7			0,3			10,6			140,5			918,5		
MAX		4,3			1,9			2,01			3,7			0,26			38,3			0,3			11,5			143,2			940,7		
Grenzwert 1/2 h		200			60						100			30			400			20			60								
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)		8,2/7,8			2,7/0,7			0,4			5,4/2,2			2,1/1,2			27,0/2,6			1,8/0,5			1,0/0,6								
% Mittelwert 1/2 h < Schwelle 97%		100,00			100																										