

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 06/03/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto	Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %		
00:30		1,3	100		1,2	100	1,23	100	3,6	100	0,26	100	26,0	100	0,3	100	0,1	100	104490,9	100	11,2	100	141,7	100	930,7	100	In marcia	
01:00		1,6	100		1,4	100	2,23	100	3,5	100	0,25	100	35,3	100	0,3	100	0,2	100	105551,7	100	11,1	100	142,0	100	931,2	100	In marcia	
01:30		2,0	100		1,5	100	1,34	73	4,1	100	0,25	100	27,4	100	0,3	100	0,1	100	105848,5	100	11,1	100	142,0	100	930,0	100	In marcia	
02:00		1,3	100		1,2	100	1,35	100	3,5	100	0,25	100	34,4	100	0,3	100	0,1	100	105623,3	100	11,2	100	142,2	100	929,2	100	In marcia	
02:30		2,5	100		1,3	100	1,78	100	3,7	100	0,25	100	26,3	100	0,3	100	0,2	100	104561,4	100	11,2	100	141,9	100	931,8	100	In marcia	
03:00		4,0	100		1,4	100	0,79	100	4,2	100	0,24	100	25,2	100	0,3	100	0,0	100	107317,3	100	11,1	100	141,9	100	934,9	100	In marcia	
03:30		1,6	100		1,6	100	0,92	73	3,5	100	0,25	100	26,5	100	0,3	100	0,2	100	106240,4	100	11,1	100	142,0	100	933,0	100	In marcia	
04:00		1,9	100		2,1	100	1,11	100	3,6	100	0,26	94	24,9	100	0,3	100	0,1	100	103506,9	100	11,4	100	141,9	100	926,3	100	In marcia	
04:30		3,3	100		1,7	100	1,16	100	3,6	100	0,25	100	26,0	100	0,3	100	0,1	100	104493,8	100	11,2	100	141,7	100	931,0	100	In marcia	
05:00		1,6	100		1,1	100	0,73	100	3,9	100	0,25	100	31,1	100	0,3	100	0,1	100	106275,4	100	11,1	100	142,0	100	933,8	100	In marcia	
05:30		1,5	100		1,0	100	1,2	73	3,5	100	0,25	100	38,0	100	0,3	100	0,2	100	107228,5	100	10,7	100	142,2	100	941,8	100	In marcia	
06:00		3,3	100		1,3	100	1,01	100	3,8	100	0,25	100	27,3	100	0,3	100	0,1	100	104655,7	100	11,3	100	141,9	100	927,1	100	In marcia	
06:30		2,7	100		1,8	100	0,98	100	3,8	100	0,25	100	30,7	100	0,3	100	0,2	100	104728,0	100	11,3	100	141,9	100	924,2	100	In marcia	
07:00		3,1	100		2,0	100	1,35	100	3,2	100	0,25	100	34,3	100	0,3	100	0,1	100	107092,8	100	11,0	100	142,1	100	934,1	100	In marcia	
07:30		1,5	100		1,4	100	0,63	73	3,3	100	0,24	100	26,2	100	0,3	100	0,1	100	105819,0	100	11,1	100	141,7	100	932,7	100	In marcia	
08:00		1,8	100		1,9	100	1,38	100	3,4	100	0,25	94	23,2	100	0,3	100	0,0	100	105280,8	100	11,1	100	141,5	100	933,6	100	In marcia	
08:30		3,4	100		1,3	100	0,82	100	3,8	100	0,25	100	22,4	100	0,3	100	0,0	100	102074,7	100	11,4	100	141,6	100	927,3	100	In marcia	
09:00		5,0	86		0,9	86	0,46	100	5,0	86	0,25	100	19,0	86	0,3	86	0,0	86	102150,6	100	11,4	86	141,7	100	922,6	100	In marcia	
09:30		2,1	78		0,4	78	0,48	73	5,0	78	0,24	100	20,0	78	0,3	78	0,3	78	104115,0	100	10,9	78	141,6	100	931,5	100	In marcia	
10:00		1,3	100		0,3	100	0,56	100	3,7	100	0,24	100	49,5	100	0,3	100	0,3	100	104786,2	100	10,5	100	142,2	100	948,1	100	In marcia	
10:30		2,1	100		0,7	100	4,39	100	3,3	100	0,25	100	54,1	100	0,3	100	0,3	100	107205,1	100	10,9	100	142,1	100	938,2	100	In marcia	
11:00		2,4	100		1,1	100	8,31	100	3,2	100	0,25	100	41,9	100	0,3	100	0,3	100	105296,9	100	11,2	100	142,0	100	928,0	100	In marcia	
11:30		1,5	100		1,5	100	10,06	73	2,9	100	0,25	100	40,4	100	0,3	100	0,3	100	105214,7	100	11,2	100	142,1	100	930,8	100	In marcia	
12:00		1,5	100		1,3	100	7,42	100	3,0	100	0,25	94	31,3	100	0,3	100	0,3	100	105116,3	100	11,2	100	142,0	100	929,8	100	In marcia	
12:30		1,4	100		1,0	100	6,63	100	3,2	100	0,25	100	29,9	100	0,3	100	0,3	100	106848,6	100	11,0	100	142,3	100	928,0	100	In marcia	
13:00		1,3	100		1,0	100	5,9	100	3,0	100	0,25	100	34,2	100	0,3	100	0,4	100	106633,1	100	10,8	100	142,8	100	916,8	100	In marcia	
13:30		1,7	100		1,7	100	5,45	73	3,1	100	0,25	100	16,4	100	0,3	100	0,4	100	109385,6	100	11,0	100	142,4	100	917,2	100	In marcia	
14:00		1,4	100		1,8	100	3,37	100	3,0	100	0,25	100	19,4	100	0,3	100	0,2	100	107249,5	100	11,1	100	142,3	100	907,8	100	In marcia	
14:30		2,3	100		1,5	100	1,71	100	3,0	100	0,25	100	20,2	100	0,3	100	0,4	100	108478,2	100	10,8	100	142,7	100	921,9	100	In marcia	
15:00		1,9	100		1,7	100	1,54	100	3,1	100	0,25	100	28,5	100	0,3	100	0,3	100	108848,3	100	10,9	100	142,5	100	924,4	100	In marcia	
15:30		2,6	100		1,6	100	0,57	73	3,0	100	0,25	100	34,1	100	0,3	100	0,4	100	108940,4	100	11,0	100	142,5	100	913,2	100	In marcia	
16:00		3,5	100		1,2	100	0,62	100	3,4	100	0,25	94	36,7	100	0,3	100	0,4	100	108513,3	100	11,1	100	142,6	100	915,4	100	In marcia	
16:30		3,3	100		1,5	100	0,52	100	3,0	100	0,25	100	38,6	100	0,3	100	0,3	100	109907,3	100	11,0	100	142,6	100	922,0	100	In marcia	
17:00		3,1	100		1,4	100	0,29	100	3,0	100	0,25	100	29,6	100	0,3	100	0,3	100	108181,0	100	11,3	100	142,8	100	916,7	100	In marcia	
17:30		2,9	100		1,5	100	0,3	73	3,0	100	0,26	100	33,2	100	0,3	100	0,4	100	109097,8	100	11,1	100	142,8	100	916,3	100	In marcia	
18:00		4,0	100		1,6	100	0,31	100	3,0	100	0,25	100	21,5	100	0,3	100	0,4	100	108662,3	100	11,2	100	142,5	100	923,1	100	In marcia	
18:30		3,3	100		1,7	100	0,35	100	3,2	100	0,26	100	26,3	100	0,3	100	0,3	100	107343,0	100	11,2	100	142,4	100	915,0	100	In marcia	
19:00		3,9	100		1,5	100	0,33	100	3,1	100	0,25	100	26,2	100	0,3	100	0,3	100	107588,7	100	11,1	100	142,1	100	922,7	100	In marcia	
19:30		3,2	100		1,2	100	0,22	73	3,2	100	0,26	100	32,6	100	0,3	100	0,3	100	106294,8	100	11,3	100	142,4	100	918,8	100	In marcia	
20:00		2,0	100		1,3	100	0,27	100	2,9	100	0,25	94	25,7	100	0,3	100	0,3	100	107206,0	100	11,1	100	142,2	100	922,0	100	In marcia	
20:30		2,6	100		1,7	100	0,31	100	2,9	100	0,25	100	29,3	100	0,3	100	0,4	100	107401,9	100	11,0	100	142,2	100	920,1	100	In marcia	
21:00		3,8	84		1,8	84	0,21	100	3,1	84	0,25	100	21,2	84	0,3	84	0,3	84	107592,3	100	11,1	84	142,2	100	925,7	100	In marcia	
21:30		3,4	79		1,8	79	0,11	73	3,6	79	0,25	100	30,5	79	0,3	79	0,1	79	108035,3	100	10,9	79	142,1	100	935,6	100	In marcia	
22:00		2,6	100		1,2	100	0,08	100	3,5	100	0,25	100	34,2	100	0,3	100	0,0	100	106950,9	100	11,1	100	142,0	100	923,7	100	In marcia	
22:30		2,6	100		1,1	100	0,08	100	3,1	100	0,26	100	29,3	100	0,3	100	0,1	100	105452,1	100	11,3	100	142,2	100	924,5	100	In marcia	
23:00		5,1	100		1,3	100	0,14	100	3,3	100	0,25	100	24,2	100	0,3	100	0,0	100	102202,1	100	11,4	100	141,6	100	914,8	100	In marcia	
23:30		2,9	100		0,9	100	0,0	73	3,6	100	0,24	100	28,0	100	0,3	100	0,1	100	105710,2	100	10,9	100	141,7	100	926,8	100	In marcia	
24:00		3,0	100		1,3	100	0,14	100	3,5	100	0,24	94	28,5	100	0,3	100	0,3	100	105693,1	100	10,7	100	142,1	100	931,7	100	In marcia	
MIN		1,3			0,3		0		2,9		0,24		16,4		0,3		0		102074,7		10,5		141,5		907,8			
MAX		5,1			2,1		10,06		5		0,26		54,1		0,3		0,4		109907,3		11,4		142,8		948,			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		1,2	100		1,23	100		3,6	100		0,26	100		26,0	100		0,3	100		0,1	100		104490,9	100		11,2	100		141,7	100		930,7	100		in Betrieb
01:00		1,6	100		1,4	100		2,23	100		3,5	100		0,25	100		35,3	100		0,3	100		0,2	100		105551,7	100		11,1	100		142,0	100		931,2	100		in Betrieb
01:30		2,0	100		1,5	100		1,34	73		4,1	100		0,25	100		27,4	100		0,3	100		0,1	100		105848,5	100		11,1	100		142,0	100		930,0	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,2	100		1,35	100		3,5	100		0,25	100		34,4	100		0,3	100		0,1	100		105623,3	100		11,2	100		142,2	100		929,2	100		in Betrieb
02:30		2,5	100		1,3	100		1,78	100		3,7	100		0,25	100		26,3	100		0,3	100		0,2	100		104561,4	100		11,2	100		141,9	100		931,8	100		in Betrieb
03:00		4,0	100		1,4	100		0,79	100		4,2	100		0,24	100		25,2	100		0,3	100		0,0	100		107317,3	100		11,1	100		141,9	100		934,9	100		in Betrieb
03:30		1,6	100		1,6	100		0,92	73		3,5	100		0,25	100		26,5	100		0,3	100		0,2	100		106240,4	100		11,1	100		142,0	100		933,0	100		in Betrieb
04:00		1,9	100		2,1	100		1,11	100		3,6	100		0,26	94		24,9	100		0,3	100		0,1	100		103506,9	100		11,4	100		141,9	100		926,3	100		in Betrieb
04:30		3,3	100		1,7	100		1,16	100		3,6	100		0,25	100		26,0	100		0,3	100		0,1	100		104493,8	100		11,2	100		141,7	100		931,0	100		in Betrieb
05:00		1,6	100		1,1	100		0,73	100		3,9	100		0,25	100		31,1	100		0,3	100		0,1	100		106275,4	100		11,1	100		142,0	100		933,8	100		in Betrieb
05:30		1,5	100		1,0	100		1,2	73		3,5	100		0,25	100		38,0	100		0,3	100		0,2	100		107228,5	100		10,7	100		142,2	100		941,8	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		1,3	100		1,01	100		3,8	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,1	100		104655,7	100		11,3	100		141,9	100		927,1	100		in Betrieb
06:30		2,7	100		1,8	100		0,98	100		3,8	100		0,25	100		30,7	100		0,3	100		0,2	100		104728,0	100		11,3	100		141,9	100		924,2	100		in Betrieb
07:00		3,1	100		2,0	100		1,35	100		3,2	100		0,25	100		34,3	100		0,3	100		0,1	100		107092,8	100		11,0	100		142,1	100		934,1	100		in Betrieb
07:30		1,5	100		1,4	100		0,63	73		3,3	100		0,24	100		26,2	100		0,3	100		0,1	100		105819,0	100		11,1	100		141,7	100		932,7	100		in Betrieb
08:00		1,8	100		1,9	100		1,38	100		3,4	100		0,25	94		23,2	100		0,3	100		0,0	100		105280,8	100		11,1	100		141,5	100		933,6	100		in Betrieb
08:30		3,4	100		1,3	100		0,82	100		3,8	100		0,25	100		22,4	100		0,3	100		0,0	100		102074,7	100		11,4	100		141,6	100		927,3	100		in Betrieb
09:00		5,0	86		0,9	86		0,46	100		5,0	86		0,25	100		19,0	86		0,3	86		0,0	86		102150,6	100		11,4	86		141,7	100		922,6	100		in Betrieb
09:30		2,1	78		0,4	78		0,48	73		5,0	78		0,24	100		20,0	78		0,3	78		0,3	78		104115,0	100		10,9	78		141,6	100		931,5	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		0,3	100		0,56	100		3,7	100		0,24	100		49,5	100		0,3	100		0,3	100		104786,2	100		10,5	100		142,2	100		948,1	100		in Betrieb
10:30		2,1	100		0,7	100		4,39	100		3,3	100		0,25	100		54,1	100		0,3	100		0,3	100		107205,1	100		10,9	100		142,1	100		938,2	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		1,1	100		8,31	100		3,2	100		0,25	100		41,9	100		0,3	100		0,3	100		105296,9	100		11,2	100		142,0	100		928,0	100		in Betrieb
11:30		1,5	100		1,5	100		10,06	73		2,9	100		0,25	100		40,4	100		0,3	100		0,3	100		105214,7	100		11,2	100		142,1	100		930,8	100		in Betrieb
12:00		1,5	100		1,3	100		7,42	100		3,0	100		0,25	94		31,3	100		0,3	100		0,3	100		105116,3	100		11,2	100		142,0	100		929,8	100		in Betrieb
12:30		1,4	100		1,0	100		6,63	100		3,2	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,3	100		106848,6	100		11,0	100		142,3	100		928,0	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,0	100		5,9	100		3,0	100		0,26	100		34,2	100		0,3	100		0,4	100		106633,1	100		10,8	100		142,8	100		916,8	100		in Betrieb
13:30		1,7	100		1,7	100		5,45	73		3,1	100		0,25	100		16,4	100		0,3	100		0,4	100		109385,6	100		11,0	100		142,4	100		917,2	100		in Betrieb
14:00		1,4	100		1,8	100		3,37	100		3,0	100		0,25	100		19,4	100		0,3	100		0,2	100		107249,5	100		11,1	100		142,3	100		907,8	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		1,5	100		1,71	100		3,0	100		0,25	100		20,2	100		0,3	100		0,4	100		108478,2	100		10,8	100		142,7	100		921,9	100		in Betrieb
15:00		1,9	100		1,7	100		1,54	100		3,1	100		0,25	100		28,5	100		0,3	100		0,3	100		108848,3	100		10,9	100		142,5	100		924,4	100		in Betrieb
15:30		2,6	100		1,6	100		0,57	73		3,0	100		0,25	100		34,1	100		0,3	100		0,4	100		108940,4	100		11,0	100		142,5	100		913,2	100		in Betrieb
16:00		3,5	100		1,2	100		0,62	100		3,4	100		0,25	94		36,7	100		0,3	100		0,4	100		108513,3	100		11,1	100		142,6	100		915,4	100		in Betrieb
16:30		3,3	100		1,5	100		0,52	100		3,0	100		0,25	100		38,6	100		0,3	100		0,3	100		109907,3	100		11,0	100		142,6	100		922,0	100		in Betrieb
17:00		3,1	100		1,4	100		0,29	100		3,0	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,3	100		108181,0	100		11,3	100		142,8	100		916,7	100		in Betrieb
17:30		2,9	100		1,5	100		0,3	73		3,0	100		0,26	100		33,2	100		0,3	100		0,4	100		109097,8	100		11,1	100		142,8	100		916,3	100		in Betrieb
18:00		4,0	100		1,6	100		0,31	100		3,0	100		0,25	100		21,5	100		0,3	100		0,4	100		108662,3	100		11,2	100		142,5	100		923,1	100		in Betrieb
18:30		3,3	100		1,7	100		0,35	100		3,2	100		0,26	100		26,3	100		0,3	100		0,3	100		107343,0	100		11,2	100		142,4	100		915,0	100		in Betrieb
19:00		3,9	100		1,5	100		0,33	100		3,1	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,3	100		107588,7	100		11,1	100		142,1	100		922,7	100		in Betrieb
19:30		3,2	100		1,2	100		0,22	73		3,2	100		0,26	100		32,6	100		0,3	100		0,3	100		106294,8	100		11,3	100		142,4	100		918,8	100		in Betrieb
20:00		2,0	100		1,3	100		0,27	100		2,9	100		0,25	94		25,7	100		0,3	100		0,3	100		107206,0	100		11,1	100		142,2	100		922,0	100		in Betrieb
20:30		2,6	100		1,7	100		0,31	100		2,9	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,4	100		107401,9	100		11,0	100		142,2	100		920,1	100		in Betrieb
21:00		3,8	84		1,8	84		0,21	100		3,1	84		0,25	100		21,2	84		0,3	84		0,3	84		107592,3	100		11,1	84		142,2	100		925,7	100		in Betrieb
21:30		3,4	79		1,8	79		0,11	73		3,6	79		0,25	100		30,5																					