

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,0	100		1,4	100		0,01	100		3,6	100		0,25	100		21,8	100		0,3	100		0,2	100		1111001,1	100		11,1	100		142,1	100		946,3	100	In marcia
01:00		1,6	100		1,4	100		0,07	100		3,5	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,2	100		111146,2	100		10,8	100		142,1	100		952,8	100	In marcia
01:30		3,2	100		2,0	100		0,11	73		3,8	100		0,24	100		29,3	100		0,2	100		0,1	100		111716,5	100		10,9	100		142,1	100		954,2	100	In marcia
02:00		3,7	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		34,8	100		0,3	100		0,2	100		111952,7	100		10,9	100		142,2	100		953,8	100	In marcia
02:30		4,1	100		1,3	100		0,07	100		4,4	100		0,24	100		27,2	100		0,3	100		0,2	100		111938,2	100		10,9	100		142,2	100		955,1	100	In marcia
03:00		2,4	100		1,0	100		0,07	100		4,1	100		0,24	100		26,4	100		0,3	100		0,1	100		111156,1	100		11,1	100		142,1	100		948,2	100	In marcia
03:30		2,2	100		1,3	100		0,13	73		3,8	100		0,24	100		30,2	100		0,2	100		0,2	100		111619,3	100		11,0	100		142,2	100		949,7	100	In marcia
04:00		2,4	100		1,6	100		0,1	100		3,7	100		0,24	94		33,1	100		0,3	100		0,2	100		111304,8	100		10,9	100		142,2	100		951,1	100	In marcia
04:30		2,6	100		1,6	100		0,1	100		3,6	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,2	100		110465,7	100		10,8	100		142,0	100		953,2	100	In marcia
05:00		4,2	100		1,5	100		0,06	100		3,9	100		0,25	100		30,8	100		0,3	100		0,2	100		110319,4	100		10,7	100		142,4	100		957,0	100	In marcia
05:30		4,1	100		1,1	100		0,03	73		4,0	100		0,24	100		24,0	100		0,3	100		0,2	100		110957,6	100		10,8	100		141,9	100		958,8	100	In marcia
06:00		3,1	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		26,9	100		0,2	100		0,2	100		111603,5	100		10,9	100		141,9	100		951,5	100	In marcia
06:30		4,4	100		1,9	100		0,02	100		3,9	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,2	100		111800,4	100		10,9	100		142,1	100		961,0	100	In marcia
07:00		4,4	100		1,5	100		0,03	100		4,1	100		0,24	100		37,0	100		0,3	100		0,2	100		111316,1	100		10,8	100		142,1	100		961,1	100	In marcia
07:30		3,4	100		0,9	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		33,4	100		0,3	100		0,1	100		111047,7	100		11,1	100		142,0	100		944,8	100	In marcia
08:00		3,6	100		1,0	100		0,01	100		4,4	100		0,24	94		33,7	100		0,2	100		0,2	100		111389,5	100		10,9	100		142,0	100		947,6	100	In marcia
08:30		4,1	100		1,0	100		0,06	100		4,7	100		0,24	100		31,9	100		0,2	100		0,2	100		111032,5	100		10,8	100		141,8	100		954,4	100	In marcia
09:00		4,1	86		1,1	86		0,02	100		4,6	86		0,24	100		27,6	86		0,2	86		0,1	86		111471,3	100		10,9	86		141,7	100		953,6	100	In marcia
09:30		3,9	78		1,4	78		0,1	73		3,4	78		0,24	100		33,8	78		0,3	78		0,3	78		111302,7	100		10,9	78		142,3	100		959,2	100	In marcia
10:00		3,7	100		1,6	100		0,09	100		3,4	100		0,24	100		27,2	100		0,2	100		0,3	100		110972,3	100		11,0	100		142,1	100		958,8	100	In marcia
10:30		3,5	100		1,6	100		0,22	100		3,3	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,3	100		111061,7	100		11,0	100		142,3	100		955,6	100	In marcia
11:00		3,7	100		1,7	100		0,19	100		3,6	100		0,23	100		30,2	100		0,3	100		0,3	100		111659,2	100		10,9	100		142,0	100		956,5	100	In marcia
11:30		3,2	100		1,2	100		0,08	73		3,6	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,2	100		111715,5	100		10,9	100		142,2	100		955,3	100	In marcia
12:00		4,3	100		1,4	100		0,17	100		3,7	100		0,24	95		20,8	100		0,2	100		0,2	100		111286,4	100		11,0	100		141,8	100		958,3	100	In marcia
12:30		4,3	100		0,9	100		0,11	100		3,9	100		0,24	100		24,6	100		0,2	100		0,3	100		110885,0	100		10,8	100		142,0	100		958,7	100	In marcia
13:00		3,2	100		0,6	100		0,16	100		4,0	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,4	100		111055,8	100		10,7	100		142,5	100		967,0	100	In marcia
13:30		3,6	100		1,2	100		0,22	73		3,7	100		0,24	100		33,2	100		0,3	100		0,3	100		111180,5	100		11,1	100		142,2	100		955,0	100	In marcia
14:00		4,2	100		1,5	100		0,27	100		3,6	100		0,24	100		41,6	100		0,3	100		0,3	100		111455,1	100		10,9	100		142,4	100		951,1	100	In marcia
14:30		3,3	100		0,9	100		0,21	100		3,6	100		0,25	100		35,0	100		0,3	100		0,4	100		112116,9	100		10,9	100		142,8	100		955,6	100	In marcia
15:00		3,6	100		1,7	100		0,54	100		3,8	100		0,24	100		30,7	100		0,3	100		0,3	100		113374,9	100		10,8	100		142,7	100		958,1	100	In marcia
15:30		2,8	100		1,3	100		0,26	73		3,6	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,3	100		11232,1	100		11,2	100		142,7	100		946,2	100	In marcia
16:00		3,1	100		1,3	100		0,22	100		3,5	100		0,24	94		27,9	100		0,3	100		0,4	100		113319,6	100		11,0	100		142,8	100		948,0	100	In marcia
16:30		3,4	100		1,5	100		0,27	100		3,7	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,3	100		114130,9	100		11,0	100		143,0	100		950,8	100	In marcia
17:00		2,8	100		1,8	100		0,23	100		3,8	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,3	100		114710,7	100		11,0	100		143,3	100		948,6	100	In marcia
17:30		3,1	100		1,7	100		0,25	73		4,0	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,4	100		114536,4	100		11,1	100		143,3	100		944,9	100	In marcia
18:00		2,6	100		1,3	100		0,15	100		3,7	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		0,2	100		112862,6	100		11,2	100		142,7	100		947,4	100	In marcia
18:30		3,0	100		1,5	100		0,27	100		3,6	100		0,25	100		27,8	100		0,3	100		0,3	100		112581,1	100		11,1	100		143,3	100		949,0	100	In marcia
19:00		4,1	100		1,2	100		0,17	100		4,0	100		0,24	100		24,1	100		0,3	100		0,4	100		113982,2	100		11,0	100		142,5	100		947,7	100	In marcia
19:30		4,7	100		1,1	100		0,16	73		4,2	100		0,25	100		24,6	100		0,3	100		0,2	100		110702,0	100		11,3	100		142,6	100		944,6	100	In marcia
20:00		5,8	100		0,9	100		0,15	100		4,7	100		0,24	94		22,4	100		0,3	100		0,3	100		112797,6	100		11,1	100		142,5	100		951,2	100	In marcia
20:30		2,4	100		0,5	100		0,11	100		4,4	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,3	100		112205,9	100		11,1	100		142,6	100		952,2	100	In marcia
21:00		2,7	86		0,6	86		0,25	100		4,3	86		0,24	100		37,7	86		0,3	86		0,3	86		113311,8	100		11,0	86		142,6	100		957,1	100	In marcia
21:30		2,2	78		1,2	78		0,22	73		4,0	78		0,25	100		39,3	78		0,3	78		0,1	78		110487,7	100		11,3	78		142,5	100		952,0	100	

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		2,0	100		1,4	100		0,01	100		3,6	100		0,25	100		21,8	100		0,3	100		0,2	100		1111001,1	100		11,1	100		142,1	100		946,3	100	in Betrieb
01:00		1,6	100		1,4	100		0,07	100		3,5	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,2	100		111146,2	100		10,8	100		142,1	100		952,8	100	in Betrieb
01:30		3,2	100		2,0	100		0,11	73		3,8	100		0,24	100		29,3	100		0,2	100		0,1	100		111716,5	100		10,9	100		142,1	100		954,2	100	in Betrieb
02:00		3,7	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		34,8	100		0,3	100		0,2	100		111952,7	100		10,9	100		142,2	100		953,8	100	in Betrieb
02:30		4,1	100		1,3	100		0,07	100		4,4	100		0,24	100		27,2	100		0,3	100		0,2	100		111938,2	100		10,9	100		142,2	100		955,1	100	in Betrieb
03:00		2,4	100		1,0	100		0,07	100		4,1	100		0,24	100		26,4	100		0,3	100		0,1	100		111156,1	100		11,1	100		142,1	100		948,2	100	in Betrieb
03:30		2,2	100		1,3	100		0,13	73		3,8	100		0,24	100		30,2	100		0,2	100		0,2	100		111619,3	100		11,0	100		142,2	100		949,7	100	in Betrieb
04:00		2,4	100		1,6	100		0,1	100		3,7	100		0,24	94		33,1	100		0,3	100		0,2	100		111304,8	100		10,9	100		142,2	100		951,1	100	in Betrieb
04:30		2,6	100		1,6	100		0,1	100		3,6	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,2	100		110465,7	100		10,8	100		142,0	100		953,2	100	in Betrieb
05:00		4,2	100		1,5	100		0,06	100		3,9	100		0,25	100		30,8	100		0,3	100		0,2	100		110319,4	100		10,7	100		142,4	100		957,0	100	in Betrieb
05:30		4,1	100		1,1	100		0,03	73		4,0	100		0,24	100		24,0	100		0,3	100		0,2	100		110957,6	100		10,8	100		141,9	100		958,8	100	in Betrieb
06:00		3,1	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		26,9	100		0,2	100		0,2	100		111603,5	100		10,9	100		141,9	100		951,5	100	in Betrieb
06:30		4,4	100		1,9	100		0,02	100		3,9	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,2	100		111800,4	100		10,9	100		142,1	100		961,0	100	in Betrieb
07:00		4,4	100		1,5	100		0,03	100		4,1	100		0,24	100		37,0	100		0,3	100		0,2	100		111316,1	100		10,8	100		142,1	100		961,1	100	in Betrieb
07:30		3,4	100		0,9	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		33,4	100		0,3	100		0,1	100		111047,7	100		11,1	100		142,0	100		944,8	100	in Betrieb
08:00		3,6	100		1,0	100		0,01	100		4,4	100		0,24	94		33,7	100		0,2	100		0,2	100		111389,5	100		10,9	100		142,0	100		947,6	100	in Betrieb
08:30		4,1	100		1,0	100		0,06	100		4,7	100		0,24	100		31,9	100		0,2	100		0,2	100		111032,5	100		10,8	100		141,8	100		954,4	100	in Betrieb
09:00		4,1	86		1,1	86		0,02	100		4,6	86		0,24	100		27,6	86		0,2	86		0,1	86		111471,3	100		10,9	86		141,7	100		953,6	100	in Betrieb
09:30		3,9	78		1,4	78		0,1	73		3,4	78		0,24	100		33,8	78		0,3	78		0,3	78		111302,7	100		10,9	78		142,3	100		959,2	100	in Betrieb
10:00		3,7	100		1,6	100		0,09	100		3,4	100		0,24	100		27,2	100		0,2	100		0,3	100		110972,3	100		11,0	100		142,1	100		958,8	100	in Betrieb
10:30		3,5	100		1,6	100		0,22	100		3,3	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,3	100		111061,7	100		11,0	100		142,3	100		955,6	100	in Betrieb
11:00		3,7	100		1,7	100		0,19	100		3,6	100		0,23	100		30,2	100		0,3	100		0,3	100		111659,2	100		10,9	100		142,0	100		956,5	100	in Betrieb
11:30		3,2	100		1,2	100		0,08	73		3,6	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,2	100		111715,5	100		10,9	100		142,2	100		955,3	100	in Betrieb
12:00		4,3	100		1,4	100		0,17	100		3,7	100		0,24	95		20,8	100		0,2	100		0,2	100		111286,4	100		11,0	100		141,8	100		958,3	100	in Betrieb
12:30		4,3	100		0,9	100		0,11	100		3,9	100		0,24	100		24,6	100		0,2	100		0,3	100		110885,0	100		10,8	100		142,0	100		958,7	100	in Betrieb
13:00		3,2	100		0,6	100		0,16	100		4,0	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,4	100		111055,8	100		10,7	100		142,5	100		967,0	100	in Betrieb
13:30		3,6	100		1,2	100		0,22	73		3,7	100		0,24	100		33,2	100		0,3	100		0,3	100		111180,5	100		11,1	100		142,2	100		955,0	100	in Betrieb
14:00		4,2	100		1,5	100		0,27	100		3,6	100		0,24	100		41,6	100		0,3	100		0,3	100		111455,1	100		10,9	100		142,4	100		951,1	100	in Betrieb
14:30		3,3	100		0,9	100		0,21	100		3,6	100		0,25	100		35,0	100		0,3	100		0,4	100		112116,9	100		10,9	100		142,8	100		955,6	100	in Betrieb
15:00		3,6	100		1,7	100		0,54	100		3,8	100		0,24	100		30,7	100		0,3	100		0,3	100		113374,9	100		10,8	100		142,7	100		958,1	100	in Betrieb
15:30		2,8	100		1,3	100		0,26	73		3,6	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,3	100		11232,1	100		11,2	100		142,7	100		946,2	100	in Betrieb
16:00		3,1	100		1,3	100		0,22	100		3,5	100		0,24	94		27,9	100		0,3	100		0,4	100		113319,6	100		11,0	100		142,8	100		948,0	100	in Betrieb
16:30		3,4	100		1,5	100		0,27	100		3,7	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,3	100		114130,9	100		11,0	100		143,0	100		950,8	100	in Betrieb
17:00		2,8	100		1,8	100		0,23	100		3,8	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,3	100		114710,7	100		11,0	100		143,3	100		948,6	100	in Betrieb
17:30		3,1	100		1,7	100		0,25	73		4,0	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,4	100		114536,4	100		11,1	100		143,3	100		944,9	100	in Betrieb
18:00		2,6	100		1,3	100		0,15	100		3,7	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		0,2	100		112862,6	100		11,2	100		142,7	100		947,4	100	in Betrieb
18:30		3,0	100		1,5	100		0,27	100		3,6	100		0,25	100		27,8	100		0,3	100		0,3	100		112581,1	100		11,1	100		143,3	100		949,0	100	in Betrieb
19:00		4,1	100		1,2	100		0,17	100		4,0	100		0,24	100		24,1	100		0,3	100		0,4	100		113982,2	100		11,0	100		142,5	100		947,7	100	in Betrieb
19:30		4,7	100		1,1	100		0,16	73		4,2	100		0,25	100		24,6	100		0,3	100		0,2	100		110702,0	100		11,3	100		142,6	100		944,6	100	in Betrieb
20:00		5,8	100		0,9	100		0,15	100		4,7	100		0,24	94		22,4	100		0,3	100		0,3	100		112797,6	100		11,1	100		142,5	100		951,2	100	in Betrieb
20:30		2,4	100		0,5	100		0,11	100		4,4	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,3	100		112205,9	100		11,1	100		142,6	100		952,2	100	in Betrieb
21:00		2,7	86		0,6	86		0,25	100		4,3	86		0,24	100		37,7	86		0,3	86		0,3	86		113311,8	100		11,0	86		142,6	100		957,1	100	in Betrieb
21:30		2,2	78		1,2	78		0,22	73		4,0	78		0,25	100		39,3	78		0,3	78		0,1	78		110487,7	100		11,3	78		142,5	100		952,0	100	