

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,2	100		1,2	100		0,22	100		3,6	100		0,24	100		31,3	100		0,3	100		0,1	100		110338,9	100		11,2	100		142,3	100		943,1	100		In marcia
01:00		4,3	100		1,6	100		0,19	100		3,7	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,1	100		111898,9	100		11,0	100		142,3	100		946,4	100		In marcia
01:30		3,7	100		1,3	100		0,14	73		3,6	100		0,24	100		26,5	100		0,2	100		0,0	100		111770,0	100		11,0	100		142,0	100		954,0	100		In marcia
02:00		3,9	100		1,4	100		0,11	100		3,7	100		0,24	100		27,6	100		0,2	100		0,1	100		110799,2	100		10,9	100		142,1	100		957,0	100		In marcia
02:30		5,3	100		1,6	100		0,21	100		3,7	100		0,25	100		30,6	100		0,3	100		0,1	100		111249,9	100		10,9	100		142,9	100		957,0	100		In marcia
03:00		3,9	100		1,1	100		0,09	100		4,2	100		0,24	100		21,9	100		0,2	100		0,1	100		111907,5	100		10,9	100		142,6	100		959,0	100		In marcia
03:30		2,2	100		0,9	100		0,14	73		3,6	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,1	100		111293,2	100		10,9	100		142,2	100		956,5	100		In marcia
04:00		3,2	100		1,7	100		0,65	100		3,6	100		0,24	94		36,9	100		0,2	100		0,1	100		111746,9	100		10,9	100		141,7	100		957,8	100		In marcia
04:30		2,9	100		1,3	100		0,34	100		3,6	100		0,24	100		31,0	100		0,2	100		0,0	100		111967,4	100		11,0	100		141,3	100		958,5	100		In marcia
05:00		2,7	100		1,4	100		0,61	100		3,8	100		0,24	100		38,5	100		0,3	100		0,0	100		111498,6	100		10,8	100		142,5	100		962,5	100		In marcia
05:30		4,0	100		1,9	100		0,5	73		3,8	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,1	100		111484,3	100		10,8	100		142,1	100		960,3	100		In marcia
06:00		3,8	100		1,4	100		0,19	100		3,6	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,1	100		111210,2	100		10,9	100		142,3	100		958,4	100		In marcia
06:30		2,6	100		1,4	100		0,32	100		3,3	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,1	100		111966,8	100		11,0	100		142,5	100		957,7	100		In marcia
07:00		2,7	100		1,7	100		0,33	100		3,4	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,1	100		111891,9	100		10,9	100		142,1	100		953,1	100		In marcia
07:30		3,7	100		1,6	100		0,25	73		3,6	100		0,24	100		24,1	100		0,2	100		0,0	100		111323,1	100		10,8	100		141,9	100		963,9	100		In marcia
08:00		2,6	100		1,4	100		0,19	100		4,1	100		0,24	94		25,4	100		0,2	100		0,0	100		111273,6	100		10,9	100		141,9	100		961,8	100		In marcia
08:30		2,0	100		1,1	100		0,29	100		3,7	100		0,24	100		33,6	100		0,2	100		0,0	100		111064,0	100		11,0	100		142,0	100		957,8	100		In marcia
09:00		2,7	85		1,5	85		0,34	100		3,6	85		0,24	100		33,6	85		0,2	85		0,1	85		110881,8	100		10,8	85		141,5	100		960,3	100		In marcia
09:30		2,2	79		1,0	79		0,21	73		3,6	79		0,24	100		27,8	79		0,2	79		0,3	79		111095,2	100		10,9	79		141,8	100		956,5	100		In marcia
10:00		3,9	100		1,3	100		0,1	100		3,9	100		0,24	100		28,6	100		0,2	100		0,3	100		111057,5	100		10,7	100		142,0	100		962,7	100		In marcia
10:30		4,2	100		1,4	100		0,08	100		3,8	100		0,24	100		28,2	100		0,2	100		0,2	100		110583,4	100		10,9	100		141,9	100		957,3	100		In marcia
11:00		4,0	100		1,2	100		0,09	100		3,9	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,4	100		110150,9	100		10,6	100		142,4	100		961,2	100		In marcia
11:30		4,3	100		1,1	100		0,05	73		4,2	100		0,24	100		24,2	100		0,2	100		0,2	100		111439,6	100		10,8	100		141,9	100		957,1	100		In marcia
12:00		2,9	100		0,7	100		0,24	100		3,9	100		0,24	94		25,6	100		0,3	100		0,4	100		111039,8	100		10,8	100		142,2	100		958,1	100		In marcia
12:30		3,5	100		1,4	100		0,57	100		3,8	100		0,24	100		34,0	100		0,3	100		0,4	100		111182,8	100		10,8	100		142,4	100		948,2	100		In marcia
13:00		4,0	100		1,3	100		0,37	100		3,6	100		0,24	100		35,6	100		0,3	100		0,4	100		111979,6	100		10,8	100		142,7	100		957,9	100		In marcia
13:30		4,3	100		2,0	100		0,55	73		4,1	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,4	100		112196,5	100		10,7	100		142,3	100		960,9	100		In marcia
14:00		2,5	100		1,1	100		0,3	100		3,9	100		0,24	100		33,4	100		0,3	100		0,4	100		112080,6	100		10,9	100		142,5	100		948,9	100		In marcia
14:30		4,4	100		1,6	100		0,6	100		4,3	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		0,4	100		113059,7	100		10,7	100		142,9	100		957,8	100		In marcia
15:00		4,1	100		1,2	100		0,39	100		3,9	100		0,24	100		23,5	100		0,2	100		0,2	100		113222,8	100		11,0	100		142,2	100		954,9	100		In marcia
15:30		3,3	100		1,0	100		0,32	73		3,6	100		0,24	100		27,2	100		0,2	100		0,3	100		113118,1	100		10,9	100		142,4	100		959,0	100		In marcia
16:00		4,6	100		1,6	100		0,28	100		4,3	100		0,24	94		27,7	100		0,2	100		0,3	100		112641,8	100		11,0	100		142,3	100		957,2	100		In marcia
16:30		3,9	100		0,9	100		0,38	100		4,0	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,3	100		111899,1	100		10,8	100		142,3	100		955,1	100		In marcia
17:00		4,5	100		0,9	100		0,33	100		4,1	100		0,24	100		27,2	100		0,2	100		0,3	100		111874,6	100		10,8	100		142,2	100		962,3	100		In marcia
17:30		3,2	100		0,7	100		0,34	73		3,5	100		0,24	100		26,3	100		0,2	100		0,4	100		111291,4	100		10,8	100		142,1	100		963,4	100		In marcia
18:00		3,9	100		1,4	100		1,96	100		3,6	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,5	100		111496,3	100		10,8	100		142,4	100		967,3	100		In marcia
18:30		2,8	100		1,4	100		2,14	100		3,6	100		0,23	100		33,5	100		0,2	100		0,3	100		112120,0	100		11,0	100		142,1	100		960,2	100		In marcia
19:00		3,8	100		1,7	100		2,73	100		3,5	100		0,24	100		38,6	100		0,2	100		0,3	100		111712,6	100		10,8	100		142,2	100		961,5	100		In marcia
19:30		3,0	100		1,1	100		1,32	73		3,5	100		0,24	100		32,4	100		0,2	100		0,3	100		111498,8	100		10,9	100		142,1	100		959,0	100		In marcia
20:00		3,9	100		1,6	100		1,48	100		3,2	100		0,24	94		35,0	100		0,2	100		0,3	100		111169,3	100		10,8	100		142,1	100		966,5	100		In marcia
20:30		4,7	100		1,7	100		0,82	100		3,3	100		0,23	100		29,9	100		0,2	100		0,3	100		112354,7	100		10,8	100		142,3	100		969,2	100		In marcia
21:00		3,1	85		1,4	85		0,27	100		3,5	85		0,24	100		22,6	85		0,2	85		0,3	85		111259,6	100		11,1	85		142,1	100		956,3	100		In marcia
21:30		3,1	78		1,4	78		0,1	73		3,9	78		0,24	100		22,7	78</																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,2	100		1,2	100		0,22	100		3,6	100		0,24	100		31,3	100		0,3	100		0,1	100		110338,9	100	11,2	100		142,3	100		943,1	100		in Betrieb
01:00		4,3	100		1,6	100		0,19	100		3,7	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,1	100		111898,9	100	11,0	100		142,3	100		946,4	100		in Betrieb
01:30		3,7	100		1,3	100		0,14	73		3,6	100		0,24	100		26,5	100		0,2	100		0,0	100		111770,0	100	11,0	100		142,0	100		954,0	100		in Betrieb
02:00		3,9	100		1,4	100		0,11	100		3,7	100		0,24	100		27,6	100		0,2	100		0,1	100		110799,2	100	10,9	100		142,1	100		957,0	100		in Betrieb
02:30		5,3	100		1,6	100		0,21	100		3,7	100		0,25	100		30,6	100		0,3	100		0,1	100		111249,9	100	10,9	100		142,9	100		957,0	100		in Betrieb
03:00		3,9	100		1,1	100		0,09	100		4,2	100		0,24	100		21,9	100		0,2	100		0,1	100		111907,5	100	10,9	100		142,6	100		959,0	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		0,9	100		0,14	73		3,6	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,1	100		111293,2	100	10,9	100		142,2	100		956,5	100		in Betrieb
04:00		3,2	100		1,7	100		0,65	100		3,6	100		0,24	94		36,9	100		0,2	100		0,1	100		111746,9	100	10,9	100		141,7	100		957,8	100		in Betrieb
04:30		2,9	100		1,3	100		0,34	100		3,6	100		0,24	100		31,0	100		0,2	100		0,0	100		111967,4	100	11,0	100		141,3	100		958,5	100		in Betrieb
05:00		2,7	100		1,4	100		0,61	100		3,8	100		0,24	100		38,5	100		0,3	100		0,0	100		111498,6	100	10,8	100		142,5	100		962,5	100		in Betrieb
05:30		4,0	100		1,9	100		0,5	73		3,8	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,1	100		111484,3	100	10,8	100		142,1	100		960,3	100		in Betrieb
06:00		3,8	100		1,4	100		0,19	100		3,6	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,1	100		111210,2	100	10,9	100		142,3	100		958,4	100		in Betrieb
06:30		2,6	100		1,4	100		0,32	100		3,3	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,1	100		111966,8	100	11,0	100		142,5	100		957,7	100		in Betrieb
07:00		2,7	100		1,7	100		0,33	100		3,4	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,1	100		111891,9	100	10,9	100		142,1	100		953,1	100		in Betrieb
07:30		3,7	100		1,6	100		0,25	73		3,6	100		0,24	100		24,1	100		0,2	100		0,0	100		111323,1	100	10,8	100		141,9	100		963,9	100		in Betrieb
08:00		2,6	100		1,4	100		0,19	100		4,1	100		0,24	94		25,4	100		0,2	100		0,0	100		111273,6	100	10,9	100		141,9	100		961,8	100		in Betrieb
08:30		2,0	100		1,1	100		0,29	100		3,7	100		0,24	100		33,6	100		0,2	100		0,0	100		111064,0	100	11,0	100		142,0	100		957,8	100		in Betrieb
09:00		2,7	85		1,5	85		0,34	100		3,6	85		0,24	100		33,6	85		0,2	85		0,1	85		110881,8	100	10,8	85		141,5	100		960,3	100		in Betrieb
09:30		2,2	79		1,0	79		0,21	73		3,6	79		0,24	100		27,8	79		0,2	79		0,3	79		111095,2	100	10,9	79		141,8	100		956,5	100		in Betrieb
10:00		3,9	100		1,3	100		0,1	100		3,9	100		0,24	100		28,6	100		0,2	100		0,3	100		111057,5	100	10,7	100		142,0	100		962,7	100		in Betrieb
10:30		4,2	100		1,4	100		0,08	100		3,8	100		0,24	100		28,2	100		0,2	100		0,2	100		110583,4	100	10,9	100		141,9	100		957,3	100		in Betrieb
11:00		4,0	100		1,2	100		0,09	100		3,9	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,4	100		110150,9	100	10,6	100		142,4	100		961,2	100		in Betrieb
11:30		4,3	100		1,1	100		0,05	73		4,2	100		0,24	100		24,2	100		0,2	100		0,2	100		111439,6	100	10,8	100		141,9	100		957,1	100		in Betrieb
12:00		2,9	100		0,7	100		0,24	100		3,9	100		0,24	94		25,6	100		0,3	100		0,4	100		111039,8	100	10,8	100		142,2	100		958,1	100		in Betrieb
12:30		3,5	100		1,4	100		0,57	100		3,8	100		0,24	100		34,0	100		0,3	100		0,4	100		111182,8	100	10,8	100		142,4	100		948,2	100		in Betrieb
13:00		4,0	100		1,3	100		0,37	100		3,6	100		0,24	100		35,6	100		0,3	100		0,4	100		111979,6	100	10,8	100		142,7	100		957,9	100		in Betrieb
13:30		4,3	100		2,0	100		0,55	73		4,1	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,4	100		112196,5	100	10,7	100		142,3	100		960,9	100		in Betrieb
14:00		2,5	100		1,1	100		0,3	100		3,9	100		0,24	100		33,4	100		0,3	100		0,4	100		112080,6	100	10,9	100		142,5	100		948,9	100		in Betrieb
14:30		4,4	100		1,6	100		0,6	100		4,3	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		0,4	100		113059,7	100	10,7	100		142,9	100		957,8	100		in Betrieb
15:00		4,1	100		1,2	100		0,39	100		3,9	100		0,24	100		23,5	100		0,2	100		0,2	100		113222,8	100	11,0	100		142,2	100		954,9	100		in Betrieb
15:30		3,3	100		1,0	100		0,32	73		3,6	100		0,24	100		27,2	100		0,2	100		0,3	100		113118,1	100	10,9	100		142,4	100		959,0	100		in Betrieb
16:00		4,6	100		1,6	100		0,28	100		4,3	100		0,24	94		27,7	100		0,2	100		0,3	100		112641,8	100	11,0	100		142,3	100		957,2	100		in Betrieb
16:30		3,9	100		0,9	100		0,38	100		4,0	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,3	100		111899,1	100	10,8	100		142,3	100		955,1	100		in Betrieb
17:00		4,5	100		0,9	100		0,33	100		4,1	100		0,24	100		27,2	100		0,2	100		0,3	100		111874,6	100	10,8	100		142,2	100		962,3	100		in Betrieb
17:30		3,2	100		0,7	100		0,34	73		3,5	100		0,24	100		26,3	100		0,2	100		0,4	100		111291,4	100	10,8	100		142,1	100		963,4	100		in Betrieb
18:00		3,9	100		1,4	100		1,96	100		3,6	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,5	100		111496,3	100	10,8	100		142,4	100		967,3	100		in Betrieb
18:30		2,8	100		1,4	100		2,14	100		3,6	100		0,23	100		33,5	100		0,2	100		0,3	100		112120,0	100	11,0	100		142,1	100		960,2	100		in Betrieb
19:00		3,8	100		1,7	100		2,73	100		3,5	100		0,24	100		38,6	100		0,2	100		0,3	100		111712,6	100	10,8	100		142,2	100		961,5	100		in Betrieb
19:30		3,0	100		1,1	100		1,32	73		3,5	100		0,24	100		32,4	100		0,2	100		0,3	100		111498,8	100	10,9	100		142,1	100		959,0	100		in Betrieb
20:00		3,9	100		1,6	100		1,48	100		3,2	100		0,24	94		35,0	100		0,2	100		0,3	100		111169,3	100	10,8	100		142,1	100		966,5	100		in Betrieb
20:30		4,7	100		1,7	100		0,82	100		3,3	100		0,23	100		29,9	100		0,2	100		0,3	100		112354,7	100	10,8	100		142,3	100		969,2	100		in Betrieb
21:00		3,1	85		1,4	85		0,27	100		3,5	85		0,24	100		22,6	85		0,2	85		0,3	85		111259,6	100	11,1	85		142,1	100		956,3	100		in Betrieb
21:30		3,1	78		1,4	78		0,1	73		3,9	78		0,24	100		22,7	78		0,2	78		0,0	78		110330,2	100	11,1	78		141,9	100		960,1	100		in Betrieb
22:00		4,0																																			