

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 19/03/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,3	100		1,5	100		0,11	100		3,3	100		0,25	100		25,9	100		0,3	100		0,0	100		110836,9	100		11,2	100		142,1	100		937,7	100		In marcia
01:00		1,2	100		1,4	100		0,07	100		3,4	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,1	100		111239,9	100		11,1	100		142,2	100		944,1	100		In marcia
01:30		1,2	100		1,3	100		0,06	73		3,4	100		0,25	100		31,3	100		0,3	100		0,1	100		112083,9	100		11,0	100		142,6	100		944,7	100		In marcia
02:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		0,1	100		112514,8	100		10,9	100		142,5	100		949,8	100		In marcia
02:30		1,2	100		1,3	100		0,01	100		3,0	100		0,25	100		37,2	100		0,3	100		0,2	100		112501,2	100		10,8	100		142,3	100		951,3	100		In marcia
03:00		1,2	100		1,6	100		0,01	100		3,5	100		0,25	100		25,5	100		0,3	100		0,2	100		113119,1	100		10,9	100		142,3	100		941,1	100		In marcia
03:30		1,2	100		1,4	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,1	100		111679,9	100		11,1	100		142,1	100		944,4	100		In marcia
04:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		30,3	100		0,3	100		0,2	100		111034,4	100		11,1	100		142,5	100		939,8	100		In marcia
04:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,2	100		111302,1	100		10,8	100		141,7	100		947,3	100		In marcia
05:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		33,1	100		0,3	100		0,1	100		111553,9	100		11,0	100		142,5	100		947,0	100		In marcia
05:30		1,2	100		1,9	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,1	100		111822,6	100		10,8	100		142,2	100		949,8	100		In marcia
06:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,0	100		111829,7	100		10,9	100		142,4	100		946,6	100		In marcia
06:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,2	100		111952,9	100		10,7	100		142,7	100		950,2	100		In marcia
07:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		34,6	100		0,3	100		0,1	100		113098,7	100		10,9	100		142,6	100		941,9	100		In marcia
07:30		1,2	100		1,5	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		40,1	100		0,3	100		0,0	100		113509,7	100		10,9	100		142,8	100		934,5	100		In marcia
08:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,24	94		33,2	100		0,3	100		0,0	100		113809,9	100		11,1	100		142,7	100		934,7	100		In marcia
08:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,0	100		112219,7	100		11,2	100		142,6	100		934,8	100		In marcia
09:00		1,2	84		1,5	84		0,0	100		3,3	84		0,24	100		26,9	84		0,3	84		0,0	84		113381,8	100		11,0	84		142,3	100		940,9	100		In marcia
09:30		1,3	79		1,8	79		0,0	73		3,5	79		0,24	100		16,6	79		0,3	79		0,1	79		111150,8	100		11,2	79		142,3	100		937,8	100		In marcia
10:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		24,5	100		0,3	100		0,1	100		112222,8	100		11,2	100		142,3	100		937,1	100		In marcia
10:30		1,2	100		1,2	100		0,04	100		3,0	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,2	100		112173,1	100		11,1	100		142,5	100		940,9	100		In marcia
11:00		2,1	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		30,4	100		0,2	100		0,1	100		111422,1	100		11,1	100		142,1	100		943,0	100		In marcia
11:30		3,1	100		1,0	100		0,0	73		3,9	100		0,23	100		22,2	100		0,2	100		0,1	100		110623,8	100		10,9	100		141,9	100		950,1	100		In marcia
12:00		1,4	100		1,2	100		0,08	100		3,5	100		0,23	94		31,9	100		0,3	100		0,1	100		110316,3	100		10,6	100		142,0	100		962,4	100		In marcia
12:30		1,4	100		2,3	100		0,16	100		3,3	100		0,23	100		30,5	100		0,2	100		0,0	100		110640,0	100		11,1	100		141,8	100		953,3	100		In marcia
13:00		1,7	100		1,3	100		0,15	100		3,6	100		0,24	100		32,1	100		0,3	100		0,1	100		109992,7	100		11,0	100		142,0	100		946,9	100		In marcia
13:30		1,5	100		1,2	100		0,1	73		3,6	100		0,24	100		30,2	100		0,2	100		0,1	100		109615,2	100		10,8	100		141,8	100		957,9	100		In marcia
14:00		1,2	100		0,9	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		31,8	100		0,2	100		0,1	100		109995,8	100		10,9	100		141,9	100		953,8	100		In marcia
14:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		39,2	100		0,3	100		0,2	100		110360,1	100		10,7	100		142,4	100		955,1	100		In marcia
15:00		2,5	100		2,3	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		27,7	100		0,2	100		0,0	100		110785,8	100		11,0	100		141,9	100		960,3	100		In marcia
15:30		1,5	100		1,6	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		21,0	100		0,2	100		0,0	100		109167,1	100		11,1	100		141,9	100		957,9	100		In marcia
16:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		21,6	100		0,2	100		0,0	100		108406,9	100		11,2	100		141,9	100		947,8	100		In marcia
16:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		33,4	100		0,2	100		0,0	100		110154,7	100		11,0	100		142,1	100		946,8	100		In marcia
17:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		36,7	100		0,2	100		0,0	100		110178,7	100		11,0	100		141,9	100		954,8	100		In marcia
17:30		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		39,4	100		0,2	100		0,1	100		109711,1	100		11,0	100		142,1	100		955,4	100		In marcia
18:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		37,7	100		0,3	100		0,0	100		109695,9	100		10,8	100		142,2	100		951,6	100		In marcia
18:30		1,8	100		1,4	100		0,01	100		3,5	100		0,24	100		25,9	100		0,2	100		0,1	100		110097,5	100		10,8	100		141,8	100		954,8	100		In marcia
19:00		2,4	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		23,5	100		0,2	100		0,0	100		109573,3	100		10,9	100		142,0	100		949,3	100		In marcia
19:30		2,3	100		1,6	100		0,0	73		3,4	100		0,23	100		22,8	100		0,2	100		0,1	100		109905,9	100		10,8	100		142,1	100		950,4	100		In marcia
20:00		1,4	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,24	95		27,0	100		0,2	100		0,0	100		110136,3	100		11,1	100		142,1	100		946,3	100		In marcia
20:30		1,5	100		1,7	100		0,01	100		3,3	100		0,24	100		33,6	100		0,2	100		0,1	100		109839,0	100		10,8	100		142,1	100		954,7	100		In marcia
21:00		1,3	85		1,3	85		0,07	100		3,0	85		0,24	100		30,0	85		0,3	85		0,1	85		109403,1	100		11,0	85		142,2	100		954,8	100		In marcia
21:30		1,8	78		2,1	78		0,06	73		3,3	78		0,24	100		31,7	78		0,2	78</																	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,3	100		1,5	100		0,11	100		3,3	100		0,25	100		25,9	100		0,3	100		0,0	100		110836,9	100	11,2	100		142,1	100		937,7	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		1,4	100		0,07	100		3,4	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,1	100		111239,9	100	11,1	100		142,2	100		944,1	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		1,3	100		0,06	73		3,4	100		0,25	100		31,3	100		0,3	100		0,1	100		112083,9	100	11,0	100		142,6	100		944,7	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		0,1	100		112514,8	100	10,9	100		142,5	100		949,8	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		1,3	100		0,01	100		3,0	100		0,25	100		37,2	100		0,3	100		0,2	100		112501,2	100	10,8	100		142,3	100		951,3	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		1,6	100		0,01	100		3,5	100		0,25	100		25,5	100		0,3	100		0,2	100		113119,1	100	10,9	100		142,3	100		941,1	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		1,4	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,1	100		111679,9	100	11,1	100		142,1	100		944,4	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		30,3	100		0,3	100		0,2	100		111034,4	100	11,1	100		142,5	100		939,8	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,2	100		111302,1	100	10,8	100		141,7	100		947,3	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		33,1	100		0,3	100		0,1	100		111553,9	100	11,0	100		142,5	100		947,0	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		1,9	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,1	100		111822,6	100	10,8	100		142,2	100		949,8	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,0	100		111829,7	100	10,9	100		142,4	100		946,6	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,2	100		111952,9	100	10,7	100		142,7	100		950,2	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		34,6	100		0,3	100		0,1	100		113098,7	100	10,9	100		142,6	100		941,9	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		1,5	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		40,1	100		0,3	100		0,0	100		113509,7	100	10,9	100		142,8	100		934,5	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,24	94		33,2	100		0,3	100		0,0	100		113809,9	100	11,1	100		142,7	100		934,7	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,0	100		112219,7	100	11,2	100		142,6	100		934,8	100		in Betrieb
09:00		1,2	84		1,5	84		0,0	100		3,3	84		0,24	100		26,9	84		0,3	84		0,0	84		113381,8	100	11,0	84		142,3	100		940,9	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		1,8	79		0,0	73		3,5	79		0,24	100		16,6	79		0,3	79		0,1	79		111150,8	100	11,2	79		142,3	100		937,8	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		24,5	100		0,3	100		0,1	100		112222,8	100	11,2	100		142,3	100		937,1	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		1,2	100		0,04	100		3,0	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,2	100		112173,1	100	11,1	100		142,5	100		940,9	100		in Betrieb
11:00		2,1	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		30,4	100		0,2	100		0,1	100		111422,1	100	11,1	100		142,1	100		943,0	100		in Betrieb
11:30		3,1	100		1,0	100		0,0	73		3,9	100		0,23	100		22,2	100		0,2	100		0,1	100		110623,8	100	10,9	100		141,9	100		950,1	100		in Betrieb
12:00		1,4	100		1,2	100		0,08	100		3,5	100		0,23	94		31,9	100		0,3	100		0,1	100		110316,3	100	10,6	100		142,0	100		962,4	100		in Betrieb
12:30		1,4	100		2,3	100		0,16	100		3,3	100		0,23	100		30,5	100		0,2	100		0,0	100		110640,0	100	11,1	100		141,8	100		953,3	100		in Betrieb
13:00		1,7	100		1,3	100		0,15	100		3,6	100		0,24	100		32,1	100		0,3	100		0,1	100		109992,7	100	11,0	100		142,0	100		946,9	100		in Betrieb
13:30		1,5	100		1,2	100		0,1	73		3,6	100		0,24	100		30,2	100		0,2	100		0,1	100		109615,2	100	10,8	100		141,8	100		957,9	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		0,9	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		31,8	100		0,2	100		0,1	100		109995,8	100	10,9	100		141,9	100		953,8	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		39,2	100		0,3	100		0,2	100		110360,1	100	10,7	100		142,4	100		955,1	100		in Betrieb
15:00		2,5	100		2,3	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		27,7	100		0,2	100		0,0	100		110785,8	100	11,0	100		141,9	100		960,3	100		in Betrieb
15:30		1,5	100		1,6	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		21,0	100		0,2	100		0,0	100		109167,1	100	11,1	100		141,9	100		957,9	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		21,6	100		0,2	100		0,0	100		108406,9	100	11,2	100		141,9	100		947,8	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		33,4	100		0,2	100		0,0	100		110154,7	100	11,0	100		142,1	100		946,8	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		36,7	100		0,2	100		0,0	100		110178,7	100	11,0	100		141,9	100		954,8	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		39,4	100		0,2	100		0,1	100		109711,1	100	11,0	100		142,1	100		955,4	100		in Betrieb
18:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		37,7	100		0,3	100		0,0	100		109695,9	100	10,8	100		142,2	100		951,6	100		in Betrieb
18:30		1,8	100		1,4	100		0,01	100		3,5	100		0,24	100		25,9	100		0,2	100		0,1	100		110097,5	100	10,8	100		141,8	100		954,8	100		in Betrieb
19:00		2,4	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		23,5	100		0,2	100		0,0	100		109573,3	100	10,9	100		142,0	100		949,3	100		in Betrieb
19:30		2,3	100		1,6	100		0,0	73		3,4	100		0,23	100		22,8	100		0,2	100		0,1	100		109905,9	100	10,8	100		142,1	100		950,4	100		in Betrieb
20:00		1,4	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,24	95		27,0	100		0,2	100		0,0	100		110136,3	100	11,1	100		142,1	100		946,3	100		in Betrieb
20:30		1,5	100		1,7	100		0,01	100		3,3	100		0,24	100		33,6	100		0,2	100		0,1	100		109839,0	100	10,8	100		142,1	100		954,7	100		in Betrieb
21:00		1,3	85		1,3	85		0,07	100		3,0	85		0,24	100		30,0	85		0,3	85		0,1	85		109403,1	100	11,0	85		142,2	100		954,8	100		in Betrieb
21:30		1,8	78		2,1	78		0,06	73		3,3	78		0,24	100		31,7	78		0,2	78		0,2	78		109865,7	100	10,9	78		141,8	100		954,8	100		in Betrieb
22:00		1,4	100		1,2	100																															