

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		1,5	100		1,4	100		0,02	100		3,8	100		0,24	100		32,3	100		0,2	100		0,1	100		114521,4	100	10,8	100		142,7	100		949,9	100	In marcia
01:00		1,4	100		1,7	100		0,15	100		3,8	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,0	100		113646,9	100	10,8	100		142,7	100		943,7	100	In marcia
01:30		1,4	100		1,5	100		0,08	73		3,9	100		0,24	100		27,3	100		0,2	100		0,2	100		113958,9	100	10,9	100		142,5	100		944,9	100	In marcia
02:00		2,9	100		1,8	100		0,11	100		3,9	100		0,24	100		24,0	100		0,2	100		0,1	100		113429,7	100	10,7	100		142,5	100		956,9	100	In marcia
02:30		1,6	100		1,1	100		0,11	100		4,0	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,1	100		114264,4	100	10,7	100		142,9	100		953,6	100	In marcia
03:00		3,4	100		1,6	100		0,12	100		4,7	100		0,24	100		26,9	100		0,2	100		0,2	100		114075,0	100	10,7	100		142,6	100		946,5	100	In marcia
03:30		1,7	100		0,7	100		0,05	73		4,3	100		0,24	100		27,6	100		0,2	100		0,1	100		113608,5	100	11,0	100		142,4	100		937,0	100	In marcia
04:00		2,2	100		1,5	100		0,03	100		3,9	100		0,24	94		29,4	100		0,2	100		0,1	100		112388,8	100	10,8	100		142,3	100		945,6	100	In marcia
04:30		2,8	100		2,3	100		0,03	100		3,9	100		0,24	100		33,8	100		0,2	100		0,1	100		112462,7	100	10,8	100		142,3	100		944,5	100	In marcia
05:00		2,0	100		1,0	100		0,01	100		4,7	100		0,25	100		42,3	100		0,3	100		0,1	100		112457,9	100	10,5	100		142,9	100		953,1	100	In marcia
05:30		2,9	100		1,6	100		0,04	73		4,5	100		0,25	100		34,2	100		0,3	100		0,1	100		113823,8	100	10,8	100		142,9	100		945,6	100	In marcia
06:00		2,3	100		1,3	100		0,13	100		3,9	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,2	100		114057,6	100	10,8	100		142,8	100		944,7	100	In marcia
06:30		2,7	100		1,5	100		0,09	100		4,6	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		0,2	100		114407,9	100	10,6	100		143,0	100		947,9	100	In marcia
07:00		2,9	100		1,7	100		0,16	100		4,5	100		0,24	100		26,5	100		0,3	100		0,1	100		115472,6	100	10,8	100		143,2	100		944,0	100	In marcia
07:30		2,1	100		1,4	100		0,06	73		4,0	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,1	100		115831,3	100	10,7	100		143,3	100		943,9	100	In marcia
08:00		3,3	100		1,9	100		0,09	100		4,2	100		0,24	94		31,6	100		0,2	100		0,0	100		115846,8	100	11,0	100		143,0	100		938,7	100	In marcia
08:30		2,0	100		1,3	100		0,1	100		4,4	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,1	100		115254,4	100	10,9	100		142,9	100		942,4	100	In marcia
09:00		2,2	85		1,6	85		0,17	100		3,8	85		0,24	100		29,8	85		0,2	85		0,1	85		115761,0	100	11,0	85		142,6	100		942,6	100	In marcia
09:30		3,7	79		3,6	79		0,17	73		3,4	79		0,24	100		27,0	79		0,2	79		0,0	79		115082,5	100	10,9	79		142,8	100		944,3	100	In marcia
10:00		1,4	100		1,1	100		0,01	100		3,6	100		0,25	100		27,1	100		0,2	100		0,0	100		115093,9	100	10,9	100		142,8	100		948,1	100	In marcia
10:30		1,2	100		0,3	100		0,17	100		3,2	100		0,25	100		38,9	100		0,3	100		0,1	100		114316,2	100	10,6	100		143,5	100		952,0	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,7	100		0,43	100		3,2	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,0	100		114878,2	100	10,8	100		143,0	100		946,2	100	In marcia
11:30		1,2	100		1,5	100		0,52	73		3,5	100		0,24	100		29,4	100		0,3	100		0,0	100		114241,6	100	10,7	100		143,0	100		950,1	100	In marcia
12:00		1,2	100		2,0	100		0,2	100		3,2	100		0,24	94		22,8	100		0,2	100		0,0	100		114362,7	100	10,9	100		142,5	100		950,8	100	In marcia
12:30		1,2	100		1,3	100		0,21	100		3,4	100		0,24	100		32,1	100		0,3	100		0,0	100		114267,7	100	10,7	100		143,0	100		953,4	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,5	100		0,32	100		3,3	100		0,25	100		35,0	100		0,3	100		0,0	100		113850,5	100	10,7	100		143,1	100		948,5	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,5	100		0,17	73		3,6	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,0	100		114477,5	100	10,8	100		143,0	100		943,5	100	In marcia
14:00		1,2	100		1,6	100		0,19	100		3,7	100		0,24	100		28,5	100		0,3	100		0,1	100		114628,0	100	10,7	100		143,1	100		947,4	100	In marcia
14:30		1,2	100		1,3	100		0,15	100		3,6	100		0,25	100		32,8	100		0,3	100		0,0	100		115840,0	100	10,8	100		143,6	100		947,0	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,7	100		0,22	100		3,4	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,0	100		115579,2	100	10,8	100		143,3	100		947,4	100	In marcia
15:30		1,4	100		1,3	100		0,1	73		3,7	100		0,24	100		26,0	100		0,3	100		0,0	100		115727,2	100	10,8	100		143,4	100		942,7	100	In marcia
16:00		2,0	100		1,9	100		0,03	100		3,4	100		0,24	94		28,1	100		0,3	100		0,0	100		116583,1	100	10,9	100		143,3	100		940,0	100	In marcia
16:30		2,6	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		21,6	100		0,2	100		0,0	100		115575,8	100	11,1	100		142,9	100		946,7	100	In marcia
17:00		2,7	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		20,9	100		0,2	100		0,0	100		115121,0	100	10,9	100		142,6	100		950,3	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,7	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		33,6	100		0,2	100		0,0	100		112779,3	100	10,8	100		142,6	100		937,6	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,1	100		0,07	100		4,0	100		0,25	100		48,7	100		0,3	100		0,1	100		115397,2	100	10,7	100		143,8	100		924,7	100	In marcia
18:30		1,3	100		2,1	100		0,34	100		4,7	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,1	100		119677,7	100	10,9	100		144,8	100		921,1	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,4	100		0,25	100		6,1	100		0,24	100		26,1	100		0,3	100		0,0	100		117173,8	100	11,0	100		143,7	100		919,1	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,3	100		0,17	73		4,1	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,0	100		116436,9	100	10,8	100		143,5	100		932,4	100	In marcia
20:00		1,5	100		1,7	100		0,08	100		3,7	100		0,24	94		24,9	100		0,3	100		0,1	100		116873,9	100	10,7	100		143,6	100		938,7	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,4	100		0,12	100		3,2	100		0,24	100		28,3	100		0,3	100		0,1	100		116672,5	100	11,0	100		143,9	100		931,3	100	In marcia
21:00		1,2	84		1,5	84		0,12	100		3,0	84		0,24	100		23,9	84		0,3	84		0,0	84		116127,6	100	10,8	84		143,2	100		935,3	100	In marcia
21:30		1,4	79		2,0	79		0,04	73		3,6	79		0,24	100		29,2	79		0,3	79		0,1	79		115412,4	100	11,0	79		143,2	100		937,8	100	In marcia
22:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		33,8	100		0,3	100		0,2	100		115080,1	100	1								

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,5	100		1,4	100		0,02	100		3,8	100		0,24	100		32,3	100		0,2	100		0,1	100		114521,4	100	10,8	100		142,7	100		949,9	100		in Betrieb
01:00		1,4	100		1,7	100		0,15	100		3,8	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,0	100		113646,9	100	10,8	100		142,7	100		943,7	100		in Betrieb
01:30		1,4	100		1,5	100		0,08	73		3,9	100		0,24	100		27,3	100		0,2	100		0,2	100		113958,9	100	10,9	100		142,5	100		944,9	100		in Betrieb
02:00		2,9	100		1,8	100		0,11	100		3,9	100		0,24	100		24,0	100		0,2	100		0,1	100		113429,7	100	10,7	100		142,5	100		956,9	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		1,1	100		0,11	100		4,0	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,1	100		114264,4	100	10,7	100		142,9	100		953,6	100		in Betrieb
03:00		3,4	100		1,6	100		0,12	100		4,7	100		0,24	100		26,9	100		0,2	100		0,2	100		114075,0	100	10,7	100		142,6	100		946,5	100		in Betrieb
03:30		1,7	100		0,7	100		0,05	73		4,3	100		0,24	100		27,6	100		0,2	100		0,1	100		113608,5	100	11,0	100		142,4	100		937,0	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		1,5	100		0,03	100		3,9	100		0,24	94		29,4	100		0,2	100		0,1	100		112388,8	100	10,8	100		142,3	100		945,6	100		in Betrieb
04:30		2,8	100		2,3	100		0,03	100		3,9	100		0,24	100		33,8	100		0,2	100		0,1	100		112462,7	100	10,8	100		142,3	100		944,5	100		in Betrieb
05:00		2,0	100		1,0	100		0,01	100		4,7	100		0,25	100		42,3	100		0,3	100		0,1	100		112457,9	100	10,5	100		142,9	100		953,1	100		in Betrieb
05:30		2,9	100		1,6	100		0,04	73		4,5	100		0,25	100		34,2	100		0,3	100		0,1	100		113823,8	100	10,8	100		142,9	100		945,6	100		in Betrieb
06:00		2,3	100		1,3	100		0,13	100		3,9	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,2	100		114057,6	100	10,8	100		142,8	100		944,7	100		in Betrieb
06:30		2,7	100		1,5	100		0,09	100		4,6	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		0,2	100		114407,9	100	10,6	100		143,0	100		947,9	100		in Betrieb
07:00		2,9	100		1,7	100		0,16	100		4,5	100		0,24	100		26,5	100		0,3	100		0,1	100		115472,6	100	10,8	100		143,2	100		944,0	100		in Betrieb
07:30		2,1	100		1,4	100		0,06	73		4,0	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,1	100		115831,3	100	10,7	100		143,3	100		943,9	100		in Betrieb
08:00		3,3	100		1,9	100		0,09	100		4,2	100		0,24	94		31,6	100		0,2	100		0,0	100		115846,8	100	11,0	100		143,0	100		938,7	100		in Betrieb
08:30		2,0	100		1,3	100		0,1	100		4,4	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,1	100		115254,4	100	10,9	100		142,9	100		942,4	100		in Betrieb
09:00		2,2	85		1,6	85		0,17	100		3,8	85		0,24	100		29,8	85		0,2	85		0,1	85		115761,0	100	11,0	85		142,6	100		942,6	100		in Betrieb
09:30		3,7	79		3,6	79		0,17	73		3,4	79		0,24	100		27,0	79		0,2	79		0,0	79		115082,5	100	10,9	79		142,8	100		944,3	100		in Betrieb
10:00		1,4	100		1,1	100		0,01	100		3,6	100		0,25	100		27,1	100		0,2	100		0,0	100		115093,9	100	10,9	100		142,8	100		948,1	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,3	100		0,17	100		3,2	100		0,25	100		38,9	100		0,3	100		0,1	100		114316,2	100	10,6	100		143,5	100		952,0	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,7	100		0,43	100		3,2	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,0	100		114878,2	100	10,8	100		143,0	100		946,2	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		1,5	100		0,52	73		3,5	100		0,24	100		29,4	100		0,3	100		0,0	100		114241,6	100	10,7	100		143,0	100		950,1	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		2,0	100		0,2	100		3,2	100		0,24	94		22,8	100		0,2	100		0,0	100		114362,7	100	10,9	100		142,5	100		950,8	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,3	100		0,21	100		3,4	100		0,24	100		32,1	100		0,3	100		0,0	100		114267,7	100	10,7	100		143,0	100		953,4	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,5	100		0,32	100		3,3	100		0,25	100		35,0	100		0,3	100		0,0	100		113850,5	100	10,7	100		143,1	100		948,5	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,5	100		0,17	73		3,6	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,0	100		114477,5	100	10,8	100		143,0	100		943,5	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		1,6	100		0,19	100		3,7	100		0,24	100		28,5	100		0,3	100		0,1	100		114628,0	100	10,7	100		143,1	100		947,4	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		1,3	100		0,15	100		3,6	100		0,25	100		32,8	100		0,3	100		0,0	100		115840,0	100	10,8	100		143,6	100		947,0	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,7	100		0,22	100		3,4	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,0	100		115579,2	100	10,8	100		143,3	100		947,4	100		in Betrieb
15:30		1,4	100		1,3	100		0,1	73		3,7	100		0,24	100		26,0	100		0,3	100		0,0	100		115727,2	100	10,8	100		143,4	100		942,7	100		in Betrieb
16:00		2,0	100		1,9	100		0,03	100		3,4	100		0,24	94		28,1	100		0,3	100		0,0	100		116583,1	100	10,9	100		143,3	100		940,0	100		in Betrieb
16:30		2,6	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		21,6	100		0,2	100		0,0	100		115575,8	100	11,1	100		142,9	100		946,7	100		in Betrieb
17:00		2,7	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		20,9	100		0,2	100		0,0	100		115121,0	100	10,9	100		142,6	100		950,3	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,7	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		33,6	100		0,2	100		0,0	100		112779,3	100	10,8	100		142,6	100		937,6	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,1	100		0,07	100		4,0	100		0,25	100		48,7	100		0,3	100		0,1	100		115397,2	100	10,7	100		143,8	100		924,7	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		2,1	100		0,34	100		4,7	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,1	100		119677,7	100	10,9	100		144,8	100		921,1	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,4	100		0,25	100		6,1	100		0,24	100		26,1	100		0,3	100		0,0	100		117173,8	100	11,0	100		143,7	100		919,1	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,3	100		0,17	73		4,1	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,0	100		116436,9	100	10,8	100		143,5	100		932,4	100		in Betrieb
20:00		1,5	100		1,7	100		0,08	100		3,7	100		0,24	94		24,9	100		0,3	100		0,1	100		116873,9	100	10,7	100		143,6	100		938,7	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,4	100		0,12	100		3,2	100		0,24	100		28,3	100		0,3	100		0,1	100		116672,5	100	11,0	100		143,9	100		931,3	100		in Betrieb
21:00		1,2	84		1,5	84		0,12	100		3,0	84		0,24	100		23,9	84		0,3	84		0,0	84		116127,6	100	10,8	84		143,2	100		935,3	100		in Betrieb
21:30		1,4	79		2,0	79		0,04	73		3,6	79		0,24	100		29,2	79		0,3	79		0,1	79		115412,4	100	11,0	79		143,2	100		937,8	100		in Betrieb
22:00		1,5	1																																		