

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 16/04/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,2	100		0,1	100		0,71	100		3,4	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,0	100		100324,3	100		11,1	100		140,7	100		942,0	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,2	100		0,95	100		3,1	100		0,25	100		25,6	100		0,3	100		0,1	100		98665,3	100		11,3	100		140,8	100		937,0	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,1	100		0,27	73		3,2	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,1	100		101727,2	100		10,8	100		140,9	100		945,7	100	In marcia
02:00		1,2	100		0,1	100		0,37	100		3,2	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,0	100		99119,9	100		11,3	100		140,9	100		935,6	100	In marcia
02:30		1,3	100		0,1	100		0,18	100		3,2	100		0,25	100		28,8	100		0,3	100		0,1	100		97561,5	100		11,4	100		140,8	100		934,1	100	In marcia
03:00		1,2	100		0,1	100		0,3	100		3,1	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,1	100		99278,4	100		11,2	100		141,0	100		936,3	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,2	100		0,46	73		3,2	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,1	100		99785,5	100		11,1	100		140,6	100		943,2	100	In marcia
04:00		1,2	100		0,2	100		0,84	100		3,1	100		0,24	94		21,2	100		0,3	100		0,1	100		98969,9	100		11,1	100		140,6	100		941,7	100	In marcia
04:30		1,2	100		0,2	100		1,3	100		3,0	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,0	100		101764,8	100		11,0	100		140,6	100		944,8	100	In marcia
05:00		1,2	100		0,8	100		4,18	100		3,1	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,0	100		99191,4	100		11,2	100		140,4	100		944,3	100	In marcia
05:30		1,3	100		0,5	100		2,47	73		2,9	100		0,26	100		36,6	100		0,3	100		0,0	100		95690,5	100		11,4	100		140,1	100		932,5	100	In marcia
06:00		1,2	100		0,5	100		1,43	100		2,9	100		0,24	100		35,0	100		0,2	100		0,0	100		99644,0	100		10,9	100		140,6	100		950,2	100	In marcia
06:30		1,2	100		0,6	100		1,92	100		3,0	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,0	100		99149,7	100		11,1	100		140,8	100		946,0	100	In marcia
07:00		1,2	100		0,5	100		1,07	100		3,0	100		0,24	100		30,2	100		0,3	100		0,1	100		98919,3	100		11,1	100		140,5	100		944,3	100	In marcia
07:30		1,2	100		1,0	100		2,3	73		2,9	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,1	100		99462,2	100		11,1	100		140,8	100		947,6	100	In marcia
08:00		1,3	100		2,6	100		3,29	100		3,1	100		0,24	94		23,8	100		0,2	100		0,0	100		99303,8	100		11,1	100		140,3	100		947,0	100	In marcia
08:30		1,2	100		0,9	100		0,89	100		4,9	100		0,24	100		17,2	100		0,2	100		0,0	100		97675,1	100		11,3	100		140,2	100		944,7	100	In marcia
09:00		1,2	86		0,9	86		0,94	100		2,8	86		0,24	100		18,9	86		0,2	86		0,0	86		100239,0	100		10,9	86		140,6	100		954,7	100	In marcia
09:30		1,2	77		0,7	77		0,64	73		3,0	77		0,24	100		24,8	77		0,2	77		0,3	77		99847,8	100		10,8	77		140,5	100		955,1	100	In marcia
10:00		1,2	100		1,1	100		1,49	100		3,1	100		0,24	100		38,5	100		0,2	100		0,3	100		98530,2	100		11,0	100		140,5	100		935,2	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,7	100		1,46	100		3,0	100		0,24	100		42,0	100		0,2	100		0,3	100		98606,2	100		10,9	100		140,4	100		937,3	100	In marcia
11:00		1,3	100		2,0	100		1,62	100		3,0	100		0,25	100		36,9	100		0,3	100		0,3	100		97283,0	100		11,1	100		140,6	100		930,7	100	In marcia
11:30		1,2	100		0,6	100		0,52	73		3,1	100		0,24	100		38,2	100		0,3	100		0,4	100		98152,4	100		10,7	100		140,8	100		938,9	100	In marcia
12:00		1,2	100		0,3	100		0,39	100		3,2	100		0,25	94		33,7	100		0,3	100		0,4	100		97922,0	100		10,6	100		140,7	100		941,1	100	In marcia
12:30		1,2	100		0,7	100		1,07	100		3,0	100		0,24	100		23,0	100		0,2	100		0,3	100		97966,5	100		10,9	100		140,4	100		938,1	100	In marcia
13:00		1,2	100		0,6	100		1,07	100		3,1	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,3	100		97573,3	100		10,8	100		140,8	100		933,2	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,9	100		1,37	73		3,2	100		0,24	100		37,3	100		0,3	100		0,4	100		100383,1	100		10,7	100		141,4	100		942,6	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,2	100		1,11	100		3,1	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,4	100		100229,3	100		11,2	100		141,4	100		934,9	100	In marcia
14:30		1,2	100		1,4	100		1,32	100		3,3	100		0,25	100		23,2	100		0,3	100		0,3	100		100033,6	100		11,2	100		141,0	100		935,4	100	In marcia
15:00		1,2	100		2,4	100		1,25	100		3,1	100		0,24	100		24,1	100		0,3	100		0,4	100		101741,8	100		11,1	100		141,3	100		936,3	100	In marcia
15:30		1,3	100		2,0	100		0,84	73		3,2	100		0,24	100		26,5	100		0,3	100		0,2	100		99910,4	100		11,3	100		141,2	100		937,6	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,4	100		0,68	100		3,4	100		0,25	94		29,0	100		0,3	100		0,2	100		96561,1	100		11,6	100		140,9	100		926,5	100	In marcia
16:30		1,2	100		1,0	100		0,43	100		3,5	100		0,24	100		31,3	100		0,3	100		0,4	100		100391,2	100		11,2	100		141,1	100		935,6	100	In marcia
17:00		1,2	100		1,0	100		0,62	100		3,4	100		0,24	100		25,0	100		0,2	100		0,3	100		101805,5	100		11,1	100		141,0	100		946,9	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,0	100		0,27	73		3,1	100		0,25	100		24,8	100		0,3	100		0,3	100		96906,0	100		11,5	100		140,9	100		934,5	100	In marcia
18:00		1,3	100		0,7	100		0,34	100		3,2	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,3	100		98183,9	100		11,4	100		141,2	100		934,4	100	In marcia
18:30		1,2	100		0,9	100		0,53	100		3,3	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,3	100		101347,4	100		10,7	100		141,3	100		952,6	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,9	100		0,54	100		3,4	100		0,25	100		23,5	100		0,3	100		0,2	100		98714,1	100		11,3	100		140,5	100		939,7	100	In marcia
19:30		1,2	100		0,8	100		0,33	73		3,2	100		0,25	100		26,5	100		0,3	100		0,3	100		98114,7	100		11,3	100		140,7	100		939,6	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,7	100		0,29	100		3,2	100		0,25	94		33,2	100		0,3	100		0,2	100		96721,3	100		11,4	100		141,0	100		937,3	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,0	100		0,59	100		3,1	100		0,25	100		38,2	100		0,3	100		0,2	100		96167,2	100		11,5	100		140,9	100		932,1	100	In marcia
21:00		1,2	84		0,9	84		0,39	100		3,1	84		0,24	100		38,1	84		0,3	84		0,3	84		97967,4	100		11,3	84		140,9	100		941,4	100	In marcia
21:30		1,3	79		1,0	79		0,74	73		3,3	79		0,26	100		39,3	79		0,3	79		0,0	79		96458,2	100		11,5	79		141,2	100		936,7	100	In mar

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		0,1	100		0,71	100		3,4	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,0	100		100324,3	100		11,1	100		140,7	100		942,0	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,2	100		0,95	100		3,1	100		0,25	100		25,6	100		0,3	100		0,1	100		98665,3	100		11,3	100		140,8	100		937,0	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,1	100		0,27	73		3,2	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,1	100		101727,2	100		10,8	100		140,9	100		945,7	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		0,1	100		0,37	100		3,2	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,0	100		99119,9	100		11,3	100		140,9	100		935,6	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		0,1	100		0,18	100		3,2	100		0,25	100		28,8	100		0,3	100		0,1	100		97561,5	100		11,4	100		140,8	100		934,1	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		0,1	100		0,3	100		3,1	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,1	100		99278,4	100		11,2	100		141,0	100		936,3	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,2	100		0,46	73		3,2	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,1	100		99785,5	100		11,1	100		140,6	100		943,2	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		0,2	100		0,84	100		3,1	100		0,24	94		21,2	100		0,3	100		0,1	100		98969,9	100		11,1	100		140,6	100		941,7	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		0,2	100		1,3	100		3,0	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,0	100		101764,8	100		11,0	100		140,6	100		944,8	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		0,8	100		4,18	100		3,1	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,0	100		99191,4	100		11,2	100		140,4	100		944,3	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		0,5	100		2,47	73		2,9	100		0,26	100		36,6	100		0,3	100		0,0	100		95690,5	100		11,4	100		140,1	100		932,5	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		0,5	100		1,43	100		2,9	100		0,24	100		35,0	100		0,2	100		0,0	100		99644,0	100		10,9	100		140,6	100		950,2	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		0,6	100		1,92	100		3,0	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,0	100		99149,7	100		11,1	100		140,8	100		946,0	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		0,5	100		1,07	100		3,0	100		0,24	100		30,2	100		0,3	100		0,1	100		98919,3	100		11,1	100		140,5	100		944,3	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		1,0	100		2,3	73		2,9	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,1	100		99462,2	100		11,1	100		140,8	100		947,6	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		2,6	100		3,29	100		3,1	100		0,24	94		23,8	100		0,2	100		0,0	100		99303,8	100		11,1	100		140,3	100		947,0	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,9	100		0,89	100		4,9	100		0,24	100		17,2	100		0,2	100		0,0	100		97675,1	100		11,3	100		140,2	100		944,7	100		in Betrieb
09:00		1,2	86		0,9	86		0,94	100		2,8	86		0,24	100		18,9	86		0,2	86		0,0	86		100239,0	100		10,9	86		140,6	100		954,7	100		in Betrieb
09:30		1,2	77		0,7	77		0,64	73		3,0	77		0,24	100		24,8	77		0,2	77		0,3	77		99847,8	100		10,8	77		140,5	100		955,1	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		1,1	100		1,49	100		3,1	100		0,24	100		38,5	100		0,2	100		0,3	100		98530,2	100		11,0	100		140,5	100		935,2	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,7	100		1,46	100		3,0	100		0,24	100		42,0	100		0,2	100		0,3	100		98606,2	100		10,9	100		140,4	100		937,3	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		2,0	100		1,62	100		3,0	100		0,25	100		36,9	100		0,3	100		0,3	100		97283,0	100		11,1	100		140,6	100		930,7	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,6	100		0,52	73		3,1	100		0,24	100		38,2	100		0,3	100		0,4	100		98152,4	100		10,7	100		140,8	100		938,9	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		0,3	100		0,39	100		3,2	100		0,25	94		33,7	100		0,3	100		0,4	100		97922,0	100		10,6	100		140,7	100		941,1	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,7	100		1,07	100		3,0	100		0,24	100		23,0	100		0,2	100		0,3	100		97966,5	100		10,9	100		140,4	100		938,1	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		0,6	100		1,07	100		3,1	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,3	100		97573,3	100		10,8	100		140,8	100		933,2	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,9	100		1,37	73		3,2	100		0,24	100		37,3	100		0,3	100		0,4	100		100383,1	100		10,7	100		141,4	100		942,6	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,2	100		1,11	100		3,1	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,4	100		100229,3	100		11,2	100		141,4	100		934,9	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		1,4	100		1,32	100		3,3	100		0,25	100		23,2	100		0,3	100		0,3	100		100033,6	100		11,2	100		141,0	100		935,4	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		2,4	100		1,25	100		3,1	100		0,24	100		24,1	100		0,3	100		0,4	100		101741,8	100		11,1	100		141,3	100		936,3	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		2,0	100		0,84	73		3,2	100		0,24	100		26,5	100		0,3	100		0,2	100		99910,4	100		11,3	100		141,2	100		937,6	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,4	100		0,68	100		3,4	100		0,25	94		29,0	100		0,3	100		0,2	100		96561,1	100		11,6	100		140,9	100		926,5	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,0	100		0,43	100		3,5	100		0,24	100		31,3	100		0,3	100		0,4	100		100391,2	100		11,2	100		141,1	100		935,6	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		1,0	100		0,62	100		3,4	100		0,24	100		25,0	100		0,2	100		0,3	100		101805,5	100		11,1	100		141,0	100		946,9	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,0	100		0,27	73		3,1	100		0,25	100		24,8	100		0,3	100		0,3	100		96906,0	100		11,5	100		140,9	100		934,5	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		0,7	100		0,34	100		3,2	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,3	100		98183,9	100		11,4	100		141,2	100		934,4	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,9	100		0,53	100		3,3	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,3	100		101347,4	100		10,7	100		141,3	100		952,6	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,9	100		0,54	100		3,4	100		0,25	100		23,5	100		0,3	100		0,2	100		98714,1	100		11,3	100		140,5	100		939,7	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,8	100		0,33	73		3,2	100		0,25	100		26,5	100		0,3	100		0,3	100		98114,7	100		11,3	100		140,7	100		939,6	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,7	100		0,29	100		3,2	100		0,25	94		33,2	100		0,3	100		0,2	100		96721,3	100		11,4	100		141,0	100		937,3	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,0	100		0,59	100		3,1	100		0,25	100		38,2	100		0,3	100		0,2	100		96167,2	100		11,5	100		140,9	100		932,1	100		in Betrieb
21:00		1,2	84		0,9	84		0,39	100		3,1	84		0,24	100		38,1	84		0,3	84		0,3	84		97967,4	100		11,3	84		140,9	100		941,4	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		1,0	79		0,74	73		3,3	79		0,26	100		39,3	79		0,3	79																	