

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		1,3	100		1,7	100		0,39	100		3,2	100		0,24	100		25,9	100		0,2	100		0,0	100		104344,0	100		11,0	100		141,8	100		948,8	100	In marcia
01:00		1,2	100		1,5	100		0,25	100		3,4	100		0,24	100		19,0	100		0,3	100		0,0	100		104142,1	100		10,8	100		141,7	100		946,8	100	In marcia
01:30		1,2	100		1,7	100		0,34	73		3,9	100		0,24	100		22,9	100		0,3	100		0,0	100		102751,8	100		11,1	100		141,1	100		946,3	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,6	100		0,2	100		3,9	100		0,25	100		24,0	100		0,3	100		0,0	100		100465,3	100		11,4	100		141,4	100		941,2	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,1	100		0,39	100		3,6	100		0,25	100		37,7	100		0,3	100		0,0	100		103177,2	100		11,2	100		142,1	100		937,9	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,1	100		0,76	100		3,5	100		0,26	100		41,4	100		0,3	100		0,0	100		98984,4	100		11,6	100		141,9	100		921,9	100	In marcia
03:30		1,2	100		1,2	100		0,68	73		3,6	100		0,24	100		37,3	100		0,3	100		0,0	100		105272,8	100		10,9	100		142,1	100		939,3	100	In marcia
04:00		1,2	100		1,3	100		0,73	100		3,3	100		0,25	94		32,7	100		0,3	100		0,0	100		105740,4	100		10,9	100		142,4	100		945,3	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,5	100		0,57	100		3,6	100		0,24	100		19,2	100		0,3	100		0,0	100		105508,5	100		10,9	100		141,5	100		949,0	100	In marcia
05:00		1,4	100		1,5	100		0,47	100		3,5	100		0,25	100		17,4	100		0,3	100		0,0	100		104392,8	100		11,1	100		141,8	100		950,2	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,6	100		0,24	73		3,4	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,0	100		103152,5	100		11,3	100		141,6	100		934,3	100	In marcia
06:00		1,2	100		1,6	100		0,33	100		4,0	100		0,25	100		27,8	100		0,3	100		0,0	100		105268,4	100		10,9	100		141,7	100		937,5	100	In marcia
06:30		1,2	100		1,7	100		0,29	100		3,6	100		0,25	100		19,5	100		0,3	100		0,0	100		102919,3	100		11,2	100		142,1	100		941,4	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,4	100		0,25	100		4,0	100		0,26	100		25,9	100		0,3	100		0,0	100		101020,8	100		11,5	100		142,1	100		937,2	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,6	100		0,21	73		3,9	100		0,26	100		46,5	100		0,3	100		0,0	100		101306,3	100		11,5	100		142,2	100		926,7	100	In marcia
08:00		1,2	100		1,1	100		0,06	100		3,7	100		0,25	94		44,9	100		0,3	100		0,0	100		104306,3	100		11,1	100		141,9	100		933,2	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,5	100		0,23	100		3,7	100		0,25	100		42,4	100		0,3	100		0,0	100		104417,7	100		11,2	100		142,1	100		935,7	100	In marcia
09:00		1,3	85		1,9	85		0,13	100		3,9	85		0,25	100		34,7	85		0,3	85		0,0	85		102621,8	100		11,3	85		141,7	100		933,5	100	In marcia
09:30		1,4	78		2,1	78		0,14	73		3,5	78		0,25	100		30,6	78		0,3	78		0,1	78		105717,1	100		10,8	78		142,1	100		946,2	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,3	100		0,18	100		3,3	100		0,26	100		37,1	100		0,3	100		0,2	100		103864,4	100		11,4	100		142,3	100		932,1	100	In marcia
10:30		1,2	100		1,6	100		0,41	100		3,3	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,2	100		102727,4	100		11,3	100		141,3	100		940,7	100	In marcia
11:00		1,9	100		1,6	100		0,3	100		3,8	100		0,25	100		20,4	100		0,3	100		0,1	100		100578,3	100		11,5	100		141,5	100		933,8	100	In marcia
11:30		1,2	100		1,4	100		0,11	73		4,3	100		0,25	100		18,4	100		0,3	100		0,2	100		103458,4	100		11,3	100		141,9	100		940,0	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,0	100		0,18	100		3,1	100		0,51	95		24,0	100		0,3	100		0,3	100		103742,7	100		11,2	100		142,2	100		938,6	100	In marcia
12:30		2,0	100		1,3	100		0,3	100		3,5	100		0,25	100		13,5	100		0,3	100		0,1	100		101511,9	100		11,4	100		141,3	100		938,8	100	In marcia
13:00		2,0	100		0,9	100		0,15	100		3,6	100		0,25	100		17,4	100		0,3	100		0,1	100		102048,3	100		11,4	100		141,6	100		941,2	100	In marcia
13:30		2,9	100		1,5	100		0,17	73		3,7	100		0,24	100		26,3	100		0,3	100		0,2	100		104404,3	100		11,1	100		141,8	100		947,6	100	In marcia
14:00		2,4	100		1,3	100		0,12	100		3,5	100		0,25	100		24,7	100		0,3	100		0,2	100		100320,3	100		11,5	100		141,3	100		938,1	100	In marcia
14:30		2,5	100		1,5	100		0,29	100		3,4	100		0,25	100		38,0	100		0,3	100		0,1	100		101527,0	100		11,3	100		141,7	100		935,6	100	In marcia
15:00		4,1	100		1,9	100		0,24	100		3,5	100		0,25	100		34,6	100		0,3	100		0,1	100		100846,8	100		11,3	100		141,5	100		937,0	100	In marcia
15:30		3,2	100		1,0	100		0,19	73		3,7	100		0,24	100		35,2	100		0,3	100		0,0	100		102008,6	100		11,2	100		141,8	100		939,7	100	In marcia
16:00		1,5	100		1,2	100		0,44	100		3,4	100		0,25	94		51,8	100		0,3	100		0,1	100		103054,7	100		11,1	100		142,1	100		939,3	100	In marcia
16:30		1,4	100		1,4	100		1,32	100		3,2	100		0,25	100		53,7	100		0,3	100		0,1	100		103726,4	100		10,9	100		142,1	100		946,4	100	In marcia
17:00		3,1	100		1,5	100		1,46	100		3,3	100		0,24	100		24,1	100		0,3	100		0,3	100		104334,6	100		11,1	100		141,7	100		940,2	100	In marcia
17:30		2,1	100		1,4	100		0,75	73		3,1	100		0,25	100		25,8	100		0,3	100		0,1	100		104809,3	100		11,0	100		142,0	100		940,1	100	In marcia
18:00		3,0	100		1,8	100		0,4	100		3,3	100		0,24	100		20,5	100		0,2	100		0,1	100		104811,2	100		11,0	100		141,6	100		946,9	100	In marcia
18:30		1,5	100		1,5	100		0,27	100		3,1	100		0,25	100		17,0	100		0,3	100		0,1	100		100548,9	100		11,4	100		141,5	100		937,6	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,8	100		0,54	100		3,1	100		0,25	100		25,6	100		0,3	100		0,2	100		103208,5	100		11,1	100		141,9	100		943,4	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,5	100		0,37	73		3,2	100		0,24	100		38,4	100		0,3	100		0,1	100		104458,3	100		11,1	100		142,4	100		941,0	100	In marcia
20:00		1,9	100		1,6	100		0,97	100		3,5	100		0,24	94		32,6	100		0,3	100		0,1	100		105232,5	100		10,7	100		141,9	100		955,3	100	In marcia
20:30		1,6	100		1,2	100		0,39	100		3,9	100		0,25	100		31,1	100		0,3	100		0,1	100		102242,1	100		11,3	100		141,9	100		933,9	100	In marcia
21:00		2,1	86		1,4	86		0,65	100		3,6	86		0,25	100		28,3	86		0,3	86		0,1	86		104459,0	100		10,9	86		141,7	100		943,4	100	In marcia
21:30		1,4	78		1,2	78		0,39	73		3,4	78		0,25	100		27,1	78		0,3	78		0,4	78		102762,1	100		10,9	78		141,8	100		937,5	100	In marcia
22:00		1,5	100																																		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		1,7	100		0,39	100		3,2	100		0,24	100		25,9	100		0,2	100		0,0	100		104344,0	100		11,0	100		141,8	100		948,8	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		1,5	100		0,25	100		3,4	100		0,24	100		19,0	100		0,3	100		0,0	100		104142,1	100		10,8	100		141,7	100		946,8	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		1,7	100		0,34	73		3,9	100		0,24	100		22,9	100		0,3	100		0,0	100		102751,8	100		11,1	100		141,1	100		946,3	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,6	100		0,2	100		3,9	100		0,25	100		24,0	100		0,3	100		0,0	100		100465,3	100		11,4	100		141,4	100		941,2	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,1	100		0,39	100		3,6	100		0,25	100		37,7	100		0,3	100		0,0	100		103177,2	100		11,2	100		142,1	100		937,9	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,1	100		0,76	100		3,5	100		0,26	100		41,4	100		0,3	100		0,0	100		98984,4	100		11,6	100		141,9	100		921,9	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		1,2	100		0,68	73		3,6	100		0,24	100		37,3	100		0,3	100		0,0	100		105272,8	100		10,9	100		142,1	100		939,3	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		1,3	100		0,73	100		3,3	100		0,25	94		32,7	100		0,3	100		0,0	100		105740,4	100		10,9	100		142,4	100		945,3	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		1,5	100		0,57	100		3,6	100		0,24	100		19,2	100		0,3	100		0,0	100		105508,5	100		10,9	100		141,5	100		949,0	100		in Betrieb
05:00		1,4	100		1,5	100		0,47	100		3,5	100		0,25	100		17,4	100		0,3	100		0,0	100		104392,8	100		11,1	100		141,8	100		950,2	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,6	100		0,24	73		3,4	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,0	100		103152,5	100		11,3	100		141,6	100		934,3	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		1,6	100		0,33	100		4,0	100		0,25	100		27,8	100		0,3	100		0,0	100		105268,4	100		10,9	100		141,7	100		937,5	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		1,7	100		0,29	100		3,6	100		0,25	100		19,5	100		0,3	100		0,0	100		102919,3	100		11,2	100		142,1	100		941,4	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,4	100		0,25	100		4,0	100		0,26	100		25,9	100		0,3	100		0,0	100		101020,8	100		11,5	100		142,1	100		937,2	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,6	100		0,21	73		3,9	100		0,26	100		46,5	100		0,3	100		0,0	100		101306,3	100		11,5	100		142,2	100		926,7	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		1,1	100		0,06	100		3,7	100		0,25	94		44,9	100		0,3	100		0,0	100		104306,3	100		11,1	100		141,9	100		933,2	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,5	100		0,23	100		3,7	100		0,25	100		42,4	100		0,3	100		0,0	100		104417,7	100		11,2	100		142,1	100		935,7	100		in Betrieb
09:00		1,3	85		1,9	85		0,13	100		3,9	85		0,25	100		34,7	85		0,3	85		0,0	85		102621,8	100		11,3	85		141,7	100		933,5	100		in Betrieb
09:30		1,4	78		2,1	78		0,14	73		3,5	78		0,25	100		30,6	78		0,3	78		0,1	78		105717,1	100		10,8	78		142,1	100		946,2	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,3	100		0,18	100		3,3	100		0,26	100		37,1	100		0,3	100		0,2	100		103864,4	100		11,4	100		142,3	100		932,1	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		1,6	100		0,41	100		3,3	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,2	100		102727,4	100		11,3	100		141,3	100		940,7	100		in Betrieb
11:00		1,9	100		1,6	100		0,3	100		3,8	100		0,25	100		20,4	100		0,3	100		0,1	100		100578,3	100		11,5	100		141,5	100		933,8	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		1,4	100		0,11	73		4,3	100		0,25	100		18,4	100		0,3	100		0,2	100		103458,4	100		11,3	100		141,9	100		940,0	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,0	100		0,18	100		3,1	100		0,51	95		24,0	100		0,3	100		0,3	100		103742,7	100		11,2	100		142,2	100		938,6	100		in Betrieb
12:30		2,0	100		1,3	100		0,3	100		3,5	100		0,25	100		13,5	100		0,3	100		0,1	100		101511,9	100		11,4	100		141,3	100		938,8	100		in Betrieb
13:00		2,0	100		0,9	100		0,15	100		3,6	100		0,25	100		17,4	100		0,3	100		0,1	100		102048,3	100		11,4	100		141,6	100		941,2	100		in Betrieb
13:30		2,9	100		1,5	100		0,17	73		3,7	100		0,24	100		26,3	100		0,3	100		0,2	100		104404,3	100		11,1	100		141,8	100		947,6	100		in Betrieb
14:00		2,4	100		1,3	100		0,12	100		3,5	100		0,25	100		24,7	100		0,3	100		0,2	100		100320,3	100		11,5	100		141,3	100		938,1	100		in Betrieb
14:30		2,5	100		1,5	100		0,29	100		3,4	100		0,25	100		38,0	100		0,3	100		0,1	100		101527,0	100		11,3	100		141,7	100		935,6	100		in Betrieb
15:00		4,1	100		1,9	100		0,24	100		3,5	100		0,25	100		34,6	100		0,3	100		0,1	100		100846,8	100		11,3	100		141,5	100		937,0	100		in Betrieb
15:30		3,2	100		1,0	100		0,19	73		3,7	100		0,24	100		35,2	100		0,3	100		0,0	100		102008,6	100		11,2	100		141,8	100		939,7	100		in Betrieb
16:00		1,5	100		1,2	100		0,44	100		3,4	100		0,25	94		51,8	100		0,3	100		0,1	100		103054,7	100		11,1	100		142,1	100		939,3	100		in Betrieb
16:30		1,4	100		1,4	100		1,32	100		3,2	100		0,25	100		53,7	100		0,3	100		0,1	100		103726,4	100		10,9	100		142,1	100		946,4	100		in Betrieb
17:00		3,1	100		1,5	100		1,46	100		3,3	100		0,24	100		24,1	100		0,3	100		0,3	100		104334,6	100		11,1	100		141,7	100		940,2	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		1,4	100		0,75	73		3,1	100		0,25	100		25,8	100		0,3	100		0,1	100		104809,3	100		11,0	100		142,0	100		940,1	100		in Betrieb
18:00		3,0	100		1,8	100		0,4	100		3,3	100		0,24	100		20,5	100		0,2	100		0,1	100		104811,2	100		11,0	100		141,6	100		946,9	100		in Betrieb
18:30		1,5	100		1,5	100		0,27	100		3,1	100		0,25	100		17,0	100		0,3	100		0,1	100		100548,9	100		11,4	100		141,5	100		937,6	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,8	100		0,54	100		3,1	100		0,25	100		25,6	100		0,3	100		0,2	100		103208,5	100		11,1	100		141,9	100		943,4	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,5	100		0,37	73		3,2	100		0,24	100		38,4	100		0,3	100		0,1	100		104458,3	100		11,1	100		142,4	100		941,0	100		in Betrieb
20:00		1,9	100		1,6	100		0,97	100		3,5	100		0,24	94		32,6	100		0,3	100		0,1	100		105232,5	100		10,7	100		141,9	100		955,3	100		in Betrieb
20:30		1,6	100		1,2	100		0,39	100		3,9	100		0,25	100		31,1	100		0,3	100		0,1	100		102242,1	100		11,3	100		141,9	100		933,9	100		in Betrieb
21:00		2,1	86		1,4	86		0,65	100		3,6	86		0,25	100		28,3	86		0,3	86		0,1	86		104459,0	100		10,9	86		141,7	100		943,4	100		in Betrieb
21:30		1,4	78		1,2	78		0,39	73		3,4	78		0,25	100		27,1	78																				