

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 22/05/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		36,1	100		0,5	100		0,2	100		116301,6	100		10,4	100		144,4	100		987,8	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,8	100		0,04	73		5,2	100		0,26	100		32,7	100		0,5	100		0,2	100		118183,6	100		10,4	100		145,1	100		986,7	100	In marcia
01:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		26,5	100		0,5	100		0,1	100		118627,5	100		10,8	100		144,4	100		978,8	100	In marcia
02:00		1,7	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		24,0	100		0,5	100		0,0	100		118673,0	100		10,8	100		144,2	100		980,9	100	In marcia
02:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		31,2	100		0,5	100		0,0	100		117753,7	100		10,6	100		144,6	100		985,9	100	In marcia
03:00		2,5	100		1,9	100		0,03	73		4,4	100		0,24	100		34,8	100		0,5	100		0,1	100		117134,2	100		10,6	100		144,3	100		983,8	100	In marcia
03:30		3,3	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		25,9	100		0,5	100		0,0	100		117656,4	100		10,8	100		144,2	100		985,6	100	In marcia
04:00		2,5	100		1,6	100		0,0	100		4,8	100		0,24	94		26,9	100		0,5	100		0,0	100		116767,2	100		10,5	100		148,5	100		991,0	100	In marcia
04:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		28,0	100		0,5	100		0,2	100		116518,4	100		10,5	100		152,9	100		990,2	100	In marcia
05:00		2,1	100		1,9	100		0,01	73		4,7	100		0,24	100		30,0	100		0,5	100		0,1	100		116877,4	100		10,5	100		155,0	100		992,8	100	In marcia
05:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		29,1	100		0,5	100		0,1	100		116888,4	100		10,6	100		155,3	100		993,0	100	In marcia
06:00		1,9	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		36,3	100		0,5	100		0,1	100		116540,8	100		10,5	100		155,2	100		986,7	100	In marcia
06:30		2,5	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		26,4	100		0,5	100		0,0	100		117073,7	100		10,7	100		152,4	100		988,4	100	In marcia
07:00		2,7	100		1,9	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		28,9	100		0,5	100		0,1	100		117445,4	100		10,6	100		150,3	100		988,7	100	In marcia
07:30		3,0	100		2,4	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		19,7	100		0,5	100		0,0	100		116522,3	100		10,8	100		147,9	100		991,2	100	In marcia
08:00		1,4	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		29,6	100		0,6	100		0,0	100		115854,2	100		10,5	100		147,0	100		993,8	100	In marcia
08:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		35,0	100		0,6	100		0,0	100		115437,9	100		10,6	100		147,8	100		993,5	100	In marcia
09:00		1,5	85		1,4	85		0,0	73		4,3	85		0,25	100		36,7	85		0,5	85		0,2	85		116062,4	100		10,5	85		148,2	100		994,4	100	In marcia
09:30		1,3	79		1,6	79		0,0	100		4,2	79		0,25	100		42,8	79		0,5	79		0,7	79		115773,1	100		10,4	79		147,8	100		993,2	100	In marcia
10:00		1,7	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		33,4	100		0,5	100		0,6	100		116128,2	100		10,5	100		145,4	100		988,0	100	In marcia
10:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		36,5	100		0,5	100		0,5	100		116524,1	100		10,6	100		143,8	100		988,1	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,2	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		33,0	100		0,5	100		0,8	100		116119,4	100		10,2	100		144,5	100		995,4	100	In marcia
11:30		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		25,0	100		0,5	100		0,5	100		117512,9	100		10,6	100		143,7	100		993,3	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		16,8	100		0,5	100		0,6	100		115149,3	100		10,5	100		143,6	100		992,7	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		25,4	100		0,5	100		0,6	100		114533,3	100		10,2	100		143,9	100		998,3	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,5	100		0,0	73		4,1	100		0,23	100		27,5	100		0,5	100		0,6	100		115446,5	100		10,5	100		143,6	100		995,1	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,23	100		34,0	100		0,5	100		0,5	100		115492,0	100		10,4	100		143,9	100		992,8	100	In marcia
14:00		1,4	100		1,9	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		29,4	100		0,5	100		0,5	100		115190,0	100		10,4	100		144,2	100		999,3	100	In marcia
14:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		31,4	100		0,5	100		0,5	100		115414,6	100		10,4	100		144,2	100		987,5	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,4	100		0,0	73		3,6	100		0,23	100		29,9	100		0,5	100		0,6	100		115252,4	100		10,4	100		144,0	100		994,5	100	In marcia
15:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		32,0	100		0,5	100		0,6	100		115280,0	100		10,4	100		144,0	100		992,3	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,23	94		30,0	100		0,5	100		0,6	100		114730,6	100		10,4	100		143,9	100		995,9	100	In marcia
16:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,23	100		31,1	100		0,5	100		0,6	100		115346,7	100		10,5	100		143,1	100		991,1	100	In marcia
17:00		1,4	100		1,5	100		0,0	73		3,4	100		0,23	100		28,4	100		0,5	100		0,4	100		115545,9	100		10,4	100		143,7	100		997,1	100	In marcia
17:30		1,5	100		1,9	100		0,0	100		3,3	100		0,23	100		29,3	100		0,5	100		0,5	100		115232,3	100		10,4	100		143,9	100		997,6	100	In marcia
18:00		2,2	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		26,3	100		0,5	100		0,5	100		114642,6	100		10,5	100		143,5	100		983,9	100	In marcia
18:30		2,0	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		26,3	100		0,5	100		0,4	100		114001,8	100		10,4	100		143,7	100		994,2	100	In marcia
19:00		2,6	100		1,6	100		0,0	73		4,3	100		0,22	100		27,2	100		0,5	100		0,5	100		113945,3	100		10,3	100		143,4	100		993,2	100	In marcia
19:30		2,1	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		29,7	100		0,5	100		0,5	100		114156,3	100		10,4	100		143,6	100		990,6	100	In marcia
20:00		1,7	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,23	94		34,0	100		0,5	100		0,4	100		114123,5	100		10,2	100		143,6	100		994,8	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		37,8	100		0,5	100		0,4	100		114845,6	100		10,4	100		143,8	100		990,4	100	In marcia
21:00		1,6	84		1,8	84		0,0	73		3,7	84		0,23	100		33,9	84		0,5	84		0,5	84		115596,5	100		10,5	84		145,2	100		990,7	100	In marcia
21:30		1,3	79		2,0	79		0,0	100		4,7	79		0,23	100		29,1	79		0,5	79		0,1	79		115105,0	100		10,6	79		145,6	100		992,0	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage									
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand					
00:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		36,1	100		0,5	100		0,2	100		116301,6	100	10,4	100	144,4	100	987,8	100	in Betrieb
01:00		1,3	100		1,8	100		0,04	73		5,2	100		0,26	100		32,7	100		0,5	100		0,2	100		118183,6	100	10,4	100	145,1	100	986,7	100	in Betrieb
01:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		26,5	100		0,5	100		0,1	100		118627,5	100	10,8	100	144,4	100	978,8	100	in Betrieb
02:00		1,7	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		24,0	100		0,5	100		0,0	100		118673,0	100	10,8	100	144,2	100	980,9	100	in Betrieb
02:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		31,2	100		0,5	100		0,0	100		117753,7	100	10,6	100	144,6	100	985,9	100	in Betrieb
03:00		2,5	100		1,9	100		0,03	73		4,4	100		0,24	100		34,8	100		0,5	100		0,1	100		117134,2	100	10,6	100	144,3	100	983,8	100	in Betrieb
03:30		3,3	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		25,9	100		0,5	100		0,0	100		117656,4	100	10,8	100	144,2	100	985,6	100	in Betrieb
04:00		2,5	100		1,6	100		0,0	100		4,8	100		0,24	94		26,9	100		0,5	100		0,0	100		116767,2	100	10,5	100	148,5	100	991,0	100	in Betrieb
04:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		28,0	100		0,5	100		0,2	100		116518,4	100	10,5	100	152,9	100	990,2	100	in Betrieb
05:00		2,1	100		1,9	100		0,01	73		4,7	100		0,24	100		30,0	100		0,5	100		0,1	100		116877,4	100	10,5	100	155,0	100	992,8	100	in Betrieb
05:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		29,1	100		0,5	100		0,1	100		116888,4	100	10,6	100	155,3	100	993,0	100	in Betrieb
06:00		1,9	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		36,3	100		0,5	100		0,1	100		116540,8	100	10,5	100	155,2	100	986,7	100	in Betrieb
06:30		2,5	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		26,4	100		0,5	100		0,0	100		117073,7	100	10,7	100	152,4	100	988,4	100	in Betrieb
07:00		2,7	100		1,9	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		28,9	100		0,5	100		0,1	100		117445,4	100	10,6	100	150,3	100	988,7	100	in Betrieb
07:30		3,0	100		2,4	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		19,7	100		0,5	100		0,0	100		116522,3	100	10,8	100	147,9	100	991,2	100	in Betrieb
08:00		1,4	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		29,6	100		0,6	100		0,0	100		115854,2	100	10,5	100	147,0	100	993,8	100	in Betrieb
08:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		35,0	100		0,6	100		0,0	100		115437,9	100	10,6	100	147,8	100	993,5	100	in Betrieb
09:00		1,5	85		1,4	85		0,0	73		4,3	85		0,25	100		36,7	85		0,5	85		0,2	85		116062,4	100	10,5	85	148,2	100	994,4	100	in Betrieb
09:30		1,3	79		1,6	79		0,0	100		4,2	79		0,25	100		42,8	79		0,5	79		0,7	79		115773,1	100	10,4	79	147,8	100	993,2	100	in Betrieb
10:00		1,7	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		33,4	100		0,5	100		0,6	100		116128,2	100	10,5	100	145,4	100	988,0	100	in Betrieb
10:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		36,5	100		0,5	100		0,5	100		116524,1	100	10,6	100	143,8	100	988,1	100	in Betrieb
11:00		1,3	100		1,2	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		33,0	100		0,5	100		0,8	100		116119,4	100	10,2	100	144,5	100	995,4	100	in Betrieb
11:30		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		25,0	100		0,5	100		0,5	100		117512,9	100	10,6	100	143,7	100	993,3	100	in Betrieb
12:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		16,8	100		0,5	100		0,6	100		115149,3	100	10,5	100	143,6	100	992,7	100	in Betrieb
12:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		25,4	100		0,5	100		0,6	100		114533,3	100	10,2	100	143,9	100	998,3	100	in Betrieb
13:00		1,2	100		1,5	100		0,0	73		4,1	100		0,23	100		27,5	100		0,5	100		0,6	100		115446,5	100	10,5	100	143,6	100	995,1	100	in Betrieb
13:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,23	100		34,0	100		0,5	100		0,5	100		115492,0	100	10,4	100	143,9	100	992,8	100	in Betrieb
14:00		1,4	100		1,9	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		29,4	100		0,5	100		0,5	100		115190,0	100	10,4	100	144,2	100	999,3	100	in Betrieb
14:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		31,4	100		0,5	100		0,5	100		115414,6	100	10,4	100	144,2	100	987,5	100	in Betrieb
15:00		1,3	100		1,4	100		0,0	73		3,6	100		0,23	100		29,9	100		0,5	100		0,6	100		115252,4	100	10,4	100	144,0	100	994,5	100	in Betrieb
15:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		32,0	100		0,5	100		0,6	100		115280,0	100	10,4	100	144,0	100	992,3	100	in Betrieb
16:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,23	94		30,0	100		0,5	100		0,6	100		114730,6	100	10,4	100	143,9	100	995,9	100	in Betrieb
16:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,23	100		31,1	100		0,5	100		0,6	100		115346,7	100	10,5	100	143,1	100	991,1	100	in Betrieb
17:00		1,4	100		1,5	100		0,0	73		3,4	100		0,23	100		28,4	100		0,5	100		0,4	100		115545,9	100	10,4	100	143,7	100	997,1	100	in Betrieb
17:30		1,5	100		1,9	100		0,0	100		3,3	100		0,23	100		29,3	100		0,5	100		0,5	100		115232,3	100	10,4	100	143,9	100	997,6	100	in Betrieb
18:00		2,2	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		26,3	100		0,5	100		0,5	100		114642,6	100	10,5	100	143,5	100	983,9	100	in Betrieb
18:30		2,0	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		26,3	100		0,5	100		0,4	100		114001,8	100	10,4	100	143,7	100	994,2	100	in Betrieb
19:00		2,6	100		1,6	100		0,0	73		4,3	100		0,22	100		27,2	100		0,5	100		0,5	100		113945,3	100	10,3	100	143,4	100	993,2	100	in Betrieb
19:30		2,1	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		29,7	100		0,5	100		0,5	100		114156,3	100	10,4	100	143,6	100	990,6	100	in Betrieb
20:00		1,7	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,23	94		34,0	100		0,5	100		0,4	100		114123,5	100	10,2	100	143,6	100	994,8	100	in Betrieb
20:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		37,8	100		0,5	100		0,4	100		114845,6	100	10,4	100	143,8	100	990,4	100	in Betrieb
21:00		1,6	84		1,8	84		0,0	73		3,7	84		0,23	100		33,9	84		0,5	84		0,5	84		115596,5	100	10,5	84	145,2	100	990,7	100	in Betrieb
21:30		1,3	79		2,0	79		0,0	100		4,7	79		0,23	100		29,1	79		0,5	79		0,1	79		115105,0	100	10,6	79	145,6	100	992,0	100	in Betrieb
22:00		1,6	100		2,0	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		23,3	100		0,5	100		0,1	100		115479,2	100	10,7	100	145,2	100	993,2	100	in Betrieb
22:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		25,4	100		0,5	100		0,2	100		114604,6	100	10,6	100	144,3	100	993,3	100	in Betrieb
23:00		1,2	100		1,1	100																												