

**Termovalorizzatore Bolzano**

Data: 23/05/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		34,4	100		0,5	100		0,2	100		115838,1	100		10,4	100		146,5	100		993,3	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,7	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		40,4	100		0,5	100		0,3	100		116659,0	100		10,6	100		148,8	100		977,8	100	In marcia
01:30		1,3	100		2,2	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		27,0	100		0,5	100		0,2	100		117729,7	100		10,5	100		149,9	100		989,2	100	In marcia
02:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		24,8	100		0,5	100		0,3	100		118213,5	100		10,8	100		149,0	100		979,2	100	In marcia
02:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		5,5	100		0,24	100		26,6	100		0,5	100		0,2	100		118051,7	100		10,6	100		148,6	100		987,0	100	In marcia
03:00		1,2	100		1,0	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		23,7	100		0,5	100		0,2	100		117983,8	100		10,8	100		149,4	100		986,1	100	In marcia
03:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		33,2	100		0,5	100		0,3	100		118147,3	100		10,6	100		151,1	100		985,6	100	In marcia
04:00		1,4	100		2,2	100		0,0	100		4,8	100		0,25	95		34,4	100		0,5	100		0,3	100		118499,6	100		10,7	100		152,2	100		984,6	100	In marcia
04:30		1,7	100		2,0	100		0,0	100		5,3	100		0,24	100		23,7	100		0,5	100		0,2	100		118626,5	100		10,8	100		152,2	100		977,1	100	In marcia
05:00		2,2	100		1,5	100		0,0	73		6,2	100		0,24	100		22,6	100		0,6	100		0,1	100		118351,6	100		10,7	100		151,9	100		984,1	100	In marcia
05:30		1,7	100		1,2	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		25,1	100		0,6	100		0,3	100		118102,7	100		10,7	100		152,4	100		988,0	100	In marcia
06:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		25,9	100		0,5	100		0,2	100		117170,7	100		10,6	100		151,8	100		989,7	100	In marcia
06:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		6,3	100		0,24	100		31,4	100		0,5	100		0,2	100		116796,2	100		10,5	100		151,0	100		993,4	100	In marcia
07:00		1,5	100		1,4	100		0,0	73		5,1	100		0,24	100		33,0	100		0,5	100		0,2	100		116665,6	100		10,6	100		149,9	100		986,7	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		28,0	100		0,5	100		0,0	100		116769,1	100		10,7	100		148,4	100		994,8	100	In marcia
08:00		1,5	100		1,7	100		0,0	100		5,0	100		0,24	94		34,5	100		0,5	100		0,2	100		115681,1	100		10,5	100		148,2	100		996,0	100	In marcia
08:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		5,6	100		0,23	100		34,0	100		0,5	100		0,2	100		115199,5	100		10,5	100		147,7	100		993,2	100	In marcia
09:00		1,4	85		1,5	85		0,0	73		6,2	85		0,23	100		35,1	85		0,5	85		0,2	85		114611,6	100		10,4	85		147,0	100		998,9	100	In marcia
09:30		1,3	78		1,2	78		0,0	100		4,4	78		0,24	100		29,5	78		0,5	78		0,2	78		115425,2	100		10,6	78		147,6	100		995,7	100	In marcia
10:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		26,9	100		0,5	100		0,3	100		115721,8	100		10,5	100		147,8	100		989,5	100	In marcia
10:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		24,5	100		0,5	100		0,0	100		115502,2	100		10,6	100		146,5	100		991,3	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		4,9	100		0,23	100		28,4	100		0,5	100		0,2	100		114416,3	100		10,3	100		145,9	100		992,2	100	In marcia
11:30		1,4	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		26,6	100		0,5	100		0,1	100		114395,2	100		10,6	100		144,8	100		993,9	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,23	94		34,9	100		0,5	100		0,2	100		113989,1	100		10,4	100		145,1	100		998,8	100	In marcia
12:30		1,5	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		28,0	100		0,5	100		0,1	100		114389,9	100		10,4	100		144,3	100		1004,0	100	In marcia
13:00		1,4	100		1,5	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		37,4	100		0,5	100		0,3	100		114102,1	100		10,4	100		144,3	100		996,2	100	In marcia
13:30		1,7	100		1,8	100		0,0	100		5,0	100		0,23	100		28,0	100		0,5	100		0,2	100		114439,2	100		10,4	100		144,7	100		1003,3	100	In marcia
14:00		1,2	100		0,6	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		25,5	100		0,5	100		0,1	100		115576,1	100		10,7	100		145,4	100		992,9	100	In marcia
14:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		37,6	100		0,5	100		0,2	100		115536,5	100		10,4	100		146,7	100		996,0	100	In marcia
15:00		2,5	100		2,3	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		27,5	100		0,5	100		0,1	100		116736,1	100		10,6	100		147,3	100		995,2	100	In marcia
15:30		1,5	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		24,6	100		0,5	100		0,1	100		116395,8	100		10,9	100		146,6	100		988,3	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,22	94		24,5	100		0,5	100		0,1	100		115226,9	100		10,6	100		143,2	100		995,5	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,23	100		30,3	100		0,5	100		0,2	100		114796,4	100		10,6	100		143,9	100		996,0	100	In marcia
17:00		1,9	100		1,7	100		0,0	73		3,9	100		0,21	100		33,4	100		0,5	100		0,2	100		114466,1	100		10,5	100		144,0	100		997,0	100	In marcia
17:30		2,4	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		29,0	100		0,5	100		0,3	100		113653,2	100		10,5	100		143,9	100		1004,0	100	In marcia
18:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,2	100		15,2	100		0,5	100		0,1	100		113122,2	100		10,6	100		143,2	100		1008,4	100	In marcia
18:30		1,9	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,2	100		34,6	100		0,5	100		0,2	100		112844,7	100		10,2	100		143,9	100		1006,4	100	In marcia
19:00		2,4	100		1,6	100		0,0	73		4,4	100		0,2	100		33,2	100		0,5	100		0,3	100		113008,4	100		10,5	100		143,5	100		1003,1	100	In marcia
19:30		1,5	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,2	100		34,0	100		0,5	100		0,2	100		113291,0	100		10,5	100		143,6	100		999,0	100	In marcia
20:00		1,5	100		2,2	100		0,0	100		3,5	100		0,21	94		29,6	100		0,5	100		0,1	100		113456,3	100		10,7	100		143,5	100		1001,2	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		24,1	100		0,5	100		0,2	100		112377,1	100		10,3	100		143,0	100		1006,7	100	In marcia
21:00		1,2	84		1,3	84		0,0	73		4,7	84		0,24	100		36,5	84		0,5	84		0,1	84		111922,6	100		10,3	84		144,1	100		1004,8	100	In marcia
21:30		1,7	79		1,3	79		0,0	100		4,8	79		0,24	100		23,4	79		0,5	79		0,1	79		111427,4	100		10,4	79		144,3	100		1004,2	100	In marcia
22:00		2																																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		34,4	100		0,5	100		0,2	100		115838,1	100	10,4	100		146,5	100		993,3	100	in Betrieb
01:00		1,3	100		1,7	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		40,4	100		0,5	100		0,3	100		116659,0	100	10,6	100		148,8	100		977,8	100	in Betrieb
01:30		1,3	100		2,2	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		27,0	100		0,5	100		0,2	100		117729,7	100	10,5	100		149,9	100		989,2	100	in Betrieb
02:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		24,8	100		0,5	100		0,3	100		118213,5	100	10,8	100		149,0	100		979,2	100	in Betrieb
02:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		5,5	100		0,24	100		26,6	100		0,5	100		0,2	100		118051,7	100	10,6	100		148,6	100		987,0	100	in Betrieb
03:00		1,2	100		1,0	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		23,7	100		0,5	100		0,2	100		117983,8	100	10,8	100		149,4	100		986,1	100	in Betrieb
03:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		33,2	100		0,5	100		0,3	100		118147,3	100	10,6	100		151,1	100		985,6	100	in Betrieb
04:00		1,4	100		2,2	100		0,0	100		4,8	100		0,25	95		34,4	100		0,5	100		0,3	100		118499,6	100	10,7	100		152,2	100		984,6	100	in Betrieb
04:30		1,7	100		2,0	100		0,0	100		5,3	100		0,24	100		23,7	100		0,5	100		0,2	100		118626,5	100	10,8	100		152,2	100		977,1	100	in Betrieb
05:00		2,2	100		1,5	100		0,0	73		6,2	100		0,24	100		22,6	100		0,6	100		0,1	100		118351,6	100	10,7	100		151,9	100		984,1	100	in Betrieb
05:30		1,7	100		1,2	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		25,1	100		0,6	100		0,3	100		118102,7	100	10,7	100		152,4	100		988,0	100	in Betrieb
06:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		25,9	100		0,5	100		0,2	100		115170,7	100	10,6	100		151,8	100		989,7	100	in Betrieb
06:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		6,3	100		0,24	100		31,4	100		0,5	100		0,2	100		116796,2	100	10,5	100		151,0	100		993,4	100	in Betrieb
07:00		1,5	100		1,4	100		0,0	73		5,1	100		0,24	100		33,0	100		0,5	100		0,2	100		116665,6	100	10,6	100		149,9	100		986,7	100	in Betrieb
07:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		28,0	100		0,5	100		0,0	100		116769,1	100	10,7	100		148,4	100		994,8	100	in Betrieb
08:00		1,5	100		1,7	100		0,0	100		5,0	100		0,24	94		34,5	100		0,5	100		0,2	100		115681,1	100	10,5	100		148,2	100		996,0	100	in Betrieb
08:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		5,6	100		0,23	100		34,0	100		0,5	100		0,2	100		115199,5	100	10,5	100		147,7	100		993,2	100	in Betrieb
09:00		1,4	85		1,5	85		0,0	73		6,2	85		0,23	100		35,1	85		0,5	85		0,2	85		114611,6	100	10,4	85		147,0	100		998,9	100	in Betrieb
09:30		1,3	78		1,2	78		0,0	100		4,4	78		0,24	100		29,5	78		0,5	78		0,2	78		115425,2	100	10,6	78		147,6	100		995,7	100	in Betrieb
10:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		26,9	100		0,5	100		0,3	100		115721,8	100	10,5	100		147,8	100		989,5	100	in Betrieb
10:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		24,5	100		0,5	100		0,0	100		115502,2	100	10,6	100		146,5	100		991,3	100	in Betrieb
11:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		4,9	100		0,23	100		28,4	100		0,5	100		0,2	100		114416,3	100	10,3	100		145,9	100		992,2	100	in Betrieb
11:30		1,4	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		26,6	100		0,5	100		0,1	100		114395,2	100	10,6	100		144,8	100		993,9	100	in Betrieb
12:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,23	94		34,9	100		0,5	100		0,2	100		113989,1	100	10,4	100		145,1	100		998,8	100	in Betrieb
12:30		1,5	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		28,0	100		0,5	100		0,1	100		114389,9	100	10,4	100		144,3	100		1004,0	100	in Betrieb
13:00		1,4	100		1,5	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		37,4	100		0,5	100		0,3	100		114102,1	100	10,4	100		144,3	100		996,2	100	in Betrieb
13:30		1,7	100		1,8	100		0,0	100		5,0	100		0,23	100		28,0	100		0,5	100		0,2	100		114439,2	100	10,4	100		144,7	100		1003,3	100	in Betrieb
14:00		1,2	100		0,6	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		25,5	100		0,5	100		0,1	100		115576,1	100	10,7	100		145,4	100		992,9	100	in Betrieb
14:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		37,6	100		0,5	100		0,2	100		115536,5	100	10,4	100		146,7	100		996,0	100	in Betrieb
15:00		2,5	100		2,3	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		27,5	100		0,5	100		0,1	100		116736,1	100	10,6	100		147,3	100		995,2	100	in Betrieb
15:30		1,5	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		24,6	100		0,5	100		0,1	100		116395,8	100	10,9	100		146,6	100		988,3	100	in Betrieb
16:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,22	94		24,5	100		0,5	100		0,1	100		115226,9	100	10,6	100		143,2	100		995,5	100	in Betrieb
16:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,23	100		30,3	100		0,5	100		0,2	100		114796,4	100	10,6	100		143,9	100		996,0	100	in Betrieb
17:00		1,9	100		1,7	100		0,0	73		3,9	100		0,21	100		33,4	100		0,5	100		0,2	100		114466,1	100	10,5	100		144,0	100		997,0	100	in Betrieb
17:30		2,4	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		29,0	100		0,5	100		0,3	100		113653,2	100	10,5	100		143,9	100		1004,0	100	in Betrieb
18:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,2	100		15,2	100		0,5	100		0,1	100		113122,2	100	10,6	100		143,2	100		1008,4	100	in Betrieb
18:30		1,9	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,2	100		34,6	100		0,5	100		0,2	100		112844,7	100	10,2	100		143,9	100		1006,4	100	in Betrieb
19:00		2,4	100		1,6	100		0,0	73		4,4	100		0,2	100		33,2	100		0,5	100		0,3	100		113008,4	100	10,5	100		143,5	100		1003,1	100	in Betrieb
19:30		1,5	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,2	100		34,0	100		0,5	100		0,2	100		113291,0	100	10,5	100		143,6	100		999,0	100	in Betrieb
20:00		1,5	100		2,2	100		0,0	100		3,5	100		0,21	94		29,6	100		0,5	100		0,1	100		113456,3	100	10,7	100		143,5	100		1001,2	100	in Betrieb
20:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		24,1	100		0,5	100		0,2	100		112377,1	100	10,3	100		143,0	100		1006,7	100	in Betrieb
21:00		1,2	84		1,3	84		0,0	73		4,7	84		0,24	100		36,5	84		0,5	84		0,1	84		111922,6	100	10,3	84		144,1	100		1004,8	100	in Betrieb
21:30		1,7	79		1,3	79		0,0	100		4,8	79		0,24	100		23,4	79		0,5	79		0,1	79		111427,4	100	10,4	79		144,3	100		1004,2	100	in Betrieb
22:00		2,6	100		1,2	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		25,8	100		0,5	100		0,0	100		112305,3	100	10,3	100		144,2					