

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 24/05/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,2	100		1,8	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		36,0	100		0,5	100		0,2	100		113718,4	100		10,4	100		145,7	100		992,3	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,8	100		0,0	73		5,0	100		0,24	100		30,0	100		0,5	100		0,1	100		113520,8	100		10,3	100		148,8	100		993,7	100	In marcia
01:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		28,0	100		0,5	100		0,1	100		114182,7	100		10,5	100		145,9	100		991,5	100	In marcia
02:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,23	100		31,1	100		0,5	100		0,1	100		115283,3	100		10,3	100		146,4	100		997,1	100	In marcia
02:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		26,9	100		0,5	100		0,0	100		116079,2	100		10,6	100		147,7	100		988,0	100	In marcia
03:00		1,2	100		1,0	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		27,9	100		0,5	100		0,0	100		115729,4	100		10,5	100		147,8	100		987,5	100	In marcia
03:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		26,7	100		0,5	100		0,1	100		115911,1	100		10,6	100		148,7	100		994,6	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,9	100		0,0	100		3,0	100		0,25	95		26,3	100		0,5	100		0,1	100		114625,2	100		10,6	100		150,5	100		996,9	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		25,7	100		0,5	100		0,0	100		114057,4	100		10,5	100		150,5	100		999,8	100	In marcia
05:00		1,2	100		1,7	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		24,6	100		0,5	100		0,1	100		114537,0	100		10,5	100		149,3	100		1003,5	100	In marcia
05:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		25,9	100		0,5	100		0,0	100		114749,1	100		10,5	100		149,0	100		1001,4	100	In marcia
06:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		34,9	100		0,5	100		0,1	100		114731,3	100		10,7	100		148,9	100		992,2	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		35,4	100		0,5	100		0,1	100		114421,5	100		10,5	100		147,9	100		993,2	100	In marcia
07:00		1,2	100		1,4	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		38,1	100		0,5	100		0,1	100		114186,8	100		10,4	100		147,4	100		998,1	100	In marcia
07:30		1,2	100		1,9	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		31,6	100		0,5	100		0,0	100		114573,7	100		10,4	100		146,2	100		998,2	100	In marcia
08:00		1,2	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		34,0	100		0,5	100		0,0	100		114974,9	100		10,4	100		145,8	100		999,6	100	In marcia
08:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		34,7	100		0,5	100		0,0	100		114867,6	100		10,6	100		146,6	100		984,0	100	In marcia
09:00		1,2	84		1,6	84		0,0	73		4,0	84		0,25	100		33,3	84		0,5	84		0,0	84		115435,7	100		10,4	84		147,2	100		989,7	100	In marcia
09:30		1,3	79		1,7	79		0,0	100		3,5	79		0,25	100		31,5	79		0,5	79		0,1	79		116233,1	100		10,4	79		148,5	100		998,4	100	In marcia
10:00		1,2	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		22,9	100		0,5	100		0,2	100		116406,4	100		10,6	100		147,7	100		993,5	100	In marcia
10:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		27,2	100		0,5	100		0,2	100		116180,8	100		10,5	100		146,8	100		992,8	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,2	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		33,1	100		0,5	100		0,2	100		115840,1	100		10,5	100		146,1	100		990,7	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		34,4	100		0,5	100		0,2	100		116531,9	100		10,5	100		146,2	100		998,2	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		27,6	100		0,5	100		0,1	100		115933,3	100		10,6	100		145,5	100		987,7	100	In marcia
12:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		28,6	100		0,5	100		0,0	100		116173,7	100		10,5	100		144,7	100		990,3	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		31,6	100		0,4	100		0,1	100		115720,3	100		10,5	100		144,4	100		994,2	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		36,1	100		0,5	100		0,0	100		115585,8	100		10,6	100		145,2	100		988,3	100	In marcia
14:00		1,2	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		29,6	100		0,5	100		0,1	100		115148,7	100		10,4	100		145,1	100		996,5	100	In marcia
14:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		22,9	100		0,5	100		0,3	100		115062,1	100		10,5	100		145,0	100		992,1	100	In marcia
15:00		1,2	100		1,4	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		27,7	100		0,5	100		0,2	100		115182,1	100		10,5	100		145,0	100		995,3	100	In marcia
15:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		26,6	100		0,5	100		0,1	100		115067,3	100		10,4	100		144,9	100		997,3	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,24	98		25,1	100		0,5	100		0,0	100		114968,9	100		10,7	100		146,7	100		998,3	100	In marcia
16:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		33,4	100		0,5	100		0,2	100		114524,1	100		10,6	100		147,9	100		996,3	100	In marcia
17:00		1,2	100		1,7	100		0,0	73		3,0	100		0,24	100		33,4	100		0,5	100		0,1	100		114062,6	100		10,4	100		148,6	100		1000,4	100	In marcia
17:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		35,2	100		0,5	100		0,1	100		114103,1	100		10,5	100		149,4	100		995,8	100	In marcia
18:00		1,2	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		33,1	100		0,5	100		0,1	100		114391,7	100		10,4	100		149,8	100		995,1	100	In marcia
18:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		25,2	100		0,5	100		0,1	100		114126,1	100		10,6	100		149,9	100		990,8	100	In marcia
19:00		1,2	100		1,5	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		19,8	100		0,5	100		0,2	100		113545,5	100		10,5	100		149,7	100		995,6	100	In marcia
19:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		25,7	100		0,5	100		0,2	100		114064,4	100		10,4	100		148,7	100		1002,2	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		2,7	100		0,24	94		24,8	100		0,5	100		0,1	100		114026,2	100		10,7	100		148,1	100		996,3	100	In marcia
20:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		27,2	100		0,5	100		0,1	100		113889,6	100		10,5	100		147,4	100		1003,3	100	In marcia
21:00		3,3	86		1,1	86		0,0	73		3,6	86		0,24	100		26,6	86		0,5	86		0,0	86		113784,2	100		10,8	86		146,9	100		996,9	100	In marcia
21:30		2,6	78		1,3	78		0,0	100		4,5	78		0,24	100		39,5	78		0,5	78		0,5	78		114025,4	100		10,3	78		145,0	100		1005,8	100	In marcia
22:00		2,4	100		1,4																																

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		1,8	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		36,0	100		0,5	100		0,2	100		113718,4	100		10,4	100		145,7	100		992,3	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,8	100		0,0	73		5,0	100		0,24	100		30,0	100		0,5	100		0,1	100		113520,8	100		10,3	100		148,8	100		993,7	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		28,0	100		0,5	100		0,1	100		114182,7	100		10,5	100		145,9	100		991,5	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,23	100		31,1	100		0,5	100		0,1	100		115283,3	100		10,3	100		146,4	100		997,1	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		26,9	100		0,5	100		0,0	100		116079,2	100		10,6	100		146,7	100		988,0	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		1,0	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		27,9	100		0,5	100		0,0	100		115729,4	100		10,5	100		147,8	100		987,5	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		26,7	100		0,5	100		0,1	100		115911,1	100		10,6	100		148,7	100		994,6	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,9	100		0,0	100		3,0	100		0,25	95		26,3	100		0,5	100		0,1	100		114625,2	100		10,6	100		150,5	100		996,9	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		25,7	100		0,5	100		0,0	100		114057,4	100		10,5	100		150,5	100		999,8	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		1,7	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		24,6	100		0,5	100		0,1	100		114537,0	100		10,5	100		149,3	100		1003,5	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		25,9	100		0,5	100		0,0	100		114749,1	100		10,5	100		149,0	100		1001,4	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		34,9	100		0,5	100		0,1	100		114731,3	100		10,7	100		148,9	100		992,2	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		35,4	100		0,5	100		0,1	100		114421,5	100		10,5	100		147,9	100		993,2	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		1,4	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		38,1	100		0,5	100		0,1	100		114186,8	100		10,4	100		147,4	100		998,1	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		1,9	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		31,6	100		0,5	100		0,0	100		114573,7	100		10,4	100		146,2	100		998,2	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		34,0	100		0,5	100		0,0	100		114974,9	100		10,4	100		145,8	100		999,6	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		34,7	100		0,5	100		0,0	100		114867,6	100		10,6	100		146,6	100		984,0	100		in Betrieb
09:00		1,2	84		1,6	84		0,0	73		4,0	84		0,25	100		33,3	84		0,5	84		0,0	84		115435,7	100		10,4	84		147,2	100		989,7	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		1,7	79		0,0	100		3,5	79		0,25	100		31,5	79		0,5	79		0,1	79		115233,1	100		10,4	79		148,5	100		998,4	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		22,9	100		0,5	100		0,2	100		116406,4	100		10,6	100		147,7	100		993,5	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		27,2	100		0,5	100		0,2	100		116180,8	100		10,5	100		146,8	100		992,8	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,2	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		33,1	100		0,5	100		0,2	100		115840,1	100		10,5	100		146,1	100		990,7	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		34,4	100		0,5	100		0,2	100		116531,9	100		10,5	100		146,2	100		998,2	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		27,6	100		0,5	100		0,1	100		115933,3	100		10,6	100		145,5	100		987,7	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		28,6	100		0,5	100		0,0	100		116173,7	100		10,5	100		144,7	100		990,3	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		31,6	100		0,4	100		0,1	100		115720,3	100		10,5	100		144,4	100		994,2	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		36,1	100		0,5	100		0,0	100		115585,8	100		10,6	100		145,2	100		988,3	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		29,6	100		0,5	100		0,1	100		115148,7	100		10,4	100		145,1	100		996,5	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		22,9	100		0,5	100		0,3	100		115062,1	100		10,5	100		145,0	100		992,1	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,4	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		27,7	100		0,5	100		0,2	100		115182,1	100		10,5	100		145,0	100		995,3	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		26,6	100		0,5	100		0,1	100		115067,3	100		10,4	100		144,9	100		997,3	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,24	98		25,1	100		0,5	100		0,0	100		114968,9	100		10,7	100		146,7	100		998,3	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		33,4	100		0,5	100		0,2	100		114524,1	100		10,6	100		147,9	100		996,3	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		1,7	100		0,0	73		3,0	100		0,24	100		33,4	100		0,5	100		0,1	100		114062,6	100		10,4	100		148,6	100		1000,4	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		35,2	100		0,5	100		0,1	100		114103,1	100		10,5	100		149,4	100		995,8	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		33,1	100		0,5	100		0,1	100		114391,7	100		10,4	100		149,8	100		995,1	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		25,2	100		0,5	100		0,1	100		114126,1	100		10,6	100		149,9	100		990,8	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		1,5	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		19,8	100		0,5	100		0,2	100		113545,5	100		10,5	100		149,7	100		995,6	100		in Betrieb
19:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		25,7	100		0,5	100		0,2	100		114064,4	100		10,4	100		148,7	100		1002,2	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		2,7	100		0,24	94		24,8	100		0,5	100		0,1	100		114026,2	100		10,7	100		148,1	100		996,3	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		27,2	100		0,5	100		0,1	100		113889,6	100		10,5	100		147,4	100		1003,3	100		in Betrieb
21:00		3,3	86		1,1	86		0,0	73		3,6	86		0,24	100		26,6	86		0,5	86		0,0	86		113784,2	100		10,8	86		146,9	100		996,9	100		in Betrieb
21:30		2,6	78		1,3	78		0,0	100		4,5	78		0,24	100		39,5	78																				