

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 25/05/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		32,9	100		0,5	100		0,4	100		114754,3	100		10,7	100		143,5	100		992,9	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,3	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		39,8	100		0,5	100		0,4	100		115396,1	100		10,6	100		143,5	100		990,8	100	In marcia
01:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		37,7	100		0,5	100		0,5	100		114965,0	100		10,7	100		143,5	100		993,7	100	In marcia
02:00		1,8	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		41,8	100		0,5	100		0,4	100		115468,8	100		10,4	100		143,6	100		995,7	100	In marcia
02:30		1,9	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		27,5	100		0,5	100		0,4	100		116323,6	100		10,8	100		143,7	100		992,2	100	In marcia
03:00		1,2	100		1,4	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		31,1	100		0,5	100		0,4	100		116192,1	100		10,6	100		143,5	100		994,5	100	In marcia
03:30		1,7	100		2,2	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		29,7	100		0,5	100		0,3	100		115715,2	100		10,7	100		143,2	100		992,1	100	In marcia
04:00		1,8	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,24	95		25,3	100		0,5	100		0,3	100		114825,9	100		10,8	100		143,0	100		991,6	100	In marcia
04:30		1,4	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		17,2	100		0,5	100		0,5	100		115265,4	100		10,5	100		143,7	100		999,0	100	In marcia
05:00		1,2	100		1,2	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		20,2	100		0,5	100		0,4	100		115110,9	100		10,8	100		143,4	100		992,3	100	In marcia
05:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		28,1	100		0,5	100		0,5	100		114765,1	100		10,6	100		143,5	100		993,3	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		32,1	100		0,5	100		0,4	100		114087,5	100		10,5	100		143,0	100		999,3	100	In marcia
06:30		1,5	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		33,8	100		0,5	100		0,5	100		113430,3	100		10,4	100		142,8	100		996,7	100	In marcia
07:00		1,7	100		1,9	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		30,9	100		0,5	100		0,4	100		114288,4	100		10,5	100		143,0	100		997,4	100	In marcia
07:30		1,2	100		0,7	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		34,2	100		0,5	100		0,4	100		113874,8	100		10,5	100		143,5	100		997,1	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,4	100		0,0	100		4,5	100		0,24	94		43,9	100		0,5	100		0,5	100		114632,6	100		10,5	100		143,7	100		992,8	100	In marcia
08:30		1,2	100		0,8	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		39,2	100		0,5	100		0,5	100		116206,5	100		10,5	100		144,2	100		992,8	100	In marcia
09:00		1,2	84		1,1	84		0,0	73		3,9	84		0,24	100		31,0	84		0,5	84		0,5	84		117779,2	100		10,8	84		144,5	100		985,3	100	In marcia
09:30		1,2	79		1,7	79		0,0	100		4,1	79		0,24	100		35,8	79		0,5	79		0,5	79		116346,7	100		10,7	79		145,0	100		984,8	100	In marcia
10:00		1,4	100		2,0	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		23,0	100		0,5	100		0,4	100		117023,6	100		10,9	100		144,9	100		980,2	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		32,2	100		0,5	100		0,3	100		117692,1	100		11,2	100		146,6	100		967,0	100	In marcia
11:00		1,2	100		1,8	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		30,1	100		0,4	100		0,4	100		116085,6	100		10,6	100		146,6	100		987,4	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		13,8	100		0,5	100		0,5	100		115669,0	100		10,8	100		142,5	100		986,7	100	In marcia
12:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		4,6	100		0,24	94		28,0	100		0,4	100		0,5	100		115722,4	100		10,4	100		144,2	100		998,8	100	In marcia
12:30		1,2	100		1,3	100		0,05	100		4,4	100		0,24	100		29,3	100		0,4	100		0,4	100		115619,2	100		10,6	100		144,9	100		995,0	100	In marcia
13:00		1,2	100		0,5	100		71,35	73		4,8	100		0,24	100		28,5	100		0,5	100		0,5	100		115751,8	100		10,6	100		144,4	100		987,6	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,3	100	(9)	>75	100		4,9	100		0,24	100		31,9	100		0,5	100		0,5	100		115579,8	100		10,6	100		144,1	100		992,9	100	In marcia
14:00		1,2	100		0,0	100	(9)	>75	100		5,3	100		0,24	100		41,5	100		0,6	100		0,5	100		115189,3	100		10,6	100		143,7	100		984,2	100	In marcia
14:30		1,2	100		0,0	100	(9)	>75	100		5,7	100		0,24	100		30,2	100		0,6	100		0,5	100		115112,8	100		10,5	100		143,8	100		995,1	100	In marcia
15:00		1,2	100		0,1	100		74,84	73		6,2	100		0,24	100		22,6	100		0,6	100		0,5	100		114643,7	100		10,5	100		143,6	100		994,2	100	In marcia
15:30		1,2	100		0,0	100		70,77	100		6,5	100		0,23	100		20,5	100		0,6	100		0,4	100		114214,1	100		10,5	100		143,6	100		996,7	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,1	100		51,53	100		4,6	100		0,23	94		16,9	100		0,6	100		0,4	100		113334,1	100		10,8	100		143,3	100		993,9	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,0	100		46,75	100		5,0	100		0,23	100		39,0	100		0,6	100		0,4	100		113558,4	100		10,4	100		143,8	100		995,7	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,0	100		56,82	73		4,6	100		0,23	100		45,5	100		0,5	100		0,6	100		113966,2	100		10,3	100		145,0	100		992,0	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,0	100		49,04	100		4,8	100		0,24	100		24,9	100		0,5	100		0,5	100		113885,6	100		10,8	100		144,6	100		990,5	100	In marcia
18:00		1,2	100		0,1	100		39,98	100		5,7	100		0,23	100		19,4	100		0,5	100		0,5	100		113251,5	100		10,5	100		143,6	100		995,5	100	In marcia
18:30		1,2	100		0,1	100		32,14	100		4,7	100		0,23	100		18,2	100		0,5	100		0,5	100		112419,5	100		10,4	100		143,6	100		1005,0	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,1	100		30,86	73		5,3	100		0,23	100		24,6	100		0,5	100		0,4	100		112020,7	100		10,3	100		143,4	100		994,4	100	In marcia
19:30		1,2	100		0,0	100		26,12	100		5,0	100		0,23	100		26,1	100		0,5	100		0,4	100		112381,2	100		10,4	100		143,4	100		991,5	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,0	100		20,61	100		4,9	100		0,23	94		24,0	100		0,5	100		0,5	100		112341,2	100		10,5	100		143,1	100		989,7	100	In marcia
20:30		1,2	100		0,1	100		20,09	100		5,2	100		0,24	100		39,8	100		0,5	100		0,4	100		112518,7	100		10,5	100		143,6	100		991,9	100	In marcia
21:00		1,2	86		0,0	86		20,39	73		5,9	86		0,24	100		52,4	86		0,6	86		0,5	86		113239,7	100		10,5	86		143,7	100		988,1	100	In marcia
21:30		1,2	78		0,0	78		17,43	100		4,3	78		0,24	100		31,4	78		0,5	78		0,5	78		113963,5	100		10,7	78		143,6	100		995,6</		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		32,9	100		0,5	100		0,4	100		114754,3	100		10,7	100		143,5	100		992,9	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,3	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		39,8	100		0,5	100		0,4	100		115396,1	100		10,6	100		143,5	100		990,8	100		in Betrieb
01:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		37,7	100		0,5	100		0,5	100		114965,0	100		10,7	100		143,5	100		993,7	100		in Betrieb
02:00		1,8	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		41,8	100		0,5	100		0,4	100		115468,8	100		10,4	100		143,6	100		995,7	100		in Betrieb
02:30		1,9	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		27,5	100		0,5	100		0,4	100		116323,6	100		10,8	100		143,7	100		992,2	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		1,4	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		31,1	100		0,5	100		0,4	100		116192,1	100		10,6	100		143,5	100		994,5	100		in Betrieb
03:30		1,7	100		2,2	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		29,7	100		0,5	100		0,3	100		115715,2	100		10,7	100		143,2	100		992,1	100		in Betrieb
04:00		1,8	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,24	95		25,3	100		0,5	100		0,3	100		114825,9	100		10,8	100		143,0	100		991,6	100		in Betrieb
04:30		1,4	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		17,2	100		0,5	100		0,5	100		115265,4	100		10,5	100		143,7	100		999,0	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		1,2	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		20,2	100		0,5	100		0,4	100		115110,9	100		10,8	100		143,4	100		992,3	100		in Betrieb
05:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		28,1	100		0,5	100		0,5	100		114765,1	100		10,6	100		143,5	100		993,3	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		32,1	100		0,5	100		0,4	100		114087,5	100		10,5	100		143,0	100		999,3	100		in Betrieb
06:30		1,5	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		33,8	100		0,5	100		0,5	100		113430,3	100		10,4	100		142,8	100		996,7	100		in Betrieb
07:00		1,7	100		1,9	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		30,9	100		0,5	100		0,4	100		114288,4	100		10,5	100		143,0	100		997,4	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		0,7	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		34,2	100		0,5	100		0,4	100		113874,8	100		10,5	100		143,5	100		997,1	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,4	100		0,0	100		4,5	100		0,24	94		43,9	100		0,5	100		0,5	100		114632,6	100		10,5	100		143,7	100		992,8	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,8	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		39,2	100		0,5	100		0,5	100		116206,5	100		10,5	100		144,2	100		992,8	100		in Betrieb
09:00		1,2	84		1,1	84		0,0	73		3,9	84		0,24	100		31,0	84		0,5	84		0,5	84		117779,2	100		10,8	84		144,5	100		985,3	100		in Betrieb
09:30		1,2	79		1,7	79		0,0	100		4,1	79		0,24	100		35,8	79		0,5	79		0,5	79		116346,7	100		10,7	79		145,0	100		984,8	100		in Betrieb
10:00		1,4	100		2,0	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		23,0	100		0,5	100		0,4	100		117023,6	100		10,9	100		144,9	100		980,2	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		32,2	100		0,5	100		0,3	100		117692,1	100		11,2	100		146,6	100		967,0	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		1,8	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		30,1	100		0,4	100		0,4	100		116085,6	100		10,6	100		146,6	100		987,4	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		13,8	100		0,5	100		0,5	100		115669,0	100		10,8	100		142,5	100		986,7	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		4,6	100		0,24	94		28,0	100		0,4	100		0,5	100		115722,4	100		10,4	100		144,2	100		998,8	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,3	100		0,05	100		4,4	100		0,24	100		29,3	100		0,4	100		0,4	100		115619,2	100		10,6	100		143,9	100		995,0	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		0,5	100		71,35	73		4,8	100		0,24	100		28,5	100		0,5	100		0,5	100		115751,8	100		10,6	100		144,4	100		987,6	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,3	100		(9) >75	100		4,9	100		0,24	100		31,9	100		0,5	100		0,5	100		115579,8	100		10,6	100		144,1	100		992,9	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		0,0	100		(9) >75	100		5,3	100		0,24	100		41,5	100		0,6	100		0,5	100		115189,3	100		10,6	100		143,7	100		984,2	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,0	100		(9) >75	100		5,7	100		0,24	100		30,2	100		0,6	100		0,5	100		115112,8	100		10,5	100		143,8	100		995,1	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,1	100		74,84	73		6,2	100		0,24	100		22,6	100		0,6	100		0,5	100		114643,7	100		10,5	100		143,6	100		994,2	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		0,0	100		70,77	100		6,5	100		0,23	100		20,5	100		0,6	100		0,4	100		114214,1	100		10,5	100		143,6	100		996,7	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,1	100		51,53	100		4,6	100		0,23	94		16,9	100		0,6	100		0,4	100		113334,1	100		10,8	100		143,3	100		993,9	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,0	100		46,75	100		5,0	100		0,23	100		39,0	100		0,6	100		0,4	100		113558,4	100		10,4	100		143,8	100		995,7	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,0	100		56,82	73		4,6	100		0,23	100		45,5	100		0,5	100		0,6	100		113966,2	100		10,3	100		145,0	100		992,0	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,0	100		49,04	100		4,8	100		0,24	100		24,9	100		0,5	100		0,5	100		113885,6	100		10,8	100		144,6	100		990,5	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,1	100		39,98	100		5,7	100		0,23	100		19,4	100		0,5	100		0,5	100		113251,5	100		10,5	100		143,6	100		995,5	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,1	100		32,14	100		4,7	100		0,23	100		18,2	100		0,5	100		0,5	100		112419,5	100		10,4	100		143,6	100		1005,0	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,1	100		30,86	73		5,3	100		0,23	100		24,6	100		0,5	100		0,4	100		112020,7	100		10,3	100		143,4	100		994,4	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,0	100		26,12	100		5,0	100		0,23	100		26,1	100		0,5	100		0,4	100		112381,2	100		10,4	100		143,4	100		991,5	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,0	100		20,61	100		4,9	100		0,23	94		24,0	100		0,5	100		0,5	100		112341,2	100		10,5	100		143,1	100		989,7	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,1	100		20,09	100		5,2	100		0,24	100		39,8	100		0,5	100		0,4	100		112518,7	100		10,5	100		143,6	100		991,9	100		in Betrieb
21:00		1,2	86		0,0	86		20,39	73		5,9	86		0,24	100		52,4	86		0,6	86		0,5	86		113239,7	100		10,5	86		143,7	100		988,1	100		in Betrieb
21:30		1,2	78		0,0	78		17,43	100		4,3	78		0,24	100		31,																					