

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 28/05/2020**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,2	100		0,1	100		18,38	100		5,6	100		0,24	100		28,8	100		0,5	100		0,2	100		117975,3	100		10,9	100		144,4	100		988,5	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,1	100		19,87	73		5,1	100		0,24	100		27,6	100		0,5	100		0,3	100		118397,8	100		10,8	100		144,4	100		992,7	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,0	100		17,59	100		6,0	100		0,24	100		33,7	100		0,5	100		0,4	100		118257,8	100		10,7	100		144,9	100		993,7	100	In marcia
02:00		1,2	100		0,0	100		19,45	100		5,3	100		0,24	100		27,5	100		0,5	100		0,2	100		118614,7	100		11,0	100		145,1	100		985,2	100	In marcia
02:30		1,2	100		0,0	100		12,07	100		5,6	100		0,24	100		30,1	100		0,5	100		0,3	100		118572,1	100		10,8	100		147,4	100		987,6	100	In marcia
03:00		1,2	100		0,0	100		14,6	73		5,2	100		0,24	100		26,3	100		0,5	100		0,3	100		118589,1	100		10,9	100		148,4	100		987,6	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,0	100		8,94	100		5,6	100		0,24	100		25,6	100		0,5	100		0,3	100		118566,6	100		10,9	100		146,1	100		988,0	100	In marcia
04:00		1,2	100		0,0	100		14,94	100		5,3	100		0,24	94		28,4	100		0,5	100		0,5	100		118542,9	100		10,8	100		144,4	100		994,3	100	In marcia
04:30		1,2	100		0,0	100		15,96	100		5,4	100		0,24	100		33,1	100		0,5	100		0,3	100		118866,3	100		10,8	100		144,6	100		992,5	100	In marcia
05:00		1,2	100		0,1	100		18,98	73		5,0	100		0,24	100		24,1	100		0,5	100		0,2	100		119122,2	100		10,9	100		144,2	100		992,5	100	In marcia
05:30		1,2	100		0,0	100		16,21	100		5,0	100		0,24	100		29,1	100		0,5	100		0,3	100		118879,3	100		10,9	100		144,7	100		992,2	100	In marcia
06:00		1,2	100		0,1	100		16,17	100		4,9	100		0,25	100		39,6	100		0,5	100		0,4	100		118743,2	100		10,7	100		144,8	100		987,3	100	In marcia
06:30		1,2	100		0,0	100		18,25	100		5,0	100		0,25	100		31,2	100		0,5	100		0,5	100		119189,3	100		10,8	100		144,6	100		985,9	100	In marcia
07:00		1,2	100		0,1	100		29,02	73		4,9	100		0,24	100		28,0	100		0,5	100		0,3	100		119008,8	100		10,9	100		144,6	100		985,6	100	In marcia
07:30		1,2	100		0,1	100		35,97	100		5,4	100		0,25	100		31,5	100		0,5	100		0,2	100		119654,3	100		10,8	100		144,8	100		987,0	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,0	100		7,87	100		5,5	100		0,24	94		29,5	100		0,5	100		0,2	100		118932,0	100		10,8	100		144,7	100		989,0	100	In marcia
08:30		1,2	100		0,1	100		7,91	100		5,6	100		0,24	100		24,2	100		0,5	100		0,2	100		117746,0	100		11,0	100		143,9	100		989,1	100	In marcia
09:00		1,2	85		0,0	85		9,05	73		5,6	85		0,24	100		27,9	85		0,5	85		0,3	85		117656,6	100		10,6	85		144,5	100		995,5	100	In marcia
09:30		1,2	78		0,0	78		11,76	100		5,3	78		0,25	100		36,0	78		0,6	78		0,1	78		118403,4	100		10,6	78		146,0	100		1003,6	100	In marcia
10:00		1,2	100		0,0	100		5,28	100		5,0	100		0,25	100		46,7	100		0,5	100		0,0	100		118826,1	100		10,7	100		146,1	100		991,8	100	In marcia
10:30		1,2	100		0,0	100		8,6	100		4,5	100		0,24	100		31,1	100		0,5	100		0,0	100		119036,9	100		10,9	100		144,7	100		992,5	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,0	100		10,13	73		4,6	100		0,25	100		17,2	100		0,5	100		0,0	100		117287,1	100		11,1	100		144,3	100		991,4	100	In marcia
11:30		1,2	100		0,0	100		5,22	100		4,8	100		0,24	100		27,1	100		0,5	100		0,0	100		117882,6	100		10,8	100		144,4	100		994,9	100	In marcia
12:00		1,2	100		0,0	100		9,23	100		4,5	100		0,24	95		29,5	100		0,5	100		0,0	100		118532,9	100		10,8	100		144,7	100		990,9	100	In marcia
12:30		1,2	100		0,0	100		4,76	100		4,9	100		0,24	100		27,5	100		0,5	100		0,0	100		118214,3	100		10,9	100		144,4	100		990,0	100	In marcia
13:00		1,2	100		0,0	100		5,61	73		4,6	100		0,23	100		24,5	100		0,5	100		0,0	100		117904,0	100		11,0	100		144,3	100		991,4	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,0	100		5,48	100		4,8	100		0,23	100		33,4	100		0,5	100		0,0	100		117428,9	100		10,7	100		146,1	100		997,0	100	In marcia
14:00		1,2	100		0,0	100		9,99	100		4,7	100		0,24	100		30,6	100		0,5	100		0,0	100		117412,2	100		10,9	100		146,4	100		989,7	100	In marcia
14:30		1,2	100		0,0	100		16,47	100		4,2	100		0,23	100		22,4	100		0,5	100		0,0	100		116130,9	100		11,1	100		146,4	100		991,8	100	In marcia
15:00		1,2	100		0,0	100		11,34	73		4,9	100		0,24	100		24,8	100		0,5	100		0,0	100		115554,2	100		10,8	100		145,7	100		991,8	100	In marcia
15:30		1,2	100		0,0	100		9,29	100		5,1	100		0,23	100		28,2	100		0,5	100		0,0	100		115706,3	100		10,7	100		144,3	100		997,8	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,0	100		11,51	100		4,6	100		0,23	95		29,8	100		0,5	100		0,0	100		116253,2	100		10,9	100		144,0	100		995,2	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,0	100		13,78	100		4,5	100		0,23	100		25,6	100		0,5	100		0,0	100		115683,5	100		11,0	100		143,6	100		993,4	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,0	100		8,15	73		5,1	100		0,23	100		42,9	100		0,5	100		0,0	100		116326,9	100		10,7	100		144,7	100		995,1	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,0	100		10,44	100		5,5	100		0,25	100		44,1	100		0,5	100		0,1	100		118311,7	100		10,7	100		146,5	100		985,6	100	In marcia
18:00		1,2	100		0,0	100		16,23	100		5,5	100		0,24	100		31,7	100		0,5	100		0,0	100		117172,0	100		11,2	100		148,3	100		979,1	100	In marcia
18:30		1,2	100		0,0	100		9,42	100		5,7	100		0,24	100		20,6	100		0,5	100		0,0	100		117992,7	100		11,1	100		149,0	100		979,9	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,0	100		9,8	73		5,7	100		0,24	100		24,2	100		0,5	100		0,1	100		117664,0	100		10,9	100		148,1	100		983,0	100	In marcia
19:30		1,2	100		0,0	100		6,9	100		5,7	100		0,26	100		53,6	100		0,5	100		0,1	100		122066,9	100		11,0	100		149,7	100		987,9	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,0	100		14,97	100		6,9	100		0,25	94		45,1	100		0,5	100		0,1	100		121071,7	100		10,7	100		150,8	100		988,3	100	In marcia
20:30		1,2	100		0,0	100		23,07	100		9,1	100		0,26	100		16,1	100		0,5	100		0,0	100		119046,8	100		11,1	100		149,2	100		971,8	100	In marcia
21:00		1,2	85		0,0	85		21,11	73		7,8	85		0,24	100		8,1	85		0,4	85		0,0	85		120875,0	100		10,9	85		148,1	100		984,1	100	In marcia
21:30		1,2	78		0,0	78		12,86	100		5,6	78		0,25	100		14,0	78		0,5	78		0,5	78		119064,7	100		11,0								

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		0,1	100		18,38	100		5,6	100		0,24	100		28,8	100		0,5	100		0,2	100		117975,3	100		10,9	100		144,4	100		988,5	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,1	100		19,87	73		5,1	100		0,24	100		27,6	100		0,5	100		0,3	100		118397,8	100		10,8	100		144,4	100		992,7	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,0	100		17,59	100		6,0	100		0,24	100		33,7	100		0,5	100		0,4	100		118257,8	100		10,7	100		144,9	100		993,7	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		0,0	100		19,45	100		5,3	100		0,24	100		27,5	100		0,5	100		0,2	100		118614,7	100		11,0	100		145,1	100		985,2	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,0	100		12,07	100		5,6	100		0,24	100		30,1	100		0,5	100		0,3	100		118572,1	100		10,8	100		147,4	100		987,6	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		0,0	100		14,6	73		5,2	100		0,24	100		26,3	100		0,5	100		0,3	100		118589,1	100		10,9	100		148,4	100		987,6	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,0	100		8,94	100		5,6	100		0,24	100		25,6	100		0,5	100		0,3	100		118566,6	100		10,9	100		146,1	100		988,0	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		0,0	100		14,94	100		5,3	100		0,24	94		28,4	100		0,5	100		0,5	100		118542,9	100		10,8	100		144,4	100		994,3	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		0,0	100		15,96	100		5,4	100		0,24	100		33,1	100		0,5	100		0,3	100		118866,3	100		10,8	100		144,6	100		992,5	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		0,1	100		18,98	73		5,0	100		0,24	100		24,1	100		0,5	100		0,2	100		119122,2	100		10,9	100		144,2	100		992,5	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		0,0	100		16,21	100		5,0	100		0,24	100		29,1	100		0,5	100		0,3	100		118879,3	100		10,9	100		144,7	100		992,2	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		0,1	100		16,17	100		4,9	100		0,25	100		39,6	100		0,5	100		0,4	100		118743,2	100		10,7	100		144,8	100		987,3	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		0,0	100		18,25	100		5,0	100		0,25	100		31,2	100		0,5	100		0,5	100		119189,3	100		10,8	100		144,6	100		985,9	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		0,1	100		29,02	73		4,9	100		0,24	100		28,0	100		0,5	100		0,3	100		119008,8	100		10,9	100		144,6	100		985,6	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		0,1	100		35,97	100		5,4	100		0,25	100		31,5	100		0,5	100		0,2	100		119654,3	100		10,8	100		144,8	100		987,0	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,0	100		7,87	100		5,5	100		0,24	94		29,5	100		0,5	100		0,2	100		118932,0	100		10,8	100		144,7	100		989,0	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,1	100		7,91	100		5,6	100		0,24	100		24,2	100		0,5	100		0,2	100		117746,0	100		11,0	100		143,9	100		989,1	100		in Betrieb
09:00		1,2	85		0,0	85		9,05	73		5,6	85		0,24	100		27,9	85		0,5	85		0,3	85		117656,6	100		10,6	85		144,5	100		995,5	100		in Betrieb
09:30		1,2	78		0,0	78		11,76	100		5,3	78		0,25	100		36,0	78		0,6	78		0,1	78		118403,4	100		10,6	78		146,0	100		1003,6	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,0	100		5,28	100		5,0	100		0,25	100		46,7	100		0,5	100		0,0	100		118826,1	100		10,7	100		146,1	100		991,8	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,0	100		8,6	100		4,5	100		0,24	100		31,1	100		0,5	100		0,0	100		119036,9	100		10,9	100		144,7	100		992,5	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,0	100		10,13	73		4,6	100		0,25	100		17,2	100		0,5	100		0,0	100		117287,1	100		11,1	100		144,3	100		991,4	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,0	100		5,22	100		4,8	100		0,24	100		27,1	100		0,5	100		0,0	100		117882,6	100		10,8	100		144,4	100		994,9	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		0,0	100		9,23	100		4,5	100		0,24	95		29,5	100		0,5	100		0,0	100		118532,9	100		10,8	100		144,7	100		990,9	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,0	100		4,76	100		4,9	100		0,24	100		27,5	100		0,5	100		0,0	100		118214,3	100		10,9	100		144,4	100		990,0	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		0,0	100		5,61	73		4,6	100		0,23	100		24,5	100		0,5	100		0,0	100		117904,0	100		11,0	100		144,3	100		991,4	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,0	100		5,48	100		4,8	100		0,23	100		33,4	100		0,5	100		0,0	100		117428,9	100		10,7	100		146,1	100		997,0	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		0,0	100		9,99	100		4,7	100		0,24	100		30,6	100		0,5	100		0,0	100		117412,2	100		10,9	100		146,4	100		989,7	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,0	100		16,47	100		4,2	100		0,23	100		22,4	100		0,5	100		0,0	100		116130,9	100		11,1	100		146,4	100		991,8	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,0	100		11,34	73		4,9	100		0,24	100		24,8	100		0,5	100		0,0	100		115554,2	100		10,8	100		145,7	100		991,8	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		0,0	100		9,29	100		5,1	100		0,23	100		28,2	100		0,5	100		0,0	100		115706,3	100		10,7	100		144,3	100		997,8	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,0	100		11,51	100		4,6	100		0,23	95		29,8	100		0,5	100		0,0	100		116253,2	100		10,9	100		144,0	100		995,2	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,0	100		13,78	100		4,5	100		0,23	100		25,6	100		0,5	100		0,0	100		115683,5	100		11,0	100		143,6	100		993,4	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,0	100		8,15	73		5,1	100		0,23	100		42,9	100		0,5	100		0,0	100		116326,9	100		10,7	100		144,7	100		995,1	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,0	100		10,44	100		5,5	100		0,25	100		44,1	100		0,5	100		0,1	100		118311,7	100		10,7	100		146,5	100		985,6	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,0	100		16,23	100		5,5	100		0,24	100		31,7	100		0,5	100		0,0	100		117172,0	100		11,2	100		148,3	100		979,1	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,0	100		9,42	100		5,7	100		0,24	100		20,6	100		0,5	100		0,0	100		117992,7	100		11,1	100		149,0	100		979,9	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,0	100		9,8	73		5,7	100		0,24	100		24,2	100		0,5	100		0,1	100		117664,0	100		10,9	100		148,1	100		983,0	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,0	100		6,9	100		5,7	100		0,26	100		53,6	100		0,5	100		0,1	100		122066,9	100		11,0	100		149,7	100		987,9	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,0	100		14,97	100		6,9	100		0,25	94		45,1	100		0,5	100		0,1	100		121071,7	100		10,7	100		150,8	100		988,3	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,0	100		23,07	100		9,1	100		0,26	100		16,1	100		0,5	100		0,0	100		119046,8	100		11,1	100		149,2	100		971,8	100		in Betrieb
21:00		1,2	85		0,0	85		21,11	73		7,8	85		0,24	100		8,1	85		0,4	85		0,0	85		120875,0	100		10,9	85		148,1	100		984,1	100		in Betrieb
21:30		1,2	78		0,0	78		12,86	100		5,6	78		0,2																								