

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 01/06/2020**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		26,6	100		0,4	100		0,2	100		118304,0	100		11,0	100		144,4	100		984,5	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,2	100		0,06	73		4,0	100		0,24	100		22,5	100		0,4	100		0,4	100		119470,4	100		11,0	100		144,5	100		982,6	100	In marcia
01:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		27,9	100		0,4	100		0,2	100		117880,6	100		11,1	100		144,5	100		982,9	100	In marcia
02:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		23,1	100		0,4	100		0,3	100		118626,9	100		11,0	100		144,4	100		978,8	100	In marcia
02:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		20,7	100		0,4	100		0,3	100		117893,9	100		10,9	100		144,3	100		985,4	100	In marcia
03:00		1,5	100		1,8	100		0,08	73		3,5	100		0,24	100		32,3	100		0,4	100		0,3	100		117577,6	100		10,8	100		144,3	100		982,7	100	In marcia
03:30		1,4	100		1,9	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		37,7	100		0,4	100		0,3	100		118210,2	100		10,9	100		144,1	100		980,0	100	In marcia
04:00		1,7	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		26,2	100		0,4	100		0,3	100		118463,6	100		11,1	100		144,7	100		983,8	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		30,5	100		0,4	100		0,4	100		117666,3	100		10,8	100		146,3	100		977,8	100	In marcia
05:00		1,2	100		1,3	100		0,07	73		3,6	100		0,24	100		29,9	100		0,4	100		0,2	100		118301,1	100		10,8	100		148,1	100		985,1	100	In marcia
05:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		38,5	100		0,4	100		0,5	100		118257,4	100		10,8	100		150,4	100		983,0	100	In marcia
06:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		30,4	100		0,4	100		0,3	100		118378,5	100		10,8	100		151,9	100		979,8	100	In marcia
06:30		1,3	100		2,7	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		21,2	100		0,4	100		0,3	100		118818,5	100		10,9	100		152,4	100		982,5	100	In marcia
07:00		1,2	100		1,0	100		0,01	73		4,3	100		0,24	100		26,7	100		0,4	100		0,3	100		117722,1	100		10,9	100		151,6	100		983,9	100	In marcia
07:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		34,0	100		0,4	100		0,3	100		117557,0	100		10,7	100		150,3	100		985,2	100	In marcia
08:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		29,6	100		0,4	100		0,1	100		117835,5	100		10,9	100		150,3	100		987,9	100	In marcia
08:30		1,2	100		0,6	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		39,7	100		0,4	100		0,1	100		115826,3	100		11,1	100		149,5	100		976,5	100	In marcia
09:00		1,2	85		1,3	85		0,07	73		4,1	85		0,24	100		38,3	85		0,4	85		0,3	85		118122,1	100		10,9	85		147,5	100		981,8	100	In marcia
09:30		1,3	79		1,6	79		0,0	100		4,3	79		0,25	100		38,3	79		0,3	79		0,6	79		117425,5	100		10,7	79		145,4	100		983,6	100	In marcia
10:00		1,2	100		2,1	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		37,0	100		0,3	100		0,6	100		117966,4	100		10,6	100		144,6	100		978,5	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,5	100		120003,9	100		10,9	100		144,8	100		977,7	100	In marcia
11:00		1,2	100		1,3	100		0,28	73		3,9	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,5	100		121176,3	100		10,9	100		144,9	100		982,4	100	In marcia
11:30		1,2	100		1,4	100		0,14	100		4,5	100		0,25	100		25,8	100		0,3	100		0,5	100		121425,2	100		11,1	100		145,4	100		977,0	100	In marcia
12:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	94		25,5	100		0,3	100		0,4	100		121179,0	100		11,0	100		144,8	100		978,0	100	In marcia
12:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		30,5	100		0,3	100		0,5	100		120580,3	100		11,0	100		145,3	100		968,6	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,3	100		3,13	73		4,7	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,5	100		120573,3	100		10,8	100		145,3	100		978,6	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,5	100		1,39	100		4,6	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,6	100		120920,5	100		11,0	100		145,3	100		974,8	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,6	100		0,48	100		4,4	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,6	100		120823,4	100		10,8	100		145,1	100		982,0	100	In marcia
14:30		1,5	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		24,2	100		0,3	100		0,5	100		120257,6	100		10,9	100		145,0	100		979,9	100	In marcia
15:00		1,9	100		1,7	100		0,1	73		4,6	100		0,25	100		19,0	100		0,3	100		0,5	100		118690,2	100		11,1	100		144,6	100		977,4	100	In marcia
15:30		1,8	100		1,2	100		0,0	100		5,0	100		0,23	100		16,7	100		0,3	100		0,4	100		118053,2	100		10,8	100		144,5	100		988,4	100	In marcia
16:00		2,6	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,24	94		25,1	100		0,4	100		0,6	100		117880,5	100		10,8	100		144,5	100		985,1	100	In marcia
16:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		5,7	100		0,24	100		31,1	100		0,4	100		0,6	100		117665,4	100		10,8	100		144,3	100		990,7	100	In marcia
17:00		1,6	100		1,3	100		0,09	73		5,4	100		0,23	100		39,6	100		0,3	100		0,6	100		117847,6	100		10,8	100		144,7	100		986,7	100	In marcia
17:30		2,3	100		1,6	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		37,4	100		0,4	100		0,5	100		117621,0	100		10,8	100		144,4	100		987,3	100	In marcia
18:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,23	100		35,2	100		0,3	100		0,5	100		117412,8	100		10,8	100		144,3	100		984,1	100	In marcia
18:30		1,7	100		1,8	100		0,0	100		5,2	100		0,22	100		28,5	100		0,3	100		0,5	100		117095,5	100		10,9	100		144,3	100		978,1	100	In marcia
19:00		1,2	100		1,5	100		0,14	73		4,8	100		0,21	100		29,8	100		0,3	100		0,6	100		116932,9	100		10,6	100		144,5	100		982,8	100	In marcia
19:30		1,2	100		1,6	100		0,03	100		4,5	100		0,21	100		32,7	100		0,3	100		0,6	100		117203,4	100		10,8	100		144,7	100		977,4	100	In marcia
20:00		1,2	100		1,9	100		0,0	100		4,4	100		0,2	94		29,0	100		0,3	100		0,4	100		117591,5	100		10,8	100		144,2	100		985,8	100	In marcia
20:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		32,6	100		0,3	100		0,5	100		117760,9	100		10,9	100		144,6	100		985,8	100	In marcia
21:00		1,2	86		1,4	86		0,26	73		4,9	86		0,23	100		27,2	86		0,3	86		0,5	86		117416,1	100		10,9	86		144,3	100		983,3	100	In marcia
21:30		1,2	78		0,9	78		0,0	100		4,9	78		0,23	100		28,0	78		0,4	78		0,3	78		117401,3	100		10,9	78		144,9	100		982,5	100	In marcia
22:0																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		26,6	100		0,4	100		0,2	100		118304,0	100	11,0	100		144,4	100		984,5	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,2	100		0,06	73		4,0	100		0,24	100		22,5	100		0,4	100		0,4	100		119470,4	100	11,0	100		144,5	100		982,6	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		27,9	100		0,4	100		0,2	100		117880,6	100	11,1	100		144,5	100		982,9	100		in Betrieb
02:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		23,1	100		0,4	100		0,3	100		118626,9	100	11,0	100		144,4	100		978,8	100		in Betrieb
02:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		20,7	100		0,4	100		0,3	100		117893,9	100	10,9	100		144,3	100		985,4	100		in Betrieb
03:00		1,5	100		1,8	100		0,08	73		3,5	100		0,24	100		32,3	100		0,4	100		0,3	100		117577,6	100	10,8	100		144,3	100		982,7	100		in Betrieb
03:30		1,4	100		1,9	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		37,7	100		0,4	100		0,3	100		118210,2	100	10,9	100		144,1	100		980,0	100		in Betrieb
04:00		1,7	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		26,2	100		0,4	100		0,3	100		118463,6	100	11,1	100		144,7	100		983,8	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		30,5	100		0,4	100		0,4	100		117666,3	100	10,8	100		146,3	100		977,8	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		1,3	100		0,07	73		3,6	100		0,24	100		29,9	100		0,4	100		0,2	100		118301,1	100	10,8	100		148,1	100		985,1	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		38,5	100		0,4	100		0,5	100		118257,4	100	10,8	100		150,4	100		983,0	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		30,4	100		0,4	100		0,3	100		118378,5	100	10,8	100		151,9	100		979,8	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		2,7	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		21,2	100		0,4	100		0,3	100		118818,5	100	10,9	100		152,4	100		982,5	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		1,0	100		0,01	73		4,3	100		0,24	100		26,7	100		0,4	100		0,3	100		117722,1	100	10,9	100		151,6	100		983,9	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		34,0	100		0,4	100		0,3	100		117557,0	100	10,7	100		150,3	100		985,2	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		29,6	100		0,4	100		0,1	100		117835,5	100	10,9	100		150,3	100		987,9	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,6	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		39,7	100		0,4	100		0,1	100		115826,3	100	11,1	100		149,5	100		976,5	100		in Betrieb
09:00		1,2	85		1,3	85		0,07	73		4,1	85		0,24	100		38,3	85		0,4	85		0,3	85		118122,1	100	10,9	85		147,5	100		981,8	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		1,6	79		0,0	100		4,3	79		0,25	100		38,3	79		0,3	79		0,6	79		117425,5	100	10,7	79		145,4	100		983,6	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		2,1	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		37,0	100		0,3	100		0,6	100		117966,4	100	10,6	100		144,6	100		978,5	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,5	100		120003,9	100	10,9	100		144,8	100		977,7	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		1,3	100		0,28	73		3,9	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,5	100		121176,3	100	10,9	100		144,9	100		982,4	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		1,4	100		0,14	100		4,5	100		0,25	100		25,8	100		0,3	100		0,5	100		121425,2	100	11,1	100		145,4	100		977,0	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	94		25,5	100		0,3	100		0,4	100		121179,0	100	11,0	100		144,8	100		978,0	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		30,5	100		0,3	100		0,5	100		120580,3	100	11,0	100		145,3	100		968,6	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,3	100		3,13	73		4,7	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,5	100		120573,3	100	10,8	100		145,3	100		978,6	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,5	100		1,39	100		4,6	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,6	100		120920,5	100	11,0	100		145,3	100		974,8	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,6	100		0,48	100		4,4	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,6	100		120823,4	100	10,8	100		145,1	100		982,0	100		in Betrieb
14:30		1,5	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		24,2	100		0,3	100		0,5	100		120257,6	100	10,9	100		145,0	100		979,9	100		in Betrieb
15:00		1,9	100		1,7	100		0,1	73		4,6	100		0,25	100		19,0	100		0,3	100		0,5	100		118690,2	100	11,1	100		144,6	100		977,4	100		in Betrieb
15:30		1,8	100		1,2	100		0,0	100		5,0	100		0,23	100		16,7	100		0,3	100		0,4	100		118053,2	100	10,8	100		144,5	100		988,4	100		in Betrieb
16:00		2,6	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,24	94		25,1	100		0,4	100		0,6	100		117880,5	100	10,8	100		144,5	100		985,1	100		in Betrieb
16:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		5,7	100		0,24	100		31,1	100		0,4	100		0,6	100		117665,4	100	10,8	100		144,3	100		990,7	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		1,3	100		0,09	73		5,4	100		0,23	100		39,6	100		0,3	100		0,6	100		117847,6	100	10,8	100		144,7	100		986,7	100		in Betrieb
17:30		2,3	100		1,6	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		37,4	100		0,4	100		0,5	100		117621,0	100	10,8	100		144,4	100		987,3	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,23	100		35,2	100		0,3	100		0,5	100		117412,8	100	10,8	100		144,3	100		984,1	100		in Betrieb
18:30		1,7	100		1,8	100		0,0	100		5,2	100		0,22	100		28,5	100		0,3	100		0,5	100		117095,5	100	10,9	100		144,3	100		978,1	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		1,5	100		0,14	73		4,8	100		0,21	100		29,8	100		0,3	100		0,6	100		116932,9	100	10,6	100		144,5	100		982,8	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		1,6	100		0,03	100		4,5	100		0,21	100		32,7	100		0,3	100		0,6	100		117203,4	100	10,8	100		144,7	100		977,4	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		1,9	100		0,0	100		4,4	100		0,2	94		29,0	100		0,3	100		0,4	100		117591,5	100	10,8	100		144,2	100		985,8	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		32,6	100		0,3	100		0,5	100		117760,9	100	10,9	100		144,6	100		985,8	100		in Betrieb
21:00		1,2	86		1,4	86		0,26	73		4,9	86		0,23	100		27,2	86		0,3	86		0,5	86		117416,1	100	10,9	86		144,3	100		983,3	100		in Betrieb
21:30		1,2	78		0,9	78		0,0	100		4,9	78		0,23	100		28,0	78		0,4	78		0,3	78		117401,3	100	10,9	78		144,9	100		982,5	100		in Betrieb
22:00		1,3	100		1,3	100																															