

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		2,7	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		25,9	100		0,3	100		0,6	100		116741,1	100	10,8	100		144,2	100		991,5	100		In marcia
01:00		1,7	100		1,5	100		0,03	73		4,8	100		0,23	100		35,2	100		0,3	100		0,5	100		117802,6	100	11,0	100		144,5	100		984,8	100		In marcia
01:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		48,8	100		0,3	100		0,5	100		116894,7	100	10,6	100		144,8	100		987,8	100		In marcia
02:00		1,5	100		2,0	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		31,6	100		0,4	100		0,5	100		117149,9	100	10,9	100		144,1	100		982,7	100		In marcia
02:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		35,4	100		0,3	100		0,6	100		117904,8	100	11,1	100		144,8	100		978,8	100		In marcia
03:00		1,2	100		0,9	100		0,0	73		5,0	100		0,24	100		36,0	100		0,3	100		0,5	100		118624,1	100	10,9	100		144,9	100		978,1	100		In marcia
03:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,5	100		118732,3	100	10,8	100		145,0	100		980,9	100		In marcia
04:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		26,7	100		0,3	100		0,5	100		118311,6	100	10,7	100		145,3	100		991,1	100		In marcia
04:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		17,7	100		0,3	100		0,5	100		118111,5	100	10,9	100		144,3	100		987,5	100		In marcia
05:00		1,2	100		1,2	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		20,1	100		0,2	100		0,5	100		118066,4	100	10,8	100		144,9	100		991,0	100		In marcia
05:30		1,6	100		2,0	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,5	100		118144,3	100	10,8	100		145,9	100		989,7	100		In marcia
06:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,5	100		118370,2	100	10,7	100		147,9	100		986,4	100		In marcia
06:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,5	100		117921,3	100	10,9	100		149,0	100		980,0	100		In marcia
07:00		1,2	100		1,2	100		0,0	73		5,3	100		0,25	100		27,1	100		0,3	100		0,6	100		117981,8	100	10,8	100		152,1	100		984,3	100		In marcia
07:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		35,2	100		0,3	100		0,7	100		117316,1	100	10,6	100		152,2	100		985,6	100		In marcia
08:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	94		39,9	100		0,3	100		0,6	100		118220,6	100	10,7	100		151,0	100		983,3	100		In marcia
08:30		1,2	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		36,0	100		0,3	100		0,5	100		119547,1	100	11,0	100		150,5	100		980,1	100		In marcia
09:00		1,4	86		1,7	86		0,04	73		4,1	86		0,25	100		40,4	86		0,3	86		0,4	86		119175,1	100	11,0	86		147,5	100		979,3	100		In marcia
09:30		2,5	78		1,2	78		0,0	100		6,6	78		0,24	100		12,4	78		0,4	78		0,3	78		118197,8	100	11,1	78		144,3	100		980,9	100		In marcia
10:00		1,7	100		0,9	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,4	100		119606,1	100	10,7	100		144,6	100		983,6	100		In marcia
10:30		2,0	100		1,7	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		33,8	100		0,3	100		0,4	100		119128,8	100	11,0	100		145,1	100		973,9	100		In marcia
11:00		2,4	100		1,8	100		0,0	73		6,8	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,4	100		118441,7	100	10,6	100		145,2	100		976,8	100		In marcia
11:30		1,9	100		1,6	100		0,0	100		7,6	100		0,25	100		25,2	100		0,3	100		0,4	100		120058,9	100	10,5	100		145,6	100		980,6	100		In marcia
12:00		1,5	100		1,2	100		0,0	100		5,5	100		0,26	94		24,7	100		0,3	100		0,6	100		119301,4	100	11,1	100		145,8	100		959,9	100		In marcia
12:30		1,9	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		15,2	100		0,3	100		0,5	100		119451,8	100	10,9	100		144,9	100		968,8	100		In marcia
13:00		3,4	100		1,3	100		0,0	73		4,9	100		0,24	100		10,6	100		0,3	100		0,3	100		120114,6	100	11,0	100		145,0	100		972,9	100		In marcia
13:30		2,7	100		1,9	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		23,4	100		0,3	100		0,4	100		118643,7	100	10,7	100		145,0	100		982,1	100		In marcia
14:00		1,9	100		1,2	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		36,4	100		0,3	100		0,4	100		117582,4	100	10,6	100		145,0	100		985,2	100		In marcia
14:30		2,3	100		1,7	100		0,0	100		5,6	100		0,24	100		35,3	100		0,3	100		0,5	100		118310,4	100	10,7	100		145,1	100		984,4	100		In marcia
15:00		3,1	100		1,8	100		0,0	73		4,6	100		0,24	100		36,7	100		0,3	100		0,4	100		118656,3	100	10,7	100		145,0	100		980,8	100		In marcia
15:30		3,5	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,23	100		19,0	100		0,3	100		0,3	100		118839,3	100	10,9	100		144,7	100		987,4	100		In marcia
16:00		1,9	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		18,1	100		0,3	100		0,4	100		116118,9	100	10,7	100		144,3	100		992,7	100		In marcia
16:30		1,9	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,4	100		115466,3	100	10,6	100		144,7	100		995,0	100		In marcia
17:00		2,5	100		1,9	100		0,0	73		4,0	100		0,23	100		33,8	100		0,2	100		0,4	100		116248,5	100	10,9	100		144,5	100		982,7	100		In marcia
17:30		2,0	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		41,0	100		0,3	100		0,4	100		115554,5	100	10,5	100		144,6	100		991,1	100		In marcia
18:00		1,8	100		1,8	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		22,3	100		0,3	100		0,0	100		116575,3	100	10,9	100		144,1	100		995,5	100		In marcia
18:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,21	100		19,3	100		0,3	100		0,2	100		115734,5	100	10,9	100		144,3	100		988,2	100		In marcia
19:00		2,6	100		1,4	100		0,0	73		3,6	100		0,21	100		22,1	100		0,3	100		0,2	100		114234,6	100	10,8	100		143,8	100		995,1	100		In marcia
19:30		2,5	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		26,8	100		0,2	100		0,2	100		113679,3	100	10,5	100		143,9	100		1001,3	100		In marcia
20:00		2,3	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,22	95		30,5	100		0,2	100		0,2	100		113436,5	100	10,5	100		143,9	100		996,8	100		In marcia
20:30		2,6	100		1,8	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		29,3	100		0,3	100		0,2	100		113823,4	100	10,6	100		143,8	100		1001,1	100		In marcia
21:00		2,3	86		1,9	86		0,0	73		3,6	86		0,23	100		33,5	86		0,3	86		0,3	86		113720,2	100	10,8	86		143,9	100		993,3	100		In marcia
21:30		2,9	78		1,7	78		0,0	100		4,0	78		0,23	100		32,3	78		0,3	78		0,1	78		113232,9	100	10,9	78		143,7	100		994,3	100		In marcia
22:00		2,5	100		1,4	100		0,0																													

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,7	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		25,9	100		0,3	100		0,6	100		116741,1	100		10,8	100		144,2	100		991,5	100		in Betrieb
01:00		1,7	100		1,5	100		0,03	73		4,8	100		0,23	100		35,2	100		0,3	100		0,5	100		117802,6	100		11,0	100		144,5	100		984,8	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		48,8	100		0,3	100		0,5	100		116894,7	100		10,6	100		144,8	100		987,8	100		in Betrieb
02:00		1,5	100		2,0	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		31,6	100		0,4	100		0,5	100		117149,9	100		10,9	100		144,1	100		982,7	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		35,4	100		0,3	100		0,6	100		117904,8	100		11,1	100		144,8	100		978,8	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		0,9	100		0,0	73		5,0	100		0,24	100		36,0	100		0,3	100		0,5	100		118624,1	100		10,9	100		144,9	100		978,1	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,5	100		118732,3	100		10,8	100		145,0	100		980,9	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		26,7	100		0,3	100		0,5	100		118311,6	100		10,7	100		145,3	100		991,1	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		17,7	100		0,3	100		0,5	100		118111,5	100		10,9	100		144,3	100		987,5	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		1,2	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		20,1	100		0,2	100		0,5	100		118066,4	100		10,8	100		144,9	100		991,0	100		in Betrieb
05:30		1,6	100		2,0	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,5	100		118144,3	100		10,8	100		145,9	100		989,7	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,5	100		118370,2	100		10,7	100		147,9	100		986,4	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,5	100		117921,3	100		10,9	100		149,0	100		980,0	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		1,2	100		0,0	73		5,3	100		0,25	100		27,1	100		0,3	100		0,6	100		117981,8	100		10,8	100		152,1	100		984,3	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		35,2	100		0,3	100		0,7	100		117316,1	100		10,6	100		152,2	100		985,6	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	94		39,9	100		0,3	100		0,6	100		118220,6	100		10,7	100		151,0	100		983,3	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		36,0	100		0,3	100		0,5	100		119547,1	100		11,0	100		150,5	100		980,1	100		in Betrieb
09:00		1,4	86		1,7	86		0,04	73		4,1	86		0,25	100		40,4	86		0,3	86		0,4	86		119175,1	100		11,0	86		147,5	100		979,3	100		in Betrieb
09:30		2,5	78		1,2	78		0,0	100		6,6	78		0,24	100		12,4	78		0,4	78		0,3	78		118197,8	100		11,1	78		144,3	100		980,9	100		in Betrieb
10:00		1,7	100		0,9	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,4	100		119606,1	100		10,7	100		144,6	100		983,6	100		in Betrieb
10:30		2,0	100		1,7	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		33,8	100		0,3	100		0,4	100		119128,8	100		11,0	100		145,1	100		973,9	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		1,8	100		0,0	73		6,8	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,4	100		118441,7	100		10,6	100		145,2	100		976,8	100		in Betrieb
11:30		1,9	100		1,6	100		0,0	100		7,6	100		0,25	100		25,2	100		0,3	100		0,4	100		120058,9	100		10,5	100		145,6	100		980,6	100		in Betrieb
12:00		1,5	100		1,2	100		0,0	100		5,5	100		0,26	94		24,7	100		0,3	100		0,6	100		119301,4	100		11,1	100		145,8	100		959,9	100		in Betrieb
12:30		1,9	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		15,2	100		0,3	100		0,5	100		119451,8	100		10,9	100		144,9	100		968,8	100		in Betrieb
13:00		3,4	100		1,3	100		0,0	73		4,9	100		0,24	100		10,6	100		0,3	100		0,3	100		120114,6	100		11,0	100		145,0	100		972,9	100		in Betrieb
13:30		2,7	100		1,9	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		23,4	100		0,3	100		0,4	100		118643,7	100		10,7	100		145,0	100		982,1	100		in Betrieb
14:00		1,9	100		1,2	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		36,4	100		0,3	100		0,4	100		117582,4	100		10,6	100		145,0	100		985,2	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		1,7	100		0,0	100		5,6	100		0,24	100		35,3	100		0,3	100		0,5	100		118310,4	100		10,7	100		145,1	100		984,4	100		in Betrieb
15:00		3,1	100		1,8	100		0,0	73		4,6	100		0,24	100		36,7	100		0,3	100		0,4	100		118656,3	100		10,7	100		145,0	100		980,8	100		in Betrieb
15:30		3,5	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,23	100		19,0	100		0,3	100		0,3	100		118839,3	100		10,9	100		144,7	100		987,4	100		in Betrieb
16:00		1,9	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		18,1	100		0,3	100		0,4	100		116118,9	100		10,7	100		144,3	100		992,7	100		in Betrieb
16:30		1,9	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,4	100		115466,3	100		10,6	100		144,7	100		995,0	100		in Betrieb
17:00		2,5	100		1,9	100		0,0	73		4,0	100		0,23	100		33,8	100		0,2	100		0,4	100		116248,5	100		10,9	100		144,5	100		982,7	100		in Betrieb
17:30		2,0	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		41,0	100		0,3	100		0,4	100		115554,5	100		10,5	100		144,6	100		991,1	100		in Betrieb
18:00		1,8	100		1,8	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		22,3	100		0,3	100		0,0	100		116575,3	100		10,9	100		144,1	100		995,5	100		in Betrieb
18:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,21	100		19,3	100		0,3	100		0,2	100		115734,5	100		10,9	100		144,3	100		988,2	100		in Betrieb
19:00		2,6	100		1,4	100		0,0	73		3,6	100		0,21	100		22,1	100		0,3	100		0,2	100		114234,6	100		10,8	100		143,8	100		995,1	100		in Betrieb
19:30		2,5	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		26,8	100		0,2	100		0,2	100		113679,3	100		10,5	100		143,9	100		1001,3	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,22	95		30,5	100		0,2	100		0,2	100		113436,5	100		10,5	100		143,9	100		996,8	100		in Betrieb
20:30		2,6	100		1,8	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		29,3	100		0,3	100		0,2	100		113823,4	100		10,6	100		143,8	100		1001,1	100		in Betrieb
21:00		2,3	86		1,9	86		0,0	73		3,6	86		0,23	100		33,5	86		0,3	86		0,3	86		113720,2	100		10,8	86		143,9	100		993,3	100		in Betrieb
21:30		2,9	78		1,7	78		0,0	100		4,0	78		0,23	100		32,3	78		0,3	78		0,1</															