

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 19/06/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		4,4	100		1,0	100		0,0	100		5,3	100		0,24	100		28,5	100		0,2	100		0,3	100		123432,9	100		10,9	100		144,9	100		974,1	100	In marcia
01:00		4,2	100		0,9	100		0,0	73		5,9	100		0,24	100		23,7	100		0,3	100		0,3	100		122751,6	100		10,8	100		144,8	100		979,7	100	In marcia
01:30		3,5	100		1,0	100		0,0	100		5,6	100		0,24	100		23,7	100		0,3	100		0,3	100		123029,6	100		10,9	100		145,0	100		977,1	100	In marcia
02:00		1,8	100		0,9	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		38,9	100		0,3	100		0,4	100		122900,9	100		11,0	100		145,2	100		981,3	100	In marcia
02:30		1,9	100		1,7	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		44,7	100		0,3	100		0,6	100		125090,2	100		11,0	100		145,0	100		950,9	100	In marcia
03:00		1,5	100		1,4	100		0,0	73		5,4	100		0,24	100		43,7	100		0,3	100		0,5	100		123879,6	100		10,9	100		145,5	100		965,5	100	In marcia
03:30		2,0	100		1,8	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		35,3	100		0,3	100		0,3	100		124699,7	100		11,0	100		145,4	100		969,6	100	In marcia
04:00		2,5	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,25	94		29,9	100		0,3	100		0,3	100		124091,9	100		10,9	100		145,4	100		970,5	100	In marcia
04:30		2,4	100		2,2	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		21,6	100		0,3	100		0,3	100		124063,9	100		10,8	100		145,2	100		974,4	100	In marcia
05:00		1,8	100		1,6	100		0,0	73		4,6	100		0,24	100		14,4	100		0,2	100		0,3	100		123967,5	100		11,0	100		145,0	100		971,7	100	In marcia
05:30		1,4	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		18,4	100		0,2	100		0,3	100		123647,5	100		11,0	100		144,8	100		974,5	100	In marcia
06:00		1,9	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		35,2	100		0,3	100		0,3	100		121008,8	100		11,3	100		145,5	100		956,7	100	In marcia
06:30		2,3	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		38,7	100		0,3	100		0,5	100		123174,0	100		11,0	100		145,1	100		964,3	100	In marcia
07:00		2,2	100		1,3	100		0,0	73		4,7	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,4	100		123035,0	100		10,7	100		145,3	100		976,4	100	In marcia
07:30		2,7	100		1,8	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		26,1	100		0,3	100		0,3	100		123841,7	100		10,7	100		145,2	100		977,3	100	In marcia
08:00		2,1	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,24	94		21,6	100		0,3	100		0,4	100		124197,1	100		11,0	100		145,2	100		973,8	100	In marcia
08:30		2,0	100		0,7	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		26,4	100		0,3	100		0,2	100		123741,4	100		11,1	100		145,0	100		971,8	100	In marcia
09:00		2,8	86		1,6	86		0,0	73		6,7	86		0,25	100		33,6	86		0,3	86		0,4	86		123909,6	100		10,8	86		145,8	100		977,9	100	In marcia
09:30		1,8	78		1,9	78		0,0	100		5,9	78		0,24	100		41,4	78		0,3	78		0,6	78		124572,1	100		10,8	78		145,5	100		969,5	100	In marcia
10:00		1,7	100		1,5	100		0,0	100		5,8	100		0,25	100		41,7	100		0,3	100		0,4	100		127512,8	100		10,8	100		146,9	100		981,3	100	In marcia
10:30		1,7	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,5	100		121624,4	100		11,3	100		145,6	100		963,0	100	In marcia
11:00		1,6	100		1,6	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		43,1	100		0,3	100		0,6	100		126625,1	100		11,0	100		146,4	100		965,0	100	In marcia
11:30		1,7	100		2,0	100		0,0	100		6,1	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,7	100		125556,8	100		11,0	100		145,6	100		970,9	100	In marcia
12:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		6,0	100		0,24	94		23,2	100		0,3	100		0,7	100		125609,5	100		10,9	100		145,9	100		967,5	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		6,2	100		0,25	100		30,5	100		0,3	100		0,5	100		126895,4	100		10,9	100		146,2	100		961,8	100	In marcia
13:00		1,4	100		1,2	100		0,0	73		5,1	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,5	100		126860,9	100		10,9	100		146,3	100		966,7	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		24,7	100		0,3	100		0,6	100		127115,7	100		11,0	100		146,3	100		964,2	100	In marcia
14:00		1,4	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		25,7	100		0,3	100		0,5	100		126405,7	100		11,1	100		146,0	100		966,0	100	In marcia
14:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		5,5	100		0,26	100		29,7	100		0,3	100		0,7	100		124676,1	100		11,3	100		146,3	100		951,2	100	In marcia
15:00		1,5	100		1,5	100		0,0	73		5,3	100		0,25	100		34,9	100		0,3	100		0,5	100		125932,3	100		10,8	100		146,0	100		968,9	100	In marcia
15:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		26,3	100		0,3	100		0,5	100		125891,7	100		10,9	100		145,8	100		970,5	100	In marcia
16:00		1,5	100		1,7	100		0,0	100		6,0	100		0,25	94		30,0	100		0,3	100		0,7	100		126412,4	100		10,8	100		146,1	100		967,7	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		34,3	100		0,3	100		0,5	100		126584,6	100		11,0	100		146,0	100		964,4	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,3	100		0,0	73		5,7	100		0,25	100		28,9	100		0,3	100		0,7	100		127030,2	100		10,9	100		146,1	100		962,4	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		31,4	100		0,3	100		0,5	100		127553,3	100		10,9	100		146,3	100		962,8	100	In marcia
18:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		24,5	100		0,3	100		0,6	100		125933,4	100		11,1	100		145,7	100		962,0	100	In marcia
18:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		5,9	100		0,25	100		23,7	100		0,3	100		0,7	100		126472,2	100		11,0	100		145,8	100		968,6	100	In marcia
19:00		2,1	100		1,4	100		0,0	73		5,4	100		0,24	100		25,6	100		0,3	100		0,6	100		125414,8	100		10,9	100		145,4	100		970,3	100	In marcia
19:30		1,7	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		30,3	100		0,3	100		0,6	100		125333,2	100		10,9	100		146,0	100		973,0	100	In marcia
20:00		2,0	100		1,7	100		0,0	100		5,5	100		0,25	95		30,4	100		0,3	100		0,5	100		125380,5	100		10,8	100		145,6	100		969,0	100	In marcia
20:30		1,9	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,5	100		125369,6	100		11,0	100		145,5	100		973,6	100	In marcia
21:00		2,0	84		1,8	84		0,0	73		4,4	84		0,25	100		33,3	84		0,3	84		0,6	84		122690,8	100		11,3	84		145,4	100		969,2	100	In marcia
21:30		2,0	79		1,7	79		0,0	100		4,5	79		0,24	100		32,5	79		0,3	79		0,3	79													

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,4	100		1,0	100		0,0	100		5,3	100		0,24	100		28,5	100		0,2	100		0,3	100		123432,9	100		10,9	100		144,9	100		974,1	100		in Betrieb
01:00		4,2	100		0,9	100		0,0	73		5,9	100		0,24	100		23,7	100		0,3	100		0,3	100		122751,6	100		10,8	100		144,8	100		979,7	100		in Betrieb
01:30		3,5	100		1,0	100		0,0	100		5,6	100		0,24	100		23,7	100		0,3	100		0,3	100		123029,6	100		10,9	100		145,0	100		977,1	100		in Betrieb
02:00		1,8	100		0,9	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		38,9	100		0,3	100		0,4	100		122900,9	100		11,0	100		145,2	100		961,3	100		in Betrieb
02:30		1,9	100		1,7	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		44,7	100		0,3	100		0,6	100		125090,2	100		11,0	100		145,0	100		950,9	100		in Betrieb
03:00		1,5	100		1,4	100		0,0	73		5,4	100		0,24	100		43,7	100		0,3	100		0,5	100		123879,6	100		10,9	100		145,5	100		965,5	100		in Betrieb
03:30		2,0	100		1,8	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		35,3	100		0,3	100		0,3	100		124699,7	100		11,0	100		145,4	100		969,6	100		in Betrieb
04:00		2,5	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,25	94		29,9	100		0,3	100		0,3	100		124091,9	100		10,9	100		145,4	100		970,5	100		in Betrieb
04:30		2,4	100		2,2	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		21,6	100		0,3	100		0,3	100		124063,9	100		10,8	100		145,2	100		974,4	100		in Betrieb
05:00		1,8	100		1,6	100		0,0	73		4,6	100		0,24	100		14,4	100		0,2	100		0,3	100		123967,5	100		11,0	100		145,0	100		971,7	100		in Betrieb
05:30		1,4	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		18,4	100		0,2	100		0,3	100		123647,5	100		11,0	100		144,8	100		974,5	100		in Betrieb
06:00		1,9	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		35,2	100		0,3	100		0,3	100		121008,8	100		11,3	100		145,5	100		956,7	100		in Betrieb
06:30		2,3	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		38,7	100		0,3	100		0,5	100		123174,0	100		11,0	100		145,1	100		964,3	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		1,3	100		0,0	73		4,7	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,4	100		123035,0	100		10,7	100		145,3	100		976,4	100		in Betrieb
07:30		2,7	100		1,8	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		26,1	100		0,3	100		0,3	100		123841,7	100		10,7	100		145,2	100		977,3	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,24	94		21,6	100		0,3	100		0,4	100		124197,1	100		11,0	100		145,2	100		973,8	100		in Betrieb
08:30		2,0	100		0,7	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		26,4	100		0,3	100		0,2	100		123741,4	100		11,1	100		145,0	100		971,8	100		in Betrieb
09:00		2,8	86		1,6	86		0,0	73		6,7	86		0,25	100		33,6	86		0,3	86		0,4	86		123909,6	100		10,8	86		145,8	100		977,9	100		in Betrieb
09:30		1,8	78		1,9	78		0,0	100		5,9	78		0,24	100		41,4	78		0,3	78		0,6	78		124572,1	100		10,8	78		145,5	100		969,5	100		in Betrieb
10:00		1,7	100		1,5	100		0,0	100		5,8	100		0,25	100		41,7	100		0,3	100		0,4	100		127512,8	100		10,8	100		146,9	100		981,3	100		in Betrieb
10:30		1,7	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,5	100		121624,4	100		11,3	100		146,6	100		963,0	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		1,6	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		43,1	100		0,3	100		0,6	100		126625,1	100		11,0	100		146,4	100		965,0	100		in Betrieb
11:30		1,7	100		2,0	100		0,0	100		6,1	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,7	100		125556,8	100		11,0	100		145,6	100		970,9	100		in Betrieb
12:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		6,0	100		0,24	94		23,2	100		0,3	100		0,7	100		125609,5	100		10,9	100		145,9	100		967,5	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		6,2	100		0,25	100		30,5	100		0,3	100		0,5	100		126895,4	100		10,9	100		146,2	100		961,8	100		in Betrieb
13:00		1,4	100		1,2	100		0,0	73		5,1	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,5	100		126860,9	100		10,9	100		146,3	100		966,7	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		24,7	100		0,3	100		0,6	100		127115,7	100		11,0	100		146,3	100		964,2	100		in Betrieb
14:00		1,4	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		25,7	100		0,3	100		0,5	100		126405,7	100		11,1	100		146,0	100		966,0	100		in Betrieb
14:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		5,5	100		0,26	100		29,7	100		0,3	100		0,7	100		124676,1	100		11,3	100		146,3	100		951,2	100		in Betrieb
15:00		1,5	100		1,5	100		0,0	73		5,3	100		0,25	100		34,9	100		0,3	100		0,5	100		125932,3	100		10,8	100		146,0	100		968,9	100		in Betrieb
15:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		26,3	100		0,3	100		0,5	100		125891,7	100		10,9	100		145,8	100		970,5	100		in Betrieb
16:00		1,5	100		1,7	100		0,0	100		6,0	100		0,25	94		30,0	100		0,3	100		0,7	100		126412,4	100		10,8	100		146,1	100		967,7	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		34,3	100		0,3	100		0,5	100		126584,6	100		11,0	100		146,0	100		964,4	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,3	100		0,0	73		5,7	100		0,25	100		28,9	100		0,3	100		0,7	100		127030,2	100		10,9	100		146,1	100		962,4	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		31,4	100		0,3	100		0,5	100		127553,3	100		10,9	100		146,3	100		962,8	100		in Betrieb
18:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		24,5	100		0,3	100		0,6	100		125933,4	100		11,1	100		145,7	100		962,0	100		in Betrieb
18:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		5,9	100		0,25	100		23,7	100		0,3	100		0,7	100		126472,2	100		11,0	100		145,8	100		968,6	100		in Betrieb
19:00		2,1	100		1,4	100		0,0	73		5,4	100		0,24	100		25,6	100		0,3	100		0,6	100		125414,8	100		10,9	100		145,4	100		970,3	100		in Betrieb
19:30		1,7	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		30,3	100		0,3	100		0,6	100		125333,2	100		10,9	100		146,0	100		973,0	100		in Betrieb
20:00		2,0	100		1,7	100		0,0	100		5,5	100		0,25	95		30,4	100		0,3	100		0,5	100		125380,5	100		10,8	100		145,6	100		969,0	100		in Betrieb
20:30		1,9	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,5	100		125369,6	100		11,0	100		145,5	100		973,6	100		in Betrieb
21:00		2,0	84		1,8	84		0,0	73		4,4	84		0,25	100		33,3	84		0,3	84		0,6	84		122690,8	100		11,3	84		145,4	100		969,2	100		in Betrieb
21:30		2,0	79		1,7	79		0,0	100		4,5	79		0,24	100		32,5	79		0,3	79		0,3</															