

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 22/06/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,0	100		1,6	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		36,5	100		0,2	100		0,3	100		122201,7	100		11,0	100		149,7	100		976,6	100	In marcia
01:00		2,0	100		1,5	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		35,5	100		0,2	100		0,4	100		122976,4	100		10,9	100		150,3	100		981,5	100	In marcia
01:30		2,0	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		25,6	100		0,3	100		0,4	100		121137,4	100		11,1	100		150,3	100		981,8	100	In marcia
02:00		2,5	100		1,8	100		0,0	100		5,2	100		0,24	100		26,0	100		0,2	100		0,3	100		122501,1	100		11,0	100		149,7	100		979,2	100	In marcia
02:30		2,9	100		1,2	100		0,0	100		7,8	100		0,24	100		24,2	100		0,2	100		0,3	100		122929,6	100		11,0	100		150,1	100		979,1	100	In marcia
03:00		2,9	100		1,5	100		0,0	73		5,7	100		0,25	100		37,2	100		0,3	100		0,4	100		123115,3	100		10,7	100		152,1	100		983,3	100	In marcia
03:30		2,5	100		1,4	100		0,0	100		5,8	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,4	100		123642,3	100		11,0	100		153,8	100		974,7	100	In marcia
04:00		2,9	100		1,6	100		0,0	100		5,7	100		0,25	94		24,4	100		0,3	100		0,4	100		120353,6	100		11,3	100		153,9	100		974,0	100	In marcia
04:30		3,5	100		1,9	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		21,8	100		0,3	100		0,5	100		119889,8	100		11,3	100		153,4	100		970,2	100	In marcia
05:00		1,9	100		0,8	100		0,0	73		5,0	100		0,25	100		35,8	100		0,2	100		0,4	100		123673,7	100		10,9	100		154,2	100		978,4	100	In marcia
05:30		2,6	100		1,8	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		36,5	100		0,3	100		0,5	100		122234,2	100		11,1	100		155,1	100		975,4	100	In marcia
06:00		1,7	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		40,7	100		0,3	100		0,4	100		123679,2	100		10,8	100		155,9	100		981,3	100	In marcia
06:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		31,3	100		0,3	100		0,5	100		123073,8	100		11,1	100		158,7	100		976,0	100	In marcia
07:00		2,3	100		1,7	100		0,0	73		5,4	100		0,25	100		39,8	100		0,3	100		0,5	100		124316,0	100		10,8	100		159,7	100		980,2	100	In marcia
07:30		1,7	100		1,6	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,4	100		123034,9	100		11,1	100		159,0	100		970,3	100	In marcia
08:00		2,4	100		1,5	100		0,0	100		5,2	100		0,25	94		34,3	100		0,3	100		0,3	100		124372,4	100		10,9	100		158,5	100		977,4	100	In marcia
08:30		1,6	100		0,8	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,5	100		123758,7	100		10,9	100		158,1	100		978,3	100	In marcia
09:00		1,5	86		1,0	86		0,0	73		4,3	86		0,25	100		26,5	86		0,3	86		0,3	86		123762,1	100		10,6	86		158,4	100		981,8	100	In marcia
09:30		1,6	78		1,9	78		0,0	100		4,6	78		0,26	100		20,2	78		0,3	78		0,9	78		123644,9	100		11,0	78		159,2	100		978,2	100	In marcia
10:00		1,6	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		14,8	100		0,3	100		1,1	100		121078,1	100		11,2	100		158,9	100		961,0	100	In marcia
10:30		1,5	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,27	100		22,5	100		0,3	100		0,9	100		117504,9	100		11,7	100		158,5	100		946,4	100	In marcia
11:00		1,7	100		1,3	100		0,0	73		3,9	100		0,28	100		21,1	100		0,3	100		1,0	100		103548,2	100		12,2	100		157,3	100		921,5	100	In marcia
11:30																																					In marcia senza rifiuto
12:00																																					In marcia senza rifiuto
12:30																																					In marcia senza rifiuto
13:00																																					In marcia senza rifiuto
13:30																																					In marcia senza rifiuto
14:00																																					In marcia senza rifiuto
14:30																																					In marcia senza rifiuto
15:00																																					In marcia senza rifiuto
15:30																																					In marcia senza rifiuto
16:00																																					In marcia senza rifiuto
16:30																																					In marcia senza rifiuto
17:00																																					In marcia senza rifiuto
17:30																																					In marcia senza rifiuto
18:00																																					In marcia senza rifiuto
18:30																																					In marcia senza rifiuto
19:00																																					In marcia senza rifiuto
19:30																																					In marcia senza rifiuto
20:00																																					In marcia senza rifiuto
20:30																																					In marcia senza rifiuto
21:00																																					In marcia senza rifiuto
21:30																																					In marcia senza rifiuto
22:00																																					In marcia senza rifiuto
22:30																																					In marcia senza rifiuto
23:00																																					In marcia senza rifiuto
23:30																																					In marcia senza rifiuto
24:00																																					In marcia senza rifiuto
MIN		1,5			0,8			0			3,9			0,24			14,8			0,2			0,3			103548,2			10,6			149,7			921,5		
MAX		3,5			1,9			0			7,8			0,28			40,7			0,3			1,1			124372,4			12,2			159,7			983,3		
Limite Semiorario		200			60						100			30			400			20			60														
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		8,2/7,8			2,7/0,7			0,4			5,4/2,2			2,1/1,2			27,0/2,6			1,8/0,5			1,0/0,6														
% Medie Semiorarie < Soglia 97%		100,00			100,00								100,00			100,00			100,00			100,00															
Valore Soglia 97%		50			10						10			10			200			10			30														
Media Giorno		2,2	100		1,5	100		0,00	100		5,0	100		0,2																							

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		3,0	100		1,6	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		36,5	100		0,2	100		0,3	100		122201,7	100		11,0	100		149,7	100		976,6	100	in Betrieb
01:00		2,0	100		1,5	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		35,5	100		0,2	100		0,4	100		122976,4	100		10,9	100		150,3	100		981,5	100	in Betrieb
01:30		2,0	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		25,6	100		0,3	100		0,4	100		121137,4	100		11,1	100		150,3	100		981,8	100	in Betrieb
02:00		2,5	100		1,8	100		0,0	100		5,2	100		0,24	100		26,0	100		0,2	100		0,3	100		122501,1	100		11,0	100		149,7	100		979,2	100	in Betrieb
02:30		2,9	100		1,2	100		0,0	100		7,8	100		0,24	100		24,2	100		0,2	100		0,3	100		122929,6	100		11,0	100		150,1	100		979,1	100	in Betrieb
03:00		2,9	100		1,5	100		0,0	73		5,7	100		0,25	100		37,2	100		0,3	100		0,4	100		123115,3	100		10,7	100		152,1	100		983,3	100	in Betrieb
03:30		2,5	100		1,4	100		0,0	100		5,8	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,4	100		123642,3	100		11,0	100		153,8	100		974,7	100	in Betrieb
04:00		2,9	100		1,6	100		0,0	100		5,7	100		0,25	94		24,4	100		0,3	100		0,4	100		120353,6	100		11,3	100		153,9	100		974,0	100	in Betrieb
04:30		3,5	100		1,9	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		21,8	100		0,3	100		0,5	100		119889,8	100		11,3	100		153,4	100		970,2	100	in Betrieb
05:00		1,9	100		0,8	100		0,0	73		5,0	100		0,25	100		35,8	100		0,2	100		0,4	100		123673,7	100		10,9	100		154,2	100		978,4	100	in Betrieb
05:30		2,6	100		1,8	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		36,5	100		0,3	100		0,5	100		122234,2	100		11,1	100		155,1	100		975,4	100	in Betrieb
06:00		1,7	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		40,7	100		0,3	100		0,4	100		123679,2	100		10,8	100		155,9	100		981,3	100	in Betrieb
06:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		31,3	100		0,3	100		0,5	100		123073,8	100		11,1	100		158,7	100		976,0	100	in Betrieb
07:00		2,3	100		1,7	100		0,0	73		5,4	100		0,25	100		39,8	100		0,3	100		0,5	100		124316,0	100		10,8	100		159,7	100		980,2	100	in Betrieb
07:30		1,7	100		1,6	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,4	100		123034,9	100		11,1	100		159,0	100		970,3	100	in Betrieb
08:00		2,4	100		1,5	100		0,0	100		5,2	100		0,25	94		34,3	100		0,3	100		0,3	100		124372,4	100		10,9	100		158,5	100		977,4	100	in Betrieb
08:30		1,6	100		0,8	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,5	100		123758,7	100		10,9	100		158,1	100		978,3	100	in Betrieb
09:00		1,5	86		1,0	86		0,0	73		4,3	86		0,25	100		26,5	86		0,3	86		0,3	86		123762,1	100		10,6	86		158,4	100		981,8	100	in Betrieb
09:30		1,6	78		1,9	78		0,0	100		4,6	78		0,26	100		20,2	78		0,3	78		0,9	78		123644,9	100		11,0	78		159,2	100		978,2	100	in Betrieb
10:00		1,6	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		14,8	100		0,3	100		1,1	100		121078,1	100		11,2	100		158,9	100		961,0	100	in Betrieb
10:30		1,5	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,27	100		22,5	100		0,3	100		0,9	100		117504,9	100		11,7	100		158,5	100		946,4	100	in Betrieb
11:00		1,7	100		1,3	100		0,0	73		3,9	100		0,28	100		21,1	100		0,3	100		1,0	100		103548,2	100		12,2	100		157,3	100		921,5	100	in Betrieb
11:30																																					Kein Mull
12:00																																					Kein Mull
12:30																																					Kein Mull
13:00																																					Kein Mull
13:30																																					Kein Mull
14:00																																					Kein Mull
14:30																																					Kein Mull
15:00																																					Kein Mull
15:30																																					Kein Mull
16:00																																					Kein Mull
16:30																																					Kein Mull
17:00																																					Kein Mull
17:30																																					Kein Mull
18:00																																					Kein Mull
18:30																																					Kein Mull
19:00																																					Kein Mull
19:30																																					Kein Mull
20:00																																					Kein Mull
20:30																																					Kein Mull
21:00																																					Kein Mull
21:30																																					Kein Mull
22:00																																					Kein Mull
22:30																																					Kein Mull
23:00																																					Kein Mull
23:30																																					Kein Mull
24:00																																					Kein Mull
MIN		1,5			0,8			0			3,9			0,24			14,8			0,2			0,3			103548,2			10,6			149,7			921,5		
MAX		3,5			1,9			0			7,8			0,28			40,7			0,3			1,1			124372,4			12,2			159,7			983,3		
Grenzwert 1/2 h		200			60						100			30			400			20			60														
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)		8,2/7,8			2,7/0,7			0,4			5,4/2,2			2,1/1,2			27,0/2,6			1,8/0,5			1,0/0,6														
% Mittelwert 1/2 h < Schwelle 97%		100,00			100,00									100,00			100,00			100,00			100,00														
Schwellenwert 97%		50			10									10			200			10			30														
Tagesmittelwert		2,2	100		1,5	100		0,00	100		5,0	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100																