

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 28/06/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto	Stato	
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note			Val.
00:30		1,3	100		1,4	100	0,0	100	3,7	100	0,22	100	28,4	100	0,3	100	0,3	100	119410,1	100	11,6	100	161,6	100	941,9	100	In marcia	
01:00		1,2	100		1,6	100	0,0	74	3,8	100	0,22	100	31,7	100	0,3	100	0,3	100	126544,9	100	10,8	100	162,4	100	970,0	100	In marcia	
01:30		1,3	100		1,6	100	0,0	100	3,5	100	0,22	100	27,7	100	0,3	100	0,2	100	126666,4	100	11,1	100	163,4	100	962,1	100	In marcia	
02:00		1,3	100		1,7	100	0,0	100	3,5	100	0,22	100	20,0	100	0,3	100	0,2	100	124121,5	100	11,2	100	162,5	100	963,2	100	In marcia	
02:30		1,2	100		1,4	100	0,0	99	3,7	100	0,21	100	24,4	100	0,3	100	0,2	100	125316,5	100	11,0	100	160,9	100	970,9	100	In marcia	
03:00		1,2	100		1,1	100	0,0	74	3,6	100	0,21	100	25,1	100	0,3	100	0,2	100	125184,8	100	11,1	100	161,2	100	967,3	100	In marcia	
03:30		1,2	100		1,7	100	0,0	100	3,4	100	0,21	100	31,1	100	0,3	100	0,3	100	126300,9	100	10,9	100	163,1	100	966,2	100	In marcia	
04:00		1,3	100		1,7	100	0,0	100	3,5	100	0,22	95	38,3	100	0,3	100	0,3	100	125281,6	100	11,1	100	164,7	100	963,8	100	In marcia	
04:30		1,3	100		1,8	100	0,0	99	3,8	100	0,22	100	35,2	100	0,3	100	0,1	100	121348,4	100	11,5	100	165,0	100	951,9	100	In marcia	
05:00		1,2	100		1,3	100	0,0	74	3,7	100	0,21	100	27,3	100	0,3	100	0,2	100	126994,2	100	11,0	100	165,1	100	970,2	100	In marcia	
05:30		1,3	100		1,3	100	0,0	100	3,7	100	0,22	100	30,2	100	0,3	100	0,3	100	125086,1	100	11,2	100	165,1	100	958,3	100	In marcia	
06:00		1,2	100		1,4	100	0,0	100	3,4	100	0,22	100	34,0	100	0,3	100	0,3	100	126353,4	100	11,0	100	165,3	100	961,9	100	In marcia	
06:30		1,2	100		1,6	100	0,0	99	3,6	100	0,21	100	24,2	100	0,3	100	0,2	100	125112,1	100	11,0	100	163,6	100	965,0	100	In marcia	
07:00		1,2	100		1,5	100	0,0	74	3,8	100	0,21	100	18,7	100	0,3	100	0,2	100	124110,4	100	10,9	100	162,4	100	973,4	100	In marcia	
07:30		1,2	100		1,5	100	0,0	100	3,8	100	0,21	100	29,8	100	0,3	100	0,3	100	124003,3	100	10,8	100	161,7	100	974,0	100	In marcia	
08:00		1,3	100		2,1	100	0,0	100	3,6	100	0,22	94	32,7	100	0,3	100	0,2	100	124539,6	100	10,9	100	162,2	100	972,4	100	In marcia	
08:30		1,2	100		1,0	100	0,0	99	3,5	100	0,21	100	32,4	100	0,3	100	0,3	100	124401,2	100	10,9	100	162,3	100	975,6	100	In marcia	
09:00		1,2	85		0,9	85	0,0	74	3,7	85	0,22	100	30,9	85	0,3	85	0,3	85	122838,4	100	11,1	85	160,7	100	969,2	100	In marcia	
09:30		1,2	78		0,9	78	0,0	100	3,3	78	0,21	100	36,2	78	0,3	78	0,0	78	123761,0	100	11,0	78	160,6	100	971,8	100	In marcia	
10:00		1,2	100		1,2	100	0,0	100	3,8	100	0,21	100	30,6	100	0,3	100	0,0	100	124303,4	100	10,9	100	160,2	100	963,7	100	In marcia	
10:30		1,3	100		1,2	100	0,0	99	3,6	100	0,21	100	23,7	100	0,3	100	0,0	100	123083,9	100	11,2	100	159,2	100	964,0	100	In marcia	
11:00		1,3	100		1,5	100	0,0	74	3,2	100	0,21	100	23,4	100	0,3	100	0,0	100	122653,1	100	11,0	100	157,9	100	968,0	100	In marcia	
11:30		1,2	100		1,5	100	0,0	100	3,5	100	0,21	100	28,0	100	0,3	100	0,0	100	123196,4	100	10,9	100	157,1	100	971,0	100	In marcia	
12:00		1,2	100		1,4	100	0,0	100	3,4	100	0,21	94	30,9	100	0,3	100	0,0	100	122348,1	100	10,9	100	157,4	100	971,6	100	In marcia	
12:30		1,3	100		1,5	100	0,0	99	3,2	100	0,22	100	37,0	100	0,3	100	0,0	100	122167,9	100	10,8	100	157,7	100	971,7	100	In marcia	
13:00		1,3	100		1,5	100	0,0	74	3,5	100	0,21	100	32,0	100	0,3	100	0,0	100	123089,5	100	10,8	100	157,7	100	973,3	100	In marcia	
13:30		1,3	100		1,4	100	0,0	100	3,5	100	0,22	100	36,0	100	0,3	100	0,0	100	124466,2	100	10,8	100	158,9	100	967,7	100	In marcia	
14:00		1,4	100		1,9	100	0,0	100	3,7	100	0,21	100	30,7	100	0,3	100	0,0	100	124045,4	100	11,1	100	159,8	100	955,8	100	In marcia	
14:30		1,3	100		1,5	100	0,0	99	3,5	100	0,21	100	28,2	100	0,3	100	0,0	100	124138,3	100	10,9	100	159,6	100	959,0	100	In marcia	
15:00		1,3	100		1,5	100	0,0	74	3,4	100	0,21	100	28,1	100	0,3	100	0,0	100	124873,5	100	10,9	100	160,1	100	966,3	100	In marcia	
15:30		1,3	100		1,7	100	0,0	100	3,6	100	0,21	100	29,0	100	0,3	100	0,0	100	124133,9	100	11,1	100	160,3	100	960,3	100	In marcia	
16:00		1,3	100		1,5	100	0,0	100	3,3	100	0,22	94	35,3	100	0,3	100	0,0	100	124983,9	100	10,9	100	161,4	100	963,2	100	In marcia	
16:30		1,2	100		1,7	100	0,0	99	3,5	100	0,21	100	25,5	100	0,3	100	0,0	100	125318,7	100	10,8	100	162,0	100	963,3	100	In marcia	
17:00		1,3	100		1,4	100	0,0	74	3,6	100	0,22	100	23,3	100	0,3	100	0,0	100	122796,9	100	11,1	100	162,0	100	964,2	100	In marcia	
17:30		1,3	100		1,5	100	0,0	100	4,0	100	0,22	100	27,5	100	0,3	100	0,0	100	123728,8	100	10,6	100	162,0	100	974,9	100	In marcia	
18:00		1,3	100		1,3	100	0,0	100	3,7	100	0,22	100	35,6	100	0,3	100	0,0	100	125583,7	100	10,8	100	163,7	100	964,6	100	In marcia	
18:30		1,3	100		1,6	100	0,0	99	3,2	100	0,22	100	33,5	100	0,3	100	0,0	100	124592,6	100	10,9	100	165,6	100	960,6	100	In marcia	
19:00		1,4	100		1,5	100	0,0	74	3,8	100	0,21	100	22,2	100	0,3	100	0,0	100	122071,8	100	11,2	100	163,8	100	954,5	100	In marcia	
19:30		1,3	100		1,4	100	0,0	100	3,7	100	0,21	100	23,2	100	0,3	100	0,0	100	123789,6	100	10,8	100	162,7	100	968,1	100	In marcia	
20:00		1,5	100		1,7	100	0,0	100	3,6	100	0,21	94	17,3	100	0,3	100	0,0	100	121403,6	100	11,1	100	161,5	100	964,4	100	In marcia	
20:30		1,7	100		1,9	100	0,0	99	3,7	100	0,21	100	27,4	100	0,3	100	0,0	100	121111,8	100	11,2	100	159,6	100	962,3	100	In marcia	
21:00		1,5	86		1,3	86	0,0	74	3,6	86	0,21	100	32,4	86	0,3	86	0,0	86	122546,3	100	11,0	86	158,9	100	965,0	100	In marcia	
21:30		1,5	78		0,8	78	0,0	100	3,4	78	0,21	100	28,6	78	0,3	78	0,4	78	122462,6	100	11,0	78	158,6	100	970,7	100	In marcia	
22:00		2,0	100		1,4	100	0,0	100	4,1	100	0,21	100	29,0	100	0,2	100	0,4	100	122427,5	100	11,0	100	157,8	100	974,4	100	In marcia	
22:30		1,9	100		1,4	100	0,0	99	4,1	100	0,2	100	30,5	100	0,2	100	0,5	100	122332,8	100	10,8	100	157,2	100	976,3	100	In marcia	
23:00		1,8	100		1,8	100	0,0	74	3,9	100	0,21	100	29,2	100	0,3	100	0,3	100	121258,1	100	11,0	100	158,8	100	973,0	100	In marcia	
23:30		1,7	100		1,9	100	0,0	100	3,8	100	0,21	100	28,9	100	0,2	100	0,3	100	121293,0	100	10,9	100	156,3	100	977,9	100	In marcia	
24:00		1,5	100		1,7	100	0,0	100	4,1	100	0,2	94	33,8	100	0,2	100	0,4	100	121612,3	100	10,9	100	156,2	100	973,9	100	In marcia	

MIN	1,2	0,8	0	3,2	0,20	17,3	0,2	0	119410,1	10,6	156,2	941,9
MAX	2	2,1	0	4,1	0,22	38,3	0,3	0,5	126994,2	11,6	165,6	977,9
Limite Semiorario	200	60		100	30	400	20	60				
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)	8,2/7,8	2,7/0,7	0,4	5								

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		28,4	100		0,3	100		0,3	100		119410,1	100		11,6	100		161,6	100		941,9	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		1,6	100		0,0	74		3,8	100		0,22	100		31,7	100		0,3	100		0,3	100		126544,9	100		10,8	100		162,4	100		970,0	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,22	100		27,7	100		0,3	100		0,2	100		126666,4	100		11,1	100		163,4	100		962,1	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,22	100		20,0	100		0,3	100		0,2	100		124121,5	100		11,2	100		162,5	100		963,2	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		1,4	100		0,0	99		3,7	100		0,21	100		24,4	100		0,3	100		0,2	100		125316,5	100		11,0	100		160,9	100		970,9	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		1,1	100		0,0	74		3,6	100		0,21	100		25,1	100		0,3	100		0,2	100		125184,8	100		11,1	100		161,2	100		967,3	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,21	100		31,1	100		0,3	100		0,3	100		126300,9	100		10,9	100		163,1	100		966,2	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,22	95		38,3	100		0,3	100		0,3	100		125281,6	100		11,1	100		164,7	100		963,8	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,8	100		0,0	99		3,8	100		0,22	100		35,2	100		0,3	100		0,1	100		121348,4	100		11,5	100		165,0	100		951,9	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		1,3	100		0,0	74		3,7	100		0,21	100		27,3	100		0,3	100		0,2	100		126994,2	100		11,0	100		165,1	100		970,2	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		30,2	100		0,3	100		0,3	100		125086,1	100		11,2	100		165,1	100		958,3	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,22	100		34,0	100		0,3	100		0,3	100		126353,4	100		11,0	100		165,3	100		961,9	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		1,6	100		0,0	99		3,6	100		0,21	100		24,2	100		0,3	100		0,2	100		125112,1	100		11,0	100		163,6	100		965,0	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		1,5	100		0,0	74		3,8	100		0,21	100		18,7	100		0,3	100		0,2	100		124110,4	100		10,9	100		162,4	100		973,4	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		29,8	100		0,3	100		0,3	100		124003,3	100		10,8	100		161,7	100		974,0	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		2,1	100		0,0	100		3,6	100		0,22	94		32,7	100		0,3	100		0,2	100		124539,6	100		10,9	100		162,2	100		972,4	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		1,0	100		0,0	99		3,5	100		0,21	100		32,4	100		0,3	100		0,3	100		124401,2	100		10,9	100		162,3	100		975,6	100		in Betrieb
09:00		1,2	85		0,9	85		0,0	74		3,7	85		0,22	100		30,9	85		0,3	85		0,3	85		122838,4	100		11,1	85		160,7	100		969,2	100		in Betrieb
09:30		1,2	78		0,9	78		0,0	100		3,3	78		0,21	100		36,2	78		0,3	78		0,0	78		123761,0	100		11,0	78		160,6	100		971,8	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		30,6	100		0,3	100		0,0	100		124303,4	100		10,9	100		160,2	100		963,7	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,2	100		0,0	99		3,6	100		0,21	100		23,7	100		0,3	100		0,0	100		123083,9	100		11,2	100		159,2	100		964,0	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,5	100		0,0	74		3,2	100		0,21	100		23,4	100		0,3	100		0,0	100		122653,1	100		11,0	100		157,9	100		968,0	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,21	100		28,0	100		0,3	100		0,0	100		123196,4	100		10,9	100		157,1	100		971,0	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,21	94		30,9	100		0,3	100		0,0	100		123248,1	100		10,9	100		157,4	100		971,6	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,5	100		0,0	99		3,2	100		0,22	100		37,0	100		0,3	100		0,0	100		122167,9	100		10,8	100		157,7	100		971,7	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,5	100		0,0	74		3,5	100		0,21	100		32,0	100		0,3	100		0,0	100		123089,5	100		10,8	100		157,7	100		973,3	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,22	100		36,0	100		0,3	100		0,0	100		124466,2	100		10,8	100		158,9	100		967,7	100		in Betrieb
14:00		1,4	100		1,9	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		30,7	100		0,3	100		0,0	100		124045,4	100		11,1	100		159,8	100		955,8	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,5	100		0,0	99		3,5	100		0,21	100		28,2	100		0,3	100		0,0	100		124138,3	100		10,9	100		159,6	100		959,0	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,5	100		0,0	74		3,4	100		0,21	100		28,1	100		0,3	100		0,0	100		124873,5	100		10,9	100		160,1	100		966,3	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,21	100		29,0	100		0,3	100		0,0	100		124133,9	100		11,1	100		160,3	100		960,3	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,22	94		35,3	100		0,3	100		0,0	100		124983,9	100		10,9	100		161,4	100		963,2	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,7	100		0,0	99		3,5	100		0,21	100		25,5	100		0,3	100		0,0	100		125318,7	100		10,8	100		162,0	100		963,3	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,4	100		0,0	74		3,6	100		0,22	100		23,3	100		0,3	100		0,0	100		122796,9	100		11,1	100		162,0	100		964,2	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		27,5	100		0,3	100		0,0	100		123728,8	100		10,6	100		162,0	100		974,9	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		35,6	100		0,3	100		0,0	100		125583,7	100		10,8	100		163,7	100		964,6	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,6	100		0,0	99		3,2	100		0,22	100		33,5	100		0,3	100		0,0	100		124592,6	100		10,9	100		165,6	100		960,6	100		in Betrieb
19:00		1,4	100		1,5	100		0,0	74		3,8	100		0,21	100		22,2	100		0,3	100		0,0	100		122071,8	100		11,2	100		163,8	100		954,5	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		23,2	100		0,3	100		0,0	100		123789,6	100		10,8	100		162,7	100		968,1	100		in Betrieb
20:00		1,5	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,21	94		17,3	100		0,3	100		0,0	100		121403,6	100		11,1	100		161,5	100		964,4	100		in Betrieb
20:30		1,7	100		1,9	100		0,0	99		3,7	100		0,21	100		27,4	100		0,3	100		0,0	100		121111,8	100		11,2	100		159,6	100		962,3	100		in Betrieb
21:00		1,5	86		1,3	86		0,0	74		3,6	86		0,21	100		32,4	86		0,3	86		0,0	86		122546,3	100		11,0	86		158,9	100		965,0	100		in Betrieb
21:30		1,5	78		0,8	78		0,0	100		3,4	78		0,21	100		28,6	78		0,3	78</																	