

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 05/07/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		20,6	100		0,3	100		0,6	100		122965,5	100		10,9	100		158,8	100		974,1	100	In marcia
01:00		1,4	100		1,5	100		0,0	73		4,1	100		0,22	100		25,1	100		0,3	100		0,7	100		123270,4	100		10,9	100		160,6	100		978,0	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		29,2	100		0,3	100		0,7	100		122786,4	100		10,9	100		161,1	100		971,3	100	In marcia
02:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		28,0	100		0,3	100		0,5	100		120798,0	100		11,2	100		160,0	100		962,1	100	In marcia
02:30		1,8	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		29,6	100		0,3	100		0,6	100		121782,5	100		10,8	100		158,9	100		969,9	100	In marcia
03:00		1,6	100		1,4	100		0,62	73		4,5	100		0,23	100		31,1	100		0,3	100		0,6	100		121278,1	100		10,9	100		159,7	100		969,5	100	In marcia
03:30		1,7	100		1,6	100		0,0	100		4,9	100		0,23	100		28,2	100		0,3	100		0,6	100		121594,7	100		10,8	100		161,0	100		973,9	100	In marcia
04:00		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,23	94		30,8	100		0,3	100		0,7	100		122054,7	100		10,7	100		162,6	100		980,7	100	In marcia
04:30		1,7	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,7	100		122335,6	100		11,0	100		162,8	100		970,0	100	In marcia
05:00		1,6	100		1,4	100		2,48	73		4,7	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,7	100		121935,8	100		10,7	100		162,9	100		974,4	100	In marcia
05:30		1,7	100		1,8	100		1,57	100		4,5	100		0,24	100		25,8	100		0,2	100		0,7	100		122218,8	100		10,9	100		162,7	100		976,4	100	In marcia
06:00		1,8	100		1,7	100		1,22	100		4,2	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,7	100		121937,7	100		10,9	100		159,9	100		969,0	100	In marcia
06:30		1,2	100		1,2	100		1,06	100		4,6	100		0,24	100		35,5	100		0,3	100		0,7	100		121234,9	100		10,7	100		155,5	100		969,4	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,3	100		0,9	73		4,8	100		0,24	100		23,4	100		0,3	100		0,7	100		121511,7	100		10,7	100		152,1	100		971,0	100	In marcia
07:30		1,5	100		1,6	100		0,76	100		5,6	100		0,24	100		10,3	100		0,3	100		0,8	100		121819,7	100		10,7	100		149,3	100		976,1	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,8	100		0,65	100		5,5	100		0,23	94		14,7	100		0,3	100		0,7	100		122768,9	100		10,8	100		148,8	100		969,1	100	In marcia
08:30		1,2	100		1,4	100		0,42	100		5,7	100		0,24	100		16,1	100		0,3	100		0,6	100		123134,1	100		10,9	100		148,5	100		968,3	100	In marcia
09:00		1,3	85		1,3	85		0,36	73		4,7	85		0,24	100		24,8	85		0,3	85		0,6	85		123051,1	100		10,8	85		149,6	100		970,7	100	In marcia
09:30		1,4	78		2,0	78		0,0	100		5,4	78		0,24	100		26,7	78		0,2	78		0,0	78		124290,4	100		11,0	78		150,8	100		975,1	100	In marcia
10:00		1,6	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		22,2	100		0,3	100		0,0	100		119230,7	100		11,4	100		150,1	100		964,3	100	In marcia
10:30		2,0	100		1,9	100		0,0	100		5,1	100		0,23	100		18,6	100		0,2	100		0,0	100		122449,3	100		11,1	100		149,1	100		973,6	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,5	100		0,06	73		4,8	100		0,23	100		28,4	100		0,3	100		0,1	100		121107,5	100		10,8	100		150,8	100		975,2	100	In marcia
11:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		5,8	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,1	100		121683,1	100		10,7	100		152,9	100		977,8	100	In marcia
12:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,9	100		0,24	94		28,5	100		0,3	100		0,2	100		122446,8	100		11,0	100		154,6	100		971,2	100	In marcia
12:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		0,0	100		122676,4	100		11,0	100		154,8	100		967,9	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,1	100		0,04	73		5,2	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,1	100		122216,7	100		10,8	100		155,5	100		972,3	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		40,3	100		0,3	100		0,0	100		123179,0	100		10,9	100		157,1	100		976,4	100	In marcia
14:00		1,2	100		1,7	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		31,8	100		0,3	100		0,0	100		123159,5	100		11,1	100		157,4	100		967,7	100	In marcia
14:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		36,8	100		0,3	100		0,1	100		123596,2	100		11,0	100		157,9	100		969,1	100	In marcia
15:00		1,4	100		1,6	100		3,82	73		4,7	100		0,24	100		29,5	100		0,3	100		0,0	100		122929,8	100		11,1	100		158,3	100		968,8	100	In marcia
15:30		1,2	100		1,5	100		1,75	100		4,7	100		0,22	100		31,1	100		0,3	100		0,1	100		123376,1	100		10,9	100		159,2	100		965,7	100	In marcia
16:00		1,2	100		1,5	100		1,26	100		4,2	100		0,21	94		29,5	100		0,3	100		0,2	100		122641,3	100		11,0	100		160,2	100		965,7	100	In marcia
16:30		1,2	100		1,3	100		0,65	100		4,4	100		0,21	100		24,0	100		0,3	100		0,2	100		122468,3	100		11,0	100		160,0	100		972,9	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,7	100		0,0	73		4,5	100		0,21	100		28,1	100		0,3	100		0,2	100		122685,9	100		10,8	100		161,1	100		976,3	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,8	100		0,22	100		35,7	100		0,3	100		0,1	100		122341,0	100		10,6	100		162,4	100		975,4	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		27,4	100		0,3	100		0,0	100		121358,2	100		11,0	100		162,0	100		962,3	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		28,5	100		0,3	100		0,1	100		121638,3	100		11,1	100		161,9	100		961,8	100	In marcia
19:00		1,2	100		1,6	100		0,0	73		4,6	100		0,21	100		27,5	100		0,3	100		0,1	100		122583,2	100		10,8	100		161,8	100		973,7	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		30,7	100		0,3	100		0,1	100		123238,8	100		10,9	100		162,2	100		975,7	100	In marcia
20:00		1,6	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,22	94		30,8	100		0,3	100		0,1	100		123245,5	100		11,1	100		162,9	100		976,5	100	In marcia
20:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,22	100		27,3	100		0,3	100		0,0	100		120160,5	100		11,3	100		161,1	100		967,4	100	In marcia
21:00		1,3	85		1,1	85		0,0	73		4,8	85		0,21	100		27,5	85		0,3	85		0,2	85		123762,1	100		10,9	85		160,4	100		972,1	100	In marcia
21:30		1,3	79		1,3	79		0,0	100		4,4	79		0,22	100		29,8	79		0,3	79		0,3	79		122618,2	100		11,1	79		160,6	100		966,7	100	In marcia
22																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		20,6	100		0,3	100		0,6	100		122965,5	100		10,9	100		158,8	100		974,1	100		in Betrieb
01:00		1,4	100		1,5	100		0,0	73		4,1	100		0,22	100		25,1	100		0,3	100		0,7	100		123270,4	100		10,9	100		160,6	100		978,0	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		29,2	100		0,3	100		0,7	100		122786,4	100		10,9	100		161,1	100		971,3	100		in Betrieb
02:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		28,0	100		0,3	100		0,5	100		120798,0	100		11,2	100		160,0	100		962,1	100		in Betrieb
02:30		1,8	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		29,6	100		0,3	100		0,6	100		121782,5	100		10,8	100		158,9	100		969,9	100		in Betrieb
03:00		1,6	100		1,4	100		0,62	73		4,5	100		0,23	100		31,1	100		0,3	100		0,6	100		121278,1	100		10,9	100		159,7	100		969,5	100		in Betrieb
03:30		1,7	100		1,6	100		0,0	100		4,9	100		0,23	100		28,2	100		0,3	100		0,6	100		121594,7	100		10,8	100		161,0	100		973,9	100		in Betrieb
04:00		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,23	94		30,8	100		0,3	100		0,7	100		122054,7	100		10,7	100		162,6	100		980,7	100		in Betrieb
04:30		1,7	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,7	100		122335,6	100		11,0	100		162,8	100		970,0	100		in Betrieb
05:00		1,6	100		1,4	100		2,48	73		4,7	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,7	100		121935,8	100		10,7	100		162,9	100		974,4	100		in Betrieb
05:30		1,7	100		1,8	100		1,57	100		4,5	100		0,24	100		25,8	100		0,2	100		0,7	100		122218,8	100		10,9	100		162,7	100		976,4	100		in Betrieb
06:00		1,8	100		1,7	100		1,22	100		4,2	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,7	100		121937,7	100		10,9	100		159,9	100		969,0	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		1,2	100		1,06	100		4,6	100		0,24	100		35,5	100		0,3	100		0,7	100		121234,9	100		10,7	100		155,5	100		969,4	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,3	100		0,9	73		4,8	100		0,24	100		23,4	100		0,3	100		0,7	100		121511,7	100		10,7	100		152,1	100		971,0	100		in Betrieb
07:30		1,5	100		1,6	100		0,76	100		5,6	100		0,24	100		10,3	100		0,3	100		0,8	100		121819,7	100		10,7	100		149,3	100		976,1	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,8	100		0,65	100		5,5	100		0,23	94		14,7	100		0,3	100		0,7	100		122768,9	100		10,8	100		148,8	100		969,1	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		1,4	100		0,42	100		5,7	100		0,24	100		16,1	100		0,3	100		0,6	100		123134,1	100		10,9	100		148,5	100		968,3	100		in Betrieb
09:00		1,3	85		1,3	85		0,36	73		4,7	85		0,24	100		24,8	85		0,3	85		0,6	85		123051,1	100		10,8	85		149,6	100		970,7	100		in Betrieb
09:30		1,4	78		2,0	78		0,0	100		5,4	78		0,24	100		26,7	78		0,2	78		0,0	78		124290,4	100		11,0	78		150,8	100		975,1	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		22,2	100		0,3	100		0,0	100		119230,7	100		11,4	100		150,1	100		964,3	100		in Betrieb
10:30		2,0	100		1,9	100		0,0	100		5,1	100		0,23	100		18,6	100		0,2	100		0,0	100		122449,3	100		11,1	100		149,1	100		973,6	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,5	100		0,06	73		4,8	100		0,23	100		28,4	100		0,3	100		0,1	100		121107,5	100		10,8	100		150,8	100		975,2	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		5,8	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,1	100		121683,1	100		10,7	100		152,9	100		977,8	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,9	100		0,24	94		28,5	100		0,3	100		0,2	100		122446,8	100		11,0	100		154,6	100		971,2	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		0,0	100		122676,4	100		11,0	100		154,8	100		967,9	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,1	100		0,04	73		5,2	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,1	100		122216,7	100		10,8	100		155,5	100		972,3	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		40,3	100		0,3	100		0,0	100		123179,0	100		10,9	100		157,1	100		976,4	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		1,7	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		31,8	100		0,3	100		0,0	100		123159,5	100		11,1	100		157,4	100		967,7	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		36,8	100		0,3	100		0,1	100		123596,2	100		11,0	100		157,9	100		969,1	100		in Betrieb
15:00		1,4	100		1,6	100		3,82	73		4,7	100		0,24	100		29,5	100		0,3	100		0,0	100		122929,8	100		11,1	100		158,3	100		968,8	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,5	100		1,75	100		4,7	100		0,22	100		31,1	100		0,3	100		0,1	100		123376,1	100		10,9	100		159,2	100		965,7	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,5	100		1,26	100		4,2	100		0,21	94		29,5	100		0,3	100		0,2	100		122641,3	100		11,0	100		160,2	100		965,7	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,3	100		0,65	100		4,4	100		0,21	100		24,0	100		0,3	100		0,2	100		122468,3	100		11,0	100		160,0	100		972,9	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,7	100		0,0	73		4,5	100		0,21	100		28,1	100		0,3	100		0,2	100		122685,9	100		10,8	100		161,1	100		976,3	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,8	100		0,22	100		35,7	100		0,3	100		0,1	100		122341,0	100		10,6	100		162,4	100		975,4	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		27,4	100		0,3	100		0,0	100		121358,2	100		11,0	100		162,0	100		962,3	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		28,5	100		0,3	100		0,1	100		121638,3	100		11,1	100		161,9	100		961,8	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		1,6	100		0,0	73		4,6	100		0,21	100		27,5	100		0,3	100		0,1	100		122583,2	100		10,8	100		161,8	100		973,7	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		30,7	100		0,3	100		0,1	100		123238,8	100		10,9	100		162,2	100		975,7	100		in Betrieb
20:00		1,6	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,22	94		30,8	100		0,3	100		0,1	100		123245,5	100		11,1	100		162,9	100		976,5	100		in Betrieb
20:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,22	100		27,3	100		0,3	100		0,0	100		120160,5	100		11,3	100		161,1	100		967,4	100		in Betrieb
21:00		1,3	85		1,1	85		0,0	73		4,8	85		0,21	100		27,5	85		0,3	85		0,2	85		123762,1	100		10,9	85		160,4	100		972,1	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		1,3	79		0,0	100		4,4	79		0,22	100		29,8	79		0,3	79																	