

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 19/07/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,3	100		1,6	100		0,28	99		4,0	100		0,25	100		36,2	100		0,3	100		0,7	100		123129,4	100		11,0	100		159,7	100		978,2	100	In marcia
01:00		1,6	100		1,6	100		1,42	75		3,9	100		0,25	100		33,7	100		0,2	100		0,7	100		123225,0	100		11,0	100		159,6	100		982,1	100	In marcia
01:30		1,4	100		1,7	100		1,21	100		4,2	100		0,25	100		21,3	100		0,2	100		0,8	100		122121,1	100		11,1	100		158,8	100		982,6	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,7	100		0,81	100		3,6	100		0,24	100		22,9	100		0,3	100		0,7	100		120717,5	100		11,2	100		158,5	100		975,4	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,6	100		0,54	98		3,6	100		0,24	100		20,7	100		0,2	100		0,7	100		122072,8	100		11,0	100		158,1	100		981,4	100	In marcia
03:00		1,2	100		1,2	100		0,48	75		3,2	100		0,25	100		20,2	100		0,2	100		0,7	100		120954,7	100		11,1	100		157,4	100		974,5	100	In marcia
03:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		30,5	100		0,2	100		0,8	100		121976,8	100		10,9	100		157,9	100		982,4	100	In marcia
04:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,24	94		45,5	100		0,3	100		0,8	100		122002,5	100		11,0	100		159,6	100		977,8	100	In marcia
04:30		1,5	100		2,0	100		0,0	98		3,3	100		0,24	100		42,9	100		0,2	100		0,9	100		123572,0	100		10,9	100		160,6	100		974,9	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,7	100		2,01	75		3,4	100		0,25	100		31,8	100		0,2	100		0,9	100		123498,3	100		10,9	100		161,5	100		973,6	100	In marcia
05:30		1,2	100		1,4	100		1,04	100		3,5	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,9	100		123520,2	100		11,0	100		161,6	100		977,7	100	In marcia
06:00		1,2	100		1,1	100		0,78	100		4,1	100		0,25	100		35,5	100		0,3	100		0,8	100		123668,5	100		10,9	100		162,1	100		971,3	100	In marcia
06:30		1,5	100		1,3	100		0,45	98		4,2	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,7	100		123228,0	100		10,8	100		162,0	100		970,7	100	In marcia
07:00		1,4	100		1,6	100		0,22	75		5,0	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		1,0	100		124591,2	100		10,8	100		162,3	100		973,5	100	In marcia
07:30		1,4	100		1,6	100		0,34	100		4,4	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,8	100		125051,5	100		11,1	100		162,8	100		967,0	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,5	100		0,31	100		3,8	100		0,25	94		25,9	100		0,3	100		0,8	100		123517,5	100		11,1	100		162,6	100		964,2	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,7	100		0,19	98		3,5	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,7	100		122236,5	100		11,2	100		161,6	100		966,7	100	In marcia
09:00		1,3	86		1,7	86		1,19	75		3,7	86		0,25	100		31,5	86		0,3	86		0,7	86		123602,3	100		11,1	86		160,8	100		972,4	100	In marcia
09:30		1,3	78		1,5	78		1,22	100		3,8	78		0,25	100		39,5	78		0,3	78		0,4	78		123471,3	100		11,0	78		161,5	100		975,8	100	In marcia
10:00		1,2	100		1,6	100		0,8	100		4,2	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		0,2	100		123867,0	100		11,1	100		161,3	100		973,6	100	In marcia
10:30		1,5	100		2,0	100		0,46	98		3,9	100		0,25	100		21,6	100		0,2	100		0,3	100		123747,5	100		11,0	100		159,6	100		979,4	100	In marcia
11:00		1,2	100		1,1	100		0,32	75		4,2	100		0,25	100		26,5	100		0,3	100		0,3	100		119498,6	100		11,3	100		158,7	100		969,6	100	In marcia
11:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		34,6	100		0,3	100		0,3	100		121678,5	100		11,1	100		159,2	100		975,2	100	In marcia
12:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,25	94		39,7	100		0,3	100		0,3	100		123439,7	100		11,0	100		160,2	100		976,3	100	In marcia
12:30		1,3	100		2,4	100		0,0	98		4,1	100		0,24	100		33,0	100		0,3	100		0,2	100		121579,9	100		11,1	100		159,6	100		969,2	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,4	100		2,0	75		3,8	100		0,24	100		26,8	100		0,2	100		0,3	100		121678,5	100		11,1	100		159,9	100		979,0	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,2	100		1,18	100		3,5	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,3	100		122064,6	100		10,9	100		159,3	100		980,8	100	In marcia
14:00		1,2	100		1,4	100		0,95	100		4,3	100		0,25	100		24,6	100		0,3	100		0,5	100		122177,7	100		10,8	100		159,9	100		979,9	100	In marcia
14:30		1,2	100		1,5	100		0,37	98		4,1	100		0,24	100		22,2	100		0,2	100		0,4	100		122722,1	100		11,0	100		160,6	100		982,7	100	In marcia
15:00		1,4	100		1,5	100		1,16	75		4,1	100		0,24	100		23,7	100		0,2	100		0,5	100		121894,9	100		11,0	100		160,3	100		978,1	100	In marcia
15:30		1,4	100		1,5	100		0,02	100		3,6	100		0,24	100		28,7	100		0,2	100		0,3	100		121937,0	100		10,9	100		159,8	100		984,7	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,23	95		36,7	100		0,3	100		0,3	100		122010,0	100		11,0	100		160,3	100		979,4	100	In marcia
16:30		1,4	100		1,8	100		0,0	98		3,9	100		0,23	100		35,4	100		0,3	100		0,4	100		122368,6	100		10,9	100		160,4	100		982,6	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,3	100		0,49	75		3,7	100		0,21	100		32,9	100		0,2	100		0,3	100		122779,1	100		11,0	100		161,0	100		979,9	100	In marcia
17:30		1,4	100		1,7	100		0,71	100		4,1	100		0,21	100		33,2	100		0,3	100		0,6	100		122112,9	100		10,8	100		161,6	100		983,4	100	In marcia
18:00		1,2	100		1,7	100		0,37	100		3,9	100		0,21	100		24,7	100		0,2	100		0,3	100		121901,5	100		11,1	100		161,1	100		977,1	100	In marcia
18:30		1,2	100		1,4	100		0,3	98		3,9	100		0,21	100		30,0	100		0,3	100		0,3	100		121673,9	100		11,1	100		161,3	100		977,7	100	In marcia
19:00		1,2	100		1,5	100		2,19	75		3,9	100		0,21	100		33,6	100		0,3	100		0,3	100		121898,2	100		10,9	100		161,1	100		976,4	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,2	100		0,96	100		3,9	100		0,21	100		23,6	100		0,2	100		0,4	100		122057,8	100		10,9	100		160,7	100		982,8	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,5	100		0,61	100		3,5	100		0,21	95		25,6	100		0,3	100		0,4	100		122155,8	100		10,9	100		161,1	100		977,9	100	In marcia
20:30		1,5	100		1,8	100		0,38	98		3,8	100		0,21	100		25,9	100		0,3	100		0,4	100		122464,2	100		11,0	100		160,9	100		976,2	100	In marcia
21:00		1,7	86		1,8	86		2,49	75		3,8	86		0,21	100		24,9	86		0,2	86		0,4	86		122801,2	100		10,9	86		160,4	100		977,8	100	In marcia
21:30		1,3	78		1,2	78		0,96	100		4,0	78		0,21	100		28,3	78		0,3	78		0,4	78		122575,0	100		11,0	78		160,6	100		981,0</		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		1,6	100		0,28	99		4,0	100		0,25	100		36,2	100		0,3	100		0,7	100		123129,4	100		11,0	100		159,7	100		978,2	100		in Betrieb
01:00		1,6	100		1,6	100		1,42	75		3,9	100		0,25	100		33,7	100		0,2	100		0,7	100		123225,0	100		11,0	100		159,6	100		982,1	100		in Betrieb
01:30		1,4	100		1,7	100		1,21	100		4,2	100		0,25	100		21,3	100		0,2	100		0,8	100		122121,1	100		11,1	100		158,8	100		982,6	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,7	100		0,81	100		3,6	100		0,24	100		22,9	100		0,3	100		0,7	100		120717,5	100		11,2	100		158,5	100		975,4	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,6	100		0,54	98		3,6	100		0,24	100		20,7	100		0,2	100		0,7	100		122072,8	100		11,0	100		158,1	100		981,4	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		1,2	100		0,48	75		3,2	100		0,25	100		20,2	100		0,2	100		0,7	100		120954,7	100		11,1	100		157,4	100		974,5	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		30,5	100		0,2	100		0,8	100		121976,8	100		10,9	100		157,9	100		982,4	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,24	94		45,5	100		0,3	100		0,8	100		122002,5	100		11,0	100		159,6	100		977,8	100		in Betrieb
04:30		1,5	100		2,0	100		0,0	98		3,3	100		0,24	100		42,9	100		0,2	100		0,9	100		123572,0	100		10,9	100		160,6	100		974,9	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,7	100		2,01	75		3,4	100		0,25	100		31,8	100		0,2	100		0,9	100		123498,3	100		10,9	100		161,5	100		973,6	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		1,4	100		1,04	100		3,5	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,9	100		123520,2	100		11,0	100		161,6	100		977,7	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		1,1	100		0,78	100		4,1	100		0,25	100		35,5	100		0,3	100		0,8	100		123668,5	100		10,9	100		162,1	100		971,3	100		in Betrieb
06:30		1,5	100		1,3	100		0,45	98		4,2	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,7	100		123228,0	100		10,8	100		162,0	100		970,7	100		in Betrieb
07:00		1,4	100		1,6	100		0,22	75		5,0	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		1,0	100		124591,2	100		10,8	100		162,3	100		973,5	100		in Betrieb
07:30		1,4	100		1,6	100		0,34	100		4,4	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,8	100		125051,5	100		11,1	100		162,8	100		967,0	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,5	100		0,31	100		3,8	100		0,25	94		25,9	100		0,3	100		0,8	100		123517,5	100		11,1	100		162,6	100		964,2	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,7	100		0,19	98		3,5	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		1,0	100		122236,5	100		11,2	100		161,6	100		966,7	100		in Betrieb
09:00		1,3	86		1,7	86		1,19	75		3,7	86		0,25	100		31,5	86		0,3	86		0,7	86		123602,3	100		11,1	86		160,8	100		972,4	100		in Betrieb
09:30		1,3	78		1,5	78		1,22	100		3,8	78		0,25	100		39,5	78		0,3	78		0,4	78		123471,3	100		11,0	78		161,5	100		975,8	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		1,6	100		0,8	100		4,2	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		0,2	100		123867,0	100		11,1	100		161,3	100		973,6	100		in Betrieb
10:30		1,5	100		2,0	100		0,46	98		3,9	100		0,25	100		21,6	100		0,2	100		0,3	100		123747,5	100		11,0	100		159,6	100		979,4	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		1,1	100		0,32	75		4,2	100		0,25	100		26,5	100		0,3	100		0,3	100		119498,6	100		11,3	100		158,7	100		969,6	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		34,6	100		0,3	100		0,3	100		121678,5	100		11,1	100		159,2	100		975,2	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,25	94		39,7	100		0,3	100		0,3	100		123439,7	100		11,0	100		160,2	100		976,3	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		2,4	100		0,0	98		4,1	100		0,24	100		33,0	100		0,3	100		0,2	100		121579,9	100		11,1	100		159,6	100		969,2	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,4	100		2,0	75		3,8	100		0,24	100		26,8	100		0,2	100		0,3	100		121678,5	100		11,1	100		159,9	100		979,0	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,2	100		1,18	100		3,5	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,3	100		122064,6	100		10,9	100		159,3	100		980,8	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		1,4	100		0,95	100		4,3	100		0,25	100		24,6	100		0,3	100		0,5	100		122177,7	100		10,8	100		159,9	100		979,9	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		1,5	100		0,37	98		4,1	100		0,24	100		22,2	100		0,2	100		0,4	100		122722,1	100		11,0	100		160,6	100		982,7	100		in Betrieb
15:00		1,4	100		1,5	100		1,16	75		4,1	100		0,24	100		23,7	100		0,2	100		0,5	100		121894,9	100		11,0	100		160,3	100		978,1	100		in Betrieb
15:30		1,4	100		1,5	100		0,02	100		3,6	100		0,24	100		28,7	100		0,2	100		0,3	100		121937,0	100		10,9	100		159,8	100		984,7	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,23	95		36,7	100		0,3	100		0,3	100		122010,0	100		11,0	100		160,3	100		979,4	100		in Betrieb
16:30		1,4	100		1,8	100		0,0	98		3,9	100		0,23	100		35,4	100		0,3	100		0,4	100		122368,6	100		10,9	100		160,4	100		982,6	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,3	100		0,49	75		3,7	100		0,21	100		32,9	100		0,2	100		0,3	100		122779,1	100		11,0	100		161,0	100		979,9	100		in Betrieb
17:30		1,4	100		1,7	100		0,71	100		4,1	100		0,21	100		33,2	100		0,3	100		0,6	100		122112,9	100		10,8	100		161,6	100		983,4	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		1,7	100		0,37	100		3,9	100		0,21	100		24,7	100		0,2	100		0,3	100		121901,5	100		11,1	100		161,1	100		977,1	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		1,4	100		0,3	98		3,9	100		0,21	100		30,0	100		0,3	100		0,3	100		121673,9	100		11,1	100		161,3	100		977,7	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		1,5	100		2,19	75		3,9	100		0,21	100		33,6	100		0,3	100		0,3	100		121898,2	100		10,9	100		161,1	100		976,4	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,2	100		0,96	100		3,9	100		0,21	100		23,6	100		0,2	100		0,4	100		122057,8	100		10,9	100		160,7	100		982,8	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,5	100		0,61	100		3,5	100		0,21	95		25,6	100		0,3	100		0,4	100		122155,8	100		10,9	100		161,1	100		977,9	100		in Betrieb
20:30		1,5	100		1,8	100		0,38	98		3,8	100		0,21	100		25,9	100		0,3	100		0,4	100		122464,2	100		11,0	100		160,9	100		976,2	100		in Betrieb
21:00		1,7	86		1,8	86		2,49	75		3,8	86		0,21	100		24,9	86		0,2	86		0,4	86		122801,2	100		10,9	86		160,4	100		977,8	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		1,2	78		0,96	100		4,0	78		0,21	100		28,3	78		0,3																		