

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 26/07/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		1,7	100		1,4	100		0,0	99		4,6	100		0,22	100		28,6	100		0,3	100		0,6	100		124047,4	100	11,0	100		162,4	100		963,7	100	In marcia
01:00		1,8	100		1,6	100		0,0	74		4,4	100		0,24	100		32,1	100		0,3	100		0,5	100		124122,5	100	11,0	100		162,7	100		965,8	100	In marcia
01:30		2,4	100		1,6	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		30,9	100		0,3	100		0,5	100		124293,5	100	11,0	100		164,1	100		962,6	100	In marcia
02:00		2,1	100		1,1	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		23,1	100		0,3	100		0,7	100		124763,4	100	10,9	100		163,8	100		966,7	100	In marcia
02:30		2,1	100		1,4	100		0,0	99		4,4	100		0,23	100		26,5	100		0,3	100		0,5	100		124789,9	100	11,0	100		164,9	100		965,9	100	In marcia
03:00		3,8	100		1,7	100		0,26	74		4,3	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,6	100		123168,4	100	11,1	100		165,0	100		966,7	100	In marcia
03:30		3,6	100		1,3	100		0,0	100		5,6	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,6	100		122605,3	100	11,1	100		164,4	100		965,9	100	In marcia
04:00		2,8	100		1,4	100		0,0	100		5,3	100		0,24	94		41,6	100		0,3	100		0,7	100		123687,5	100	10,7	100		163,5	100		970,7	100	In marcia
04:30		3,2	100		1,8	100		0,0	99		5,1	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,6	100		125414,6	100	11,0	100		162,7	100		967,1	100	In marcia
05:00		2,6	100		1,5	100		0,79	74		4,6	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,5	100		123018,8	100	11,2	100		162,7	100		957,7	100	In marcia
05:30		3,2	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		30,9	100		0,3	100		0,5	100		123376,1	100	11,1	100		162,2	100		962,1	100	In marcia
06:00		2,4	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,5	100		123948,5	100	11,0	100		161,9	100		969,3	100	In marcia
06:30		3,2	100		1,6	100		0,0	99		5,0	100		0,23	100		25,4	100		0,2	100		0,4	100		123150,9	100	10,9	100		160,3	100		979,6	100	In marcia
07:00		3,1	100		1,4	100		0,15	74		4,5	100		0,24	100		22,5	100		0,3	100		0,4	100		122191,2	100	11,1	100		159,2	100		976,0	100	In marcia
07:30		2,3	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		27,7	100		0,2	100		0,6	100		122705,1	100	11,0	100		158,5	100		977,0	100	In marcia
08:00		2,0	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	95		30,5	100		0,3	100		0,5	100		122496,8	100	10,9	100		158,7	100		976,7	100	In marcia
08:30		2,7	100		1,6	100		0,0	99		4,0	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,6	100		122662,7	100	10,9	100		158,1	100		977,9	100	In marcia
09:00		2,8	84		1,5	84		1,48	74		4,6	84		0,23	100		33,5	84		0,3	84		0,7	84		122575,5	100	10,9	84		158,0	100		969,6	100	In marcia
09:30		3,2	79		1,5	79		0,63	100		4,6	79		0,24	100		30,6	79		0,3	79		0,2	79		122699,3	100	11,1	79		155,4	100		973,4	100	In marcia
10:00		3,9	100		1,4	100		0,16	100		4,6	100		0,23	100		27,1	100		0,3	100		0,2	100		122476,4	100	11,1	100		151,0	100		972,8	100	In marcia
10:30		4,8	100		1,3	100		0,0	99		5,2	100		0,22	100		21,8	100		0,2	100		0,2	100		122238,9	100	11,0	100		146,9	100		978,6	100	In marcia
11:00		3,9	100		1,0	100		0,11	74		5,1	100		0,22	100		27,3	100		0,2	100		0,2	100		121039,4	100	11,1	100		145,1	100		976,4	100	In marcia
11:30		3,3	100		1,0	100		0,0	100		5,0	100		0,23	100		32,4	100		0,3	100		0,3	100		122021,8	100	10,9	100		145,4	100		982,3	100	In marcia
12:00		3,7	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,23	95		35,3	100		0,2	100		0,2	100		121953,2	100	10,9	100		145,5	100		982,4	100	In marcia
12:30		3,3	100		1,2	100		0,0	99		4,2	100		0,23	100		32,8	100		0,2	100		0,3	100		121383,2	100	11,0	100		144,9	100		980,1	100	In marcia
13:00		4,5	100		1,5	100		1,67	74		4,3	100		0,22	100		36,6	100		0,2	100		0,2	100		121649,2	100	11,0	100		145,3	100		980,7	100	In marcia
13:30		4,9	100		1,2	100		0,71	100		4,7	100		0,23	100		34,9	100		0,3	100		0,3	100		121617,3	100	10,7	100		145,6	100		986,1	100	In marcia
14:00		4,5	100		1,2	100		0,3	100		5,1	100		0,23	100		28,2	100		0,3	100		0,1	100		120747,6	100	11,2	100		145,8	100		973,9	100	In marcia
14:30		3,0	100		1,0	100		0,05	99		5,7	100		0,23	100		25,8	100		0,2	100		0,3	100		121725,0	100	11,0	100		145,3	100		970,5	100	In marcia
15:00		3,8	100		1,0	100		0,78	74		5,2	100		0,23	100		34,2	100		0,3	100		0,2	100		122377,1	100	10,8	100		145,9	100		978,1	100	In marcia
15:30		3,4	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,23	100		32,7	100		0,3	100		0,4	100		121598,8	100	11,1	100		145,8	100		972,1	100	In marcia
16:00		3,0	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,23	94		32,1	100		0,3	100		0,3	100		122061,8	100	11,1	100		146,1	100		973,9	100	In marcia
16:30		4,4	100		0,9	100		0,0	99		4,9	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,3	100		122897,6	100	10,7	100		146,4	100		977,9	100	In marcia
17:00		4,8	100		1,0	100		1,87	74		5,3	100		0,22	100		24,1	100		0,3	100		0,3	100		123098,3	100	10,9	100		147,6	100		976,4	100	In marcia
17:30		3,1	100		0,8	100		0,73	100		5,9	100		0,22	100		15,9	100		0,3	100		0,3	100		123133,2	100	11,1	100		147,3	100		975,4	100	In marcia
18:00		4,4	100		0,9	100		0,36	100		5,8	100		0,21	100		18,9	100		0,3	100		0,2	100		122604,9	100	11,1	100		147,1	100		976,6	100	In marcia
18:30		3,3	100		0,8	100		0,15	99		5,4	100		0,2	100		20,6	100		0,2	100		0,3	100		122797,3	100	11,0	100		146,9	100		984,3	100	In marcia
19:00		3,1	100		0,9	100		1,58	74		5,5	100		0,2	100		35,2	100		0,3	100		0,3	100		122165,2	100	10,9	100		146,3	100		986,3	100	In marcia
19:30		3,1	100		0,9	100		1,2	100		5,2	100		0,2	100		41,1	100		0,3	100		0,2	100		121254,7	100	10,8	100		146,3	100		982,7	100	In marcia
20:00		3,7	100		1,3	100		1,02	100		6,2	100		0,21	94		42,3	100		0,3	100		0,3	100		122019,3	100	10,5	100		147,4	100		988,3	100	In marcia
20:30		2,9	100		1,6	100		0,81	99		4,8	100		0,21	100		42,9	100		0,3	100		0,4	100		123371,9	100	10,8	100		148,0	100		976,3	100	In marcia
21:00		2,0	84		1,6	84		2,79	74		4,9	84		0,21	100		50,1	84		0,3	84		0,5	84		124274,5	100	10,7	84		148,7	100		975,9	100	In marcia
21:30		1,8	79		1,5	79		1,2	100		4,2	79		0,21	100		25,1	79		0,3	79		0,2	79		120935,7	100	11,3	79		150,0	100		970,9	100	In marcia
22:00		1,9	100		1,5	100		0,91	100		3,8	100		0,21	100		27,9	100		0,3	100		0,2	100		123687,0	100	10,9	100		155,9					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,7	100		1,4	100		0,0	99		4,6	100		0,22	100		28,6	100		0,3	100		0,6	100		124047,4	100	11,0	100		162,4	100		963,7	100		in Betrieb
01:00		1,8	100		1,6	100		0,0	74		4,4	100		0,24	100		32,1	100		0,3	100		0,5	100		124122,5	100	11,0	100		162,7	100		965,8	100		in Betrieb
01:30		2,4	100		1,6	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		30,9	100		0,3	100		0,5	100		124293,5	100	11,0	100		164,1	100		962,6	100		in Betrieb
02:00		2,1	100		1,1	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		23,1	100		0,3	100		0,7	100		124763,4	100	10,9	100		163,8	100		966,7	100		in Betrieb
02:30		2,1	100		1,4	100		0,0	99		4,4	100		0,23	100		26,5	100		0,3	100		0,5	100		124789,9	100	11,0	100		164,9	100		965,9	100		in Betrieb
03:00		3,8	100		1,7	100		0,26	74		4,3	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,6	100		123168,4	100	11,1	100		165,0	100		966,7	100		in Betrieb
03:30		3,6	100		1,3	100		0,0	100		5,6	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,6	100		122605,3	100	11,1	100		164,4	100		965,9	100		in Betrieb
04:00		2,8	100		1,4	100		0,0	100		5,3	100		0,24	94		41,6	100		0,3	100		0,7	100		123687,5	100	10,7	100		163,5	100		970,7	100		in Betrieb
04:30		3,2	100		1,8	100		0,0	99		5,1	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,6	100		125414,6	100	11,0	100		162,7	100		967,1	100		in Betrieb
05:00		2,6	100		1,5	100		0,79	74		4,6	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,5	100		123018,8	100	11,2	100		162,7	100		957,7	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		30,9	100		0,3	100		0,5	100		123376,1	100	11,1	100		162,2	100		962,1	100		in Betrieb
06:00		2,4	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,5	100		123948,5	100	11,0	100		161,9	100		969,3	100		in Betrieb
06:30		3,2	100		1,6	100		0,0	99		5,0	100		0,23	100		25,4	100		0,2	100		0,4	100		123150,9	100	10,9	100		160,3	100		979,6	100		in Betrieb
07:00		3,1	100		1,4	100		0,15	74		4,5	100		0,24	100		22,5	100		0,3	100		0,4	100		122191,2	100	11,1	100		159,2	100		976,0	100		in Betrieb
07:30		2,3	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		27,7	100		0,2	100		0,6	100		122705,1	100	11,0	100		158,5	100		977,0	100		in Betrieb
08:00		2,0	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	95		30,5	100		0,3	100		0,5	100		122496,8	100	10,9	100		158,7	100		976,7	100		in Betrieb
08:30		2,7	100		1,6	100		0,0	99		4,0	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,6	100		122662,7	100	10,9	100		158,1	100		977,9	100		in Betrieb
09:00		2,8	84		1,5	84		1,48	74		4,6	84		0,23	100		33,5	84		0,3	84		0,7	84		122575,5	100	10,9	84		158,0	100		969,6	100		in Betrieb
09:30		3,2	79		1,5	79		0,63	100		4,6	79		0,24	100		30,6	79		0,3	79		0,2	79		122699,3	100	11,1	79		155,4	100		973,4	100		in Betrieb
10:00		3,9	100		1,4	100		0,16	100		4,6	100		0,23	100		27,1	100		0,3	100		0,2	100		122476,4	100	11,1	100		151,0	100		972,8	100		in Betrieb
10:30		4,8	100		1,3	100		0,0	99		5,2	100		0,22	100		21,8	100		0,2	100		0,2	100		122238,9	100	11,0	100		146,9	100		978,6	100		in Betrieb
11:00		3,9	100		1,0	100		0,11	74		5,1	100		0,22	100		27,3	100		0,2	100		0,2	100		121039,4	100	11,1	100		145,1	100		976,4	100		in Betrieb
11:30		3,3	100		1,0	100		0,0	100		5,0	100		0,23	100		32,4	100		0,3	100		0,3	100		122021,8	100	10,9	100		145,4	100		982,3	100		in Betrieb
12:00		3,7	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,23	95		35,3	100		0,2	100		0,2	100		121953,2	100	10,9	100		145,5	100		982,4	100		in Betrieb
12:30		3,3	100		1,2	100		0,0	99		4,2	100		0,23	100		32,8	100		0,2	100		0,3	100		121383,2	100	11,0	100		144,9	100		980,1	100		in Betrieb
13:00		4,5	100		1,5	100		1,67	74		4,3	100		0,22	100		36,6	100		0,2	100		0,2	100		121649,2	100	11,0	100		145,3	100		980,7	100		in Betrieb
13:30		4,9	100		1,2	100		0,71	100		4,7	100		0,23	100		34,9	100		0,3	100		0,3	100		121617,3	100	10,7	100		145,6	100		986,1	100		in Betrieb
14:00		4,5	100		1,2	100		0,3	100		5,1	100		0,23	100		28,2	100		0,3	100		0,1	100		120747,6	100	11,2	100		145,8	100		973,9	100		in Betrieb
14:30		3,0	100		1,0	100		0,05	99		5,7	100		0,23	100		25,8	100		0,2	100		0,3	100		121725,0	100	11,0	100		145,3	100		970,5	100		in Betrieb
15:00		3,8	100		1,0	100		0,78	74		5,2	100		0,23	100		34,2	100		0,3	100		0,2	100		122377,1	100	10,8	100		145,9	100		978,1	100		in Betrieb
15:30		3,4	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,23	100		32,7	100		0,3	100		0,4	100		121598,8	100	11,1	100		145,8	100		972,1	100		in Betrieb
16:00		3,0	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,23	94		32,1	100		0,3	100		0,3	100		122061,8	100	11,1	100		146,1	100		973,9	100		in Betrieb
16:30		4,4	100		0,9	100		0,0	99		4,9	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,3	100		122897,6	100	10,7	100		146,4	100		977,9	100		in Betrieb
17:00		4,8	100		1,0	100		1,87	74		5,3	100		0,22	100		24,1	100		0,3	100		0,3	100		123098,3	100	10,9	100		147,6	100		976,4	100		in Betrieb
17:30		3,1	100		0,8	100		0,73	100		5,9	100		0,22	100		15,9	100		0,3	100		0,3	100		123133,2	100	11,1	100		147,3	100		975,4	100		in Betrieb
18:00		4,4	100		0,9	100		0,36	100		5,8	100		0,21	100		18,9	100		0,3	100		0,2	100		122604,9	100	11,1	100		147,1	100		976,6	100		in Betrieb
18:30		3,3	100		0,8	100		0,15	99		5,4	100		0,2	100		20,6	100		0,2	100		0,3	100		122797,3	100	11,0	100		146,9	100		984,3	100		in Betrieb
19:00		3,1	100		0,9	100		1,58	74		5,5	100		0,2	100		35,2	100		0,3	100		0,3	100		122165,2	100	10,9	100		146,3	100		986,3	100		in Betrieb
19:30		3,1	100		0,9	100		1,2	100		5,2	100		0,2	100		41,1	100		0,3	100		0,2	100		121254,7	100	10,8	100		146,3	100		982,7	100		in Betrieb
20:00		3,7	100		1,3	100		1,02	100		6,2	100		0,21	94		42,3	100		0,3	100		0,3	100		122019,3	100	10,5	100		147,4	100		988,3	100		in Betrieb
20:30		2,9	100		1,6	100		0,81	99		4,8	100		0,21	100		42,9	100		0,3	100		0,4	100		123371,9	100	10,8	100		148,0	100		976,3	100		in Betrieb
21:00		2,0	84		1,6	84		2,79	74		4,9	84		0,21	100		50,1	84		0,3	84		0,5	84		124274,5	100	10,7	84		148,7	100		975,9	100		in Betrieb
21:30		1,8	79		1,5	79		1,2	100		4,2	79		0,21	100		25,1	79		0,2	79		0,2	79		120935,7	100	11,3	79		150,0	100		970,9	100		in Betrieb
22:00		1,9	100		1,5	100		0,9																													