

**Termovalorizzatore Bolzano**

Data: 02/08/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,0	100		2,3	100		0,0	97		6,0	100		0,21	100		27,6	100		0,3	100		0,6	100		122411,6	100		11,0	100		159,0	100		968,4	100	In marcia
01:00		1,4	100		1,6	100		0,0	77		5,6	100		0,22	100		31,4	100		0,3	100		0,8	100		120331,9	100		11,2	100		157,7	100		967,3	100	In marcia
01:30		1,4	100		2,0	100		0,0	100		5,3	100		0,21	100		32,6	100		0,3	100		0,8	100		123557,5	100		10,9	100		161,1	100		969,1	100	In marcia
02:00		1,2	100		0,4	100		0,0	100		5,0	100		0,21	100		29,4	100		0,3	100		0,7	100		125407,7	100		10,9	100		163,2	100		969,1	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,5	100		0,0	97		4,5	100		0,21	100		29,2	100		0,3	100		0,7	100		125433,6	100		11,0	100		164,6	100		963,0	100	In marcia
03:00		1,4	100		1,9	100		0,0	77		4,4	100		0,22	100		28,0	100		0,3	100		0,8	100		123527,3	100		11,2	100		163,2	100		966,3	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,22	100		26,5	100		0,3	100		0,6	100		122306,2	100		11,2	100		161,4	100		964,5	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		5,3	100		0,21	94		25,0	100		0,3	100		0,7	100		123865,0	100		11,1	100		161,3	100		968,4	100	In marcia
04:30		1,5	100		1,3	100		0,0	97		4,7	100		0,21	100		21,9	100		0,3	100		0,6	100		123205,0	100		11,1	100		161,6	100		971,9	100	In marcia
05:00		1,2	100		1,5	100		0,01	77		4,5	100		0,21	100		28,5	100		0,3	100		0,6	100		122657,6	100		11,0	100		161,8	100		968,3	100	In marcia
05:30		1,4	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		27,0	100		0,3	100		0,7	100		122508,6	100		11,0	100		161,2	100		975,8	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		35,1	100		0,3	100		0,7	100		122634,4	100		10,9	100		162,4	100		979,9	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,7	100		0,0	97		4,5	100		0,21	100		30,9	100		0,3	100		0,6	100		121929,7	100		11,1	100		162,3	100		976,2	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,2	100		0,0	77		4,7	100		0,21	100		30,5	100		0,3	100		0,7	100		121884,4	100		10,9	100		161,6	100		977,0	100	In marcia
07:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		30,4	100		0,3	100		0,8	100		121722,7	100		10,9	100		162,1	100		979,9	100	In marcia
08:00		1,5	100		1,9	100		0,0	100		4,9	100		0,21	95		33,8	100		0,3	100		0,7	100		122096,4	100		10,8	100		162,7	100		977,4	100	In marcia
08:30		1,4	100		1,7	100		0,0	97		4,4	100		0,21	100		32,1	100		0,3	100		0,6	100		122106,2	100		11,0	100		162,7	100		976,0	100	In marcia
09:00		1,2	86		1,1	86		0,01	77		4,3	86		0,21	100		28,7	86		0,3	86		0,7	86		123890,9	100		11,0	86		161,1	100		976,7	100	In marcia
09:30		1,2	78		1,4	78		0,0	100		4,0	78		0,21	100		23,9	78		0,3	78		0,6	78		122179,3	100		11,0	78		159,6	100		979,5	100	In marcia
10:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		26,3	100		0,3	100		0,5	100		121491,2	100		11,0	100		157,8	100		965,5	100	In marcia
10:30		1,2	100		1,6	100		0,0	96		4,7	100		0,21	100		22,9	100		0,3	100		0,5	100		121479,9	100		10,9	100		156,1	100		972,1	100	In marcia
11:00		1,2	100		1,3	100		0,0	77		4,8	100		0,21	100		24,7	100		0,3	100		0,4	100		120983,0	100		10,8	100		154,1	100		976,0	100	In marcia
11:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		38,3	100		0,3	100		0,7	100		120626,3	100		10,9	100		151,3	100		971,9	100	In marcia
12:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,8	100		0,2	94		37,6	100		0,3	100		0,4	100		120836,8	100		10,8	100		148,2	100		973,8	100	In marcia
12:30		1,2	100		1,2	100		0,0	96		4,7	100		0,2	100		36,8	100		0,3	100		0,5	100		121626,1	100		11,0	100		147,5	100		971,2	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,5	100		0,0	77		4,5	100		0,2	100		33,4	100		0,3	100		0,5	100		122302,4	100		10,9	100		147,3	100		968,6	100	In marcia
13:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,2	100		30,3	100		0,3	100		0,6	100		122317,9	100		11,0	100		146,8	100		973,6	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		28,5	100		0,3	100		0,4	100		121688,9	100		11,0	100		147,0	100		966,5	100	In marcia
14:30		1,2	100		1,4	100		0,0	96		4,4	100		0,2	100		23,7	100		0,3	100		0,6	100		121678,9	100		11,0	100		145,8	100		967,8	100	In marcia
15:00		1,4	100		1,4	100		0,39	77		4,5	100		0,2	100		24,0	100		0,3	100		0,5	100		122168,9	100		10,9	100		145,8	100		971,1	100	In marcia
15:30		2,1	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,2	100		21,0	100		0,3	100		0,5	100		122741,3	100		10,9	100		147,7	100		972,9	100	In marcia
16:00		1,6	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,21	94		25,9	100		0,3	100		0,5	100		122542,2	100		10,9	100		149,9	100		974,2	100	In marcia
16:30		1,7	100		1,6	100		0,0	96		4,3	100		0,21	100		33,0	100		0,3	100		0,7	100		122759,9	100		10,9	100		151,6	100		973,9	100	In marcia
17:00		1,4	100		1,8	100		1,64	77		4,0	100		0,21	100		36,3	100		0,3	100		0,6	100		122743,5	100		11,0	100		155,0	100		972,8	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,3	100		0,15	100		5,1	100		0,21	100		33,3	100		0,3	100		0,7	100		123252,7	100		10,8	100		158,3	100		975,6	100	In marcia
18:00		1,5	100		1,6	100		0,03	100		5,1	100		0,21	100		38,5	100		0,3	100		0,7	100		124433,8	100		11,0	100		161,7	100		973,7	100	In marcia
18:30		1,5	100		2,0	100		0,0	96		5,2	100		0,21	100		26,8	100		0,3	100		0,7	100		121807,5	100		11,1	100		162,3	100		969,4	100	In marcia
19:00		1,4	100		1,3	100		0,0	77		4,2	100		0,21	100		21,7	100		0,3	100		0,5	100		123001,5	100		11,0	100		160,5	100		978,2	100	In marcia
19:30		1,4	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		25,1	100		0,3	100		0,5	100		121349,3	100		10,9	100		160,4	100		979,1	100	In marcia
20:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,21	94		21,3	100		0,3	100		0,5	100		119055,1	100		11,1	100		159,4	100		966,3	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,5	100		0,0	96		3,9	100		0,22	100		34,8	100		0,3	100		0,6	100		115765,5	100		11,4	100		158,1	100		955,3	100	In marcia
21:00		1,2	85		1,4	85		0,37	77		4,1	85		0,21	100		46,2	85		0,3	85		0,7	85		118738,2	100		11,0	85		157,4	100		960,2	100	In marcia
21:30		1,5	78		1,4	78		0,0	100		4,3	78		0,22	100		39,4	78		0,3	78		0,3	78		117128,6	100		11,2	78		157,9	100		963,1	100	In marcia
22:00																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		2,0	100		2,3	100		0,0	97		6,0	100		0,21	100		27,6	100		0,3	100		0,6	100		122411,6	100	11,0	100		159,0	100		968,4	100	in Betrieb
01:00		1,4	100		1,6	100		0,0	77		5,6	100		0,22	100		31,4	100		0,3	100		0,8	100		1220331,9	100	11,2	100		159,7	100		967,3	100	in Betrieb
01:30		1,4	100		2,0	100		0,0	100		5,3	100		0,21	100		32,6	100		0,3	100		0,8	100		123557,5	100	10,9	100		161,1	100		969,1	100	in Betrieb
02:00		1,2	100		0,4	100		0,0	100		5,0	100		0,21	100		29,4	100		0,3	100		0,7	100		125407,7	100	10,9	100		163,2	100		969,1	100	in Betrieb
02:30		1,3	100		1,5	100		0,0	97		4,5	100		0,21	100		29,2	100		0,3	100		0,7	100		125433,6	100	11,0	100		164,6	100		963,0	100	in Betrieb
03:00		1,4	100		1,9	100		0,0	77		4,4	100		0,22	100		28,0	100		0,3	100		0,8	100		123527,3	100	11,2	100		163,2	100		966,3	100	in Betrieb
03:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,22	100		26,5	100		0,3	100		0,6	100		122306,2	100	11,2	100		161,4	100		964,5	100	in Betrieb
04:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		5,3	100		0,21	94		25,0	100		0,3	100		0,7	100		123865,0	100	11,1	100		161,3	100		968,4	100	in Betrieb
04:30		1,5	100		1,3	100		0,0	97		4,7	100		0,21	100		21,9	100		0,3	100		0,6	100		123205,0	100	11,1	100		161,6	100		971,9	100	in Betrieb
05:00		1,2	100		1,5	100		0,01	77		4,5	100		0,21	100		28,5	100		0,3	100		0,6	100		122657,6	100	11,0	100		161,8	100		968,3	100	in Betrieb
05:30		1,4	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		27,0	100		0,3	100		0,7	100		122508,6	100	11,0	100		161,2	100		975,8	100	in Betrieb
06:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		35,1	100		0,3	100		0,7	100		122634,4	100	10,9	100		162,4	100		979,9	100	in Betrieb
06:30		1,3	100		1,7	100		0,0	97		4,5	100		0,21	100		30,9	100		0,3	100		0,6	100		121929,7	100	11,1	100		162,3	100		976,2	100	in Betrieb
07:00		1,3	100		1,2	100		0,0	77		4,7	100		0,21	100		30,5	100		0,3	100		0,7	100		121884,4	100	10,9	100		161,6	100		977,0	100	in Betrieb
07:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		30,4	100		0,3	100		0,8	100		121722,7	100	10,9	100		162,1	100		979,9	100	in Betrieb
08:00		1,5	100		1,9	100		0,0	100		4,9	100		0,21	95		33,8	100		0,3	100		0,7	100		122096,4	100	10,8	100		162,7	100		977,4	100	in Betrieb
08:30		1,4	100		1,7	100		0,0	97		4,4	100		0,21	100		32,1	100		0,3	100		0,6	100		122106,2	100	11,0	100		162,7	100		976,0	100	in Betrieb
09:00		1,2	86		1,1	86		0,01	77		4,3	86		0,21	100		28,7	86		0,3	86		0,7	86		123890,9	100	11,0	86		161,1	100		976,7	100	in Betrieb
09:30		1,2	78		1,4	78		0,0	100		4,0	78		0,21	100		23,9	78		0,3	78		0,6	78		122179,3	100	11,0	78		159,6	100		979,5	100	in Betrieb
10:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		26,3	100		0,3	100		0,5	100		121491,2	100	11,0	100		157,8	100		965,5	100	in Betrieb
10:30		1,2	100		1,6	100		0,0	96		4,7	100		0,21	100		22,9	100		0,3	100		0,5	100		121479,9	100	10,9	100		156,1	100		972,1	100	in Betrieb
11:00		1,2	100		1,3	100		0,0	77		4,8	100		0,21	100		24,7	100		0,3	100		0,4	100		120983,0	100	10,8	100		154,1	100		976,0	100	in Betrieb
11:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		38,3	100		0,3	100		0,7	100		120626,3	100	10,9	100		151,3	100		971,9	100	in Betrieb
12:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,8	100		0,2	94		37,6	100		0,3	100		0,4	100		120836,8	100	10,8	100		148,2	100		973,8	100	in Betrieb
12:30		1,2	100		1,2	100		0,0	96		4,7	100		0,2	100		36,8	100		0,3	100		0,5	100		121626,1	100	11,0	100		147,5	100		971,2	100	in Betrieb
13:00		1,3	100		1,5	100		0,0	77		4,5	100		0,2	100		33,4	100		0,3	100		0,5	100		122302,4	100	10,9	100		147,3	100		968,6	100	in Betrieb
13:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,2	100		30,3	100		0,3	100		0,6	100		122317,9	100	11,0	100		146,8	100		973,6	100	in Betrieb
14:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		28,5	100		0,3	100		0,4	100		121688,9	100	11,0	100		147,0	100		966,5	100	in Betrieb
14:30		1,2	100		1,4	100		0,0	96		4,4	100		0,2	100		23,7	100		0,3	100		0,6	100		121678,9	100	11,0	100		145,8	100		967,8	100	in Betrieb
15:00		1,4	100		1,4	100		0,39	77		4,5	100		0,2	100		24,0	100		0,3	100		0,5	100		122168,9	100	10,9	100		145,8	100		971,1	100	in Betrieb
15:30		2,1	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,2	100		21,0	100		0,3	100		0,5	100		122741,3	100	10,9	100		147,7	100		972,9	100	in Betrieb
16:00		1,6	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,21	94		25,9	100		0,3	100		0,5	100		122542,2	100	10,9	100		149,9	100		974,2	100	in Betrieb
16:30		1,7	100		1,6	100		0,0	96		4,3	100		0,21	100		33,0	100		0,3	100		0,7	100		122759,9	100	10,9	100		151,6	100		973,9	100	in Betrieb
17:00		1,4	100		1,8	100		1,64	77		4,0	100		0,21	100		36,3	100		0,3	100		0,6	100		122743,5	100	11,0	100		155,0	100		972,8	100	in Betrieb
17:30		1,3	100		1,3	100		0,15	100		5,1	100		0,21	100		33,3	100		0,3	100		0,7	100		123252,7	100	10,8	100		158,3	100		975,6	100	in Betrieb
18:00		1,5	100		1,6	100		0,03	100		5,1	100		0,21	100		38,5	100		0,3	100		0,7	100		124433,8	100	11,0	100		161,7	100		973,7	100	in Betrieb
18:30		1,5	100		2,0	100		0,0	96		5,2	100		0,21	100		26,8	100		0,3	100		0,7	100		121807,5	100	11,1	100		162,3	100		969,4	100	in Betrieb
19:00		1,4	100		1,3	100		0,0	77		4,2	100		0,21	100		21,7	100		0,3	100		0,5	100		123001,5	100	11,0	100		160,5	100		978,2	100	in Betrieb
19:30		1,4	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		25,1	100		0,3	100		0,5	100		121349,3	100	10,9	100		160,4	100		979,1	100	in Betrieb
20:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,21	94		21,3	100		0,3	100		0,5	100		119055,1	100	11,1	100		159,4	100		966,3	100	in Betrieb
20:30		1,3	100		1,5	100		0,0	96		3,9	100		0,22	100		34,8	100		0,3	100		0,6	100		115765,5	100	11,4	100		158,1	100		955,3	100	in Betrieb
21:00		1,2	85		1,4	85		0,37	77		4,1	85		0,21	100		46,2	85		0,3	85		0,7	85		118738,2	100	11,0	85		157,4	100		960,2	100	in Betrieb
21:30		1,5	78		1,4	78		0,0	100		4,3	78		0,22	100		39,4	78		0,3	78		0,3	78		117128,6	100	11,2	78		157,9	100		963,1	100	in Betrieb
22:00		2,4	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		24,3	100		0,3	100		0,4	100		119417,5	100	11,1	100		158,1	100		96		