

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 23/08/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,6	100		1,3	100		0,57	96		4,8	100		0,21	100		22,5	100		0,3	100		0,3	100		121150,8	100		11,1	100		160,2	100		956,8	100		In marcia
01:00		1,5	100		1,2	100		1,71	78		4,7	100		0,21	100		25,2	100		0,3	100		0,4	100		119740,5	100		11,2	100		160,0	100		950,3	100		In marcia
01:30		1,3	100		1,2	100		0,38	100		4,2	100		0,21	100		36,8	100		0,3	100		0,5	100		120789,3	100		11,1	100		158,8	100		950,2	100		In marcia
02:00		1,5	100		1,5	100		0,15	100		4,4	100		0,21	100		32,7	100		0,3	100		0,4	100		122175,5	100		10,9	100		155,6	100		961,2	100		In marcia
02:30		1,4	100		1,2	100		0,0	96		4,1	100		0,21	100		31,8	100		0,3	100		0,3	100		120384,3	100		11,2	100		152,1	100		956,1	100		In marcia
03:00		1,8	100		1,7	100		0,26	78		4,3	100		0,21	100		32,5	100		0,3	100		0,3	100		121326,5	100		11,1	100		153,3	100		959,5	100		In marcia
03:30		1,3	100		1,6	100		0,3	100		4,3	100		0,21	100		40,5	100		0,3	100		0,4	100		121930,3	100		11,0	100		153,8	100		952,8	100		In marcia
04:00		1,5	100		2,4	100		0,41	100		4,8	100		0,21	94		32,1	100		0,3	100		0,4	100		123332,6	100		11,0	100		155,6	100		959,3	100		In marcia
04:30		1,3	100		1,0	100		0,1	96		4,3	100		0,22	100		28,4	100		0,3	100		0,4	100		122163,6	100		11,2	100		156,4	100		958,5	100		In marcia
05:00		1,4	100		1,4	100		0,39	78		4,2	100		0,22	100		24,7	100		0,3	100		0,5	100		122107,3	100		11,2	100		157,7	100		954,8	100		In marcia
05:30		1,4	100		1,5	100		0,25	100		4,4	100		0,22	100		27,5	100		0,3	100		0,5	100		123454,4	100		11,1	100		158,4	100		958,5	100		In marcia
06:00		1,5	100		2,0	100		0,34	100		4,1	100		0,22	100		35,1	100		0,3	100		0,5	100		123322,5	100		10,9	100		165,1	100		960,0	100		In marcia
06:30		1,3	100		1,1	100		0,08	96		4,1	100		0,23	100		27,1	100		0,3	100		0,5	100		120705,0	100		11,3	100		166,1	100		948,8	100		In marcia
07:00		1,5	100		1,5	100		0,3	78		4,6	100		0,23	100		20,9	100		0,3	100		0,4	100		121535,0	100		11,2	100		164,4	100		953,8	100		In marcia
07:30		1,5	100		1,4	100		0,54	100		4,2	100		0,24	100		22,9	100		0,3	100		0,4	100		122055,9	100		11,1	100		164,5	100		955,4	100		In marcia
08:00		1,6	100		1,5	100		0,34	100		4,0	100		0,25	94		27,9	100		0,3	100		0,6	100		121339,8	100		11,1	100		163,7	100		953,9	100		In marcia
08:30		1,2	100		1,2	100		0,38	95		3,7	100		0,24	100		35,3	100		0,3	100		0,5	100		122558,8	100		11,0	100		162,2	100		953,4	100		In marcia
09:00		1,3	84		1,5	84		2,24	78		4,7	84		0,24	100		33,7	84		0,3	84		0,4	84		124036,7	100		11,0	84		163,0	100		952,5	100		In marcia
09:30		1,3	79		1,6	79		1,55	100		4,2	79		0,24	100		38,4	79		0,3	79		0,7	79		122778,1	100		11,2	79		164,3	100		948,8	100		In marcia
10:00		1,2	100		1,5	100		0,85	100		4,0	100		0,25	100		36,0	100		0,3	100		0,7	100		124060,8	100		11,0	100		162,0	100		947,7	100		In marcia
10:30		1,3	100		1,6	100		0,5	95		3,7	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		0,6	100		124359,0	100		10,9	100		161,1	100		951,8	100		In marcia
11:00		1,5	100		1,3	100		2,04	78		4,2	100		0,24	100		21,3	100		0,3	100		0,5	100		123040,6	100		11,2	100		161,1	100		952,2	100		In marcia
11:30		1,3	100		1,0	100		1,11	100		4,0	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,7	100		119136,7	100		11,4	100		160,8	100		942,2	100		In marcia
12:00		1,3	100		1,5	100		0,67	100		3,6	100		0,24	95		22,8	100		0,3	100		0,7	100		121919,0	100		11,1	100		159,8	100		946,1	100		In marcia
12:30		1,3	100		1,7	100		0,22	95		3,5	100		0,24	100		21,6	100		0,3	100		0,8	100		122956,3	100		11,0	100		160,1	100		953,6	100		In marcia
13:00		1,5	100		2,0	100		0,98	78		4,1	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,7	100		120370,0	100		11,2	100		161,0	100		949,6	100		In marcia
13:30		1,4	100		1,0	100		0,62	100		3,6	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		0,7	100		120158,1	100		11,2	100		159,8	100		945,9	100		In marcia
14:00		2,9	100		1,2	100		0,32	100		4,3	100		0,24	100		26,3	100		0,3	100		0,6	100		121724,5	100		11,0	100		158,8	100		950,6	100		In marcia
14:30		2,3	100		1,8	100		0,08	95		4,3	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,6	100		121531,9	100		10,9	100		158,8	100		956,7	100		In marcia
15:00		1,9	100		1,5	100		2,21	78		4,1	100		0,23	100		32,6	100		0,3	100		0,6	100		120129,0	100		11,1	100		158,6	100		952,5	100		In marcia
15:30		1,3	100		1,5	100		1,11	100		3,6	100		0,24	100		36,4	100		0,3	100		0,5	100		120815,4	100		11,1	100		158,1	100		955,8	100		In marcia
16:00		1,3	100		1,9	100		0,66	100		3,4	100		0,24	94		33,3	100		0,3	100		0,4	100		118998,3	100		11,2	100		157,5	100		950,2	100		In marcia
16:30		1,3	100		1,6	100		0,3	95		3,7	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,6	100		119064,9	100		11,2	100		157,2	100		949,5	100		In marcia
17:00		1,2	100		1,4	100		1,82	78		4,1	100		0,23	100		29,5	100		0,3	100		0,6	100		120862,8	100		10,9	100		157,8	100		956,0	100		In marcia
17:30		2,3	100		1,6	100		0,73	100		4,5	100		0,23	100		26,0	100		0,3	100		0,6	100		120641,2	100		10,8	100		159,5	100		958,0	100		In marcia
18:00		1,2	100		1,0	100		0,21	100		3,6	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,6	100		121573,7	100		11,0	100		159,2	100		962,7	100		In marcia
18:30		1,3	100		1,3	100		0,11	95		3,7	100		0,24	100		35,1	100		0,3	100		0,5	100		121767,1	100		11,1	100		159,4	100		955,8	100		In marcia
19:00		1,7	100		1,8	100		2,07	78		3,9	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,5	100		121175,8	100		11,2	100		159,5	100		957,5	100		In marcia
19:30		1,4	100		1,3	100		0,58	100		4,4	100		0,23	100		31,8	100		0,3	100		0,6	100		123356,0	100		11,0	100		159,1	100		958,7	100		In marcia
20:00		1,8	100		1,4	100		0,29	100		3,6	100		0,24	94		32,1	100		0,3	100		0,7	100		120524,7	100		11,3	100		159,4	100		951,0	100		In marcia
20:30		1,9	100		1,8	100		0,05	95		3,9	100		0,23	100		28,5	100		0,3	100		0,6	100		120867,3	100		11,2	100		158,7	100		952,6	100		In marcia
21:00		1,7	85		1,3	85		1,51	78		3,9	85		0,23	100		30,7	85		0,3	85		0,6	85		122496,8	100		11,1	85		159,0	100		958,5	100		In marcia
21:30		2,3	79		2,2	79		1,02	100		3,9	79		0,24	100		34,7	79																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,6	100		1,3	100		0,57	96		4,8	100		0,21	100		22,5	100		0,3	100		0,3	100		121150,8	100		11,1	100		160,2	100		956,8	100		in Betrieb
01:00		1,5	100		1,2	100		1,71	78		4,7	100		0,21	100		25,2	100		0,3	100		0,4	100		119740,5	100		11,2	100		160,0	100		950,3	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,2	100		0,38	100		4,2	100		0,21	100		36,8	100		0,3	100		0,5	100		120789,3	100		11,1	100		158,8	100		950,2	100		in Betrieb
02:00		1,5	100		1,5	100		0,15	100		4,4	100		0,21	100		32,7	100		0,3	100		0,4	100		122175,5	100		10,9	100		155,6	100		961,2	100		in Betrieb
02:30		1,4	100		1,2	100		0,0	96		4,1	100		0,21	100		31,8	100		0,3	100		0,3	100		120384,3	100		11,2	100		152,1	100		956,1	100		in Betrieb
03:00		1,8	100		1,7	100		0,26	78		4,3	100		0,21	100		32,5	100		0,3	100		0,3	100		121326,5	100		11,1	100		153,3	100		959,5	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,6	100		0,3	100		4,3	100		0,21	100		40,5	100		0,3	100		0,4	100		121930,3	100		11,0	100		153,8	100		952,8	100		in Betrieb
04:00		1,5	100		2,4	100		0,41	100		4,8	100		0,21	94		32,1	100		0,3	100		0,4	100		123332,6	100		11,0	100		155,6	100		959,3	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,0	100		0,1	96		4,3	100		0,22	100		28,4	100		0,3	100		0,4	100		122163,6	100		11,2	100		156,4	100		958,5	100		in Betrieb
05:00		1,4	100		1,4	100		0,39	78		4,2	100		0,22	100		24,7	100		0,3	100		0,5	100		122107,3	100		11,2	100		157,7	100		954,8	100		in Betrieb
05:30		1,4	100		1,5	100		0,25	100		4,4	100		0,22	100		27,5	100		0,3	100		0,5	100		123454,4	100		11,1	100		158,4	100		958,5	100		in Betrieb
06:00		1,5	100		2,0	100		0,34	100		4,1	100		0,22	100		35,1	100		0,3	100		0,5	100		123322,5	100		10,9	100		165,1	100		960,0	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,1	100		0,08	96		4,1	100		0,23	100		27,1	100		0,3	100		0,5	100		120705,0	100		11,3	100		166,1	100		948,8	100		in Betrieb
07:00		1,5	100		1,5	100		0,3	78		4,6	100		0,23	100		20,9	100		0,3	100		0,4	100		121535,0	100		11,2	100		164,4	100		953,8	100		in Betrieb
07:30		1,5	100		1,4	100		0,54	100		4,2	100		0,24	100		22,9	100		0,3	100		0,4	100		122055,9	100		11,1	100		164,5	100		955,4	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		1,5	100		0,34	100		4,0	100		0,25	94		27,9	100		0,3	100		0,6	100		121339,8	100		11,1	100		163,7	100		953,9	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		1,2	100		0,38	95		3,7	100		0,24	100		35,3	100		0,3	100		0,5	100		123558,8	100		11,0	100		162,2	100		953,4	100		in Betrieb
09:00		1,3	84		1,5	84		2,24	78		4,7	84		0,24	100		33,7	84		0,3	84		0,4	84		124036,7	100		11,0	84		163,0	100		952,5	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		1,6	79		1,55	100		4,2	79		0,24	100		38,4	79		0,3	79		0,7	79		122778,1	100		11,2	79		164,3	100		948,8	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		1,5	100		0,85	100		4,0	100		0,25	100		36,0	100		0,3	100		0,7	100		124060,8	100		11,0	100		162,0	100		947,7	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,6	100		0,5	95		3,7	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		0,6	100		124359,0	100		10,9	100		161,1	100		951,8	100		in Betrieb
11:00		1,5	100		1,3	100		2,04	78		4,2	100		0,24	100		21,3	100		0,3	100		0,5	100		123040,6	100		11,2	100		161,1	100		952,2	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,0	100		1,11	100		4,0	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,7	100		119136,7	100		11,4	100		160,8	100		942,2	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,5	100		0,67	100		3,6	100		0,24	95		22,8	100		0,3	100		0,7	100		121919,0	100		11,1	100		159,8	100		946,1	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,7	100		0,22	95		3,5	100		0,24	100		21,6	100		0,3	100		0,8	100		122956,3	100		11,0	100		160,1	100		953,6	100		in Betrieb
13:00		1,5	100		2,0	100		0,98	78		4,1	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,7	100		120370,0	100		11,2	100		161,0	100		949,6	100		in Betrieb
13:30		1,4	100		1,0	100		0,62	100		3,6	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		0,7	100		120158,1	100		11,2	100		159,8	100		945,9	100		in Betrieb
14:00		2,9	100		1,2	100		0,32	100		4,3	100		0,24	100		26,3	100		0,3	100		0,6	100		121724,5	100		11,0	100		158,8	100		950,6	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		1,8	100		0,08	95		4,3	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,6	100		121531,9	100		10,9	100		158,8	100		956,7	100		in Betrieb
15:00		1,9	100		1,5	100		2,21	78		4,1	100		0,23	100		32,6	100		0,3	100		0,6	100		120129,0	100		11,1	100		158,6	100		952,5	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,5	100		1,11	100		3,6	100		0,24	100		36,4	100		0,3	100		0,5	100		120815,4	100		11,1	100		158,1	100		955,8	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,9	100		0,66	100		3,4	100		0,24	94		33,3	100		0,3	100		0,4	100		118998,3	100		11,2	100		157,5	100		950,2	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,6	100		0,3	95		3,7	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,6	100		119064,9	100		11,2	100		157,2	100		949,5	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		1,4	100		1,82	78		4,1	100		0,23	100		29,5	100		0,3	100		0,6	100		120862,8	100		10,9	100		157,8	100		956,0	100		in Betrieb
17:30		2,3	100		1,6	100		0,73	100		4,5	100		0,23	100		26,0	100		0,3	100		0,6	100		120641,2	100		10,8	100		159,5	100		958,0	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		1,0	100		0,21	100		3,6	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,6	100		121573,7	100		11,0	100		159,2	100		962,7	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,3	100		0,11	95		3,7	100		0,24	100		35,1	100		0,3	100		0,5	100		121767,1	100		11,1	100		159,4	100		955,8	100		in Betrieb
19:00		1,7	100		1,8	100		2,07	78		3,9	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,5	100		121175,8	100		11,2	100		159,5	100		957,5	100		in Betrieb
19:30		1,4	100		1,3	100		0,58	100		4,4	100		0,23	100		31,8	100		0,3	100		0,6	100		123356,0	100		11,0	100		159,1	100		958,7	100		in Betrieb
20:00		1,8	100		1,4	100		0,29	100		3,6	100		0,24	94		32,1	100		0,3	100		0,7	100		120524,7	100		11,3	100		159,4	100		951,0	100		in Betrieb
20:30		1,9	100		1,8	100		0,05	95		3,9	100		0,23	100		28,5	100		0,3	100		0,6	100		120867,3	100		11,2	100		158,7	100		952,6	100		in Betrieb
21:00		1,7	85		1,3	85		1,51	78		3,9	85		0,23	100		30,7	85		0,3	85		0,6	85		122496,8	100		11,1	85		159,0	100		958,5	100		in Betrieb
21:30		2,3	79		2,2	79		1,02	100		3,9	79		0,24	100		34,7	79		0																		