

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		1,3	100		1,4	100		0,03	96		3,7	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,6	100		115293,3	100	11,3	100		145,2	100		959,6	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,3	100		2,31	77		3,4	100		0,25	100		30,7	100		0,3	100		0,5	100		114933,8	100	30,7	100		146,4	100		958,7	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,9	100		2,21	100		3,4	100		0,25	100		41,5	100		0,3	100		0,6	100		116983,9	100	11,1	100		149,5	100		963,8	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,3	100		0,99	100		3,7	100		0,25	100		34,3	100		0,3	100		0,7	100		117854,8	100	11,1	100		151,4	100		958,6	100	In marcia
02:30		1,5	100		1,2	100		0,22	96		3,9	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,6	100		114911,0	100	11,4	100		154,9	100		954,7	100	In marcia
03:00		1,8	100		1,1	100		1,35	77		4,0	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,7	100		117107,9	100	11,2	100		157,5	100		960,2	100	In marcia
03:30		3,0	100		1,5	100		0,1	100		4,4	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,6	100		116305,3	100	11,3	100		160,3	100		962,1	100	In marcia
04:00		2,9	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		32,4	100		0,3	100		0,6	100		119379,8	100	11,0	100		162,2	100		964,5	100	In marcia
04:30		3,2	100		1,8	100		0,0	96		3,7	100		0,25	100		26,5	100		0,3	100		0,6	100		116231,3	100	11,3	100		162,3	100		952,1	100	In marcia
05:00		3,2	100		2,0	100		0,03	77		3,8	100		0,25	100		26,4	100		0,3	100		0,6	100		117482,9	100	11,2	100		163,2	100		952,9	100	In marcia
05:30		1,8	100		1,2	100		0,14	100		3,7	100		0,26	100		34,8	100		0,3	100		0,7	100		116047,7	100	11,3	100		164,1	100		951,1	100	In marcia
06:00		2,9	100		1,3	100		0,16	100		3,7	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,8	100		118256,2	100	11,1	100		165,3	100		960,8	100	In marcia
06:30		3,3	100		1,4	100		0,04	96		3,8	100		0,25	100		34,3	100		0,3	100		0,8	100		119285,9	100	11,1	100		164,8	100		959,5	100	In marcia
07:00		3,2	100		1,5	100		2,11	78		3,9	100		0,26	100		26,1	100		0,3	100		0,7	100		115831,1	100	11,4	100		161,6	100		957,2	100	In marcia
07:30		4,5	100		1,6	100		1,38	100		3,8	100		0,25	100		27,1	100		0,3	100		0,7	100		117525,5	100	11,3	100		160,1	100		964,4	100	In marcia
08:00		4,3	100		1,5	100		0,76	100		3,8	100		0,25	94		27,3	100		0,3	100		0,7	100		117925,1	100	11,2	100		158,2	100		961,7	100	In marcia
08:30		4,0	100		1,4	100		0,39	96		3,8	100		0,25	100		25,8	100		0,3	100		0,7	100		120603,9	100	11,0	100		157,4	100		967,9	100	In marcia
09:00		3,6	84		1,4	84		0,59	78		3,7	84		0,25	100		25,8	84		0,3	84		0,7	84		120718,0	100	11,0	84		157,1	100		975,1	100	In marcia
09:30		3,9	79		1,6	79		0,86	100		4,1	79		0,25	100		24,8	79		0,3	79		0,3	79		121685,2	100	10,8	79		157,3	100		977,9	100	In marcia
10:00		3,6	100		1,4	100		0,38	100		4,0	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,2	100		121638,6	100	11,0	100		159,1	100		973,0	100	In marcia
10:30		4,6	100		1,8	100		0,29	96		4,2	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,3	100		121034,2	100	11,1	100		159,4	100		970,6	100	In marcia
11:00		2,2	100		1,2	100		1,98	78		4,0	100		0,25	100		34,0	100		0,3	100		0,4	100		121966,3	100	11,0	100		158,6	100		971,0	100	In marcia
11:30		2,4	100		1,4	100		1,23	100		4,1	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,3	100		122281,1	100	10,9	100		157,0	100		974,8	100	In marcia
12:00		2,4	100		1,8	100		1,02	100		3,9	100		0,26	94		40,8	100		0,3	100		0,3	100		122842,1	100	11,0	100		157,8	100		975,6	100	In marcia
12:30		2,5	100		1,8	100		0,42	96		4,7	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,2	100		121667,0	100	11,2	100		157,5	100		971,1	100	In marcia
13:00		2,6	100		1,2	100		1,64	78		4,8	100		0,25	100		28,5	100		0,3	100		0,3	100		122339,6	100	11,1	100		156,8	100		966,2	100	In marcia
13:30		3,2	100		1,3	100		0,28	100		4,4	100		0,25	100		24,8	100		0,3	100		0,3	100		122525,6	100	11,1	100		156,9	100		964,4	100	In marcia
14:00		2,7	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		23,3	100		0,3	100		0,4	100		120424,1	100	11,3	100		159,1	100		967,8	100	In marcia
14:30		3,0	100		1,8	100		0,0	96		4,2	100		0,25	100		27,0	100		0,3	100		0,4	100		121997,0	100	11,1	100		159,8	100		963,6	100	In marcia
15:00		1,9	100		1,6	100		0,34	78		4,5	100		0,25	100		40,4	100		0,3	100		0,2	100		122221,1	100	11,1	100		160,8	100		968,0	100	In marcia
15:30		2,6	100		1,4	100		0,75	100		4,6	100		0,24	100		34,9	100		0,3	100		0,3	100		123424,5	100	11,0	100		161,0	100		974,0	100	In marcia
16:00		3,1	100		1,6	100		0,41	100		4,9	100		0,25	95		28,6	100		0,3	100		0,3	100		120770,4	100	11,3	100		161,2	100		965,1	100	In marcia
16:30		2,5	100		1,4	100		0,07	96		4,5	100		0,26	100		30,7	100		0,3	100		0,2	100		121913,0	100	11,2	100		161,6	100		972,3	100	In marcia
17:00		2,4	100		1,7	100		0,02	78		4,7	100		0,25	100		28,0	100		0,3	100		0,3	100		121779,4	100	11,2	100		161,7	100		967,4	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,4	100		0,15	100		4,5	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,4	100		121570,5	100	11,2	100		162,1	100		966,1	100	In marcia
18:00		1,5	100		1,7	100		0,27	100		4,5	100		0,26	100		21,1	100		0,3	100		0,3	100		122386,9	100	11,2	100		162,0	100		970,5	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,4	100		0,27	96		4,4	100		0,26	100		35,5	100		0,3	100		0,3	100		119939,3	100	11,3	100		162,7	100		958,1	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,5	100		2,2	78		4,8	100		0,26	100		39,2	100		0,3	100		0,4	100		121308,6	100	11,2	100		162,8	100		943,9	100	In marcia
19:30		2,8	100		1,7	100		1,76	100		4,9	100		0,25	100		26,9	100		0,3	100		0,4	100		124394,0	100	10,9	100		162,6	100		964,9	100	In marcia
20:00		3,0	100		1,3	100		1,16	100		5,0	100		0,26	95		22,6	100		0,3	100		0,4	100		122712,8	100	11,2	100		162,1	100		961,0	100	In marcia
20:30		2,9	100		1,5	100		0,86	96		4,8	100		0,26	100		29,8	100		0,3	100		0,2	100		124280,4	100	11,0	100		161,6	100		964,1	100	In marcia
21:00		1,8	86		1,2	86		2,25	78		4,7	86		0,26	100		35,0	86		0,3	86		0,4	86		120457,1	100	11,3	86		161,5	100		953,2	100	In marcia
21:30		2,9	78		1,5	78		1,72	100		4,5	78		0,26	100		35,3	78		0,3	78		0,2	78		124779,9	100	11,0	78		162,3	100		970,6	100	In marcia
22:00		2,5	100		1,6	100		1,03	100		4,7	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,2	100		121947,5	100	11,2	10							

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,3	100		1,4	100		0,03	96		3,7	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,6	100		115293,3	100	11,3	100		145,2	100		959,6	100	in Betrieb
01:00		1,3	100		1,3	100		2,31	77		3,4	100		0,25	100		30,7	100		0,3	100		0,5	100		114933,8	100	11,4	100		146,4	100		958,7	100	in Betrieb
01:30		1,3	100		1,9	100		2,21	100		3,4	100		0,25	100		41,5	100		0,3	100		0,6	100		116983,9	100	11,1	100		149,5	100		963,8	100	in Betrieb
02:00		1,3	100		1,3	100		0,99	100		3,7	100		0,25	100		34,3	100		0,3	100		0,7	100		117854,8	100	11,1	100		151,4	100		958,6	100	in Betrieb
02:30		1,5	100		1,2	100		0,22	96		3,9	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,6	100		114911,0	100	11,4	100		154,9	100		954,7	100	in Betrieb
03:00		1,8	100		1,1	100		1,35	77		4,0	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,7	100		117107,9	100	11,2	100		157,5	100		960,2	100	in Betrieb
03:30		3,0	100		1,5	100		0,1	100		4,4	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,6	100		116305,3	100	11,3	100		160,3	100		962,1	100	in Betrieb
04:00		2,9	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		32,4	100		0,3	100		0,6	100		119379,8	100	11,0	100		162,2	100		964,5	100	in Betrieb
04:30		3,2	100		1,8	100		0,0	96		3,7	100		0,25	100		26,5	100		0,3	100		0,6	100		116231,3	100	11,3	100		162,3	100		952,1	100	in Betrieb
05:00		3,2	100		2,0	100		0,03	77		3,8	100		0,25	100		26,4	100		0,3	100		0,6	100		117482,9	100	11,2	100		163,2	100		952,9	100	in Betrieb
05:30		1,8	100		1,2	100		0,14	100		3,7	100		0,26	100		34,8	100		0,3	100		0,7	100		116047,7	100	11,3	100		164,1	100		951,1	100	in Betrieb
06:00		2,9	100		1,3	100		0,16	100		3,7	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,8	100		118256,2	100	11,1	100		165,3	100		960,8	100	in Betrieb
06:30		3,3	100		1,4	100		0,04	96		3,8	100		0,25	100		34,3	100		0,3	100		0,8	100		119285,9	100	11,1	100		164,8	100		959,5	100	in Betrieb
07:00		3,2	100		1,5	100		2,11	78		3,9	100		0,26	100		26,1	100		0,3	100		0,7	100		115831,1	100	11,4	100		161,6	100		957,2	100	in Betrieb
07:30		4,5	100		1,6	100		1,38	100		3,8	100		0,25	100		27,1	100		0,3	100		0,7	100		117525,5	100	11,3	100		160,1	100		964,4	100	in Betrieb
08:00		4,3	100		1,5	100		0,76	100		3,8	100		0,25	94		27,3	100		0,3	100		0,7	100		117925,1	100	11,2	100		158,2	100		961,7	100	in Betrieb
08:30		4,0	100		1,4	100		0,39	96		3,8	100		0,25	100		25,8	100		0,3	100		0,7	100		120603,9	100	11,0	100		157,4	100		967,9	100	in Betrieb
09:00		3,6	84		1,4	84		0,59	78		3,7	84		0,25	100		25,8	84		0,3	84		0,7	84		120718,0	100	11,0	84		157,1	100		975,1	100	in Betrieb
09:30		3,9	79		1,6	79		0,86	100		4,1	79		0,25	100		24,8	79		0,3	79		0,3	79		121685,2	100	10,8	79		157,3	100		977,9	100	in Betrieb
10:00		3,6	100		1,4	100		0,38	100		4,0	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,2	100		121638,6	100	11,0	100		159,1	100		973,0	100	in Betrieb
10:30		4,6	100		1,8	100		0,29	96		4,2	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,3	100		121034,2	100	11,1	100		159,4	100		970,6	100	in Betrieb
11:00		2,2	100		1,2	100		1,98	78		4,0	100		0,25	100		34,0	100		0,3	100		0,4	100		121966,3	100	11,0	100		158,6	100		971,0	100	in Betrieb
11:30		2,4	100		1,4	100		1,23	100		4,1	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,3	100		122281,1	100	10,9	100		157,0	100		974,8	100	in Betrieb
12:00		2,4	100		1,8	100		1,02	100		3,9	100		0,26	94		40,8	100		0,3	100		0,3	100		122842,1	100	11,0	100		157,8	100		975,6	100	in Betrieb
12:30		2,5	100		1,8	100		0,42	96		4,7	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,2	100		121667,0	100	11,2	100		157,5	100		971,1	100	in Betrieb
13:00		2,6	100		1,2	100		1,64	78		4,8	100		0,25	100		28,5	100		0,3	100		0,3	100		122339,6	100	11,1	100		156,8	100		966,2	100	in Betrieb
13:30		3,2	100		1,3	100		0,28	100		4,4	100		0,25	100		24,8	100		0,3	100		0,3	100		122525,6	100	11,1	100		156,9	100		964,4	100	in Betrieb
14:00		2,7	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		23,3	100		0,3	100		0,4	100		120424,1	100	11,3	100		159,1	100		967,8	100	in Betrieb
14:30		3,0	100		1,8	100		0,0	96		4,2	100		0,25	100		27,0	100		0,3	100		0,4	100		121997,0	100	11,1	100		159,8	100		963,6	100	in Betrieb
15:00		1,9	100		1,6	100		0,34	78		4,5	100		0,25	100		40,4	100		0,3	100		0,2	100		122221,1	100	11,1	100		160,8	100		968,0	100	in Betrieb
15:30		2,6	100		1,4	100		0,75	100		4,6	100		0,24	100		34,9	100		0,3	100		0,3	100		123424,5	100	11,0	100		161,0	100		974,0	100	in Betrieb
16:00		3,1	100		1,6	100		0,41	100		4,9	100		0,25	95		28,6	100		0,3	100		0,3	100		120770,4	100	11,3	100		161,2	100		965,1	100	in Betrieb
16:30		2,5	100		1,4	100		0,07	96		4,5	100		0,26	100		30,7	100		0,3	100		0,2	100		121913,0	100	11,2	100		161,6	100		972,3	100	in Betrieb
17:00		2,4	100		1,7	100		0,02	78		4,7	100		0,25	100		28,0	100		0,3	100		0,3	100		121779,4	100	11,2	100		161,7	100		967,4	100	in Betrieb
17:30		1,3	100		1,4	100		0,15	100		4,5	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,4	100		121570,5	100	11,2	100		162,1	100		966,1	100	in Betrieb
18:00		1,5	100		1,7	100		0,27	100		4,5	100		0,26	100		21,1	100		0,3	100		0,3	100		122386,9	100	11,2	100		162,0	100		970,5	100	in Betrieb
18:30		1,3	100		1,4	100		0,27	96		4,4	100		0,26	100		35,5	100		0,3	100		0,3	100		119939,3	100	11,3	100		162,7	100		958,1	100	in Betrieb
19:00		1,3	100		1,5	100		2,2	78		4,8	100		0,26	100		39,2	100		0,3	100		0,4	100		121308,6	100	11,2	100		162,8	100		943,9	100	in Betrieb
19:30		2,8	100		1,7	100		1,76	100		4,9	100		0,25	100		26,9	100		0,3	100		0,4	100		124394,0	100	10,9	100		162,6	100		964,9	100	in Betrieb
20:00		3,0	100		1,3	100		1,16	100		5,0	100		0,26	95		22,6	100		0,3	100		0,4	100		122712,8	100	11,2	100		162,1	100		961,0	100	in Betrieb
20:30		2,9	100		1,5	100		0,86	96		4,8	100		0,26	100		29,8	100		0,3	100		0,2	100		124280,4	100	11,0	100		161,6	100		964,1	100	in Betrieb
21:00		1,8	86		1,2	86		2,25	78		4,7	86		0,26	100		35,0	86		0,3	86		0,4	86		120457,1	100	11,3	86		161,5	100		953,2	100	in Betrieb
21:30		2,9	78		1,5	78		1,72	100		4,5	78		0,26	100		35,3	78		0,3	78		0,2	78		124779,9	100	11,0	78		162,3	100		970,6	100	in Betrieb
22:00		2,5	100		1,6	100		1,03	100		4,7	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,2	100		121947,5	100	11,2	1							