

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 12/09/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,2	100		1,9	100		0,0	95		1,9	100		0,24	100		20,3	100		0,3	100		0,2	100		123150,5	100		10,9	100		158,0	100		961,8	100	In marcia
01:00		2,3	100		1,3	100		0,0	78		1,4	100		0,24	100		30,1	100		0,4	100		0,2	100		121496,0	100		11,1	100		157,8	100		960,3	100	In marcia
01:30		1,9	100		0,8	100		0,0	100		1,2	100		0,24	100		37,6	100		0,3	100		0,2	100		121942,1	100		10,8	100		157,9	100		961,9	100	In marcia
02:00		2,6	100		1,7	100		0,0	100		1,8	100		0,24	100		31,8	100		0,3	100		0,1	100		122223,5	100		10,9	100		157,7	100		963,4	100	In marcia
02:30		3,2	100		1,8	100		0,0	95		0,9	100		0,25	100		32,1	100		0,3	100		0,1	100		122822,9	100		10,8	100		157,8	100		964,0	100	In marcia
03:00		5,4	100		1,5	100		0,0	78		1,6	100		0,25	100		32,7	100		0,4	100		0,1	100		123039,8	100		10,7	100		158,2	100		959,7	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,0	100		0,0	100		0,9	100		0,25	100		22,2	100		0,4	100		0,2	100		121344,1	100		11,1	100		158,0	100		959,1	100	In marcia
04:00		1,0	100		0,0	100		0,0	100		1,0	100		0,25	94		29,6	100		0,3	100		0,2	100		122855,1	100		10,8	100		158,5	100		954,9	100	In marcia
04:30		2,1	100		0,9	100		0,0	95		0,8	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,2	100		122612,0	100		10,8	100		159,0	100		957,5	100	In marcia
05:00		2,7	100		2,0	100		0,0	78		0,8	100		0,24	100		28,9	100		0,4	100		0,2	100		122727,1	100		11,0	100		158,6	100		948,2	100	In marcia
05:30		3,0	100		1,3	100		0,0	100		1,0	100		0,24	100		30,2	100		0,4	100		0,3	100		122589,0	100		10,7	100		158,2	100		956,3	100	In marcia
06:00		3,9	100		1,8	100		0,0	100		0,9	100		0,25	100		30,8	100		0,3	100		0,2	100		122554,9	100		10,7	100		158,4	100		962,8	100	In marcia
06:30		2,7	100		1,6	100		0,0	95		0,9	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,1	100		122398,7	100		10,7	100		157,7	100		960,4	100	In marcia
07:00		1,8	84		0,9	84		0,0	79		1,1	84		0,24	100		31,1	84		0,3	84		0,2	84		122674,9	100		11,0	84		157,0	100		953,7	100	In marcia
07:30		4,4	79		2,0	79		0,0	100		2,2	79		0,25	100		30,6	79		0,4	79		0,3	79		122950,9	100		11,0	79		156,9	100		961,6	100	In marcia
08:00		4,3	100		1,0	100		0,0	100		2,3	100		0,24	94		32,4	100		0,4	100		0,3	100		122080,5	100		10,7	100		158,8	100		968,5	100	In marcia
08:30		4,4	100		1,4	100		0,0	95		2,7	100		0,25	100		29,2	100		0,4	100		0,3	100		122741,7	100		10,9	100		156,9	100		968,1	100	In marcia
09:00		3,2	100		0,7	100		2,33	79		1,8	100		0,25	100		30,5	100		0,4	100		0,3	100		122132,9	100		11,0	100		156,7	100		960,4	100	In marcia
09:30		4,6	100		1,3	100		0,88	100		1,8	100		0,24	100		32,3	100		0,4	100		0,3	100		122674,6	100		10,8	100		158,8	100		965,9	100	In marcia
10:00		3,2	100		0,7	100		0,82	100		1,6	100		0,25	100		26,0	100		0,3	100		0,3	100		122262,2	100		10,9	100		156,3	100		956,0	100	In marcia
10:30		4,6	100		1,5	100		0,58	95		1,5	100		0,24	100		25,3	100		0,4	100		0,3	100		122118,0	100		11,0	100		155,7	100		956,8	100	In marcia
11:00		5,0	100		0,6	100		0,0	79		2,0	100		0,23	100		28,0	100		0,4	100		0,3	100		122117,2	100		10,8	100		155,7	100		953,6	100	In marcia
11:30		4,2	100		0,3	100		0,0	100		2,1	100		0,24	100		27,2	100		0,4	100		0,3	100		122612,2	100		11,0	100		155,7	100		952,5	100	In marcia
12:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		1,7	100		0,24	95		30,2	100		0,4	100		0,3	100		121541,6	100		11,1	100		156,6	100		945,8	100	In marcia
12:30		4,0	100		0,1	100		0,0	95		2,1	100		0,24	100		33,0	100		0,3	100		0,3	100		122314,3	100		10,8	100		156,6	100		954,7	100	In marcia
13:00		3,1	100		0,0	100		0,03	79		1,9	100		0,23	100		26,1	100		0,4	100		0,4	100		120977,9	100		11,1	100		156,7	100		955,7	100	In marcia
13:30		3,3	100		0,2	100		0,0	100		1,7	100		0,24	100		35,6	100		0,3	100		0,3	100		121217,5	100		10,8	100		157,3	100		960,9	100	In marcia
14:00		4,4	100		0,6	100		0,0	100		1,9	100		0,23	100		34,3	100		0,3	100		0,3	100		120599,8	100		10,8	100		157,3	100		965,7	100	In marcia
14:30		3,5	100		0,5	100		0,0	94		1,4	100		0,23	100		34,2	100		0,3	100		0,4	100		120719,2	100		10,8	100		157,0	100		959,2	100	In marcia
15:00		3,8	100		0,5	100		0,0	79		1,5	100		0,23	100		28,9	100		0,3	100		0,3	100		120903,0	100		11,0	100		157,2	100		961,5	100	In marcia
15:30		4,9	100		1,1	100		0,0	100		1,7	100		0,23	100		28,7	100		0,3	100		0,3	100		121063,9	100		10,9	100		156,8	100		961,4	100	In marcia
16:00		4,1	100		0,7	100		0,0	100		2,2	100		0,23	94		25,8	100		0,3	100		0,3	100		120767,1	100		10,7	100		157,1	100		969,0	100	In marcia
16:30		2,9	100		0,6	100		0,0	94		1,8	100		0,22	100		25,3	100		0,3	100		0,4	100		120720,3	100		10,9	100		157,3	100		965,9	100	In marcia
17:00		3,1	100		1,2	100		1,72	79		1,4	100		0,21	100		29,6	100		0,3	100		0,3	100		120570,5	100		10,8	100		158,1	100		955,9	100	In marcia
17:30		3,9	100		1,5	100		0,36	100		1,5	100		0,21	100		33,6	100		0,3	100		0,3	100		120469,9	100		10,8	100		158,3	100		967,5	100	In marcia
18:00		2,8	100		1,0	100		0,08	100		1,8	100		0,21	100		35,3	100		0,3	100		0,3	100		121453,6	100		10,8	100		158,5	100		968,3	100	In marcia
18:30		5,0	100		1,8	100		0,0	94		2,0	100		0,21	100		28,2	100		0,3	100		0,3	100		122365,5	100		10,7	100		158,7	100		965,3	100	In marcia
19:00		3,8	85		0,7	85		0,0	79		1,5	85		0,21	100		22,9	85		0,3	85		0,3	85		122526,1	100		11,0	85		158,4	100		965,1	100	In marcia
19:30		3,8	79		0,9	79		0,0	100		0,8	79		0,21	100		24,1	79		0,4	79		0,1	79		120793,3	100		11,1	79		157,6	100		967,1	100	In marcia
20:00		3,9	100		0,4	100		0,0	100		1,0	100		0,21	94		36,5	100		0,3	100		0,1	100		122725,5	100		11,0	100		157,8	100		962,9	100	In marcia
20:30		4,3	100		0,8	100		0,0	94		1,5	100		0,21	100		34,9	100		0,4	100		0,1	100		122516,1	100		10,9	100		158,4	100		963,7	100	In marcia
21:00		3,5	100		0,9	100		0,0	79		1,8	100		0,21	100		29,2	100		0,4	100		0,1	100		123071,8	100		10,9	100		157,8	100		959,8	100	In marcia
21:30		3,9	100		1,2	100		0,0	100		1,1	100		0,22	100		26,2	100		0,4	100		0,1	100		117706,7	100		11,4	100		157,4	100		952,9	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,2	100		1,9	100		0,0	95		1,9	100		0,24	100		20,3	100		0,3	100		0,2	100		123150,5	100		10,9	100		158,0	100		961,8	100		in Betrieb
01:00		2,3	100		1,3	100		0,0	78		1,4	100		0,24	100		30,1	100		0,4	100		0,2	100		121496,0	100		11,1	100		157,8	100		960,3	100		in Betrieb
01:30		1,9	100		0,8	100		0,0	100		1,2	100		0,24	100		37,6	100		0,3	100		0,2	100		121942,1	100		10,8	100		157,9	100		961,9	100		in Betrieb
02:00		2,6	100		1,7	100		0,0	100		1,8	100		0,24	100		31,8	100		0,3	100		0,1	100		122223,5	100		10,9	100		157,7	100		963,4	100		in Betrieb
02:30		3,2	100		1,8	100		0,0	95		0,9	100		0,25	100		32,1	100		0,3	100		0,1	100		122822,9	100		10,8	100		157,8	100		964,0	100		in Betrieb
03:00		5,4	100		1,5	100		0,0	78		1,6	100		0,25	100		32,7	100		0,4	100		0,1	100		123039,8	100		10,7	100		158,2	100		959,7	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,0	100		0,0	100		0,9	100		0,25	100		22,2	100		0,4	100		0,2	100		121344,1	100		11,1	100		158,0	100		959,1	100		in Betrieb
04:00		1,0	100		0,0	100		0,0	100		1,0	100		0,25	94		29,6	100		0,3	100		0,2	100		122855,1	100		10,8	100		158,5	100		954,9	100		in Betrieb
04:30		2,1	100		0,9	100		0,0	95		0,8	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,2	100		122612,0	100		10,8	100		159,0	100		957,5	100		in Betrieb
05:00		2,7	100		2,0	100		0,0	78		0,8	100		0,24	100		28,9	100		0,4	100		0,2	100		122727,1	100		11,0	100		158,6	100		948,2	100		in Betrieb
05:30		3,0	100		1,3	100		0,0	100		1,0	100		0,24	100		30,2	100		0,4	100		0,3	100		122589,0	100		10,7	100		158,2	100		956,3	100		in Betrieb
06:00		3,9	100		1,8	100		0,0	100		0,9	100		0,25	100		30,8	100		0,3	100		0,2	100		122554,9	100		10,7	100		158,4	100		962,8	100		in Betrieb
06:30		2,7	100		1,6	100		0,0	95		0,9	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,1	100		122398,7	100		10,7	100		157,7	100		960,4	100		in Betrieb
07:00		1,8	84		0,9	84		0,0	79		1,1	84		0,24	100		31,1	84		0,3	84		0,2	84		122674,9	100		11,0	84		157,0	100		953,7	100		in Betrieb
07:30		4,4	79		2,0	79		0,0	100		2,2	79		0,25	100		30,6	79		0,4	79		0,3	79		122950,9	100		11,0	79		156,9	100		961,6	100		in Betrieb
08:00		4,3	100		1,0	100		0,0	100		2,3	100		0,24	94		32,4	100		0,4	100		0,3	100		122080,5	100		10,7	100		158,8	100		968,5	100		in Betrieb
08:30		4,4	100		1,4	100		0,0	95		2,7	100		0,25	100		29,2	100		0,4	100		0,3	100		122741,7	100		10,9	100		156,9	100		968,1	100		in Betrieb
09:00		3,2	100		0,7	100		2,33	79		1,8	100		0,25	100		30,5	100		0,4	100		0,3	100		122132,9	100		11,0	100		156,7	100		960,4	100		in Betrieb
09:30		4,6	100		1,3	100		0,88	100		1,8	100		0,24	100		32,3	100		0,4	100		0,3	100		122674,6	100		10,8	100		158,8	100		965,9	100		in Betrieb
10:00		3,2	100		0,7	100		0,82	100		1,6	100		0,25	100		26,0	100		0,3	100		0,3	100		122262,2	100		10,9	100		156,3	100		956,0	100		in Betrieb
10:30		4,6	100		1,5	100		0,58	95		1,5	100		0,24	100		25,3	100		0,4	100		0,3	100		122118,0	100		11,0	100		155,7	100		956,8	100		in Betrieb
11:00		5,0	100		0,6	100		0,0	79		2,0	100		0,23	100		28,0	100		0,4	100		0,3	100		122117,2	100		10,8	100		155,7	100		953,6	100		in Betrieb
11:30		4,2	100		0,3	100		0,0	100		2,1	100		0,24	100		27,2	100		0,4	100		0,3	100		122612,2	100		11,0	100		155,7	100		952,5	100		in Betrieb
12:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		1,7	100		0,24	95		30,2	100		0,4	100		0,3	100		121541,6	100		11,1	100		156,6	100		945,8	100		in Betrieb
12:30		4,0	100		0,1	100		0,0	95		2,1	100		0,24	100		33,0	100		0,3	100		0,3	100		122314,3	100		10,8	100		156,6	100		954,7	100		in Betrieb
13:00		3,1	100		0,0	100		0,03	79		1,9	100		0,23	100		26,1	100		0,4	100		0,4	100		120977,9	100		11,1	100		156,7	100		955,7	100		in Betrieb
13:30		3,3	100		0,2	100		0,0	100		1,7	100		0,24	100		35,6	100		0,3	100		0,3	100		121217,5	100		10,8	100		157,3	100		960,9	100		in Betrieb
14:00		4,4	100		0,6	100		0,0	100		1,9	100		0,23	100		34,3	100		0,3	100		0,3	100		120599,8	100		10,8	100		157,3	100		965,7	100		in Betrieb
14:30		3,5	100		0,5	100		0,0	94		1,4	100		0,23	100		34,2	100		0,3	100		0,4	100		120719,2	100		10,8	100		157,0	100		959,2	100		in Betrieb
15:00		3,8	100		0,5	100		0,0	79		1,5	100		0,23	100		28,9	100		0,3	100		0,3	100		120903,0	100		11,0	100		157,2	100		961,5	100		in Betrieb
15:30		4,9	100		1,1	100		0,0	100		1,7	100		0,23	100		28,7	100		0,3	100		0,3	100		121063,9	100		10,9	100		156,8	100		961,4	100		in Betrieb
16:00		4,1	100		0,7	100		0,0	100		2,2	100		0,23	94		25,8	100		0,3	100		0,3	100		120767,1	100		10,7	100		157,1	100		969,0	100		in Betrieb
16:30		2,9	100		0,6	100		0,0	94		1,8	100		0,22	100		25,3	100		0,3	100		0,4	100		120720,3	100		10,9	100		157,3	100		965,9	100		in Betrieb
17:00		3,1	100		1,2	100		1,72	79		1,4	100		0,21	100		29,6	100		0,3	100		0,3	100		120570,5	100		10,8	100		158,1	100		955,9	100		in Betrieb
17:30		3,9	100		1,5	100		0,36	100		1,5	100		0,21	100		33,6	100		0,3	100		0,3	100		120469,9	100		10,8	100		158,3	100		967,5	100		in Betrieb
18:00		2,8	100		1,0	100		0,08	100		1,8	100		0,21	100		35,3	100		0,3	100		0,3	100		121453,6	100		10,8	100		158,5	100		968,3	100		in Betrieb
18:30		5,0	100		1,8	100		0,0	94		2,0	100		0,21	100		28,2	100		0,3	100		0,3	100		122365,5	100		10,7	100		158,7	100		965,3	100		in Betrieb
19:00		3,8	85		0,7	85		0,0	79		1,5	85		0,21	100		22,9	85		0,3	85		0,3	85		122526,1	100		11,0	85		158,4	100		965,1	100		in Betrieb
19:30		3,8	79		0,9	79		0,0	100		0,8	79		0,21	100		24,1	79		0,4	79		0,1	79		120793,3	100		11,1	79		157,6	100		967,1	100		in Betrieb
20:00		3,9	100		0,4	100		0,0	100		1,0	100		0,21	94		36,5	100		0,3	100		0,1	100		122725,5	100		11,0	100		157,8	100		962,9	100		in Betrieb
20:30		4,3	100		0,8	100		0,0	94		1,5	100		0,21	100		34,9	100		0,4	100		0,1	100		122516,1	100		10,9	100		158,4	100		963,7	100		in Betrieb
21:00		3,5	100		0,9	100		0,0	79		1,8	100		0,21	100		29,2	100		0,4	100		0,1	100		123071,8	100		10,9	100		157,8	100		959,8	100		in Betrieb
21:30		3,9	100		1,2	100		0,0	100		1,1	100		0,22	100		26,2	100		0,4	100		0,1	100														