

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		2,8	100		0,1	100		0,0	92		2,3	100		0,24	100		28,3	100		0,4	100		0,5	100		120763,5	100		10,9	100		154,1	100		973,7	100	In marcia
01:00		3,4	100		0,4	100		1,69	81		1,9	100		0,25	100		27,0	100		0,4	100		0,5	100		120405,7	100		11,0	100		154,2	100		975,9	100	In marcia
01:30		4,0	100		0,6	100		0,35	100		2,6	100		0,24	100		34,2	100		0,4	100		0,4	100		120438,5	100		10,8	100		154,7	100		973,4	100	In marcia
02:00		3,1	100		0,6	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		32,1	100		0,4	100		0,4	100		121098,3	100		10,8	100		155,2	100		976,0	100	In marcia
02:30		3,9	100		1,2	100		0,0	92		2,4	100		0,25	100		29,3	100		0,4	100		0,6	100		120592,0	100		11,1	100		155,7	100		969,2	100	In marcia
03:00		4,0	100		1,4	100		0,03	81		2,2	100		0,25	100		28,7	100		0,4	100		0,4	100		122129,5	100		10,9	100		155,7	100		974,2	100	In marcia
03:30		3,2	100		1,1	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		32,1	100		0,4	100		0,5	100		122103,6	100		10,8	100		156,3	100		973,9	100	In marcia
04:00		6,3	100		2,9	100		0,0	100		2,9	100		0,25	94		25,0	100		0,4	100		0,5	100		121971,6	100		11,1	100		156,3	100		968,4	100	In marcia
04:30		3,0	100		0,7	100		0,0	92		2,4	100		0,25	100		23,7	100		0,4	100		0,6	100		119440,8	100		11,2	100		155,9	100		967,5	100	In marcia
05:00		0,9	100		0,0	100		2,0	81		2,9	100		0,25	100		35,3	100		0,4	100		0,4	100		120623,3	100		11,1	100		156,3	100		958,8	100	In marcia
05:30		2,0	100		1,4	100		0,72	100		3,0	100		0,25	100		33,6	100		0,4	100		0,5	100		122535,2	100		10,7	100		157,8	100		976,0	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,5	100		0,05	100		2,5	100		0,25	100		30,0	100		0,4	100		0,5	100		122097,5	100		11,1	100		157,8	100		965,0	100	In marcia
06:30		3,9	100		2,2	100		0,0	92		2,1	100		0,25	100		35,7	100		0,4	100		0,4	100		123377,8	100		10,9	100		157,9	100		967,3	100	In marcia
07:00		3,2	85		1,4	85		1,64	81		1,8	85		0,25	100		20,6	85		0,4	85		0,5	85		119211,3	100		11,4	85		156,8	100		965,5	100	In marcia
07:30		1,8	79		0,4	79		0,59	100		2,3	79		0,25	100		36,3	79		0,4	79		0,3	79		122492,7	100		11,0	79		155,9	100		964,8	100	In marcia
08:00		3,3	100		0,9	100		0,17	100		29,1	100		0,25	94		29,7	100		2,1	100		0,3	100		122833,2	100		10,8	100		155,4	100		967,1	100	In marcia
08:30		0,7	100		0,0	100		0,0	92		2,4	100		0,24	100		19,8	100		0,4	100		0,3	100		121510,4	100		11,0	100		155,1	100		961,9	100	In marcia
09:00		0,7	100		0,0	100		0,04	81		2,0	100		0,25	100		24,2	100		0,3	100		0,3	100		121347,2	100		11,0	100		154,1	100		959,2	100	In marcia
09:30		0,7	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		28,9	100		0,3	100		0,3	100		121350,4	100		10,6	100		154,4	100		962,0	100	In marcia
10:00		0,8	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,4	100		122781,6	100		10,9	100		154,9	100		957,7	100	In marcia
10:30		1,6	100		1,2	100		0,0	92		2,5	100		0,24	100		33,7	100		0,3	100		0,3	100		122999,0	100		10,8	100		154,8	100		959,6	100	In marcia
11:00		1,5	100		0,8	100		1,31	81		1,9	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,4	100		121494,9	100		11,1	100		153,9	100		954,8	100	In marcia
11:30		2,9	100		1,7	100		0,61	100		3,4	100		0,25	100		32,9	100		0,3	100		0,3	100		122104,9	100		10,9	100		153,6	100		966,7	100	In marcia
12:00		2,6	100		1,7	100		0,19	100		3,3	100		0,25	94		36,6	100		0,3	100		0,3	100		121893,5	100		10,6	100		155,1	100		967,6	100	In marcia
12:30		2,9	100		1,6	100		0,0	92		2,4	100		0,24	100		28,5	100		0,3	100		0,3	100		123606,3	100		10,9	100		156,0	100		958,6	100	In marcia
13:00		5,3	100		1,0	100		1,33	81		2,5	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,3	100		122712,0	100		10,8	100		156,7	100		960,3	100	In marcia
13:30		2,7	100		0,2	100		0,11	100		1,7	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,3	100		122599,7	100		10,8	100		156,8	100		961,9	100	In marcia
14:00		4,0	100		0,7	100		0,0	100		2,2	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,4	100		122696,4	100		11,0	100		156,7	100		956,1	100	In marcia
14:30		4,6	100		1,1	100		0,0	92		2,0	100		0,24	100		25,0	100		0,3	100		0,3	100		122283,0	100		10,8	100		156,7	100		963,7	100	In marcia
15:00		3,8	100		0,5	100		0,83	81		1,7	100		0,23	100		25,9	100		0,3	100		0,4	100		122067,7	100		10,9	100		156,4	100		965,8	100	In marcia
15:30		4,1	100		0,7	100		0,0	100		1,7	100		0,23	100		27,9	100		0,3	100		0,3	100		121482,3	100		11,1	100		156,2	100		961,8	100	In marcia
16:00		5,0	100		0,5	100		0,0	100		2,0	100		0,23	95		28,8	100		0,4	100		0,4	100		122430,6	100		10,9	100		155,4	100		971,1	100	In marcia
16:30		3,8	100		0,1	100		0,0	92		1,8	100		0,24	100		36,3	100		0,4	100		0,4	100		119808,5	100		11,1	100		156,0	100		963,0	100	In marcia
17:00		5,3	100		0,1	100		0,97	81		2,1	100		0,23	100		23,7	100		0,4	100		0,4	100		120326,8	100		10,9	100		155,6	100		972,0	100	In marcia
17:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,23	100		20,5	100		0,4	100		0,4	100		120055,4	100		10,8	100		154,9	100		978,0	100	In marcia
18:00		1,5	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		37,3	100		0,3	100		0,3	100		119664,7	100		10,8	100		155,3	100		974,5	100	In marcia
18:30		3,3	100		0,8	100		0,0	92		2,8	100		0,24	100		42,6	100		0,3	100		0,3	100		120478,6	100		10,7	100		155,9	100		975,1	100	In marcia
19:00		3,4	85		1,1	85		0,75	81		3,8	85		0,24	100		37,0	85		0,3	85		0,2	85		120881,5	100		10,9	85		156,3	100		969,5	100	In marcia
19:30		5,2	79		2,1	79		0,0	100		2,6	79		0,24	100		30,3	79		0,3	79		0,4	79		121019,4	100		11,0	79		156,3	100		975,1	100	In marcia
20:00		4,9	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,24	94		23,7	100		0,3	100		0,4	100		121717,8	100		11,0	100		155,9	100		971,0	100	In marcia
20:30		4,3	100		0,8	100		0,0	92		3,1	100		0,24	100		26,9	100		0,4	100		0,3	100		120880,5	100		11,1	100		155,5	100		967,2	100	In marcia
21:00		4,3	100		1,0	100		1,87	81		2,6	100		0,24	100		24,0	100		0,4	100		0,3	100		121135,5	100		11,0	100		154,7	100		972,1	100	In marcia
21:30		3,5	100		0,4	100		0,5	100		2,0	100		0,24	100		26,9	100		0,4	100		0,4	100		119994,4	100		11,1	100		153,9	100		969,6	100	In marcia
22:00		3,5	100		0,3	100		0																													

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,8	100		0,1	100		0,0	92		2,3	100		0,24	100		28,3	100		0,4	100		0,5	100		120763,5	100	10,9	100		154,1	100		973,7	100		in Betrieb
01:00		3,4	100		0,4	100		1,69	81		1,9	100		0,25	100		27,0	100		0,4	100		0,5	100		120405,7	100	11,0	100		154,2	100		975,9	100		in Betrieb
01:30		4,0	100		0,6	100		0,35	100		2,6	100		0,24	100		34,2	100		0,4	100		0,4	100		120438,5	100	10,8	100		154,7	100		973,4	100		in Betrieb
02:00		3,1	100		0,6	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		32,1	100		0,4	100		0,4	100		121098,3	100	10,8	100		155,2	100		976,0	100		in Betrieb
02:30		3,9	100		1,2	100		0,0	92		2,4	100		0,25	100		29,3	100		0,4	100		0,6	100		120592,0	100	11,1	100		155,7	100		969,2	100		in Betrieb
03:00		4,0	100		1,4	100		0,03	81		2,2	100		0,25	100		28,7	100		0,4	100		0,4	100		122129,5	100	10,9	100		155,7	100		974,2	100		in Betrieb
03:30		3,2	100		1,1	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		32,1	100		0,4	100		0,5	100		122103,6	100	10,8	100		156,3	100		973,9	100		in Betrieb
04:00		6,3	100		2,9	100		0,0	100		2,9	100		0,25	94		25,0	100		0,4	100		0,5	100		121971,6	100	11,1	100		156,3	100		968,4	100		in Betrieb
04:30		3,0	100		0,7	100		0,0	92		2,4	100		0,25	100		23,7	100		0,4	100		0,6	100		119440,8	100	11,2	100		155,9	100		967,5	100		in Betrieb
05:00		0,9	100		0,0	100		2,0	81		2,9	100		0,25	100		35,3	100		0,4	100		0,4	100		120623,3	100	11,1	100		156,3	100		958,8	100		in Betrieb
05:30		2,0	100		1,4	100		0,72	100		3,0	100		0,25	100		33,6	100		0,4	100		0,5	100		122535,2	100	10,7	100		157,8	100		976,0	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,5	100		0,05	100		2,5	100		0,25	100		30,0	100		0,4	100		0,5	100		122097,5	100	11,1	100		157,8	100		965,0	100		in Betrieb
06:30		3,9	100		2,2	100		0,0	92		2,1	100		0,25	100		35,7	100		0,4	100		0,4	100		123377,8	100	10,9	100		157,9	100		967,3	100		in Betrieb
07:00		3,2	85		1,4	85		1,64	81		1,8	85		0,25	100		20,6	85		0,4	85		0,5	85		119211,3	100	11,4	85		156,8	100		965,5	100		in Betrieb
07:30		1,8	79		0,4	79		0,59	100		2,3	79		0,25	100		36,3	79		0,4	79		0,3	79		122492,7	100	11,0	79		155,9	100		964,8	100		in Betrieb
08:00		3,3	100		0,9	100		0,17	100		29,1	100		0,25	94		29,7	100		2,1	100		0,3	100		122833,2	100	10,8	100		155,4	100		967,1	100		in Betrieb
08:30		0,7	100		0,0	100		0,0	92		2,4	100		0,24	100		19,8	100		0,4	100		0,3	100		121510,4	100	11,0	100		155,1	100		961,9	100		in Betrieb
09:00		0,7	100		0,0	100		0,04	81		2,0	100		0,25	100		24,2	100		0,3	100		0,3	100		121347,2	100	11,0	100		154,1	100		959,2	100		in Betrieb
09:30		0,7	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		28,9	100		0,3	100		0,3	100		121350,4	100	10,6	100		154,4	100		962,0	100		in Betrieb
10:00		0,8	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,4	100		122781,6	100	10,9	100		154,9	100		957,7	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		1,2	100		0,0	92		2,5	100		0,24	100		33,7	100		0,3	100		0,3	100		122999,0	100	10,8	100		154,8	100		959,6	100		in Betrieb
11:00		1,5	100		0,8	100		1,31	81		1,9	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,4	100		121494,9	100	11,1	100		153,9	100		954,8	100		in Betrieb
11:30		2,9	100		1,7	100		0,61	100		3,4	100		0,25	100		32,9	100		0,3	100		0,3	100		122104,9	100	10,9	100		153,6	100		966,7	100		in Betrieb
12:00		2,6	100		1,7	100		0,19	100		3,3	100		0,25	94		36,6	100		0,3	100		0,3	100		121893,5	100	10,6	100		155,1	100		967,6	100		in Betrieb
12:30		2,9	100		1,6	100		0,0	92		2,4	100		0,24	100		28,5	100		0,3	100		0,3	100		123606,3	100	10,9	100		156,0	100		958,6	100		in Betrieb
13:00		5,3	100		1,0	100		1,33	81		2,5	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,3	100		122712,0	100	10,8	100		156,7	100		960,3	100		in Betrieb
13:30		2,7	100		0,2	100		0,11	100		1,7	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,3	100		122599,7	100	10,8	100		156,8	100		961,9	100		in Betrieb
14:00		4,0	100		0,7	100		0,0	100		2,2	100		0,24	100		26,0	100		0,3	100		0,4	100		122696,4	100	11,0	100		156,7	100		956,1	100		in Betrieb
14:30		4,6	100		1,1	100		0,0	92		2,0	100		0,24	100		25,0	100		0,3	100		0,3	100		122283,0	100	10,8	100		156,7	100		963,7	100		in Betrieb
15:00		3,8	100		0,5	100		0,83	81		1,7	100		0,23	100		25,9	100		0,3	100		0,4	100		122067,7	100	10,9	100		156,4	100		965,8	100		in Betrieb
15:30		4,1	100		0,7	100		0,0	100		1,7	100		0,23	100		27,9	100		0,3	100		0,3	100		121482,3	100	11,1	100		156,2	100		961,8	100		in Betrieb
16:00		5,0	100		0,5	100		0,0	100		2,0	100		0,23	95		28,8	100		0,4	100		0,4	100		122430,6	100	10,9	100		155,4	100		971,1	100		in Betrieb
16:30		3,8	100		0,1	100		0,0	92		1,8	100		0,24	100		36,3	100		0,4	100		0,4	100		119808,5	100	11,1	100		156,0	100		963,0	100		in Betrieb
17:00		5,3	100		0,1	100		0,97	81		2,1	100		0,23	100		23,7	100		0,4	100		0,4	100		120326,8	100	10,9	100		155,6	100		972,0	100		in Betrieb
17:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,23	100		20,5	100		0,4	100		0,4	100		120055,4	100	10,8	100		154,9	100		978,0	100		in Betrieb
18:00		1,5	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		37,3	100		0,3	100		0,3	100		119664,7	100	10,8	100		155,3	100		974,5	100		in Betrieb
18:30		3,3	100		0,8	100		0,0	92		2,8	100		0,24	100		42,6	100		0,3	100		0,3	100		120478,6	100	10,7	100		155,9	100		975,1	100		in Betrieb
19:00		3,4	85		1,1	85		0,75	81		3,8	85		0,24	100		37,0	85		0,3	85		0,2	85		120881,5	100	10,9	85		156,3	100		969,5	100		in Betrieb
19:30		5,2	79		2,1	79		0,0	100		2,6	79		0,24	100		30,3	79		0,3	79		0,4	79		121019,4	100	11,0	79		156,3	100		975,1	100		in Betrieb
20:00		4,9	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,24	94		23,7	100		0,3	100		0,4	100		121717,8	100	11,0	100		155,9	100		971,0	100		in Betrieb
20:30		4,3	100		0,8	100		0,0	92		3,1	100		0,24	100		26,9	100		0,4	100		0,3	100		120880,5	100	11,1	100		155,5	100		967,2	100		in Betrieb
21:00		4,3	100		1,0	100		1,87	81		2,6	100		0,24	100		24,0	100		0,4	100		0,3	100		121135,5	100	11,0	100		154,7	100		972,1	100		in Betrieb
21:30		3,5	100		0,4	100		0,5	100		2,0	100		0,24	100		26,9	100		0,4	100		0,4	100		119994,4	100	11,1	100		153,9	100		969,6	100		in Betrieb
22:00		3,5	100		0,3	100																															