

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 30/10/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto
		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	
00:30		2,3	100	1,8	100	0,0	100	3,7	100	0,25	100	29,3	100	0,7	100	0,0	100	108223,0	100	10,2	100	144,8	100	946,7	100	In marcia
01:00		2,3	100	1,6	100	0,0	100	3,4	100	0,25	100	30,5	100	0,7	100	0,0	100	108849,0	100	10,3	100	144,8	100	945,8	100	In marcia
01:30		2,0	100	1,3	100	0,0	84	3,7	100	0,25	100	25,5	100	0,8	100	0,0	100	109028,2	100	10,3	100	144,8	100	943,7	100	In marcia
02:00		2,0	100	1,5	100	0,0	89	3,4	100	0,25	100	35,5	100	0,7	100	0,0	100	108990,1	100	10,0	100	145,3	100	946,1	100	In marcia
02:30		1,8	100	1,7	100	0,0	100	3,4	100	0,25	100	29,5	100	0,7	100	0,0	100	109633,9	100	10,3	100	145,1	100	936,8	100	In marcia
03:00		1,4	100	1,4	100	0,0	100	3,5	100	0,25	94	28,3	100	0,8	100	0,0	100	109909,9	100	10,6	100	144,9	100	931,2	100	In marcia
03:30		1,7	100	1,3	100	0,0	84	3,5	100	0,25	100	28,4	100	0,7	100	0,0	100	109484,9	100	10,2	100	145,1	100	939,1	100	In marcia
04:00		1,9	100	1,6	100	0,0	89	3,3	100	0,25	100	27,1	100	0,8	100	0,0	100	110332,1	100	10,5	100	144,9	100	936,3	100	In marcia
04:30		1,8	100	1,4	100	0,0	100	3,4	100	0,25	100	29,5	100	0,8	100	0,0	100	110364,4	100	10,6	100	145,1	100	929,7	100	In marcia
05:00		2,6	100	1,7	100	0,0	100	3,7	100	0,24	100	28,2	100	0,7	100	0,0	100	110424,9	100	10,5	100	144,9	100	941,5	100	In marcia
05:30		2,1	100	1,4	100	0,0	84	3,5	100	0,25	100	25,6	100	0,8	100	0,0	100	110843,5	100	10,9	100	145,1	100	924,5	100	In marcia
06:00		2,4	100	1,7	100	0,0	89	3,4	100	0,25	100	34,8	100	0,7	100	0,0	100	109816,7	100	10,4	100	144,8	100	942,0	100	In marcia
06:30		2,0	100	1,4	100	0,0	100	3,5	100	0,25	100	29,8	100	0,8	100	0,0	100	110200,6	100	10,6	100	144,7	100	934,2	100	In marcia
07:00		1,7	100	1,2	100	0,0	100	3,5	100	0,25	95	31,8	100	0,7	100	0,0	100	109768,5	100	10,4	100	145,3	100	940,5	100	In marcia
07:30		1,6	100	1,2	100	0,0	84	3,2	100	0,25	100	40,3	100	0,7	100	0,0	100	109414,7	100	10,3	100	145,5	100	940,1	100	In marcia
08:00		3,4	100	2,5	100	0,0	89	3,2	100	0,24	100	27,4	100	0,7	100	0,0	100	110356,4	100	10,4	100	144,3	100	944,0	100	In marcia
08:30		1,3	100	1,5	100	0,0	100	3,4	100	0,24	100	16,6	100	0,7	100	0,0	100	109895,4	100	10,5	100	144,1	100	939,7	100	In marcia
09:00		1,3	84	1,1	84	0,0	100	3,4	84	0,24	100	19,1	84	0,7	84	0,0	84	109746,8	100	10,5	84	144,7	100	944,0	100	In marcia
09:30		1,9	80	1,5	80	0,0	84	3,8	80	0,25	100	34,6	80	0,7	80	0,1	80	107783,9	100	10,4	80	144,7	100	945,6	100	In marcia
10:00		1,8	100	1,1	100	0,0	89	3,6	100	0,25	100	41,6	100	0,7	100	0,2	100	107147,0	100	10,2	100	144,8	100	946,9	100	In marcia
10:30		2,6	100	1,6	100	0,0	100	3,6	100	0,25	100	43,6	100	0,7	100	0,1	100	106818,8	100	10,1	100	144,7	100	950,1	100	In marcia
11:00		2,8	100	1,6	100	0,0	100	4,2	100	0,25	94	37,5	100	0,7	100	0,2	100	106357,5	100	9,3	100	144,5	100	964,6	100	In marcia
11:30		1,9	100	1,6	100	0,0	84	3,7	100	0,25	100	27,7	100	0,7	100	0,2	100	107280,8	100	10,0	100	144,8	100	946,4	100	In marcia
12:00		1,6	100	1,6	100	0,0	89	3,9	100	0,25	100	23,6	100	0,7	100	0,1	100	107797,9	100	10,3	100	144,6	100	940,7	100	In marcia
12:30		1,7	100	1,8	100	0,0	100	3,6	100	0,25	100	25,3	100	0,7	100	0,2	100	107680,7	100	10,2	100	144,8	100	942,0	100	In marcia
13:00		1,7	100	1,5	100	0,0	100	3,4	100	0,25	100	29,1	100	0,7	100	0,1	100	107690,6	100	10,3	100	144,9	100	941,5	100	In marcia
13:30		2,0	100	1,5	100	0,0	84	3,3	100	0,26	100	28,4	100	0,7	100	0,2	100	107319,5	100	10,0	100	145,0	100	951,8	100	In marcia
14:00		2,1	100	1,6	100	0,0	89	3,4	100	0,25	100	23,9	100	0,7	100	0,2	100	107615,4	100	10,4	100	144,7	100	943,7	100	In marcia
14:30		1,7	100	1,6	100	0,0	100	3,2	100	0,25	100	29,2	100	0,7	100	0,2	100	108246,2	100	10,4	100	144,8	100	943,5	100	In marcia
15:00		1,9	100	1,5	100	0,0	100	3,5	100	0,25	94	32,7	100	0,7	100	0,2	100	106823,9	100	10,2	100	144,9	100	944,0	100	In marcia
15:30		1,6	100	1,8	100	0,0	84	3,8	100	0,25	100	30,9	100	0,7	100	0,3	100	107798,5	100	10,3	100	145,0	100	936,5	100	In marcia
16:00		1,9	100	1,6	100	0,0	89	3,9	100	0,25	100	35,2	100	0,7	100	0,2	100	108161,7	100	10,0	100	145,0	100	944,6	100	In marcia
16:30		1,8	100	1,3	100	0,0	100	3,7	100	0,25	100	28,6	100	0,7	100	0,1	100	108659,7	100	10,2	100	144,9	100	941,7	100	In marcia
17:00		2,2	100	1,5	100	0,0	100	3,8	100	0,25	100	23,4	100	0,7	100	0,1	100	109008,9	100	10,6	100	144,7	100	934,6	100	In marcia
17:30		2,2	100	1,3	100	0,0	84	3,8	100	0,25	100	26,4	100	0,7	100	0,1	100	108722,8	100	10,5	100	144,7	100	939,7	100	In marcia
18:00		2,2	100	1,3	100	0,0	89	3,8	100	0,26	100	33,2	100	0,7	100	0,3	100	106819,1	100	10,1	100	145,2	100	944,5	100	In marcia
18:30		2,2	100	2,0	100	0,0	100	3,8	100	0,25	100	35,8	100	0,7	100	0,0	100	108168,9	100	10,2	100	144,9	100	943,8	100	In marcia
19:00		1,7	100	1,5	100	0,0	100	3,6	100	0,25	94	28,5	100	0,7	100	0,1	100	108294,3	100	10,2	100	144,8	100	945,8	100	In marcia
19:30		1,5	100	1,4	100	0,0	84	3,9	100	0,25	100	34,3	100	0,7	100	0,1	100	108328,7	100	10,2	100	145,1	100	944,4	100	In marcia
20:00		1,5	100	1,6	100	0,0	89	3,4	100	0,26	100	30,2	100	0,7	100	0,2	100	108084,0	100	10,2	100	145,3	100	941,8	100	In marcia
20:30		1,6	100	1,5	100	0,0	100	3,4	100	0,25	100	24,6	100	0,7	100	0,1	100	108327,5	100	10,2	100	144,7	100	944,3	100	In marcia
21:00		1,8	86	1,7	86	0,0	100	3,6	86	0,25	100	24,1	86	0,7	86	0,2	86	109099,0	100	10,5	86	144,7	100	935,7	100	In marcia
21:30		1,6	78	1,4	78	0,0	84	3,6	78	0,25	100	24,3	78	0,7	78	0,0	78	108861,9	100	10,1	78	145,0	100	945,9	100	In marcia
22:00		1,4	100	1,4	100	0,0	89	3,7	100	0,26	100	26,1	100	0,7	100	0,0	100	108981,9	100	10,3	100	144,9	100	938,9	100	In marcia
22:30		1,7	100	1,5	100	0,0	100	3,8	100	0,26	100	33,1	100	0,7	100	0,0	100	108298,8	100	10,3	100	145,4	100	937,2	100	In marcia
23:00		1,9	100	1,8	100	0,0	100	4,5	100	0,26	94	33,8	100	0,7	100	0,0	100	109643,6	100	10,3	100	145,0	100	935,0	100	In marcia
23:30		1,8	100	1,8	100	0,0	84	4,4	100	0,26	100	34,1	100	0,7	100	0,0	100	110895,5	100	10,0	100	145,5	100	945,1	100	In marcia
24:00		1,7	100	1,4	100	0,0	89	4,8	100	0,26	100	31,8	100	0,7	100	0,0	100	111691,7	100	10,3	100	145,4	100	936,8	100	In marcia

MIN	1,3	1,1	0	3,2	0,24	16,6	0,7	0	106357,5	9,3	144,1	924,5
MAX	3,4	2,5	0	4,8	0,26	43,6	0,8	0,3	111691,7	10,9	145,5	964,6
Limite Semiorario	200	60		100	30	400	20	60				
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)	8,2/7,8	2,7/0,7	0,4	5,4/2,2	2,1/1,2	27,0/2,6	1,8/0,5	1,0/0,6				
% Medie Semiorarie < Soglia 97%	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00				
Valore Soglia 97%	50	10			10	200	10	30				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,3	100		1,8	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		29,3	100		0,7	100		0,0	100		108223,0	100	10,2	100		144,8	100		946,7	100		in Betrieb
01:00		2,3	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		30,5	100		0,7	100		0,0	100		108849,0	100	10,3	100		144,8	100		945,8	100		in Betrieb
01:30		2,0	100		1,3	100		0,0	84		3,7	100		0,25	100		25,5	100		0,8	100		0,0	100		109028,2	100	10,3	100		144,8	100		943,7	100		in Betrieb
02:00		2,0	100		1,5	100		0,0	89		3,4	100		0,25	100		35,5	100		0,7	100		0,0	100		108990,1	100	10,0	100		145,3	100		946,1	100		in Betrieb
02:30		1,8	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		29,5	100		0,7	100		0,0	100		109633,9	100	10,3	100		145,1	100		936,8	100		in Betrieb
03:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		28,3	100		0,8	100		0,0	100		109909,9	100	10,6	100		144,9	100		931,2	100		in Betrieb
03:30		1,7	100		1,3	100		0,0	84		3,5	100		0,25	100		28,4	100		0,7	100		0,0	100		109484,9	100	10,2	100		145,1	100		939,1	100		in Betrieb
04:00		1,9	100		1,6	100		0,0	89		3,3	100		0,25	100		27,1	100		0,8	100		0,0	100		110332,1	100	10,5	100		144,9	100		936,3	100		in Betrieb
04:30		1,8	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		29,5	100		0,8	100		0,0	100		110364,4	100	10,6	100		145,1	100		929,7	100		in Betrieb
05:00		2,6	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		28,2	100		0,7	100		0,0	100		110424,9	100	10,5	100		144,9	100		941,5	100		in Betrieb
05:30		2,1	100		1,4	100		0,0	84		3,5	100		0,25	100		25,6	100		0,8	100		0,0	100		110843,5	100	10,9	100		145,1	100		924,5	100		in Betrieb
06:00		2,4	100		1,7	100		0,0	89		3,4	100		0,25	100		34,8	100		0,7	100		0,0	100		109816,7	100	10,4	100		144,8	100		942,0	100		in Betrieb
06:30		2,0	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		29,8	100		0,8	100		0,0	100		110200,6	100	10,6	100		144,7	100		934,2	100		in Betrieb
07:00		1,7	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,25	95		31,8	100		0,7	100		0,0	100		109768,5	100	10,4	100		145,3	100		940,5	100		in Betrieb
07:30		1,6	100		1,2	100		0,0	84		3,2	100		0,25	100		40,3	100		0,7	100		0,0	100		109414,7	100	10,3	100		145,5	100		940,1	100		in Betrieb
08:00		3,4	100		2,5	100		0,0	89		3,2	100		0,24	100		27,4	100		0,7	100		0,0	100		110356,4	100	10,4	100		144,3	100		944,0	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		16,6	100		0,7	100		0,0	100		109895,4	100	10,5	100		144,1	100		939,7	100		in Betrieb
09:00		1,3	84		1,1	84		0,0	100		3,4	84		0,24	100		19,1	84		0,7	84		0,0	84		109746,8	100	10,5	84		144,7	100		944,0	100		in Betrieb
09:30		1,9	80		1,5	80		0,0	84		3,8	80		0,25	100		34,6	80		0,7	80		0,1	80		107783,9	100	10,4	80		144,7	100		945,6	100		in Betrieb
10:00		1,8	100		1,1	100		0,0	89		3,6	100		0,25	100		41,6	100		0,7	100		0,2	100		107147,0	100	10,2	100		144,8	100		946,9	100		in Betrieb
10:30		2,6	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		43,6	100		0,7	100		0,1	100		106818,8	100	10,1	100		144,7	100		950,1	100		in Betrieb
11:00		2,8	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		37,5	100		0,7	100		0,2	100		106357,5	100	9,3	100		144,5	100		964,6	100		in Betrieb
11:30		1,9	100		1,6	100		0,0	84		3,7	100		0,25	100		27,7	100		0,7	100		0,2	100		107280,8	100	10,0	100		144,8	100		946,4	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		1,6	100		0,0	89		3,9	100		0,25	100		23,6	100		0,7	100		0,1	100		107797,9	100	10,3	100		144,6	100		940,7	100		in Betrieb
12:30		1,7	100		1,8	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		25,3	100		0,7	100		0,2	100		107680,7	100	10,2	100		144,8	100		942,0	100		in Betrieb
13:00		1,7	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		29,1	100		0,7	100		0,1	100		107690,6	100	10,3	100		144,9	100		941,5	100		in Betrieb
13:30		2,0	100		1,5	100		0,0	84		3,3	100		0,26	100		28,4	100		0,7	100		0,2	100		107319,5	100	10,0	100		145,0	100		951,8	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		1,6	100		0,0	89		3,4	100		0,25	100		23,9	100		0,7	100		0,2	100		107615,4	100	10,4	100		144,7	100		943,7	100		in Betrieb
14:30		1,7	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		29,2	100		0,7	100		0,2	100		108246,2	100	10,4	100		144,8	100		943,5	100		in Betrieb
15:00		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		32,7	100		0,7	100		0,2	100		106823,9	100	10,2	100		144,9	100		944,0	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		1,8	100		0,0	84		3,8	100		0,25	100		30,9	100		0,7	100		0,3	100		107798,5	100	10,3	100		145,0	100		936,5	100		in Betrieb
16:00		1,9	100		1,6	100		0,0	89		3,9	100		0,25	100		35,2	100		0,7	100		0,2	100		108161,7	100	10,0	100		145,0	100		944,6	100		in Betrieb
16:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		28,6	100		0,7	100		0,1	100		108659,7	100	10,2	100		144,9	100		941,7	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		23,4	100		0,7	100		0,1	100		109008,9	100	10,6	100		144,7	100		934,6	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		1,3	100		0,0	84		3,8	100		0,25	100		26,4	100		0,7	100		0,1	100		108722,8	100	10,5	100		144,7	100		939,7	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		1,3	100		0,0	89		3,8	100		0,26	100		33,2	100		0,7	100		0,3	100		106819,1	100	10,1	100		145,2	100		944,5	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		2,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		35,8	100		0,7	100		0,0	100		108168,9	100	10,2	100		144,9	100		943,8	100		in Betrieb
19:00		1,7	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		28,5	100		0,7	100		0,1	100		108294,3	100	10,2	100		144,8	100		945,8	100		in Betrieb
19:30		1,5	100		1,4	100		0,0	84		3,9	100		0,25	100		34,3	100		0,7	100		0,1	100		108328,7	100	10,2	100		145,1	100		944,4	100		in Betrieb
20:00		1,5	100		1,6	100		0,0	89		3,4	100		0,26	100		30,2	100		0,7	100		0,2	100		108084,0	100	10,2	100		145,3	100		941,8	100		in Betrieb
20:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		24,6	100		0,7	100		0,1	100		108327,5	100	10,2	100		144,7	100		944,3	100		in Betrieb
21:00		1,8	86		1,7	86		0,0	100		3,6	86		0,25	100		24,1	86		0,7	86		0,2	86		109099,0	100	10,5	86		144,7	100		935,7	100		in Betrieb
21:30		1,6	78		1,4	78		0,0	84		3,6	78		0,25	100		24,3	78		0,7	78		0,0	78		108861,9	100	10,1	78		145,0	100		945,9	100		in Betrieb
22:00		1,4	100		1,4	100		0,0	89																												