

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 02/12/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,2	100		0,3	100		0,74	100		4,5	100		0,25	100		24,9	100		0,7	100		0,0	100		118028,1	100		10,4	100		144,2	100		958,2	100		In marcia
01:00		1,2	100		0,2	100		0,59	100		4,1	100		0,25	100		19,5	100		0,6	100		0,0	100		118104,7	100		10,6	100		144,4	100		953,6	100		In marcia
01:30		1,2	100		0,4	100		0,92	82		4,3	100		0,25	100		26,9	100		0,7	100		0,0	100		118291,9	100		10,6	100		144,2	100		954,1	100		In marcia
02:00		1,2	100		0,2	100		0,65	91		4,2	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		116776,2	100		10,5	100		144,1	100		958,1	100		In marcia
02:30		1,2	100		0,2	100		0,78	100		4,2	100		0,25	100		33,8	100		0,6	100		0,0	100		117326,0	100		10,4	100		144,4	100		953,0	100		In marcia
03:00		1,2	100		0,3	100		1,24	100		4,3	100		0,25	94		37,9	100		0,6	100		0,0	100		117614,3	100		10,5	100		144,4	100		945,0	100		In marcia
03:30		1,2	100		0,2	100		1,24	82		4,6	100		0,25	100		33,7	100		0,7	100		0,0	100		117459,1	100		10,3	100		144,2	100		957,7	100		In marcia
04:00		1,2	100		0,4	100		1,06	91		4,5	100		0,25	100		26,3	100		0,7	100		0,0	100		118605,8	100		10,7	100		144,1	100		951,8	100		In marcia
04:30		1,2	100		0,3	100		0,76	100		4,8	100		0,25	100		27,0	100		0,7	100		0,0	100		117863,8	100		10,4	100		144,5	100		957,8	100		In marcia
05:00		1,2	100		0,2	100		0,6	100		4,7	100		0,25	100		23,0	100		0,6	100		0,0	100		117521,5	100		10,6	100		144,2	100		957,4	100		In marcia
05:30		1,3	100		0,2	100		0,68	82		4,1	100		0,26	100		40,4	100		0,6	100		0,0	100		116894,9	100		10,4	100		144,6	100		953,8	100		In marcia
06:00		1,2	100		0,4	100		1,0	91		4,4	100		0,25	100		31,9	100		0,6	100		0,0	100		116597,2	100		10,3	100		144,2	100		959,0	100		In marcia
06:30		1,2	100		0,3	100		1,04	100		4,0	100		0,25	100		33,4	100		0,6	100		0,0	100		117056,7	100		10,5	100		144,7	100		953,0	100		In marcia
07:00		1,2	100		0,3	100		1,11	100		4,3	100		0,25	95		29,1	100		0,6	100		0,0	100		117084,5	100		10,3	100		144,2	100		956,9	100		In marcia
07:30		1,2	100		0,5	100		1,55	82		4,1	100		0,25	100		22,9	100		0,6	100		0,0	100		117980,4	100		10,5	100		144,0	100		955,1	100		In marcia
08:00		1,2	100		0,3	100		0,18	91		3,9	100		0,25	100		23,2	100		0,6	100		0,0	100		117597,7	100		10,7	100		144,2	100		952,3	100		In marcia
08:30		1,2	100		0,3	100		0,68	100		3,8	100		0,25	100		29,2	100		0,6	100		0,0	100		117045,4	100		10,5	100		144,5	100		955,3	100		In marcia
09:00		1,2	85		0,3	85		0,8	100		4,0	85		0,25	100		29,4	85		0,6	85		0,0	85		116630,1	100		10,5	85		144,2	100		962,1	100		In marcia
09:30		1,2	79		0,4	79		0,89	82		3,4	79		0,25	100		28,2	79		0,6	79		0,0	79		116001,3	100		10,5	79		144,0	100		964,6	100		In marcia
10:00		1,2	100		0,4	100		0,65	91		3,6	100		0,25	100		37,6	100		0,6	100		0,0	100		116381,7	100		10,3	100		144,4	100		961,3	100		In marcia
10:30		1,2	100		0,4	100		0,9	100		3,9	100		0,26	100		38,5	100		0,6	100		0,0	100		115834,4	100		10,3	100		144,4	100		966,7	100		In marcia
11:00		1,2	100		0,4	100		0,99	100		3,4	100		0,25	94		33,3	100		0,6	100		0,0	100		115633,5	100		10,3	100		144,2	100		965,2	100		In marcia
11:30		1,2	100		0,3	100		0,46	82		3,6	100		0,25	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		115977,5	100		10,2	100		144,5	100		965,1	100		In marcia
12:00		1,2	100		0,4	100		0,56	91		3,5	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		116631,1	100		10,3	100		144,4	100		963,0	100		In marcia
12:30		1,2	100		0,4	100		0,63	100		3,3	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		116726,0	100		10,5	100		144,3	100		957,1	100		In marcia
13:00		1,2	100		0,6	100		1,34	100		3,2	100		0,25	100		26,2	100		0,6	100		0,0	100		116868,9	100		10,7	100		144,4	100		952,5	100		In marcia
13:30		1,2	100		0,5	100		1,11	82		3,6	100		0,26	100		41,9	100		0,6	100		0,0	100		116641,1	100		10,5	100		144,5	100		947,0	100		In marcia
14:00		1,3	100		0,9	100		1,73	91		3,8	100		0,26	100		42,5	100		0,6	100		0,0	100		116669,2	100		10,2	100		144,4	100		956,1	100		In marcia
14:30		1,2	100		1,4	100		1,49	100		3,1	100		0,25	100		28,7	100		0,6	100		0,0	100		118538,0	100		10,6	100		144,3	100		953,3	100		In marcia
15:00		1,2	100		1,1	100		0,29	100		3,3	100		0,25	94		24,7	100		0,6	100		0,0	100		118250,1	100		10,5	100		144,4	100		958,6	100		In marcia
15:30		1,3	100		0,7	100		0,22	82		3,6	100		0,26	100		33,4	100		0,6	100		0,0	100		117797,8	100		10,6	100		144,9	100		948,9	100		In marcia
16:00		1,2	100		0,8	100		1,07	91		3,3	100		0,25	100		56,6	100		0,6	100		0,0	100		117909,6	100		10,4	100		144,1	100		958,4	100		In marcia
16:30		1,2	100		0,9	100		1,95	100		3,5	100		0,26	100		62,9	100		0,6	100		0,0	100		118131,9	100		10,5	100		144,2	100		961,7	100		In marcia
17:00		1,2	100		0,9	100		2,04	100		3,2	100		0,25	100		30,9	100		0,6	100		0,0	100		118095,4	100		10,6	100		144,5	100		956,0	100		In marcia
17:30		1,2	100		1,0	100		2,64	82		3,6	100		0,25	100		13,6	100		0,6	100		0,0	100		117705,5	100		10,5	100		144,4	100		960,2	100		In marcia
18:00		1,2	100		0,6	100		2,48	91		3,3	100		0,26	100		14,7	100		0,6	100		0,0	100		117986,8	100		10,2	100		144,5	100		967,9	100		In marcia
18:30		1,3	100		0,6	100		1,95	100		2,9	100		0,26	100		16,6	100		0,6	100		0,0	100		117623,7	100		10,4	100		144,6	100		955,3	100		In marcia
19:00		1,2	100		0,8	100		1,92	100		3,0	100		0,26	94		23,2	100		0,6	100		0,0	100		117422,2	100		10,3	100		144,3	100		953,6	100		In marcia
19:30		1,2	100		0,8	100		1,57	82		3,4	100		0,26	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		117326,7	100		10,4	100		144,3	100		954,5	100		In marcia
20:00		1,2	100		0,5	100		0,16	91		3,2	100		0,26	100		27,2	100		0,6	100		0,0	100		117343,9	100		10,3	100		144,3	100		957,5	100		In marcia
20:30		1,2	100		0,8	100		0,29	100		3,2	100		0,26	100		34,7	100		0,6	100		0,0	100		117217,9	100		10,5	100		144,4	100		953,1	100		In marcia
21:00		1,3	86		0,6	86		0,1	100		3,3	86		0,26	100		47,0	86		0,6	86		0,0	86		117295,9	100		10,4	86		144,6	100		954,3	100		In marcia
21:30		1,3	78		0,7	78		0,18	82		3,7	78		0,26	100		30,9	78	</																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		0,3	100		0,74	100		4,5	100		0,25	100		24,9	100		0,7	100		0,0	100		118028,1	100		10,4	100		144,2	100		958,2	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,2	100		0,59	100		4,1	100		0,25	100		19,5	100		0,6	100		0,0	100		118104,7	100		10,6	100		144,4	100		953,6	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,4	100		0,92	82		4,3	100		0,25	100		26,9	100		0,7	100		0,0	100		118291,9	100		10,6	100		144,2	100		954,1	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		0,2	100		0,65	91		4,2	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		116776,2	100		10,5	100		144,1	100		958,1	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,2	100		0,78	100		4,2	100		0,25	100		33,8	100		0,6	100		0,0	100		117326,0	100		10,4	100		144,4	100		953,0	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		0,3	100		1,24	100		4,3	100		0,25	94		37,9	100		0,6	100		0,0	100		117614,3	100		10,5	100		144,4	100		945,0	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,2	100		1,24	82		4,6	100		0,25	100		33,7	100		0,7	100		0,0	100		117459,1	100		10,3	100		144,2	100		957,7	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		0,4	100		1,06	91		4,5	100		0,25	100		26,3	100		0,7	100		0,0	100		118605,8	100		10,7	100		144,1	100		951,8	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		0,3	100		0,76	100		4,8	100		0,25	100		27,0	100		0,7	100		0,0	100		117863,8	100		10,4	100		144,5	100		957,8	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		0,2	100		0,6	100		4,7	100		0,25	100		23,0	100		0,6	100		0,0	100		117521,5	100		10,6	100		144,2	100		957,4	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		0,2	100		0,68	82		4,1	100		0,26	100		40,4	100		0,6	100		0,0	100		116894,9	100		10,4	100		144,6	100		953,8	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		0,4	100		1,0	91		4,4	100		0,25	100		31,9	100		0,6	100		0,0	100		116597,2	100		10,3	100		144,2	100		959,0	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		0,3	100		1,04	100		4,0	100		0,25	100		33,4	100		0,6	100		0,0	100		117056,7	100		10,5	100		144,7	100		953,0	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		0,3	100		1,11	100		4,3	100		0,25	95		29,1	100		0,6	100		0,0	100		117084,5	100		10,3	100		144,2	100		956,9	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		0,5	100		1,55	82		4,1	100		0,25	100		22,9	100		0,6	100		0,0	100		117980,4	100		10,5	100		144,0	100		955,1	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,3	100		0,18	91		3,9	100		0,25	100		23,2	100		0,6	100		0,0	100		117597,7	100		10,7	100		144,2	100		952,3	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,3	100		0,68	100		3,8	100		0,25	100		29,2	100		0,6	100		0,0	100		117045,4	100		10,5	100		144,5	100		955,3	100		in Betrieb
09:00		1,2	85		0,3	85		0,8	100		4,0	85		0,25	100		29,4	85		0,6	85		0,0	85		116630,1	100		10,5	85		144,2	100		962,1	100		in Betrieb
09:30		1,2	79		0,4	79		0,89	82		3,4	79		0,25	100		28,2	79		0,6	79		0,0	79		116001,3	100		10,5	79		144,0	100		964,6	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,4	100		0,65	91		3,6	100		0,25	100		37,6	100		0,6	100		0,0	100		116381,7	100		10,3	100		144,4	100		961,3	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,4	100		0,9	100		3,9	100		0,26	100		38,5	100		0,6	100		0,0	100		115834,4	100		10,3	100		144,4	100		966,7	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,4	100		0,99	100		3,4	100		0,25	94		33,3	100		0,6	100		0,0	100		115633,5	100		10,3	100		144,2	100		965,2	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,3	100		0,46	82		3,6	100		0,25	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		115977,5	100		10,2	100		144,5	100		965,1	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		0,4	100		0,56	91		3,5	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		116631,1	100		10,3	100		144,4	100		963,0	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,4	100		0,63	100		3,3	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		116726,0	100		10,5	100		144,3	100		957,1	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		0,6	100		1,34	100		3,2	100		0,25	100		26,2	100		0,6	100		0,0	100		116968,9	100		10,7	100		144,4	100		952,5	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,5	100		1,11	82		3,6	100		0,26	100		41,9	100		0,6	100		0,0	100		116641,1	100		10,5	100		144,5	100		947,0	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		0,9	100		1,73	91		3,8	100		0,26	100		42,5	100		0,6	100		0,0	100		116669,2	100		10,2	100		144,4	100		956,1	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		1,4	100		1,49	100		3,1	100		0,25	100		28,7	100		0,6	100		0,0	100		118538,0	100		10,6	100		144,3	100		953,3	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,1	100		0,29	100		3,3	100		0,25	94		24,7	100		0,6	100		0,0	100		118250,1	100		10,5	100		144,4	100		958,6	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		0,7	100		0,22	82		3,6	100		0,26	100		33,4	100		0,6	100		0,0	100		117797,8	100		10,6	100		144,9	100		948,9	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,8	100		1,07	91		3,3	100		0,25	100		56,6	100		0,6	100		0,0	100		117909,6	100		10,4	100		144,1	100		958,4	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,9	100		1,95	100		3,5	100		0,26	100		62,9	100		0,6	100		0,0	100		118131,9	100		10,5	100		144,2	100		961,7	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,9	100		2,04	100		3,2	100		0,25	100		30,9	100		0,6	100		0,0	100		118095,4	100		10,6	100		144,5	100		956,0	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		1,0	100		2,64	82		3,6	100		0,25	100		13,6	100		0,6	100		0,0	100		117705,5	100		10,5	100		144,4	100		960,2	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,6	100		2,48	91		3,3	100		0,26	100		14,7	100		0,6	100		0,0	100		117986,8	100		10,2	100		144,5	100		967,9	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		0,6	100		1,95	100		2,9	100		0,26	100		16,6	100		0,6	100		0,0	100		117623,7	100		10,4	100		144,6	100		955,3	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,8	100		1,92	100		3,0	100		0,26	94		23,2	100		0,6	100		0,0	100		117422,2	100		10,3	100		144,3	100		953,6	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,8	100		1,57	82		3,4	100		0,26	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		117326,7	100		10,4	100		144,3	100		954,5	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,5	100		0,16	91		3,2	100		0,26	100		27,2	100		0,6	100		0,0	100		117343,9	100		10,3	100		144,3	100		957,5	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,8	100		0,29	100		3,2	100		0,26	100		34,7	100		0,6	100		0,0	100		117217,9	100		10,5	100		144,4	100		953,1	100		in Betrieb
21:00		1,3	86		0,6	86		0,1	100		3,3	86		0,26	100		47,0	86		0,6	86		0,0	86		117295,9	100		10,4	86		144,6	100		954,3	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		0,7	78		0,18	82		3,7	78		0,26	100		30,9	78																				