

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 08/12/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,8	100		0,9	100		0,46	100		4,6	100		0,26	100		23,4	100		0,6	100		0,0	100		114538,8	100		10,4	100		143,7	100		956,1	100	In marcia
01:00		2,5	100		1,1	100		0,82	100		4,0	100		0,26	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		114658,4	100		10,4	100		144,0	100		958,5	100	In marcia
01:30		3,2	100		1,8	100		0,84	83		4,2	100		0,26	100		32,0	100		0,6	100		0,0	100		114305,6	100		10,3	100		143,8	100		963,3	100	In marcia
02:00		2,6	100		1,6	100		0,0	90		3,8	100		0,26	100		22,9	100		0,6	100		0,0	100		115299,6	100		10,4	100		143,7	100		967,8	100	In marcia
02:30		2,8	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		32,7	100		0,6	100		0,0	100		114787,1	100		10,4	100		144,0	100		965,7	100	In marcia
03:00		2,4	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,26	94		30,9	100		0,6	100		0,0	100		114872,0	100		10,4	100		144,0	100		957,7	100	In marcia
03:30		1,7	100		1,4	100		0,0	83		4,7	100		0,26	100		32,4	100		0,6	100		0,0	100		114258,7	100		10,4	100		144,2	100		950,9	100	In marcia
04:00		3,0	100		1,8	100		0,04	90		4,0	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		115352,7	100		10,4	100		143,9	100		966,3	100	In marcia
04:30		2,4	100		1,5	100		0,65	100		3,9	100		0,26	100		35,5	100		0,6	100		0,0	100		115241,0	100		10,3	100		144,4	100		965,6	100	In marcia
05:00		2,6	100		1,7	100		0,82	100		4,8	100		0,26	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		115882,3	100		10,5	100		144,2	100		964,9	100	In marcia
05:30		2,2	100		1,3	100		0,8	83		4,6	100		0,26	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		115794,5	100		10,4	100		144,7	100		962,4	100	In marcia
06:00		2,6	100		1,6	100		0,0	90		4,2	100		0,25	100		20,2	100		0,6	100		0,0	100		116198,6	100		10,7	100		143,0	100		959,7	100	In marcia
06:30		3,3	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		16,1	100		0,6	100		0,0	100		116700,7	100		10,5	100		143,7	100		969,2	100	In marcia
07:00		2,1	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,26	94		31,1	100		0,6	100		0,0	100		114664,6	100		10,5	100		144,0	100		959,1	100	In marcia
07:30		3,6	100		1,8	100		0,0	83		3,7	100		0,26	100		38,1	100		0,6	100		0,0	100		114465,7	100		10,5	100		143,7	100		960,8	100	In marcia
08:00		2,7	100		1,6	100		0,0	90		3,9	100		0,25	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		114155,1	100		10,5	100		143,8	100		965,5	100	In marcia
08:30		2,8	100		1,3	100		0,07	100		3,9	100		0,25	100		26,2	100		0,6	100		0,0	100		113435,9	100		10,3	100		143,6	100		975,4	100	In marcia
09:00		3,4	85		1,3	85		0,59	100		4,0	85		0,26	100		35,6	85		0,6	85		0,0	85		112524,2	100		10,1	85		144,0	100		972,2	100	In marcia
09:30		3,5	79		1,6	79		0,74	83		4,0	79		0,25	100		32,9	79		0,6	79		0,0	79		112446,3	100		10,2	79		143,8	100		970,1	100	In marcia
10:00		4,2	100		1,5	100		0,29	90		4,4	100		0,26	100		28,9	100		0,6	100		0,1	100		114568,2	100		10,3	100		144,2	100		974,0	100	In marcia
10:30		3,0	100		1,8	100		0,63	100		4,0	100		0,26	100		23,4	100		0,6	100		0,0	100		115404,8	100		10,5	100		144,0	100		967,5	100	In marcia
11:00		2,6	100		1,4	100		0,41	100		3,8	100		0,26	94		30,2	100		0,6	100		0,0	100		115450,2	100		10,4	100		143,9	100		971,1	100	In marcia
11:30		2,2	100		1,4	100		0,66	83		3,7	100		0,26	100		34,1	100		0,6	100		0,0	100		115394,9	100		10,7	100		143,8	100		963,6	100	In marcia
12:00		2,5	100		1,9	100		0,14	90		4,2	100		0,26	100		37,4	100		0,6	100		0,0	100		115001,1	100		10,4	100		144,1	100		967,9	100	In marcia
12:30		2,0	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		29,9	100		0,6	100		0,0	100		114750,9	100		10,3	100		144,1	100		969,2	100	In marcia
13:00		2,0	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		23,9	100		0,6	100		0,0	100		114730,4	100		10,4	100		143,9	100		964,6	100	In marcia
13:30		1,6	100		1,2	100		0,02	83		3,8	100		0,26	100		27,0	100		0,6	100		0,0	100		114795,4	100		10,4	100		144,1	100		964,8	100	In marcia
14:00		2,0	100		1,5	100		0,57	90		3,6	100		0,26	100		27,7	100		0,6	100		0,0	100		114557,8	100		10,5	100		143,8	100		964,4	100	In marcia
14:30		3,2	100		1,6	100		0,8	100		3,6	100		0,26	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		113890,3	100		10,4	100		144,0	100		969,2	100	In marcia
15:00		3,1	100		1,6	100		1,14	100		3,9	100		0,26	94		23,4	100		0,6	100		0,0	100		113936,6	100		10,4	100		143,8	100		972,9	100	In marcia
15:30		1,8	100		1,1	100		2,5	83		3,7	100		0,26	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		113660,1	100		10,3	100		143,8	100		976,3	100	In marcia
16:00		2,1	100		1,4	100		3,18	90		3,4	100		0,26	100		37,1	100		0,6	100		0,0	100		112958,0	100		10,5	100		144,0	100		962,5	100	In marcia
16:30		2,8	100		1,7	100		3,97	100		3,5	100		0,26	100		34,4	100		0,6	100		0,0	100		113390,2	100		10,4	100		143,9	100		971,7	100	In marcia
17:00		2,2	100		2,0	100		5,89	100		4,2	100		0,26	100		45,2	100		0,6	100		0,0	100		113103,7	100		10,1	100		144,2	100		968,3	100	In marcia
17:30		2,1	100		1,7	100		5,1	83		3,8	100		0,25	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		115266,9	100		10,5	100		143,9	100		966,1	100	In marcia
18:00		2,0	100		1,2	100		4,86	90		3,7	100		0,26	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		114434,1	100		10,2	100		144,5	100		970,8	100	In marcia
18:30		2,7	100		1,7	100		4,95	100		4,0	100		0,25	100		22,4	100		0,6	100		0,0	100		116506,2	100		10,5	100		144,2	100		963,8	100	In marcia
19:00		1,6	100		1,2	100		3,73	100		4,8	100		0,26	94		28,4	100		0,6	100		0,0	100		115417,2	100		10,5	100		144,2	100		955,2	100	In marcia
19:30		1,9	100		1,7	100		4,99	83		3,8	100		0,26	100		37,7	100		0,6	100		0,0	100		115258,2	100		10,4	100		144,3	100		958,9	100	In marcia
20:00		2,7	100		2,3	100		2,68	90		3,8	100		0,26	100		21,9	100		0,6	100		0,0	100		116165,7	100		10,5	100		144,1	100		959,4	100	In marcia
20:30		1,8	100		1,0	100		3,76	100		3,8	100		0,26	100		25,3	100		0,6	100		0,1	100		115956,7	100		10,4	100		144,3	100		962,3	100	In marcia
21:00		1,4	86		0,9	86		3,57	100		4,0	86		0,26	100		32,1	86		0,6	86		0,0	86		117442,6	100		10,9	86		144,6	100		947,3	100	In marcia
21:30		1,7	78		1,4	78		4,46	83		4,6	78		0,26	100		38,9	78		0,6	78		0,0	78		116126,5	100		10,3	78		144,3	100		952,4	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,8	100		0,9	100		0,46	100		4,6	100		0,26	100		23,4	100		0,6	100		0,0	100		114538,8	100	10,4	100		143,7	100		956,1	100		in Betrieb
01:00		2,5	100		1,1	100		0,82	100		4,0	100		0,26	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		114658,4	100	10,4	100		144,0	100		958,5	100		in Betrieb
01:30		3,2	100		1,8	100		0,84	83		4,2	100		0,26	100		32,0	100		0,6	100		0,0	100		114305,6	100	10,3	100		143,8	100		963,3	100		in Betrieb
02:00		2,6	100		1,6	100		0,0	90		3,8	100		0,26	100		22,9	100		0,6	100		0,0	100		115299,6	100	10,4	100		143,7	100		967,8	100		in Betrieb
02:30		2,8	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		32,7	100		0,6	100		0,0	100		114787,1	100	10,4	100		144,0	100		965,7	100		in Betrieb
03:00		2,4	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,26	94		30,9	100		0,6	100		0,0	100		114872,0	100	10,4	100		144,0	100		957,7	100		in Betrieb
03:30		1,7	100		1,4	100		0,0	83		4,7	100		0,26	100		32,4	100		0,6	100		0,0	100		114258,7	100	10,4	100		144,2	100		950,9	100		in Betrieb
04:00		3,0	100		1,8	100		0,04	90		4,0	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		115352,7	100	10,4	100		143,9	100		966,3	100		in Betrieb
04:30		2,4	100		1,5	100		0,65	100		3,9	100		0,26	100		35,5	100		0,6	100		0,0	100		115241,0	100	10,3	100		144,4	100		965,6	100		in Betrieb
05:00		2,6	100		1,7	100		0,82	100		4,8	100		0,26	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		115882,3	100	10,5	100		144,2	100		964,9	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		1,3	100		0,8	83		4,6	100		0,26	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		115794,5	100	10,4	100		144,7	100		962,4	100		in Betrieb
06:00		2,6	100		1,6	100		0,0	90		4,2	100		0,25	100		20,2	100		0,6	100		0,0	100		116198,6	100	10,7	100		143,0	100		959,7	100		in Betrieb
06:30		3,3	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		16,1	100		0,6	100		0,0	100		116700,7	100	10,5	100		143,7	100		969,2	100		in Betrieb
07:00		2,1	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,26	94		31,1	100		0,6	100		0,0	100		114664,6	100	10,5	100		144,0	100		959,1	100		in Betrieb
07:30		3,6	100		1,8	100		0,0	83		3,7	100		0,26	100		38,1	100		0,6	100		0,0	100		114465,7	100	10,5	100		143,7	100		960,8	100		in Betrieb
08:00		2,7	100		1,6	100		0,0	90		3,9	100		0,25	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		114155,1	100	10,5	100		143,8	100		965,5	100		in Betrieb
08:30		2,8	100		1,3	100		0,07	100		3,9	100		0,25	100		26,2	100		0,6	100		0,0	100		113435,9	100	10,3	100		143,6	100		975,4	100		in Betrieb
09:00		3,4	85		1,3	85		0,59	100		4,0	85		0,26	100		35,6	85		0,6	85		0,0	85		112524,2	100	10,1	85		144,0	100		972,2	100		in Betrieb
09:30		3,5	79		1,6	79		0,74	83		4,0	79		0,25	100		32,9	79		0,6	79		0,0	79		112446,3	100	10,2	79		143,8	100		970,1	100		in Betrieb
10:00		4,2	100		1,5	100		0,29	90		4,4	100		0,26	100		28,9	100		0,6	100		0,1	100		114568,2	100	10,3	100		144,2	100		974,0	100		in Betrieb
10:30		3,0	100		1,8	100		0,63	100		4,0	100		0,26	100		23,4	100		0,6	100		0,0	100		115404,8	100	10,5	100		144,0	100		967,5	100		in Betrieb
11:00		2,6	100		1,4	100		0,41	100		3,8	100		0,26	94		30,2	100		0,6	100		0,0	100		115450,2	100	10,4	100		143,9	100		971,1	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		1,4	100		0,66	83		3,7	100		0,26	100		34,1	100		0,6	100		0,0	100		115394,9	100	10,7	100		143,8	100		963,6	100		in Betrieb
12:00		2,5	100		1,9	100		0,14	90		4,2	100		0,26	100		37,4	100		0,6	100		0,0	100		115001,1	100	10,4	100		144,1	100		967,9	100		in Betrieb
12:30		2,0	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		29,9	100		0,6	100		0,0	100		114750,9	100	10,3	100		144,1	100		969,2	100		in Betrieb
13:00		2,0	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		23,9	100		0,6	100		0,0	100		114730,4	100	10,4	100		143,9	100		964,6	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		1,2	100		0,02	83		3,8	100		0,26	100		27,0	100		0,6	100		0,0	100		114795,4	100	10,4	100		144,1	100		964,8	100		in Betrieb
14:00		2,0	100		1,5	100		0,57	90		3,6	100		0,26	100		27,7	100		0,6	100		0,0	100		114557,8	100	10,5	100		143,8	100		964,4	100		in Betrieb
14:30		3,2	100		1,6	100		0,8	100		3,6	100		0,26	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		113890,3	100	10,4	100		144,0	100		969,2	100		in Betrieb
15:00		3,1	100		1,6	100		1,14	100		3,9	100		0,26	94		23,4	100		0,6	100		0,0	100		113393,6	100	10,4	100		143,8	100		972,9	100		in Betrieb
15:30		1,8	100		1,1	100		2,5	83		3,7	100		0,26	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		113660,1	100	10,3	100		143,8	100		976,3	100		in Betrieb
16:00		2,1	100		1,4	100		3,18	90		3,4	100		0,26	100		37,1	100		0,6	100		0,0	100		112958,0	100	10,5	100		144,0	100		962,5	100		in Betrieb
16:30		2,8	100		1,7	100		3,97	100		3,5	100		0,26	100		34,4	100		0,6	100		0,0	100		113390,2	100	10,4	100		143,9	100		971,7	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		2,0	100		5,89	100		4,2	100		0,26	100		45,2	100		0,6	100		0,0	100		113103,7	100	10,1	100		144,2	100		968,3	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		1,7	100		5,1	83		3,8	100		0,25	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		115266,9	100	10,5	100		143,9	100		966,1	100		in Betrieb
18:00		2,0	100		1,2	100		4,86	90		3,7	100		0,26	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		114434,1	100	10,2	100		144,5	100		970,8	100		in Betrieb
18:30		2,7	100		1,7	100		4,95	100		4,0	100		0,25	100		22,4	100		0,6	100		0,0	100		116506,2	100	10,5	100		144,2	100		963,8	100		in Betrieb
19:00		1,6	100		1,2	100		3,73	100		4,8	100		0,26	94		28,4	100		0,6	100		0,0	100		115417,2	100	10,5	100		144,2	100		955,2	100		in Betrieb
19:30		1,9	100		1,7	100		4,99	83		3,8	100		0,26	100		37,7	100		0,6	100		0,0	100		115258,2	100	10,4	100		144,3	100		958,9	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		2,3	100		2,68	90		3,8	100		0,26	100		21,9	100		0,6	100		0,0	100		116165,7	100	10,5	100		144,1	100		959,4	100		in Betrieb
20:30		1,8	100		1,0	100		3,76	100		3,8	100		0,26	100		25,3	100		0,6	100		0,1	100		115956,7	100	10,4	100		144,3	100		962,3	100		in Betrieb
21:00		1,4	86		0,9	86		3,57	100		4,0	86		0,26	100		32,1	86		0,6	86		0,0	86		117442,6	100	10,9	86		144,6	100		947,3	100		in Betrieb
21:30		1,7	78		1,4	78		4,46	83		4,6	78		0,26	100		38,9	78		0,6	78		0,0	78		116126,5	100	10,3	78		144,3	100		952,4	100		in Betrieb
22:00		2,1	100		1,6																																