

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto				
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %	Note	Val.	ID %
00:30		1,8	100		1,5	100	0,61	100	2,9	100	0,26	100	28,2	100	0,6	100	0,0	100	101095,6	100	10,7	100	142,5	100	928,3	100	In marcia				
01:00		1,9	100		1,4	100	0,67	100	3,0	100	0,26	100	32,3	100	0,6	100	0,0	100	101250,5	100	10,7	100	142,7	100	925,5	100	In marcia				
01:30		2,0	100		1,9	100	0,52	82	3,1	100	0,26	100	34,9	100	0,6	100	0,0	100	103116,1	100	10,4	100	143,3	100	936,9	100	In marcia				
02:00		1,5	100		1,5	100	0,0	92	2,7	100	0,26	100	32,8	100	0,6	100	0,0	100	104132,6	100	10,9	100	142,9	100	926,9	100	In marcia				
02:30		1,3	100		1,5	100	0,0	100	2,8	100	0,25	100	31,2	100	0,6	100	0,0	100	104036,8	100	10,8	100	143,0	100	931,1	100	In marcia				
03:00		1,6	100		1,7	100	0,11	100	2,9	100	0,25	94	24,3	100	0,6	100	0,0	100	104635,6	100	10,9	100	142,9	100	926,6	100	In marcia				
03:30		1,4	100		1,6	100	0,37	82	3,1	100	0,26	100	27,9	100	0,6	100	0,0	100	104678,0	100	10,9	100	143,2	100	922,7	100	In marcia				
04:00		1,3	100		1,5	100	0,0	92	3,1	100	0,26	100	32,9	100	0,6	100	0,0	100	104689,9	100	10,9	100	143,2	100	925,8	100	In marcia				
04:30		1,3	100		1,6	100	0,0	100	3,3	100	0,25	100	30,5	100	0,6	100	0,0	100	105611,1	100	10,9	100	143,3	100	923,7	100	In marcia				
05:00		1,3	100		1,5	100	0,0	100	3,0	100	0,26	100	30,4	100	0,6	100	0,0	100	106344,3	100	11,0	100	143,1	100	916,3	100	In marcia				
05:30		1,3	100		1,5	100	0,0	82	3,2	100	0,25	100	24,0	100	0,6	100	0,0	100	105754,0	100	11,0	100	142,6	100	917,5	100	In marcia				
06:00		1,3	100		1,3	100	0,0	92	3,2	100	0,26	100	25,7	100	0,6	100	0,0	100	105189,4	100	11,1	100	142,5	100	918,3	100	In marcia				
06:30		1,5	100		1,7	100	0,03	100	3,0	100	0,26	100	28,2	100	0,6	100	0,0	100	105530,9	100	11,0	100	143,2	100	922,7	100	In marcia				
07:00		1,3	100		1,3	100	0,0	100	2,9	100	0,26	94	35,1	100	0,6	100	0,1	100	104895,3	100	10,8	100	143,0	100	918,8	100	In marcia				
07:30		1,4	100		1,7	100	0,0	82	2,8	100	0,25	100	27,9	100	0,6	100	0,0	100	105496,3	100	11,0	100	142,7	100	922,9	100	In marcia				
08:00		1,2	100		1,4	100	0,0	92	2,8	100	0,26	100	27,7	100	0,6	100	0,0	100	105239,2	100	11,0	100	142,9	100	918,8	100	In marcia				
08:30		1,3	100		1,6	100	0,0	100	3,0	100	0,25	100	26,0	100	0,6	100	0,0	100	105576,6	100	10,9	100	143,3	100	925,2	100	In marcia				
09:00		1,3	86		1,3	86	0,0	100	3,3	86	0,25	100	29,3	86	0,6	86	0,0	86	105161,8	100	11,1	86	143,0	100	917,4	100	In marcia				
09:30		4,1	78		1,0	78	0,0	81	4,6	78	0,25	100	28,6	78	0,6	78	0,0	78	105657,0	100	10,8	78	142,9	100	920,0	100	In marcia				
10:00		1,8	100		0,6	100	0,0	92	4,4	100	0,26	100	28,4	100	0,6	100	0,0	100	105477,5	100	10,6	100	143,1	100	923,7	100	In marcia				
10:30		1,4	100		1,1	100	0,03	100	4,4	100	0,26	100	28,4	100	0,6	100	0,0	100	106239,0	100	10,5	100	143,5	100	932,6	100	In marcia				
11:00		2,2	100		1,6	100	0,08	100	4,0	100	0,26	94	22,5	100	0,6	100	0,0	100	107533,8	100	11,0	100	143,1	100	915,0	100	In marcia				
11:30		3,0	100		1,7	100	0,0	81	4,0	100	0,26	100	28,4	100	0,6	100	0,0	100	106931,5	100	10,8	100	143,3	100	916,4	100	In marcia				
12:00		2,3	100		1,9	100	0,0	92	3,8	100	0,26	100	25,9	100	0,6	100	0,0	100	104094,5	100	11,3	100	142,8	100	908,6	100	In marcia				
12:30		2,5	100		1,1	100	0,0	100	4,0	100	0,26	100	31,1	100	0,6	100	0,0	100	106128,2	100	10,8	100	143,0	100	919,1	100	In marcia				
13:00		2,5	100		1,1	100	0,0	100	3,9	100	0,26	100	34,2	100	0,6	100	0,0	100	104742,1	100	10,9	100	143,0	100	918,8	100	In marcia				
13:30		2,2	100		1,6	100	0,0	81	3,6	100	0,26	100	30,7	100	0,6	100	0,0	100	104510,3	100	10,7	100	142,7	100	923,9	100	In marcia				
14:00		1,9	100		2,0	100	0,0	92	3,1	100	0,26	100	32,7	100	0,6	100	0,0	100	103158,7	100	10,6	100	142,6	100	924,6	100	In marcia				
14:30		1,8	100		1,4	100	0,03	100	3,5	100	0,26	100	32,6	100	0,6	100	0,0	100	102686,2	100	10,6	100	142,9	100	925,9	100	In marcia				
15:00		1,8	100		1,3	100	0,58	100	3,7	100	0,26	94	33,1	100	0,6	100	0,0	100	102307,0	100	10,2	100	142,8	100	936,2	100	In marcia				
15:30		2,0	100		2,0	100	0,82	81	3,6	100	0,26	100	29,7	100	0,6	100	0,0	100	103264,2	100	10,7	100	142,8	100	925,6	100	In marcia				
16:00		1,4	100		1,3	100	0,0	92	3,4	100	0,26	100	28,9	100	0,6	100	0,0	100	102921,6	100	10,6	100	142,7	100	926,0	100	In marcia				
16:30		1,6	100		1,6	100	0,0	100	3,4	100	0,26	100	24,5	100	0,6	100	0,0	100	103104,6	100	10,7	100	142,5	100	929,9	100	In marcia				
17:00		2,5	100		1,7	100	0,0	100	3,5	100	0,25	100	21,5	100	0,6	100	0,0	100	102568,1	100	10,8	100	142,4	100	927,3	100	In marcia				
17:30		1,5	100		1,0	100	0,0	81	3,3	100	0,26	100	27,6	100	0,6	100	0,0	100	101424,6	100	10,7	100	142,6	100	928,1	100	In marcia				
18:00		2,3	100		1,5	100	0,0	92	3,5	100	0,26	100	32,7	100	0,6	100	0,0	100	100136,3	100	10,2	100	142,4	100	938,6	100	In marcia				
18:30		2,1	100		1,6	100	0,01	100	3,5	100	0,26	100	33,4	100	0,6	100	0,0	100	100683,5	100	10,3	100	142,3	100	940,7	100	In marcia				
19:00		1,3	100		1,3	100	0,13	100	3,1	100	0,25	94	28,8	100	0,6	100	0,0	100	100998,6	100	10,8	100	142,1	100	927,0	100	In marcia				
19:30		1,8	100		1,9	100	0,31	81	3,3	100	0,26	100	31,2	100	0,6	100	0,0	100	99719,4	100	10,4	100	142,1	100	935,9	100	In marcia				
20:00		1,9	100		2,0	100	0,0	92	3,3	100	0,25	100	28,4	100	0,6	100	0,0	100	99083,1	100	10,4	100	142,0	100	938,2	100	In marcia				
20:30		1,4	100		1,4	100	0,12	100	3,1	100	0,26	100	32,6	100	0,6	100	0,0	100	98138,9	100	10,4	100	141,8	100	938,2	100	In marcia				
21:00		1,6	85		1,2	85	0,34	100	3,4	85	0,26	100	38,9	85	0,6	85	0,0	85	97508,5	100	9,8	85	142,3	100	951,8	100	In marcia				
21:30		1,5	78		2,0	78	1,0	81	3,0	78	0,25	100	33,8	78	0,6	78	0,0	78	98843,8	100	10,4	78	142,0	100	943,7	100	In marcia				
22:00		1,3	100		1,3	100	0,0	92	2,9	100	0,26	100	35,7	100	0,6	100	0,0	100	98803,3	100	10,5	100	142,0	100	936,8	100	In marcia				
22:30		1,3	100		1,2	100	0,04	100	2,9	100	0,26	100	42,2	100	0,6	100	0,0	100	98550,0	100	10,3	100	142,6	100	937,0	100	In marcia				
23:00		1,6	100		1,7	100	0,01	100	3,1	100	0,26	94	27,1	100	0,6	100	0,0	100	100309,9	100	10,2	100	142,2	100	948,5	100	In marcia				
23:30		1,6	100		1,4	100	0,0	81	3,1	100	0,26	100	28,5	100	0,6	100	0,0	100	102114,3	100	10,7	100	142,8	100	930,6	100	In marcia				
24:00		1,7	100		1,5	100	0,02	92	3,0	100	0,26	100	25,2	100	0,6	100	0,0	100	103525,0	100	10,5	100	142,6	100	938,8	100	In marcia				
MIN		1,2			0,6		0		2,7		0,25		21,5		0,6		0		97508,5		9,8		141,8		908,6						
MAX		4,1			2		1		4,6		0,26		42,2		0,6		0,1		107533,8		11,3		143,5		951,8						
Limite Semiorario		200			60				100		30		400		20		60														
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		8,2/7,8			2,7/0,7		0,4		5,4																						

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage										
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand						
00:30		1,8	100		1,5	100		0,61	100		2,9	100		0,26	100		0,6	100		0,0	100		101095,6	100		10,7	100		142,5	100		928,3	100		in Betrieb
01:00		1,9	100		1,4	100		0,67	100		3,0	100		0,26	100		0,6	100		0,0	100		101250,5	100		10,7	100		142,7	100		925,5	100		in Betrieb
01:30		2,0	100		1,9	100		0,52	82		3,1	100		0,26	100		0,6	100		0,0	100		103116,1	100		10,4	100		143,3	100		936,9	100		in Betrieb
02:00		1,5	100		1,5	100		0,0	92		2,7	100		0,26	100		0,6	100		0,0	100		104132,6	100		10,9	100		142,9	100		926,9	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		0,6	100		0,0	100		104036,8	100		10,8	100		143,0	100		931,1	100		in Betrieb
03:00		1,6	100		1,7	100		0,11	100		2,9	100		0,25	94		0,6	100		0,0	100		104635,6	100		10,9	100		142,9	100		926,6	100		in Betrieb
03:30		1,4	100		1,6	100		0,37	82		3,1	100		0,26	100		0,6	100		0,0	100		104678,0	100		10,9	100		143,2	100		922,7	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,5	100		0,0	92		3,1	100		0,26	100		0,6	100		0,0	100		104689,9	100		10,9	100		143,2	100		925,8	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		0,6	100		0,0	100		105611,1	100		10,9	100		143,3	100		923,7	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		0,6	100		0,0	100		106344,3	100		11,0	100		143,1	100		916,3	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,5	100		0,0	82		3,2	100		0,25	100		0,6	100		0,0	100		105754,0	100		11,0	100		142,6	100		917,5	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,3	100		0,0	92		3,2	100		0,26	100		0,6	100		0,0	100		105189,4	100		11,1	100		142,5	100		918,3	100		in Betrieb
06:30		1,5	100		1,7	100		0,03	100		3,0	100		0,26	100		0,6	100		0,0	100		105530,9	100		11,0	100		142,2	100		922,7	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		2,9	100		0,26	94		0,6	100		0,1	100		104895,3	100		10,8	100		143,0	100		918,8	100		in Betrieb
07:30		1,4	100		1,7	100		0,0	82		2,8	100		0,25	100		0,6	100		0,0	100		105496,3	100		11,0	100		142,7	100		922,9	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		1,4	100		0,0	92		2,8	100		0,26	100		0,6	100		0,0	100		105239,2	100		11,0	100		142,9	100		918,8	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		0,6	100		0,0	100		105576,6	100		10,9	100		143,3	100		925,2	100		in Betrieb
09:00		1,3	86		1,3	86		0,0	100		3,3	86		0,25	100		0,6	86		0,0	86		105161,8	100		11,1	86		143,0	100		917,4	100		in Betrieb
09:30		4,1	78		1,0	78		0,0	81		4,6	78		0,25	100		0,6	78		0,0	78		105657,0	100		10,8	78		142,9	100		920,0	100		in Betrieb
10:00		1,8	100		0,6	100		0,0	92		4,4	100		0,26	100		0,6	100		0,0	100		105477,5	100		10,6	100		143,1	100		923,7	100		in Betrieb
10:30		1,4	100		1,1	100		0,03	100		4,4	100		0,26	100		0,6	100		0,0	100		106239,0	100		10,5	100		143,5	100		932,6	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		1,6	100		0,08	100		4,0	100		0,26	94		0,6	100		0,0	100		107533,8	100		11,0	100		143,1	100		915,0	100		in Betrieb
11:30		3,0	100		1,7	100		0,0	81		4,0	100		0,26	100		0,6	100		0,0	100		106931,5	100		10,8	100		143,3	100		916,4	100		in Betrieb
12:00		2,3	100		1,9	100		0,0	92		3,8	100		0,26	100		0,6	100		0,0	100		104094,5	100		11,3	100		142,8	100		908,6	100		in Betrieb
12:30		2,5	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		0,6	100		0,0	100		106128,2	100		10,8	100		143,0	100		919,1	100		in Betrieb
13:00		2,5	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		0,6	100		0,0	100		104742,1	100		10,9	100		143,0	100		918,8	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		1,6	100		0,0	81		3,6	100		0,26	100		0,6	100		0,0	100		104510,3	100		10,7	100		142,7	100		923,9	100		in Betrieb
14:00		1,9	100		2,0	100		0,0	92		3,1	100		0,26	100		0,6	100		0,0	100		103158,7	100		10,6	100		142,6	100		924,6	100		in Betrieb
14:30		1,8	100		1,4	100		0,03	100		3,5	100		0,26	100		0,6	100		0,0	100		102686,2	100		10,6	100		142,9	100		925,9	100		in Betrieb
15:00		1,8	100		1,3	100		0,58	100		3,7	100		0,26	94		0,6	100		0,0	100		102307,0	100		10,2	100		142,8	100		936,2	100		in Betrieb
15:30		2,0	100		2,0	100		0,82	81		3,6	100		0,26	100		0,6	100		0,0	100		103264,2	100		10,7	100		142,8	100		925,6	100		in Betrieb
16:00		1,4	100		1,3	100		0,0	92		3,4	100		0,26	100		0,6	100		0,0	100		102921,6	100		10,6	100		142,7	100		926,0	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		0,6	100		0,0	100		103104,6	100		10,7	100		142,5	100		929,9	100		in Betrieb
17:00		2,5	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		0,6	100		0,0	100		102568,1	100		10,8	100		142,4	100		927,3	100		in Betrieb
17:30		1,5	100		1,0	100		0,0	81		3,3	100		0,26	100		0,6	100		0,0	100		101424,6	100		10,7	100		142,6	100		928,1	100		in Betrieb
18:00		2,3	100		1,5	100		0,0	92		3,5	100		0,26	100		0,6	100		0,0	100		100136,3	100		10,2	100		142,4	100		938,6	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		1,6	100		0,01	100		3,5	100		0,26	100		0,6	100		0,0	100		100683,5	100		10,3	100		142,3	100		940,7	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,3	100		0,13	100		3,1	100		0,25	94		0,6	100		0,0	100		100998,6	100		10,8	100		142,1	100		927,0	100		in Betrieb
19:30		1,8	100		1,9	100		0,31	81		3,3	100		0,26	100		0,6	100		0,0	100		99719,4	100		10,4	100		142,1	100		935,9	100		in Betrieb
20:00		1,9	100		2,0	100		0,0	92		3,3	100		0,25	100		0,6	100		0,0	100		99083,1	100		10,4	100		142,0	100		938,2	100		in Betrieb
20:30		1,4	100		1,4	100		0,12	100		3,1	100		0,26	100		0,6	100		0,0	100		98138,9	100		10,4	100		141,8	100		938,2	100		in Betrieb
21:00		1,6	85		1,2	85		0,34	100		3,4	85		0,26	100		0,6	85		0,0	85		97508,5	100		9,8	85		142,3	100		951,8	100		in Betrieb
21:30		1,5	78		2,0	78		1,0	81		3,0	78		0,25	100		0,6	78		0,0	78		98843,8	100		10,4	78		142,0	100		943,7	100		in Betrieb
22:00		1,3	100		1,3	100		0,0	92		2,9	100		0,26	100		0,6	100		0,0	100		98803,3	100		10,5	100		142,0	100		936,8	100		in Betrieb
22:30		1,3	100		1,2	100		0,04	100		2,9	100		0,26	100		0,6	100		0,0	100		98550,0	100		10,3	100		142,6	100		937,0	100		in Betrieb
23:00		1,6	100		1,7	100		0,01	100		3,1	100		0,26	94		0,6	100		0,0	100		100309,9	100		10,2	100		142,2	100		948,5	100		in Betrieb