

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 17/12/2020**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		1,2	100		0,3	100		0,08	100		3,3	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,1	100		93979,5	100	10,6	100		141,6	100		930,0	100		In marcia
01:00		1,3	100		0,6	100		0,71	100		3,0	100		0,25	100		43,7	100		0,6	100		0,0	100		94587,1	100	10,4	100		141,7	100		935,2	100		In marcia
01:30		1,6	100		1,1	100		2,42	80		2,9	100		0,26	100		40,8	100		0,6	100		0,0	100		94600,4	100	10,6	100		141,6	100		933,0	100		In marcia
02:00		2,0	100		1,5	100		2,17	93		2,8	100		0,26	100		39,7	100		0,6	100		0,1	100		95154,6	100	10,5	100		141,8	100		935,3	100		In marcia
02:30		3,6	100		2,4	100		2,72	100		2,8	100		0,26	100		37,7	100		0,6	100		0,0	100		94047,1	100	10,5	100		141,8	100		935,8	100		In marcia
03:00		1,8	100		1,5	100		1,05	100		2,9	100		0,25	94		26,5	100		0,7	100		0,1	100		95305,8	100	10,6	100		141,7	100		936,1	100		In marcia
03:30		1,3	100		1,3	100		0,94	80		2,7	100		0,25	100		18,0	100		0,6	100		0,2	100		94959,3	100	10,6	100		141,6	100		940,2	100		In marcia
04:00		2,3	100		1,6	100		1,1	93		2,7	100		0,25	100		23,8	100		0,6	100		0,0	100		94766,5	100	10,5	100		141,6	100		939,3	100		In marcia
04:30		1,6	100		1,5	100		1,07	100		2,6	100		0,25	100		24,4	100		0,6	100		0,1	100		95144,3	100	10,6	100		141,5	100		937,4	100		In marcia
05:00		1,9	100		1,5	100		1,41	100		2,8	100		0,25	100		30,3	100		0,6	100		0,0	100		95115,8	100	10,6	100		141,6	100		939,9	100		In marcia
05:30		1,9	100		1,4	100		1,32	80		2,9	100		0,25	100		33,1	100		0,6	100		0,1	100		94950,6	100	10,5	100		141,5	100		942,9	100		In marcia
06:00		1,7	100		1,4	100		0,23	93		3,0	100		0,26	100		33,6	100		0,6	100		0,2	100		94733,8	100	10,5	100		141,6	100		939,2	100		In marcia
06:30		3,9	100		1,9	100		0,04	100		3,1	100		0,25	100		32,2	100		0,6	100		0,1	100		95328,1	100	10,4	100		141,7	100		940,3	100		In marcia
07:00		3,5	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,25	94		31,3	100		0,6	100		0,1	100		94746,0	100	10,3	100		141,6	100		942,6	100		In marcia
07:30		3,6	100		1,6	100		0,0	80		3,0	100		0,25	100		32,5	100		0,7	100		0,1	100		95275,4	100	10,4	100		142,1	100		940,7	100		In marcia
08:00		2,6	100		1,5	100		0,18	93		3,1	100		0,25	100		27,2	100		0,7	100		0,0	100		95494,5	100	10,5	100		141,3	100		936,6	100		In marcia
08:30		2,2	100		1,4	100		0,33	100		2,9	100		0,25	100		24,8	100		0,7	100		0,1	100		95793,1	100	10,5	100		141,7	100		938,3	100		In marcia
09:00		2,0	85		1,4	85		0,45	100		2,9	85		0,25	100		26,9	85		0,7	85		0,1	85		95530,4	100	10,6	85		141,7	100		935,8	100		In marcia
09:30		3,1	78		1,6	78		0,55	80		3,2	78		0,24	100		34,5	78		0,7	78		0,0	78		95611,6	100	10,6	78		141,7	100		935,0	100		In marcia
10:00		3,8	100		1,7	100		0,01	93		2,5	100		0,25	100		32,6	100		0,7	100		0,1	100		95525,1	100	10,4	100		141,4	100		941,2	100		In marcia
10:30		2,2	100		1,5	100		0,15	100		2,2	100		0,25	100		26,3	100		0,6	100		0,1	100		95673,8	100	10,6	100		141,3	100		937,5	100		In marcia
11:00		2,9	100		1,8	100		0,32	100		2,3	100		0,25	94		27,1	100		0,6	100		0,1	100		95370,3	100	10,6	100		141,6	100		935,3	100		In marcia
11:30		3,7	100		1,4	100		0,26	80		2,4	100		0,26	100		30,4	100		0,6	100		0,1	100		94857,1	100	10,5	100		141,8	100		942,4	100		In marcia
12:00		3,6	100		1,0	100		0,0	93		2,6	100		0,25	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		95010,3	100	10,4	100		141,4	100		941,7	100		In marcia
12:30		3,9	100		0,9	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		95243,7	100	10,7	100		141,4	100		938,4	100		In marcia
13:00		2,0	100		1,1	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		26,3	100		0,6	100		0,0	100		95364,7	100	10,6	100		141,3	100		941,2	100		In marcia
13:30		3,2	100		1,5	100		0,0	80		2,3	100		0,25	100		33,9	100		0,6	100		0,1	100		94822,1	100	10,5	100		141,6	100		940,7	100		In marcia
14:00		4,3	100		1,4	100		0,0	93		2,4	100		0,25	100		33,0	100		0,6	100		0,0	100		95053,7	100	10,6	100		141,4	100		938,9	100		In marcia
14:30		3,3	100		1,3	100		0,01	100		2,4	100		0,25	100		38,2	100		0,6	100		0,0	100		95568,3	100	10,5	100		141,7	100		937,9	100		In marcia
15:00		3,3	100		1,5	100		0,3	100		2,3	100		0,25	94		37,7	100		0,6	100		0,0	100		94243,2	100	10,4	100		141,6	100		939,4	100		In marcia
15:30		3,7	100		1,8	100		0,86	80		2,4	100		0,25	100		34,5	100		0,6	100		0,0	100		94977,4	100	10,4	100		141,6	100		933,4	100		In marcia
16:00		3,7	100		1,6	100		0,19	93		2,3	100		0,25	100		27,1	100		0,6	100		0,0	100		95060,8	100	10,5	100		141,3	100		941,2	100		In marcia
16:30		2,7	100		1,4	100		0,1	100		2,3	100		0,25	100		24,2	100		0,6	100		0,0	100		95454,2	100	10,8	100		141,4	100		932,0	100		In marcia
17:00		3,0	100		1,6	100		0,05	100		2,5	100		0,25	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		95198,7	100	10,5	100		141,5	100		941,9	100		In marcia
17:30		2,3	100		1,5	100		0,0	80		2,3	100		0,25	100		26,0	100		0,6	100		0,0	100		95636,0	100	10,9	100		141,4	100		931,1	100		In marcia
18:00		2,6	100		1,4	100		0,0	93		2,4	100		0,25	100		33,4	100		0,6	100		0,0	100		95045,5	100	10,6	100		141,7	100		935,1	100		In marcia
18:30		2,7	100		1,5	100		0,01	100		2,4	100		0,25	100		33,2	100		0,6	100		0,0	100		95169,5	100	10,6	100		141,8	100		936,5	100		In marcia
19:00		2,6	100		1,7	100		0,06	100		2,3	100		0,25	95		34,9	100		0,6	100		0,0	100		95629,1	100	10,6	100		141,3	100		939,5	100		In marcia
19:30		2,2	100		1,5	100		0,04	80		2,4	100		0,25	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		95256,5	100	10,4	100		141,4	100		941,8	100		In marcia
20:00		2,1	100		1,7	100		0,0	93		2,4	100		0,25	100		20,7	100		0,6	100		0,0	100		95206,4	100	10,5	100		141,5	100		936,9	100		In marcia
20:30		2,2	100		1,5	100		0,08	100		2,4	100		0,25	100		20,6	100		0,6	100		0,1	100		95409,1	100	10,6	100		141,2	100		940,0	100		In marcia
21:00		1,8	86		1,1	86		0,16	100		2,2	86		0,25	100		28,0	86		0,6	86		0,1	86		95772,4	100	10,8	86		141,6	100		935,1	100		In marcia
21:30		3,0	78		1,5	78		0,19	80		3,2	78		0,25	100		29,3	78		0,6	78		0,0	78		95612,1	100	10,9	78		141,4	100		936,2	100		In marcia
22:00		5,1	100		1,6	100		0,0	93		3,5																										

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,2	100		0,3	100		0,08	100		3,3	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,1	100		93979,5	100	10,6	100		141,6	100		930,0	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		0,6	100		0,71	100		3,0	100		0,25	100		43,7	100		0,6	100		0,0	100		94587,1	100	10,4	100		141,7	100		935,2	100		in Betrieb
01:30		1,6	100		1,1	100		2,42	80		2,9	100		0,26	100		40,8	100		0,6	100		0,0	100		94600,4	100	10,6	100		141,6	100		933,0	100		in Betrieb
02:00		2,0	100		1,5	100		2,17	93		2,8	100		0,26	100		39,7	100		0,6	100		0,1	100		95154,6	100	10,5	100		141,8	100		935,3	100		in Betrieb
02:30		3,6	100		2,4	100		2,72	100		2,8	100		0,26	100		37,7	100		0,6	100		0,0	100		94047,1	100	10,5	100		141,8	100		935,8	100		in Betrieb
03:00		1,8	100		1,5	100		1,05	100		2,9	100		0,25	94		26,5	100		0,7	100		0,1	100		95305,8	100	10,6	100		141,7	100		936,1	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,3	100		0,94	80		2,7	100		0,25	100		18,0	100		0,6	100		0,2	100		94959,3	100	10,6	100		141,6	100		940,2	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		1,6	100		1,1	93		2,7	100		0,25	100		23,8	100		0,6	100		0,0	100		94766,5	100	10,5	100		141,6	100		939,3	100		in Betrieb
04:30		1,6	100		1,5	100		1,07	100		2,6	100		0,25	100		24,4	100		0,6	100		0,1	100		95144,3	100	10,6	100		141,5	100		937,4	100		in Betrieb
05:00		1,9	100		1,5	100		1,41	100		2,8	100		0,25	100		30,3	100		0,6	100		0,0	100		95115,8	100	10,6	100		141,6	100		939,9	100		in Betrieb
05:30		1,9	100		1,4	100		1,32	80		2,9	100		0,25	100		33,1	100		0,6	100		0,1	100		94950,6	100	10,5	100		141,5	100		942,9	100		in Betrieb
06:00		1,7	100		1,4	100		0,23	93		3,0	100		0,26	100		33,6	100		0,6	100		0,2	100		94733,8	100	10,5	100		141,6	100		939,2	100		in Betrieb
06:30		3,9	100		1,9	100		0,04	100		3,1	100		0,25	100		32,2	100		0,6	100		0,1	100		95328,1	100	10,4	100		141,7	100		940,3	100		in Betrieb
07:00		3,5	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,25	94		31,3	100		0,6	100		0,1	100		94746,0	100	10,3	100		141,6	100		942,6	100		in Betrieb
07:30		3,6	100		1,6	100		0,0	80		3,0	100		0,25	100		32,5	100		0,7	100		0,1	100		95275,4	100	10,4	100		142,1	100		940,7	100		in Betrieb
08:00		2,6	100		1,5	100		0,18	93		3,1	100		0,25	100		27,2	100		0,7	100		0,0	100		95494,5	100	10,5	100		141,3	100		936,6	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		1,4	100		0,33	93		2,9	100		0,25	100		24,8	100		0,7	100		0,1	100		95793,1	100	10,5	100		141,7	100		938,3	100		in Betrieb
09:00		2,0	85		1,4	85		0,45	100		2,9	85		0,25	100		26,9	85		0,7	85		0,1	85		95530,4	100	10,6	85		141,7	100		935,8	100		in Betrieb
09:30		3,1	78		1,6	78		0,55	80		3,2	78		0,24	100		34,5	78		0,7	78		0,0	78		95611,6	100	10,6	78		141,7	100		935,0	100		in Betrieb
10:00		3,8	100		1,7	100		0,01	93		2,5	100		0,25	100		32,6	100		0,7	100		0,1	100		95525,1	100	10,4	100		141,4	100		941,2	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		1,5	100		0,15	100		2,2	100		0,25	100		26,3	100		0,6	100		0,1	100		95673,8	100	10,6	100		141,3	100		937,5	100		in Betrieb
11:00		2,9	100		1,8	100		0,32	100		2,3	100		0,25	94		27,1	100		0,6	100		0,1	100		95370,3	100	10,6	100		141,6	100		935,3	100		in Betrieb
11:30		3,7	100		1,4	100		0,26	80		2,4	100		0,26	100		30,4	100		0,6	100		0,1	100		94857,1	100	10,5	100		141,8	100		942,4	100		in Betrieb
12:00		3,6	100		1,0	100		0,0	93		2,6	100		0,25	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		95010,3	100	10,4	100		141,4	100		941,7	100		in Betrieb
12:30		3,9	100		0,9	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		95243,7	100	10,7	100		141,4	100		938,4	100		in Betrieb
13:00		2,0	100		1,1	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		26,3	100		0,6	100		0,0	100		95364,7	100	10,6	100		141,3	100		941,2	100		in Betrieb
13:30		3,2	100		1,5	100		0,0	80		2,3	100		0,25	100		33,9	100		0,6	100		0,1	100		94822,1	100	10,5	100		141,6	100		940,7	100		in Betrieb
14:00		4,3	100		1,4	100		0,0	93		2,4	100		0,25	100		33,0	100		0,6	100		0,0	100		95053,7	100	10,6	100		141,4	100		938,9	100		in Betrieb
14:30		3,3	100		1,3	100		0,01	100		2,4	100		0,25	100		38,2	100		0,6	100		0,0	100		95568,3	100	10,5	100		141,7	100		937,9	100		in Betrieb
15:00		3,3	100		1,5	100		0,3	100		2,3	100		0,25	94		37,7	100		0,6	100		0,0	100		94243,2	100	10,4	100		141,6	100		939,4	100		in Betrieb
15:30		3,7	100		1,8	100		0,86	80		2,4	100		0,25	100		34,5	100		0,6	100		0,0	100		94977,4	100	10,4	100		141,6	100		933,4	100		in Betrieb
16:00		3,7	100		1,6	100		0,19	93		2,3	100		0,25	100		27,1	100		0,6	100		0,0	100		95060,8	100	10,5	100		141,3	100		941,2	100		in Betrieb
16:30		2,7	100		1,4	100		0,1	100		2,3	100		0,25	100		24,2	100		0,6	100		0,0	100		95454,2	100	10,8	100		141,4	100		932,0	100		in Betrieb
17:00		3,0	100		1,6	100		0,05	100		2,5	100		0,25	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		95198,7	100	10,5	100		141,5	100		941,9	100		in Betrieb
17:30		2,3	100		1,5	100		0,0	80		2,3	100		0,25	100		26,0	100		0,6	100		0,0	100		95636,0	100	10,9	100		141,4	100		931,1	100		in Betrieb
18:00		2,6	100		1,4	100		0,0	93		2,4	100		0,25	100		33,4	100		0,6	100		0,0	100		95045,5	100	10,6	100		141,7	100		935,1	100		in Betrieb
18:30		2,7	100		1,5	100		0,01	100		2,4	100		0,25	100		33,2	100		0,6	100		0,0	100		95169,5	100	10,6	100		141,8	100		936,5	100		in Betrieb
19:00		2,6	100		1,7	100		0,06	100		2,3	100		0,25	95		34,9	100		0,6	100		0,0	100		95629,1	100	10,6	100		141,3	100		939,5	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		1,5	100		0,04	80		2,4	100		0,25	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		95256,5	100	10,4	100		141,4	100		941,8	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		1,7	100		0,0	93		2,4	100		0,25	100		20,7	100		0,6	100		0,0	100		95206,4	100	10,5	100		141,5	100		936,9	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		1,5	100		0,08	100		2,4	100		0,25	100		20,6	100		0,6	100		0,1	100		95409,1	100	10,6	100		141,2	100		940,0	100		in Betrieb
21:00		1,8	86		1,1	86		0,16	100		2,2	86		0,25	100		28,0	86		0,6	86		0,1	86		95772,4	100	10,8	86		141,6	100		935,1	100		in Betrieb
21:30		3,0	78		1,5	78		0,19	80		3,2	78		0,25	100		29,3	78		0,6	78		0,0	78		95612,1	100	10,9	78		141,4	100		936,2	100		in Betrieb
22:00		5,1	100		1,6	100		0,0	93		3,5	100																									