

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,4	100		1,3	100		1,65	100		3,1	100		0,26	100		39,1	100		0,6	100		0,0	100		95772,9	100		10,4	100		142,6	100		932,4	100	In marcia
01:00		4,4	100		1,3	100		1,41	100		3,0	100		0,26	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		95466,8	100		10,5	100		142,1	100		933,9	100	In marcia
01:30		3,4	100		1,1	100		1,12	79		3,2	100		0,26	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		95781,2	100		10,6	100		142,4	100		930,2	100	In marcia
02:00		3,3	100		1,3	100		0,96	94		3,1	100		0,26	100		31,1	100		0,6	100		0,0	100		95939,0	100		10,3	100		142,5	100		936,4	100	In marcia
02:30		4,6	100		1,7	100		1,84	100		2,9	100		0,26	100		34,0	100		0,6	100		0,0	100		96011,1	100		10,5	100		142,6	100		933,7	100	In marcia
03:00		5,3	100		1,7	100		1,11	100		3,2	100		0,26	94		21,9	100		0,6	100		0,0	100		96643,9	100		10,5	100		142,1	100		937,8	100	In marcia
03:30		3,0	100		1,2	100		0,78	79		3,0	100		0,26	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		96455,0	100		10,6	100		142,2	100		932,1	100	In marcia
04:00		3,2	100		1,4	100		0,57	94		2,9	100		0,26	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		96914,0	100		10,6	100		142,3	100		936,6	100	In marcia
04:30		4,4	100		1,5	100		0,99	100		3,0	100		0,26	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		96269,1	100		10,4	100		142,2	100		932,9	100	In marcia
05:00		3,7	100		1,5	100		0,57	100		3,1	100		0,25	100		28,0	100		0,7	100		0,0	100		96816,1	100		10,7	100		142,3	100		932,1	100	In marcia
05:30		3,5	100		1,3	100		0,61	79		3,2	100		0,26	100		33,0	100		0,7	100		0,0	100		96609,1	100		10,4	100		142,3	100		936,3	100	In marcia
06:00		4,5	100		1,4	100		0,35	94		3,4	100		0,26	100		26,0	100		0,7	100		0,0	100		96665,7	100		10,5	100		142,2	100		936,0	100	In marcia
06:30		2,4	100		1,1	100		0,41	100		3,3	100		0,26	100		36,4	100		0,7	100		0,0	100		96411,2	100		10,4	100		142,7	100		930,6	100	In marcia
07:00		4,4	100		1,4	100		0,74	100		3,5	100		0,26	94		30,1	100		0,7	100		0,0	100		96309,0	100		10,2	100		141,9	100		935,6	100	In marcia
07:30		4,6	100		1,4	100		0,66	79		3,3	100		0,26	100		29,4	100		0,7	100		0,0	100		96468,9	100		10,4	100		142,1	100		925,5	100	In marcia
08:00		5,2	100		1,2	100		0,12	94		3,4	100		0,25	100		18,4	100		0,7	100		0,0	100		94883,9	100		10,9	100		141,6	100		920,6	100	In marcia
08:30		3,2	100		0,8	100		0,05	100		3,5	100		0,26	100		18,9	100		0,7	100		0,0	100		96142,1	100		10,5	100		142,6	100		931,1	100	In marcia
09:00		3,2	86		0,7	86		0,23	100		3,3	86		0,26	100		30,4	86		0,7	86		0,0	86		96820,2	100		10,4	86		142,5	100		934,1	100	In marcia
09:30		4,2	78		0,8	78		0,31	79		3,5	78		0,25	100		29,6	78		0,7	78		0,0	78		96647,7	100		10,9	78		142,5	100		927,5	100	In marcia
10:00		3,2	100		0,8	100		0,16	94		3,4	100		0,26	100		34,4	100		0,7	100		0,0	100		97115,0	100		10,6	100		142,7	100		929,9	100	In marcia
10:30		3,7	100		1,2	100		0,63	100		3,1	100		0,26	100		50,4	100		0,7	100		0,0	100		96949,4	100		10,8	100		142,2	100		931,3	100	In marcia
11:00		4,7	100		1,1	100		0,42	100		3,3	100		0,26	94		40,4	100		0,7	100		0,0	100		96653,5	100		10,8	100		142,3	100		932,1	100	In marcia
11:30		2,9	100		1,0	100		0,28	79		3,6	100		0,26	100		30,3	100		0,7	100		0,0	100		96847,6	100		10,6	100		142,1	100		929,4	100	In marcia
12:00		3,2	100		1,5	100		0,52	94		3,3	100		0,25	100		32,6	100		0,6	100		0,0	100		97336,5	100		10,6	100		142,5	100		932,1	100	In marcia
12:30		3,6	100		1,4	100		0,47	100		3,3	100		0,26	100		24,0	100		0,7	100		0,0	100		97865,0	100		10,9	100		142,2	100		930,2	100	In marcia
13:00		1,5	100		1,0	100		0,56	100		3,5	100		0,26	100		23,3	100		0,6	100		0,0	100		97344,9	100		10,8	100		142,5	100		925,2	100	In marcia
13:30		3,7	100		1,9	100		1,45	79		3,4	100		0,26	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		98407,0	100		10,5	100		142,5	100		933,8	100	In marcia
14:00		5,0	100		2,3	100		0,1	94		3,1	100		0,26	100		18,8	100		0,6	100		0,0	100		98967,7	100		10,9	100		142,1	100		932,6	100	In marcia
14:30		4,2	100		1,6	100		0,09	100		3,6	100		0,25	100		13,7	100		0,7	100		0,0	100		97805,9	100		11,1	100		142,0	100		922,2	100	In marcia
15:00		3,5	100		1,0	100		0,01	100		3,6	100		0,25	94		9,5	100		0,6	100		0,0	100		98703,1	100		10,8	100		142,2	100		939,3	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,7	100		0,01	79		3,7	100		0,26	100		16,7	100		0,7	100		0,0	100		94519,2	100		11,6	100		142,4	100		913,4	100	In marcia
16:00		2,6	100		1,1	100		1,15	94		3,0	100		0,25	100		37,8	100		0,6	100		0,0	100		97382,1	100		10,9	100		142,3	100		923,1	100	In marcia
16:30		2,4	100		1,7	100		1,45	100		2,7	100		0,25	100		43,1	100		0,7	100		0,0	100		96593,9	100		11,1	100		142,2	100		920,7	100	In marcia
17:00		2,6	100		1,9	100		1,71	100		2,8	100		0,25	100		50,1	100		0,6	100		0,0	100		97570,6	100		11,1	100		142,4	100		922,7	100	In marcia
17:30		3,1	100		1,7	100		1,6	79		3,0	100		0,26	100		46,8	100		0,6	100		0,0	100		97058,9	100		10,9	100		142,1	100		930,3	100	In marcia
18:00		3,0	100		1,4	100		0,72	94		3,0	100		0,26	100		35,1	100		0,6	100		0,0	100		96907,6	100		10,8	100		142,3	100		933,3	100	In marcia
18:30		2,5	100		1,5	100		0,87	100		3,2	100		0,25	100		27,2	100		0,6	100		0,0	100		97232,4	100		10,8	100		142,0	100		938,4	100	In marcia
19:00		2,1	100		1,3	100		0,75	100		2,9	100		0,25	95		25,6	100		0,6	100		0,0	100		97627,2	100		10,9	100		142,1	100		935,5	100	In marcia
19:30		3,2	100		1,5	100		1,03	79		2,9	100		0,25	100		29,3	100		0,6	100		0,0	100		97403,9	100		10,9	100		142,3	100		929,5	100	In marcia
20:00		4,0	100		1,5	100		0,44	94		3,2	100		0,25	100		29,3	100		0,6	100		0,0	100		97986,7	100		10,9	100		142,4	100		930,6	100	In marcia
20:30		4,3	100		1,3	100		0,74	100		3,3	100		0,25	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		97476,1	100		10,7	100		142,2	100		933,6	100	In marcia
21:00		3,5	85		1,4	85		0,57	100		3,1	85		0,25	100		16,9	85		0,7	85		0,0	85		96606,3	100		11,2	85		141,9	100		927,5	100	In marcia
21:30		1,8	79		1,2	79		0,74	79		3,3	79		0,26	100		34,8	79		0,6	79		0,0	79		97451,6	100		10,9	79		142,6	100		933,6	100	In marcia
22:00		3,2	100		1,																																

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,4	100		1,3	100		1,65	100		3,1	100		0,26	100		39,1	100		0,6	100		0,0	100		95772,9	100		10,4	100		142,6	100		932,4	100		in Betrieb
01:00		4,4	100		1,3	100		1,41	100		3,0	100		0,26	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		95466,8	100		10,5	100		142,1	100		933,9	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		1,1	100		1,12	79		3,2	100		0,26	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		95781,2	100		10,6	100		142,4	100		930,2	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		1,3	100		0,96	94		3,1	100		0,26	100		31,1	100		0,6	100		0,0	100		95939,0	100		10,3	100		142,5	100		936,4	100		in Betrieb
02:30		4,6	100		1,7	100		1,84	100		2,9	100		0,26	100		34,0	100		0,6	100		0,0	100		96011,1	100		10,5	100		142,6	100		933,7	100		in Betrieb
03:00		5,3	100		1,7	100		1,11	100		3,2	100		0,26	94		21,9	100		0,6	100		0,0	100		96643,9	100		10,5	100		142,1	100		937,8	100		in Betrieb
03:30		3,0	100		1,2	100		0,78	79		3,0	100		0,26	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		96455,0	100		10,6	100		142,2	100		932,1	100		in Betrieb
04:00		3,2	100		1,4	100		0,57	94		2,9	100		0,26	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		96914,0	100		10,6	100		142,3	100		936,6	100		in Betrieb
04:30		4,4	100		1,5	100		0,99	100		3,0	100		0,26	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		96269,1	100		10,4	100		142,2	100		932,9	100		in Betrieb
05:00		3,7	100		1,5	100		0,57	100		3,1	100		0,25	100		28,0	100		0,7	100		0,0	100		96816,1	100		10,7	100		142,3	100		932,1	100		in Betrieb
05:30		3,5	100		1,3	100		0,61	79		3,2	100		0,26	100		33,0	100		0,7	100		0,0	100		96609,1	100		10,4	100		142,3	100		936,3	100		in Betrieb
06:00		4,5	100		1,4	100		0,35	94		3,4	100		0,26	100		26,0	100		0,7	100		0,0	100		96665,7	100		10,5	100		142,2	100		936,0	100		in Betrieb
06:30		2,4	100		1,1	100		0,41	100		3,3	100		0,26	100		36,4	100		0,7	100		0,0	100		96411,2	100		10,4	100		142,7	100		930,6	100		in Betrieb
07:00		4,4	100		1,4	100		0,74	100		3,5	100		0,26	94		30,1	100		0,7	100		0,0	100		96309,0	100		10,2	100		141,9	100		935,6	100		in Betrieb
07:30		4,6	100		1,4	100		0,66	79		3,3	100		0,26	100		29,4	100		0,7	100		0,0	100		96468,9	100		10,4	100		142,1	100		925,5	100		in Betrieb
08:00		5,2	100		1,2	100		0,12	94		3,4	100		0,25	100		18,4	100		0,7	100		0,0	100		94883,9	100		10,9	100		141,6	100		920,6	100		in Betrieb
08:30		3,2	100		0,8	100		0,05	100		3,5	100		0,26	100		18,9	100		0,7	100		0,0	100		96142,1	100		10,5	100		142,6	100		931,1	100		in Betrieb
09:00		3,2	86		0,7	86		0,23	100		3,3	86		0,26	100		30,4	86		0,7	86		0,0	86		96820,2	100		10,4	86		142,5	100		934,1	100		in Betrieb
09:30		4,2	78		0,8	78		0,31	79		3,5	78		0,25	100		29,6	78		0,7	78		0,0	78		96647,7	100		10,9	78		142,5	100		927,5	100		in Betrieb
10:00		3,2	100		0,8	100		0,16	94		3,4	100		0,26	100		34,4	100		0,7	100		0,0	100		97115,0	100		10,6	100		142,7	100		929,9	100		in Betrieb
10:30		3,7	100		1,2	100		0,63	100		3,1	100		0,26	100		50,4	100		0,7	100		0,0	100		96949,4	100		10,8	100		142,2	100		931,3	100		in Betrieb
11:00		4,7	100		1,1	100		0,42	100		3,3	100		0,26	94		40,4	100		0,7	100		0,0	100		96653,5	100		10,8	100		142,3	100		932,1	100		in Betrieb
11:30		2,9	100		1,0	100		0,28	79		3,6	100		0,26	100		30,3	100		0,7	100		0,0	100		96847,6	100		10,6	100		142,1	100		929,4	100		in Betrieb
12:00		3,2	100		1,5	100		0,52	94		3,3	100		0,25	100		32,6	100		0,6	100		0,0	100		97336,5	100		10,6	100		142,5	100		932,1	100		in Betrieb
12:30		3,6	100		1,4	100		0,47	100		3,3	100		0,26	100		24,0	100		0,7	100		0,0	100		97865,0	100		10,9	100		142,2	100		930,2	100		in Betrieb
13:00		1,5	100		1,0	100		0,56	100		3,5	100		0,26	100		23,3	100		0,6	100		0,0	100		97344,9	100		10,8	100		142,5	100		925,2	100		in Betrieb
13:30		3,7	100		1,9	100		1,45	79		3,4	100		0,26	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		98407,0	100		10,5	100		142,5	100		933,8	100		in Betrieb
14:00		5,0	100		2,3	100		0,1	94		3,1	100		0,26	100		18,8	100		0,6	100		0,0	100		98967,7	100		10,9	100		142,1	100		932,6	100		in Betrieb
14:30		4,2	100		1,6	100		0,09	100		3,6	100		0,25	100		13,7	100		0,7	100		0,0	100		97805,9	100		11,1	100		142,0	100		922,2	100		in Betrieb
15:00		3,5	100		1,0	100		0,01	100		3,6	100		0,25	94		9,5	100		0,6	100		0,0	100		98703,1	100		10,8	100		142,2	100		939,3	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,7	100		0,01	79		3,7	100		0,26	100		16,7	100		0,7	100		0,0	100		94519,2	100		11,6	100		142,4	100		913,4	100		in Betrieb
16:00		2,6	100		1,1	100		1,15	94		3,0	100		0,25	100		37,8	100		0,6	100		0,0	100		97382,1	100		10,9	100		142,3	100		923,1	100		in Betrieb
16:30		2,4	100		1,7	100		1,45	100		2,7	100		0,25	100		43,1	100		0,7	100		0,0	100		96593,9	100		11,1	100		142,2	100		920,7	100		in Betrieb
17:00		2,6	100		1,9	100		1,71	100		2,8	100		0,25	100		50,1	100		0,6	100		0,0	100		97570,6	100		11,1	100		142,4	100		922,7	100		in Betrieb
17:30		3,1	100		1,7	100		1,6	79		3,0	100		0,26	100		46,8	100		0,6	100		0,0	100		97058,9	100		10,9	100		142,1	100		930,3	100		in Betrieb
18:00		3,0	100		1,4	100		0,72	94		3,0	100		0,26	100		35,1	100		0,6	100		0,0	100		96907,6	100		10,8	100		142,3	100		933,3	100		in Betrieb
18:30		2,5	100		1,5	100		0,87	100		3,2	100		0,25	100		27,2	100		0,6	100		0,0	100		97232,4	100		10,8	100		142,0	100		938,4	100		in Betrieb
19:00		2,1	100		1,3	100		0,75	100		2,9	100		0,25	95		25,6	100		0,6	100		0,0	100		97627,2	100		10,9	100		142,1	100		935,5	100		in Betrieb
19:30		3,2	100		1,5	100		1,03	79		2,9	100		0,25	100		29,3	100		0,6	100		0,0	100		97403,9	100		10,9	100		142,3	100		929,5	100		in Betrieb
20:00		4,0	100		1,5	100		0,44	94		3,2	100		0,25	100		29,3	100		0,6	100		0,0	100		97986,7	100		10,9	100		142,4	100		930,6	100		in Betrieb
20:30		4,3	100		1,3	100		0,74	100		3,3	100		0,25	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		97476,1	100		10,7	100		142,2	100		933,6	100		in Betrieb
21:00		3,5	85		1,4	85		0,57	100		3,1	85		0,25	100		16,9	85		0,7	85		0,0	85		96606,3	100		11,2	85		141,9	100		927,5	100		in Betrieb
21:30		1,8	79		1,2	79		0,74	79		3,3	79		0,26	100		34,8	79		0,6	79		0,0	79		9												