

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 31/12/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		3,0	100		1,6	100		0,6	100		3,6	100		0,26	100		35,9	100		0,7	100		0,1	100		96348,9	100	11,5	100		142,6	100		921,6	100		In marcia
01:00		3,1	100		1,8	100		0,61	100		3,0	100		0,25	100		44,5	100		0,7	100		0,1	100		99146,9	100	11,2	100		142,5	100		922,7	100		In marcia
01:30		3,2	100		1,8	100		0,38	82		3,1	100		0,26	100		34,3	100		0,7	100		0,2	100		98168,1	100	11,3	100		142,5	100		924,4	100		In marcia
02:00		3,3	100		1,5	100		0,19	91		3,6	100		0,25	100		28,7	100		0,7	100		0,1	100		98886,4	100	11,3	100		142,5	100		925,9	100		In marcia
02:30		3,0	100		1,0	100		0,42	100		3,4	100		0,26	100		28,6	100		0,7	100		0,2	100		96042,0	100	11,6	100		142,5	100		922,0	100		In marcia
03:00		4,5	100		1,5	100		0,61	100		3,8	100		0,26	94		26,1	100		0,7	100		0,1	100		96371,2	100	11,6	100		142,2	100		922,8	100		In marcia
03:30		2,0	100		0,6	100		0,13	82		3,4	100		0,25	100		29,3	100		0,7	100		0,1	100		100652,9	100	11,2	100		142,6	100		927,6	100		In marcia
04:00		3,2	100		0,9	100		0,57	91		3,4	100		0,26	100		28,8	100		0,7	100		0,1	100		97722,2	100	11,4	100		142,4	100		921,4	100		In marcia
04:30		3,0	100		0,9	100		0,46	100		3,4	100		0,26	100		26,9	100		0,7	100		0,2	100		97384,0	100	11,5	100		142,4	100		920,4	100		In marcia
05:00		4,0	100		1,1	100		0,56	100		3,5	100		0,25	100		28,0	100		0,7	100		0,1	100		98828,2	100	11,3	100		142,4	100		926,8	100		In marcia
05:30		4,2	100		1,4	100		0,71	82		3,5	100		0,26	100		33,9	100		0,7	100		0,1	100		97869,7	100	11,4	100		142,5	100		919,2	100		In marcia
06:00		4,5	100		1,1	100		0,27	91		3,7	100		0,26	100		28,6	100		0,7	100		0,1	100		98163,2	100	11,3	100		142,4	100		923,3	100		In marcia
06:30		2,6	100		1,0	100		0,61	100		3,4	100		0,26	100		29,4	100		0,7	100		0,1	100		96287,9	100	11,6	100		142,4	100		913,6	100		In marcia
07:00		3,1	100		1,6	100		1,43	100		3,1	100		0,25	94		42,1	100		0,7	100		0,1	100		100665,6	100	10,8	100		142,6	100		933,3	100		In marcia
07:30		3,1	100		2,1	100		1,15	82		3,3	100		0,26	100		34,9	100		0,7	100		0,3	100		99668,5	100	11,2	100		142,1	100		929,3	100		In marcia
08:00		2,0	100		1,2	100		0,57	92		3,3	100		0,26	100		34,8	100		0,7	100		0,1	100		98034,3	100	11,3	100		142,7	100		920,4	100		In marcia
08:30		3,7	100		1,7	100		0,81	100		3,4	100		0,26	100		26,5	100		0,7	100		0,2	100		101104,1	100	11,0	100		142,6	100		923,3	100		In marcia
09:00		2,6	85		1,0	85		0,05	100		3,7	85		0,26	100		17,7	85		0,7	85		0,2	85		97665,3	100	11,4	85		142,2	100		913,0	100		In marcia
09:30		4,3	78		1,9	78		0,4	82		3,8	78		0,25	100		25,4	78		0,7	78		0,0	78		98629,6	100	11,2	78		142,1	100		921,3	100		In marcia
10:00		1,5	100		1,1	100		0,06	92		3,9	100		0,26	100		31,5	100		0,7	100		0,0	100		97278,6	100	11,3	100		142,1	100		925,2	100		In marcia
10:30		1,7	100		1,4	100		0,97	100		3,5	100		0,25	100		43,0	100		0,7	100		0,0	100		98753,7	100	11,1	100		142,3	100		927,2	100		In marcia
11:00		1,5	100		2,0	100		0,83	100		4,3	100		0,26	95		38,6	100		0,7	100		0,0	100		96880,2	100	11,3	100		142,2	100		929,1	100		In marcia
11:30		1,2	100		0,4	100		0,4	82		3,2	100		0,25	100		26,0	100		0,6	100		0,0	100		98979,7	100	11,0	100		142,3	100		930,4	100		In marcia
12:00		2,2	100		1,0	100		0,85	92		3,4	100		0,25	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		98856,3	100	10,9	100		142,3	100		931,4	100		In marcia
12:30		2,7	100		1,4	100		0,93	100		3,4	100		0,25	100		22,1	100		0,6	100		0,1	100		98297,1	100	11,1	100		142,1	100		925,9	100		In marcia
13:00		1,7	100		1,7	100		1,2	100		3,1	100		0,25	100		26,5	100		0,6	100		0,1	100		99107,3	100	11,0	100		142,2	100		924,6	100		In marcia
13:30		1,3	100		0,9	100		1,55	82		2,9	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		98896,2	100	11,0	100		142,0	100		930,6	100		In marcia
14:00		1,2	100		0,7	100		0,46	92		2,7	100		0,25	100		32,6	100		0,6	100		0,0	100		98335,9	100	10,9	100		142,2	100		931,6	100		In marcia
14:30		1,7	100		1,1	100		1,1	100		2,5	100		0,26	100		36,2	100		0,6	100		0,0	100		98291,5	100	10,7	100		142,5	100		937,2	100		In marcia
15:00		3,2	100		1,9	100		0,91	100		2,8	100		0,25	95		27,8	100		0,6	100		0,0	100		98107,3	100	10,9	100		142,0	100		923,8	100		In marcia
15:30		4,0	100		2,0	100		0,21	82		3,0	100		0,25	100		25,1	100		0,6	100		0,1	100		98031,6	100	10,8	100		142,0	100		930,7	100		In marcia
16:00		2,2	100		1,7	100		0,08	92		2,7	100		0,25	100		25,1	100		0,6	100		0,0	100		98118,9	100	10,9	100		142,0	100		933,2	100		In marcia
16:30		2,1	100		1,8	100		0,14	100		2,9	100		0,25	100		23,3	100		0,6	100		0,0	100		96362,6	100	11,2	100		141,9	100		928,1	100		In marcia
17:00		1,6	100		1,3	100		0,01	100		2,9	100		0,25	100		29,2	100		0,6	100		0,0	100		96976,0	100	11,2	100		142,3	100		924,8	100		In marcia
17:30		1,4	100		1,2	100		0,05	81		2,7	100		0,25	100		32,5	100		0,6	100		0,0	100		99129,1	100	11,0	100		142,1	100		931,2	100		In marcia
18:00		1,3	100		1,2	100		0,21	92		2,6	100		0,26	100		43,0	100		0,6	100		0,0	100		97137,8	100	11,2	100		142,5	100		920,2	100		In marcia
18:30		1,4	100		1,5	100		0,81	100		2,7	100		0,25	100		36,0	100		0,6	100		0,0	100		98470,5	100	10,9	100		142,1	100		934,0	100		In marcia
19:00		1,8	100		2,0	100		0,36	100		2,8	100		0,25	94		24,8	100		0,6	100		0,1	100		99122,4	100	11,0	100		142,0	100		934,8	100		In marcia
19:30		1,6	100		1,5	100		0,02	81		3,1	100		0,26	100		20,3	100		0,7	100		0,0	100		94557,4	100	11,5	100		141,9	100		917,9	100		In marcia
20:00		1,2	100		0,9	100		0,03	92		2,9	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		97922,5	100	11,2	100		142,1	100		929,0	100		In marcia
20:30		1,2	100		1,4	100		0,42	100		2,8	100		0,26	100		30,9	100		0,6	100		0,0	100		97069,9	100	11,3	100		142,1	100		927,8	100		In marcia
21:00		1,5	85		1,9	85		0,4	100		3,0	85		0,25	100		32,4	85		0,6	85		0,0	85		99512,1	100	11,0	85		142,2	100		924,6	100		In marcia
21:30		1,3	79		1,9	79		0,14	81		3,6	79		0,26	100		28,4	79		0,7	79		0,2	79		97555,9	100	11,2	79		142,2	100		922,1	100		In marcia
22:00		1,5	100		1,6	100																															

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,0	100		1,6	100		0,6	100		3,6	100		0,26	100		35,9	100		0,7	100		0,1	100		96348,9	100	11,5	100		142,6	100		921,6	100		in Betrieb
01:00		3,1	100		1,8	100		0,61	100		3,0	100		0,25	100		44,5	100		0,7	100		0,1	100		99146,9	100	11,2	100		142,5	100		922,7	100		in Betrieb
01:30		3,2	100		1,8	100		0,38	82		3,1	100		0,26	100		34,3	100		0,7	100		0,2	100		98168,1	100	11,3	100		142,5	100		924,4	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		1,5	100		0,19	91		3,6	100		0,25	100		28,7	100		0,7	100		0,1	100		98886,4	100	11,3	100		142,5	100		925,9	100		in Betrieb
02:30		3,0	100		1,0	100		0,42	100		3,4	100		0,26	100		28,6	100		0,7	100		0,2	100		96042,0	100	11,6	100		142,5	100		922,0	100		in Betrieb
03:00		4,5	100		1,5	100		0,61	100		3,8	100		0,26	94		26,1	100		0,7	100		0,1	100		96371,2	100	11,6	100		142,2	100		922,8	100		in Betrieb
03:30		2,0	100		0,6	100		0,13	82		3,4	100		0,25	100		29,3	100		0,7	100		0,1	100		100652,9	100	11,2	100		142,6	100		927,6	100		in Betrieb
04:00		3,2	100		0,9	100		0,57	91		3,4	100		0,26	100		28,8	100		0,7	100		0,1	100		97722,2	100	11,4	100		142,4	100		921,4	100		in Betrieb
04:30		3,0	100		0,9	100		0,46	100		3,4	100		0,26	100		26,9	100		0,7	100		0,2	100		97384,0	100	11,5	100		142,4	100		920,4	100		in Betrieb
05:00		4,0	100		1,1	100		0,56	100		3,5	100		0,25	100		28,0	100		0,7	100		0,1	100		98828,2	100	11,3	100		142,4	100		926,8	100		in Betrieb
05:30		4,2	100		1,4	100		0,71	82		3,5	100		0,26	100		33,9	100		0,7	100		0,1	100		97869,7	100	11,4	100		142,5	100		919,2	100		in Betrieb
06:00		4,5	100		1,1	100		0,27	91		3,7	100		0,26	100		28,6	100		0,7	100		0,1	100		98163,2	100	11,3	100		142,4	100		923,3	100		in Betrieb
06:30		2,6	100		1,0	100		0,61	100		3,4	100		0,26	100		29,4	100		0,7	100		0,1	100		96287,9	100	11,6	100		142,4	100		913,6	100		in Betrieb
07:00		3,1	100		1,6	100		1,43	100		3,1	100		0,25	94		42,1	100		0,7	100		0,1	100		100665,6	100	10,8	100		142,6	100		933,3	100		in Betrieb
07:30		3,1	100		2,1	100		1,15	82		3,3	100		0,26	100		34,9	100		0,7	100		0,3	100		99668,5	100	11,2	100		142,1	100		929,3	100		in Betrieb
08:00		2,0	100		1,2	100		0,57	92		3,3	100		0,26	100		34,8	100		0,7	100		0,1	100		98034,3	100	11,3	100		142,7	100		920,4	100		in Betrieb
08:30		3,7	100		1,7	100		0,81	100		3,4	100		0,26	100		26,5	100		0,7	100		0,2	100		101104,1	100	11,0	100		142,6	100		923,3	100		in Betrieb
09:00		2,6	85		1,0	85		0,05	100		3,7	85		0,26	100		17,7	85		0,7	85		0,2	85		97665,3	100	11,4	85		142,2	100		913,0	100		in Betrieb
09:30		4,3	78		1,9	78		0,4	82		3,8	78		0,25	100		25,4	78		0,7	78		0,0	78		98629,6	100	11,2	78		142,1	100		921,3	100		in Betrieb
10:00		1,5	100		1,1	100		0,06	92		3,9	100		0,26	100		31,5	100		0,7	100		0,0	100		97278,6	100	11,3	100		142,1	100		925,2	100		in Betrieb
10:30		1,7	100		1,4	100		0,97	100		3,5	100		0,25	100		43,0	100		0,7	100		0,0	100		98753,7	100	11,1	100		142,3	100		927,2	100		in Betrieb
11:00		1,5	100		2,0	100		0,83	100		4,3	100		0,26	95		38,6	100		0,7	100		0,0	100		96880,2	100	11,3	100		142,2	100		929,1	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,4	100		0,4	82		3,2	100		0,25	100		26,0	100		0,6	100		0,0	100		98979,7	100	11,0	100		142,3	100		930,4	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		1,0	100		0,85	92		3,4	100		0,25	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		98856,3	100	10,9	100		142,3	100		931,4	100		in Betrieb
12:30		2,7	100		1,4	100		0,93	100		3,4	100		0,25	100		22,1	100		0,6	100		0,1	100		98297,1	100	11,1	100		142,1	100		925,9	100		in Betrieb
13:00		1,7	100		1,7	100		1,2	100		3,1	100		0,25	100		26,5	100		0,6	100		0,1	100		99107,3	100	11,0	100		142,2	100		924,6	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		0,9	100		1,55	82		2,9	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		98896,2	100	11,0	100		142,0	100		930,6	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		0,7	100		0,46	92		2,7	100		0,25	100		32,6	100		0,6	100		0,0	100		98335,9	100	10,9	100		142,2	100		931,6	100		in Betrieb
14:30		1,7	100		1,1	100		1,1	100		2,5	100		0,26	100		36,2	100		0,6	100		0,0	100		98291,5	100	10,7	100		142,5	100		937,2	100		in Betrieb
15:00		3,2	100		1,9	100		0,91	100		2,8	100		0,25	95		27,8	100		0,6	100		0,0	100		98107,3	100	10,9	100		142,0	100		923,8	100		in Betrieb
15:30		4,0	100		2,0	100		0,21	82		3,0	100		0,25	100		25,1	100		0,6	100		0,1	100		98031,6	100	10,8	100		142,0	100		930,7	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		1,7	100		0,08	92		2,7	100		0,25	100		25,1	100		0,6	100		0,0	100		98118,9	100	10,9	100		142,0	100		933,2	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		1,8	100		0,14	100		2,9	100		0,25	100		23,3	100		0,6	100		0,0	100		96362,6	100	11,2	100		141,9	100		928,1	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		1,3	100		0,01	100		2,9	100		0,25	100		29,2	100		0,6	100		0,0	100		96976,0	100	11,2	100		142,3	100		924,8	100		in Betrieb
17:30		1,4	100		1,2	100		0,05	81		2,7	100		0,25	100		32,5	100		0,6	100		0,0	100		99129,1	100	11,0	100		142,1	100		931,2	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,2	100		0,21	92		2,6	100		0,26	100		43,0	100		0,6	100		0,0	100		97137,8	100	11,2	100		142,5	100		920,2	100		in Betrieb
18:30		1,4	100		1,5	100		0,81	100		2,7	100		0,25	100		36,0	100		0,6	100		0,0	100		98470,5	100	10,9	100		142,1	100		934,0	100		in Betrieb
19:00		1,8	100		2,0	100		0,36	100		2,8	100		0,25	94		24,8	100		0,6	100		0,1	100		99122,4	100	11,0	100		142,0	100		934,8	100		in Betrieb
19:30		1,6	100		1,5	100		0,02	81		3,1	100		0,26	100		20,3	100		0,7	100		0,0	100		94557,4	100	11,5	100		141,9	100		917,9	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,9	100		0,03	92		2,9	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		97922,5	100	11,2	100		142,1	100		929,0	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		1,4	100		0,42	100		2,8	100		0,26	100		30,9	100		0,6	100		0,0	100		97069,9	100	11,3	100		142,1	100		927,8	100		in Betrieb
21:00		1,5	85		1,9	85		0,4	100		3,0	85		0,25	100		32,4	85		0,6	85		0,0	85		99512,1	100	11,0	85		142,2	100		924,6	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		1,9	79		0,14	81		3,6	79		0,26	100		28,4	79		0,7	79		0,2	79		97555,9	100	11,2	79		142,2	100		922,1	100		in Betrieb
22:00		1,5	100		1,6	100		0,0	92		4,																										