

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 02/01/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		4,9	100		0,9	100		0,26	100		4,2	100		0,26	100		25,0	100		0,7	100		0,0	100		97861,6	100		11,1	100		142,4	100		925,7	100	In marcia
01:00		3,6	100		0,6	100		0,28	100		4,1	100		0,25	100		28,0	100		0,7	100		0,0	100		99164,5	100		11,0	100		142,4	100		931,4	100	In marcia
01:30		3,9	100		0,8	100		0,52	81		4,4	100		0,26	100		24,5	100		0,7	100		0,0	100		97559,0	100		11,2	100		142,3	100		928,7	100	In marcia
02:00		3,2	100		0,8	100		0,55	92		3,7	100		0,25	100		32,7	100		0,6	100		0,0	100		99238,7	100		11,0	100		142,8	100		928,4	100	In marcia
02:30		3,9	100		1,1	100		0,94	100		4,4	100		0,26	100		41,8	100		0,6	100		0,0	100		98209,7	100		11,1	100		142,5	100		927,7	100	In marcia
03:00		4,9	100		1,3	100		0,82	100		4,4	100		0,25	94		32,6	100		0,6	100		0,0	100		99840,2	100		10,9	100		142,0	100		937,3	100	In marcia
03:30		2,9	100		1,0	100		0,5	81		3,8	100		0,26	100		29,3	100		0,7	100		0,0	100		97239,8	100		11,2	100		142,0	100		932,9	100	In marcia
04:00		4,7	100		1,2	100		0,31	92		4,1	100		0,26	100		23,5	100		0,7	100		0,0	100		97616,8	100		11,2	100		142,2	100		931,5	100	In marcia
04:30		3,8	100		0,7	100		0,24	100		4,4	100		0,26	100		23,8	100		0,6	100		0,0	100		97070,8	100		11,3	100		142,1	100		927,4	100	In marcia
05:00		3,7	100		0,8	100		0,81	100		3,9	100		0,26	100		32,3	100		0,6	100		0,0	100		98671,1	100		11,1	100		142,5	100		931,1	100	In marcia
05:30		3,4	100		1,1	100		0,92	81		3,8	100		0,26	100		32,7	100		0,6	100		0,0	100		98072,4	100		11,1	100		142,2	100		932,1	100	In marcia
06:00		4,7	100		1,4	100		0,58	92		4,0	100		0,25	100		33,2	100		0,6	100		0,0	100		99130,0	100		11,0	100		142,3	100		937,7	100	In marcia
06:30		3,8	100		1,4	100		0,54	100		4,0	100		0,26	100		32,7	100		0,6	100		0,0	100		97047,7	100		11,2	100		142,3	100		933,9	100	In marcia
07:00		3,2	100		1,6	100		0,81	100		3,9	100		0,25	95		39,5	100		0,6	100		0,0	100		100348,4	100		10,9	100		142,5	100		938,4	100	In marcia
07:30		2,4	100		1,6	100		1,37	81		3,1	100		0,25	100		34,8	100		0,6	100		0,0	100		99255,8	100		11,0	100		142,4	100		932,5	100	In marcia
08:00		2,9	100		1,8	100		0,83	92		3,1	100		0,25	100		21,4	100		0,6	100		0,0	100		98113,8	100		11,0	100		142,3	100		931,9	100	In marcia
08:30		3,0	100		1,1	100		0,56	100		3,8	100		0,26	100		23,8	100		0,6	100		0,0	100		97258,9	100		11,1	100		142,2	100		925,0	100	In marcia
09:00		2,5	86		1,1	86		0,25	100		3,4	86		0,25	100		26,4	86		0,6	86		0,0	86		98801,0	100		11,1	86		142,3	100		928,6	100	In marcia
09:30		3,6	78		2,4	78		0,61	81		3,5	78		0,25	100		27,1	78		0,7	78		0,0	78		98699,1	100		11,1	78		142,3	100		929,0	100	In marcia
10:00		2,1	100		1,3	100		0,07	92		4,1	100		0,25	100		21,4	100		0,7	100		0,0	100		99395,6	100		11,0	100		142,2	100		936,2	100	In marcia
10:30		1,2	100		0,6	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		27,7	100		0,7	100		0,0	100		99085,6	100		11,0	100		142,6	100		931,3	100	In marcia
11:00		1,3	100		0,9	100		0,34	100		3,6	100		0,25	94		28,8	100		0,7	100		0,0	100		98685,4	100		10,8	100		142,2	100		940,6	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,2	100		0,7	81		3,9	100		0,25	100		32,8	100		0,7	100		0,0	100		97986,1	100		10,9	100		142,2	100		929,5	100	In marcia
12:00		1,4	100		1,0	100		0,1	93		4,3	100		0,26	100		35,1	100		0,7	100		0,0	100		97426,0	100		10,8	100		142,7	100		924,7	100	In marcia
12:30		1,4	100		1,3	100		0,2	100		4,2	100		0,26	100		44,5	100		0,6	100		0,0	100		98442,6	100		10,4	100		142,7	100		936,3	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,2	100		0,35	100		3,3	100		0,26	100		34,8	100		0,6	100		0,0	100		103081,6	100		11,0	100		143,5	100		927,3	100	In marcia
13:30		1,8	100		2,1	100		1,16	81		3,6	100		0,26	100		33,2	100		0,6	100		0,0	100		99013,8	100		10,5	100		141,9	100		933,1	100	In marcia
14:00		1,6	100		1,9	100		0,01	92		4,9	100		0,26	100		22,1	100		0,6	100		0,0	100		99012,4	100		10,8	100		142,2	100		923,1	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,0	100		0,35	100		4,1	100		0,26	100		32,4	100		0,6	100		0,0	100		98675,1	100		10,4	100		143,1	100		929,7	100	In marcia
15:00		1,2	100		1,0	100		0,13	100		3,9	100		0,26	94		27,3	100		0,6	100		0,0	100		99225,4	100		10,3	100		142,2	100		943,8	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,6	100		0,33	81		3,6	100		0,26	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		99067,3	100		10,6	100		142,4	100		929,1	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,3	100		0,0	93		3,9	100		0,26	100		24,6	100		0,6	100		0,0	100		98883,6	100		10,8	100		142,5	100		930,5	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,9	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		26,1	100		0,6	100		0,0	100		99172,0	100		10,8	100		142,5	100		927,5	100	In marcia
17:00		1,2	100		1,7	100		0,01	100		4,0	100		0,26	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		98945,8	100		10,8	100		142,5	100		929,7	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,9	100		0,01	81		3,7	100		0,25	100		27,3	100		0,6	100		0,0	100		99138,4	100		10,8	100		142,4	100		934,1	100	In marcia
18:00		1,2	100		1,8	100		0,0	93		4,0	100		0,26	100		27,9	100		0,7	100		0,0	100		99606,8	100		10,9	100		142,7	100		926,8	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		98863,4	100		10,9	100		142,7	100		931,6	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,25	94		28,7	100		0,7	100		0,0	100		99432,8	100		10,9	100		143,4	100		927,9	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,4	100		0,0	81		4,0	100		0,25	100		34,5	100		0,7	100		0,0	100		99444,6	100		10,7	100		141,4	100		936,4	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,3	100		0,0	93		3,8	100		0,25	100		30,5	100		0,7	100		0,0	100		99068,9	100		10,9	100		143,5	100		929,7	100	In marcia
20:30		1,5	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		24,0	100		0,6	100		0,0	100		98840,7	100		11,0	100		141,3	100		928,5	100	In marcia
21:00		1,6	84		1,1	84		0,0	100		4,2	84		0,25	100		24,0	84		0,6	84		0,0	84		99194,8	100		10,8	84		142,4	100		935,9	100	In marcia
21:30		1,2	79		0,5	79		0,0	81		3,4	79		0,25	100		34,3	79		0,6	79		0,0	79		98045,7	100		11,1	79		142,6	100		933,3	100	In marcia
22:00		1,3																																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,9	100		0,9	100		0,26	100		4,2	100		0,26	100		25,0	100		0,7	100		0,0	100		97861,6	100	11,1	100		142,4	100		925,7	100		in Betrieb
01:00		3,6	100		0,6	100		0,28	100		4,1	100		0,25	100		28,0	100		0,7	100		0,0	100		99164,5	100	11,0	100		142,4	100		931,4	100		in Betrieb
01:30		3,9	100		0,8	100		0,52	81		4,4	100		0,26	100		24,5	100		0,7	100		0,0	100		97559,0	100	11,2	100		142,3	100		928,7	100		in Betrieb
02:00		3,2	100		0,8	100		0,55	92		3,7	100		0,25	100		32,7	100		0,6	100		0,0	100		99238,7	100	11,0	100		142,8	100		928,4	100		in Betrieb
02:30		3,9	100		1,1	100		0,94	100		4,4	100		0,26	100		41,8	100		0,6	100		0,0	100		98209,7	100	11,1	100		142,5	100		927,7	100		in Betrieb
03:00		4,9	100		1,3	100		0,82	100		4,4	100		0,25	94		32,6	100		0,6	100		0,0	100		99840,2	100	10,9	100		142,0	100		937,3	100		in Betrieb
03:30		2,9	100		1,0	100		0,5	81		3,8	100		0,26	100		29,3	100		0,7	100		0,0	100		97239,8	100	11,2	100		142,0	100		932,9	100		in Betrieb
04:00		4,7	100		1,2	100		0,31	92		4,1	100		0,26	100		23,5	100		0,7	100		0,0	100		97616,8	100	11,2	100		142,2	100		931,5	100		in Betrieb
04:30		3,8	100		0,7	100		0,24	100		4,4	100		0,26	100		23,8	100		0,6	100		0,0	100		97070,8	100	11,3	100		142,1	100		927,4	100		in Betrieb
05:00		3,7	100		0,8	100		0,81	100		3,9	100		0,26	100		32,3	100		0,6	100		0,0	100		98671,1	100	11,1	100		142,5	100		931,1	100		in Betrieb
05:30		3,4	100		1,1	100		0,92	81		3,8	100		0,26	100		32,7	100		0,6	100		0,0	100		98072,4	100	11,1	100		142,2	100		932,1	100		in Betrieb
06:00		4,7	100		1,4	100		0,58	92		4,0	100		0,25	100		33,2	100		0,6	100		0,0	100		99130,0	100	11,0	100		142,3	100		937,7	100		in Betrieb
06:30		3,8	100		1,4	100		0,54	100		4,0	100		0,26	100		32,7	100		0,6	100		0,0	100		97047,7	100	11,2	100		142,3	100		933,9	100		in Betrieb
07:00		3,2	100		1,6	100		0,81	100		3,9	100		0,25	95		39,5	100		0,6	100		0,0	100		100348,4	100	10,9	100		142,5	100		938,4	100		in Betrieb
07:30		2,4	100		1,6	100		1,37	81		3,1	100		0,25	100		34,8	100		0,6	100		0,0	100		99255,8	100	11,0	100		142,4	100		932,5	100		in Betrieb
08:00		2,9	100		1,8	100		0,83	92		3,1	100		0,25	100		21,4	100		0,6	100		0,0	100		98113,8	100	11,0	100		142,3	100		931,9	100		in Betrieb
08:30		3,0	100		1,1	100		0,56	100		3,8	100		0,26	100		23,8	100		0,6	100		0,0	100		97258,9	100	11,1	100		142,2	100		925,0	100		in Betrieb
09:00		2,5	86		1,1	86		0,25	100		3,4	86		0,25	100		26,4	86		0,6	86		0,0	86		98801,0	100	11,1	86		142,3	100		928,6	100		in Betrieb
09:30		3,6	78		2,4	78		0,61	81		3,5	78		0,25	100		27,1	78		0,7	78		0,0	78		98699,1	100	11,1	78		142,3	100		929,0	100		in Betrieb
10:00		2,1	100		1,3	100		0,07	92		4,1	100		0,25	100		21,4	100		0,7	100		0,0	100		99395,6	100	11,0	100		142,2	100		936,2	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,6	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		27,7	100		0,7	100		0,0	100		99085,6	100	11,0	100		142,6	100		931,3	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		0,9	100		0,34	100		3,6	100		0,25	94		28,8	100		0,7	100		0,0	100		98685,4	100	10,8	100		142,2	100		940,6	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,2	100		0,7	81		3,9	100		0,25	100		32,8	100		0,7	100		0,0	100		97986,1	100	10,9	100		142,2	100		929,5	100		in Betrieb
12:00		1,4	100		1,0	100		0,1	93		4,3	100		0,26	100		35,1	100		0,7	100		0,0	100		97426,0	100	10,8	100		142,7	100		924,7	100		in Betrieb
12:30		1,4	100		1,3	100		0,2	100		4,2	100		0,26	100		44,5	100		0,6	100		0,0	100		98442,6	100	10,4	100		142,7	100		936,3	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,2	100		0,35	100		3,3	100		0,26	100		34,8	100		0,6	100		0,0	100		103081,6	100	11,0	100		143,5	100		927,3	100		in Betrieb
13:30		1,8	100		2,1	100		1,16	81		3,6	100		0,26	100		33,2	100		0,6	100		0,0	100		99013,8	100	10,5	100		141,9	100		933,1	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		1,9	100		0,01	92		4,9	100		0,26	100		22,1	100		0,6	100		0,0	100		99012,4	100	10,8	100		142,2	100		923,1	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,0	100		0,35	100		4,1	100		0,26	100		32,4	100		0,6	100		0,0	100		98675,1	100	10,4	100		143,1	100		929,7	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,0	100		0,13	100		3,9	100		0,26	94		27,3	100		0,6	100		0,0	100		99225,4	100	10,3	100		142,2	100		943,8	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,6	100		0,33	81		3,6	100		0,26	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		99067,3	100	10,6	100		142,4	100		929,1	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,3	100		0,0	93		3,9	100		0,26	100		24,6	100		0,6	100		0,0	100		98883,6	100	10,8	100		142,5	100		930,5	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,9	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		26,1	100		0,6	100		0,0	100		99172,0	100	10,8	100		142,5	100		927,5	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		1,7	100		0,01	100		4,0	100		0,26	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		98945,8	100	10,8	100		142,5	100		929,7	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,9	100		0,01	81		3,7	100		0,25	100		27,3	100		0,6	100		0,0	100		99138,4	100	10,8	100		142,4	100		934,1	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		1,8	100		0,0	93		4,0	100		0,26	100		27,9	100		0,7	100		0,0	100		99606,8	100	10,9	100		142,7	100		926,8	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		98863,4	100	10,9	100		142,7	100		931,6	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,25	94		28,7	100		0,7	100		0,0	100		99432,8	100	10,9	100		143,4	100		927,9	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,4	100		0,0	81		4,0	100		0,25	100		34,5	100		0,7	100		0,0	100		99444,6	100	10,7	100		141,4	100		936,4	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,3	100		0,0	93		3,8	100		0,25	100		30,5	100		0,7	100		0,0	100		99068,9	100	10,9	100		143,5	100		929,7	100		in Betrieb
20:30		1,5	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		24,0	100		0,6	100		0,0	100		98840,7	100	11,0	100		141,3	100		928,5	100		in Betrieb
21:00		1,6	84		1,1	84		0,0	100		4,2	84		0,25	100		24,0	84		0,6	84		0,0	84		99194,8	100	10,8	84		142,4	100		935,9	100		in Betrieb
21:30		1,2	79		0,5	79		0,0	81		3,4	79		0,25	100		34,3	79		0,6	79		0,0	79		98045,7	100	11,1	79		142,6	100		933,3	100		in Betrieb
22:00		1,3	100		1,1	100		0,0	93		3,5	10																									