

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		4,2	100		2,0	100		0,72	100		3,0	100		0,26	100		28,9	100		0,6	100		0,3	100		99079,9	100		10,6	100		142,5	100		927,6	100	In marcia
01:00		3,2	100		1,4	100		0,47	100		4,4	100		0,25	100		24,8	100		0,6	100		0,2	100		100233,5	100		11,0	100		142,6	100		917,0	100	In marcia
01:30		3,7	100		1,4	100		0,78	80		3,7	100		0,25	100		33,4	100		0,6	100		0,4	100		99768,1	100		10,9	100		142,6	100		921,1	100	In marcia
02:00		3,8	100		1,5	100		0,42	93		3,0	100		0,26	100		29,3	100		0,6	100		0,3	100		99685,9	100		10,9	100		142,6	100		926,0	100	In marcia
02:30		2,3	100		1,1	100		0,56	100		3,7	100		0,25	100		25,1	100		0,6	100		0,2	100		100280,3	100		11,0	100		142,5	100		926,4	100	In marcia
03:00		2,8	100		1,2	100		0,77	100		3,8	100		0,26	94		33,8	100		0,6	100		0,3	100		99799,4	100		10,6	100		142,7	100		930,9	100	In marcia
03:30		4,8	100		1,5	100		0,8	80		3,4	100		0,25	100		28,0	100		0,6	100		0,3	100		100095,3	100		10,8	100		142,4	100		931,9	100	In marcia
04:00		4,1	100		0,6	100		0,07	93		3,5	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,3	100		99843,9	100		10,6	100		142,4	100		931,8	100	In marcia
04:30		1,6	100		0,5	100		0,45	100		2,7	100		0,25	100		24,5	100		0,6	100		0,3	100		99119,7	100		11,1	100		142,4	100		922,2	100	In marcia
05:00		2,2	100		0,7	100		0,69	100		3,4	100		0,26	100		31,0	100		0,6	100		0,3	100		98902,7	100		11,2	100		142,5	100		918,6	100	In marcia
05:30		3,2	100		1,5	100		1,12	80		3,1	100		0,25	100		35,9	100		0,6	100		0,3	100		100168,3	100		10,6	100		142,6	100		926,8	100	In marcia
06:00		4,9	100		2,1	100		0,33	93		2,9	100		0,25	100		23,4	100		0,6	100		0,3	100		99026,4	100		11,1	100		142,0	100		925,2	100	In marcia
06:30		2,9	100		1,0	100		0,1	100		3,8	100		0,26	100		27,3	100		0,6	100		0,3	100		100445,0	100		10,6	100		142,9	100		931,1	100	In marcia
07:00		1,8	100		1,0	100		0,49	100		2,9	100		0,25	94		33,0	100		0,6	100		0,3	100		100539,9	100		10,9	100		142,3	100		924,4	100	In marcia
07:30		2,8	100		1,5	100		0,65	80		2,6	100		0,26	100		42,4	100		0,6	100		0,3	100		100234,4	100		10,5	100		142,5	100		929,2	100	In marcia
08:00		2,7	100		2,0	100		0,29	93		2,7	100		0,26	100		27,6	100		0,6	100		0,2	100		98915,9	100		11,2	100		142,6	100		914,0	100	In marcia
08:30		3,2	100		1,7	100		0,29	100		2,7	100		0,25	100		21,7	100		0,6	100		0,3	100		100576,6	100		11,0	100		142,2	100		922,8	100	In marcia
09:00		1,4	84		0,9	84		0,07	100		2,2	84		0,25	100		12,4	84		0,6	84		0,2	84		99446,6	100		11,2	84		142,1	100		925,3	100	In marcia
09:30		1,4	79		0,8	79		0,29	80		3,1	79		0,26	100		29,9	79		0,6	79		0,0	79		99541,3	100		11,2	79		142,5	100		915,4	100	In marcia
10:00		2,8	100		1,1	100		0,06	93		4,3	100		0,26	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		98218,9	100		11,3	100		142,7	100		914,6	100	In marcia
10:30		2,0	100		1,4	100		0,24	100		5,3	100		0,26	100		33,1	100		0,7	100		0,0	100		97960,0	100		11,4	100		142,5	100		908,5	100	In marcia
11:00		1,3	100		0,5	100		0,18	100		4,6	100		0,26	94		44,0	100		0,6	100		0,0	100		99204,7	100		11,3	100		142,9	100		908,0	100	In marcia
11:30		1,2	100		0,2	100		0,07	80		3,6	100		0,25	100		38,2	100		0,6	100		0,0	100		99595,5	100		11,0	100		141,9	100		912,5	100	In marcia
12:00		1,2	100		0,7	100		0,78	93		3,7	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		100531,5	100		11,0	100		142,0	100		918,7	100	In marcia
12:30		1,2	100		0,7	100		0,92	100		3,7	100		0,25	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		101042,1	100		11,0	100		142,5	100		919,0	100	In marcia
13:00		1,3	100		0,6	100		0,83	100		4,0	100		0,26	100		28,3	100		0,6	100		0,0	100		97913,8	100		11,3	100		142,6	100		907,9	100	In marcia
13:30		1,4	100		1,8	100		2,16	80		3,6	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		100201,1	100		11,0	100		142,2	100		917,9	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,0	100		0,04	94		3,6	100		0,26	100		30,9	100		0,6	100		0,0	100		97885,6	100		11,4	100		142,9	100		905,1	100	In marcia
14:30		1,3	100		0,3	100		0,01	100		3,4	100		0,26	100		39,2	100		0,6	100		0,0	100		99863,4	100		10,5	100		143,0	100		925,1	100	In marcia
15:00		1,2	100		0,5	100		0,36	100		3,1	100		0,26	95		22,8	100		0,6	100		0,0	100		100015,5	100		10,8	100		142,2	100		916,1	100	In marcia
15:30		2,0	100		1,9	100		0,96	80		2,8	100		0,25	100		14,2	100		0,6	100		0,0	100		100860,5	100		10,9	100		142,3	100		917,3	100	In marcia
16:00		3,2	100		2,2	100		0,0	94		3,7	100		0,25	100		14,9	100		0,6	100		0,0	100		97316,5	100		11,3	100		142,2	100		913,9	100	In marcia
16:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		22,6	100		0,6	100		0,0	100		96809,2	100		11,3	100		142,1	100		911,7	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		98650,1	100		11,0	100		142,4	100		917,7	100	In marcia
17:30		1,5	100		1,4	100		0,0	80		3,6	100		0,25	100		41,8	100		0,6	100		0,0	100		98234,4	100		11,0	100		142,4	100		913,8	100	In marcia
18:00		1,5	100		1,8	100		0,0	94		3,7	100		0,25	100		39,6	100		0,6	100		0,0	100		98478,8	100		11,0	100		142,2	100		918,3	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,2	100		0,04	100		3,0	100		0,25	100		39,6	100		0,6	100		0,0	100		97743,7	100		11,2	100		142,3	100		912,8	100	In marcia
19:00		1,4	100		1,8	100		0,24	100		3,1	100		0,26	94		37,0	100		0,6	100		0,0	100		98243,9	100		10,9	100		142,4	100		923,2	100	In marcia
19:30		1,5	100		1,8	100		0,09	80		3,3	100		0,25	100		30,3	100		0,6	100		0,0	100		98432,7	100		11,0	100		142,2	100		923,7	100	In marcia
20:00		1,2	100		1,1	100		0,0	94		3,3	100		0,25	100		34,5	100		0,6	100		0,0	100		98774,3	100		10,9	100		142,5	100		922,8	100	In marcia
20:30		1,2	100		1,1	100		0,15	100		3,2	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		98895,5	100		11,0	100		142,3	100		928,4	100	In marcia
21:00		1,3	84		1,5	84		0,24	100		3,0	84		0,25	100		25,8	84		0,6	84		0,0	84		98830,8	100		10,9	84		142,3	100		925,1	100	In marcia
21:30		1,8	79		1,3	79		0,02	80		3,2	79		0,25	100		22,8	79		0,6	79		0,0	79		98764,2	100		10,9	79		142,3	100		920,3	100	In marcia
22:00																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,2	100		2,0	100		0,72	100		3,0	100		0,26	100		28,9	100		0,6	100		0,3	100		99079,9	100		10,6	100		142,5	100		927,6	100		in Betrieb
01:00		3,2	100		1,4	100		0,47	100		4,4	100		0,25	100		24,8	100		0,6	100		0,2	100		100233,5	100		11,0	100		142,6	100		917,0	100		in Betrieb
01:30		3,7	100		1,4	100		0,78	80		3,7	100		0,25	100		33,4	100		0,6	100		0,4	100		99768,1	100		10,9	100		142,6	100		921,1	100		in Betrieb
02:00		3,8	100		1,5	100		0,42	93		3,0	100		0,26	100		29,3	100		0,6	100		0,3	100		99685,9	100		10,9	100		142,6	100		926,0	100		in Betrieb
02:30		2,3	100		1,1	100		0,56	100		3,7	100		0,25	100		25,1	100		0,6	100		0,2	100		100280,3	100		11,0	100		142,5	100		926,4	100		in Betrieb
03:00		2,8	100		1,2	100		0,77	100		3,8	100		0,26	94		33,8	100		0,6	100		0,3	100		99799,4	100		10,6	100		142,7	100		930,9	100		in Betrieb
03:30		4,8	100		1,5	100		0,8	80		3,4	100		0,25	100		28,0	100		0,6	100		0,3	100		100095,3	100		10,8	100		142,4	100		931,9	100		in Betrieb
04:00		4,1	100		0,6	100		0,07	93		3,5	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,3	100		99843,9	100		10,6	100		142,4	100		931,8	100		in Betrieb
04:30		1,6	100		0,5	100		0,45	100		2,7	100		0,25	100		24,5	100		0,6	100		0,3	100		99119,7	100		11,1	100		142,4	100		922,2	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		0,7	100		0,69	100		3,4	100		0,26	100		31,0	100		0,6	100		0,3	100		98902,7	100		11,2	100		142,5	100		918,6	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		1,5	100		1,12	80		3,1	100		0,25	100		35,9	100		0,6	100		0,3	100		100168,3	100		10,6	100		142,6	100		926,8	100		in Betrieb
06:00		4,9	100		2,1	100		0,33	93		2,9	100		0,25	100		23,4	100		0,6	100		0,3	100		99026,4	100		11,1	100		142,0	100		925,2	100		in Betrieb
06:30		2,9	100		1,0	100		0,1	100		3,8	100		0,26	100		27,3	100		0,6	100		0,3	100		100445,0	100		10,6	100		142,9	100		931,1	100		in Betrieb
07:00		1,8	100		1,0	100		0,49	100		2,9	100		0,25	94		33,0	100		0,6	100		0,3	100		100539,9	100		10,9	100		142,3	100		924,4	100		in Betrieb
07:30		2,8	100		1,5	100		0,65	80		2,6	100		0,26	100		42,4	100		0,6	100		0,3	100		100234,4	100		10,5	100		142,5	100		929,2	100		in Betrieb
08:00		2,7	100		2,0	100		0,29	93		2,7	100		0,26	100		27,6	100		0,6	100		0,2	100		98915,9	100		11,2	100		142,6	100		914,0	100		in Betrieb
08:30		3,2	100		1,7	100		0,29	100		2,7	100		0,25	100		21,7	100		0,6	100		0,3	100		100576,6	100		11,0	100		142,2	100		922,8	100		in Betrieb
09:00		1,4	84		0,9	84		0,07	100		2,2	84		0,25	100		12,4	84		0,6	84		0,2	84		99446,6	100		11,2	84		142,1	100		925,3	100		in Betrieb
09:30		1,4	79		0,8	79		0,29	80		3,1	79		0,26	100		29,9	79		0,6	79		0,0	79		99541,3	100		11,2	79		142,5	100		915,4	100		in Betrieb
10:00		2,8	100		1,1	100		0,06	93		4,3	100		0,26	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		98218,9	100		11,3	100		142,7	100		914,6	100		in Betrieb
10:30		2,0	100		1,4	100		0,24	100		5,3	100		0,26	100		33,1	100		0,7	100		0,0	100		97960,0	100		11,4	100		142,5	100		908,5	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		0,5	100		0,18	100		4,6	100		0,26	94		44,0	100		0,6	100		0,0	100		99204,7	100		11,3	100		142,9	100		908,0	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,2	100		0,07	80		3,6	100		0,25	100		38,2	100		0,6	100		0,0	100		99595,5	100		11,0	100		141,9	100		912,5	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		0,7	100		0,78	93		3,7	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		100531,5	100		11,0	100		142,0	100		918,7	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,7	100		0,92	100		3,7	100		0,25	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		101042,1	100		11,0	100		142,5	100		919,0	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		0,6	100		0,83	100		4,0	100		0,26	100		28,3	100		0,6	100		0,0	100		97913,8	100		11,3	100		142,6	100		907,9	100		in Betrieb
13:30		1,4	100		1,8	100		2,16	80		3,6	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		100201,1	100		11,0	100		142,2	100		917,9	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,0	100		0,04	94		3,6	100		0,26	100		30,9	100		0,6	100		0,0	100		97885,6	100		11,4	100		142,9	100		905,1	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		0,3	100		0,01	100		3,4	100		0,26	100		39,2	100		0,6	100		0,0	100		99863,4	100		10,5	100		143,0	100		925,1	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,5	100		0,36	100		3,1	100		0,26	95		22,8	100		0,6	100		0,0	100		100015,5	100		10,8	100		142,2	100		916,1	100		in Betrieb
15:30		2,0	100		1,9	100		0,96	80		2,8	100		0,25	100		14,2	100		0,6	100		0,0	100		100860,5	100		10,9	100		142,3	100		917,3	100		in Betrieb
16:00		3,2	100		2,2	100		0,0	94		3,7	100		0,25	100		14,9	100		0,6	100		0,0	100		97316,5	100		11,3	100		142,2	100		913,9	100		in Betrieb
16:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		22,6	100		0,6	100		0,0	100		96809,2	100		11,3	100		142,1	100		911,7	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		98650,1	100		11,0	100		142,4	100		917,7	100		in Betrieb
17:30		1,5	100		1,4	100		0,0	80		3,6	100		0,25	100		41,8	100		0,6	100		0,0	100		98234,4	100		11,0	100		142,4	100		913,8	100		in Betrieb
18:00		1,5	100		1,8	100		0,0	94		3,7	100		0,25	100		39,6	100		0,6	100		0,0	100		98478,8	100		11,0	100		142,2	100		918,3	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,2	100		0,04	100		3,0	100		0,25	100		39,6	100		0,6	100		0,0	100		97743,7	100		11,2	100		142,3	100		912,8	100		in Betrieb
19:00		1,4	100		1,8	100		0,24	100		3,1	100		0,26	94		37,0	100		0,6	100		0,0	100		98243,9	100		10,9	100		142,4	100		923,2	100		in Betrieb
19:30		1,5	100		1,8	100		0,09	80		3,3	100		0,25	100		30,3	100		0,6	100		0,0	100		98432,7	100		11,0	100		142,2	100		923,7	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		1,1	100		0,0	94		3,3	100		0,25	100		34,5	100		0,6	100		0,0	100		98774,3	100		10,9	100		142,5	100		922,8	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		1,1	100		0,15	100		3,2	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		98895,5	100		11,0	100		142,3	100		928,4	100		in Betrieb
21:00		1,3	84		1,5	84		0,24	100		3,0	84		0,25	100		25,8	84		0,6	84		0,0	84		98830,8	100		10,9	84		142,3	100		925,1	100		in Betrieb
21:30		1,8	79		1,3	79		0,02	80		3,2	79		0,25	100		22,8	79		0,6	79		0,0	79														