

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 21/01/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,5	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		98294,6	100		11,1	100		142,1	100		919,8	100	In marcia
01:00		1,8	100		1,0	100		0,01	100		3,3	100		0,25	100		20,3	100		0,6	100		0,0	100		98420,7	100		11,1	100		142,2	100		924,9	100	In marcia
01:30		1,8	100		1,2	100		0,05	78		2,8	100		0,25	100		25,0	100		0,6	100		0,0	100		99225,3	100		10,9	100		142,3	100		927,4	100	In marcia
02:00		2,4	100		1,8	100		0,0	96		2,9	100		0,25	100		32,3	100		0,6	100		0,0	100		98597,7	100		10,8	100		142,6	100		930,3	100	In marcia
02:30		1,9	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		25,0	100		0,7	100		0,0	100		98515,9	100		11,1	100		142,1	100		926,8	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,0	100		0,25	94		29,9	100		0,6	100		0,0	100		99418,0	100		11,1	100		142,5	100		925,9	100	In marcia
03:30		3,1	100		2,1	100		0,05	77		3,2	100		0,25	100		32,5	100		0,7	100		0,0	100		100392,1	100		11,0	100		142,4	100		932,0	100	In marcia
04:00		1,2	100		0,5	100		0,0	96		3,4	100		0,25	100		30,4	100		0,6	100		0,0	100		99414,3	100		11,1	100		142,4	100		923,0	100	In marcia
04:30		1,4	100		0,7	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		29,2	100		0,7	100		0,0	100		98242,5	100		11,4	100		142,6	100		918,5	100	In marcia
05:00		1,4	100		1,1	100		0,04	100		3,3	100		0,26	100		39,0	100		0,6	100		0,0	100		100121,4	100		11,2	100		142,6	100		917,8	100	In marcia
05:30		2,4	100		1,9	100		0,04	77		3,6	100		0,26	100		34,9	100		0,6	100		0,0	100		100539,4	100		11,2	100		142,6	100		918,8	100	In marcia
06:00		2,6	100		1,6	100		0,0	96		3,7	100		0,25	100		26,0	100		0,6	100		0,0	100		100365,9	100		11,3	100		142,5	100		922,3	100	In marcia
06:30		1,5	100		0,8	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		29,0	100		0,6	100		0,0	100		96874,0	100		11,6	100		142,5	100		909,6	100	In marcia
07:00		1,6	100		1,0	100		0,06	100		2,6	100		0,25	94		36,3	100		0,6	100		0,0	100		101348,5	100		10,8	100		142,8	100		929,0	100	In marcia
07:30		3,8	100		2,5	100		0,16	77		3,0	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		100542,1	100		11,2	100		142,3	100		919,0	100	In marcia
08:00		1,6	100		1,3	100		0,0	96		3,1	100		0,26	100		23,8	100		0,6	100		0,0	100		98223,3	100		11,5	100		142,7	100		910,3	100	In marcia
08:30		2,4	100		1,9	100		0,02	100		4,3	100		0,25	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		100804,8	100		11,1	100		142,5	100		921,9	100	In marcia
09:00		1,7	84		1,6	84		0,0	100		4,1	84		0,25	100		23,2	84		0,6	84		0,0	84		99989,9	100		11,3	84		142,5	100		923,1	100	In marcia
09:30		1,3	79		0,9	79		0,03	77		3,3	79		0,26	100		32,6	79		0,6	79		0,0	79		100817,4	100		11,1	79		142,7	100		921,8	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,0	100		0,08	96		3,3	100		0,26	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		98092,3	100		11,5	100		142,8	100		914,5	100	In marcia
10:30		2,7	100		2,1	100		0,59	100		4,8	100		0,26	100		32,7	100		0,6	100		0,0	100		98970,1	100		11,4	100		142,8	100		915,7	100	In marcia
11:00		1,8	100		1,2	100		0,21	100		4,7	100		0,26	94		28,1	100		0,6	100		0,0	100		96113,1	100		11,7	100		142,3	100		911,8	100	In marcia
11:30		1,7	100		1,2	100		0,3	77		4,4	100		0,26	100		29,2	100		0,6	100		0,0	100		98065,9	100		11,4	100		142,6	100		916,9	100	In marcia
12:00		2,9	100		3,0	100		0,38	96		4,1	100		0,26	100		34,7	100		0,6	100		0,0	100		96635,0	100		11,6	100		142,7	100		912,6	100	In marcia
12:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		98391,3	100		11,3	100		142,3	100		924,5	100	In marcia
13:00		1,7	100		1,0	100		0,11	100		3,5	100		0,25	100		30,9	100		0,6	100		0,0	100		98856,3	100		11,3	100		142,6	100		921,2	100	In marcia
13:30		1,6	100		1,2	100		0,05	77		3,3	100		0,25	100		32,9	100		0,6	100		0,0	100		98763,7	100		11,2	100		142,6	100		923,1	100	In marcia
14:00		1,4	100		1,2	100		0,0	96		3,4	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		98202,4	100		11,3	100		142,5	100		924,6	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		18,7	100		0,6	100		0,0	100		96867,7	100		11,4	100		142,3	100		925,7	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,0	100		0,06	100		2,7	100		0,25	94		32,0	100		0,6	100		0,0	100		99996,5	100		10,8	100		142,6	100		937,4	100	In marcia
15:30		1,5	100		1,9	100		0,1	77		2,9	100		0,26	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		97701,1	100		11,3	100		142,4	100		923,6	100	In marcia
16:00		1,6	100		2,1	100		0,0	96		3,0	100		0,26	100		34,6	100		0,6	100		0,0	100		96997,2	100		11,5	100		142,5	100		921,5	100	In marcia
16:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		96764,2	100		11,5	100		142,4	100		921,3	100	In marcia
17:00		1,9	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		21,8	100		0,6	100		0,0	100		95567,7	100		11,6	100		142,2	100		916,2	100	In marcia
17:30		2,0	100		1,3	100		0,0	77		3,2	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		97740,6	100		11,3	100		142,3	100		929,5	100	In marcia
18:00		2,4	100		1,5	100		0,0	96		3,0	100		0,25	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		97026,8	100		11,3	100		142,3	100		926,4	100	In marcia
18:30		3,3	100		1,9	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		31,9	100		0,6	100		0,0	100		98516,7	100		11,0	100		142,4	100		932,1	100	In marcia
19:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		26,6	100		0,6	100		0,0	100		96800,5	100		11,3	100		142,4	100		927,6	100	In marcia
19:30		1,9	100		1,5	100		0,0	77		3,2	100		0,25	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		98398,8	100		11,0	100		142,3	100		932,2	100	In marcia
20:00		2,3	100		1,7	100		0,0	96		3,4	100		0,26	100		22,7	100		0,6	100		0,0	100		95129,1	100		11,4	100		142,0	100		928,2	100	In marcia
20:30		1,9	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		96252,7	100		11,3	100		142,2	100		928,3	100	In marcia
21:00		2,0	84		1,3	84		0,0	100		3,2	84		0,25	100		33,2	84		0,6	84		0,0	84		97670,1	100		11,1	84		142,4	100		935,1	100	In marcia
21:30		1,9	79		1,7	79		0,0	77		2,8	79		0,26	100		34,1	79		0,6	79		0,0	79		95550,2	100		11,3	79		142,3	100		930,3	100	In marcia
22:00		2,1	100</																																		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		2,5	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		98294,6	100	11,1	100		142,1	100		919,8	100	in Betrieb
01:00		1,8	100		1,0	100		0,01	100		3,3	100		0,25	100		20,3	100		0,6	100		0,0	100		98420,7	100	11,1	100		142,2	100		924,9	100	in Betrieb
01:30		1,8	100		1,2	100		0,05	78		2,8	100		0,25	100		25,0	100		0,6	100		0,0	100		99225,3	100	10,9	100		142,3	100		927,4	100	in Betrieb
02:00		2,4	100		1,8	100		0,0	96		2,9	100		0,25	100		32,3	100		0,6	100		0,0	100		98597,7	100	10,8	100		142,6	100		930,3	100	in Betrieb
02:30		1,9	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		25,0	100		0,7	100		0,0	100		98515,9	100	11,1	100		142,1	100		926,8	100	in Betrieb
03:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,0	100		0,25	94		29,9	100		0,6	100		0,0	100		99418,0	100	11,1	100		142,5	100		925,9	100	in Betrieb
03:30		3,1	100		2,1	100		0,05	77		3,2	100		0,25	100		32,5	100		0,7	100		0,0	100		100392,1	100	11,0	100		142,4	100		932,0	100	in Betrieb
04:00		1,2	100		0,5	100		0,0	96		3,4	100		0,25	100		30,4	100		0,6	100		0,0	100		99414,3	100	11,1	100		142,4	100		923,0	100	in Betrieb
04:30		1,4	100		0,7	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		29,2	100		0,7	100		0,0	100		98242,5	100	11,4	100		142,6	100		918,5	100	in Betrieb
05:00		1,4	100		1,1	100		0,04	100		3,3	100		0,26	100		39,0	100		0,6	100		0,0	100		100121,4	100	11,2	100		142,6	100		917,8	100	in Betrieb
05:30		2,4	100		1,9	100		0,04	77		3,6	100		0,26	100		34,9	100		0,6	100		0,0	100		100539,4	100	11,2	100		142,6	100		918,8	100	in Betrieb
06:00		2,6	100		1,6	100		0,0	96		3,7	100		0,25	100		26,0	100		0,6	100		0,0	100		100365,9	100	11,3	100		142,5	100		922,3	100	in Betrieb
06:30		1,5	100		0,8	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		29,0	100		0,6	100		0,0	100		96874,0	100	11,6	100		142,5	100		909,6	100	in Betrieb
07:00		1,6	100		1,0	100		0,06	100		2,6	100		0,25	94		36,3	100		0,6	100		0,0	100		101348,5	100	10,8	100		142,8	100		929,0	100	in Betrieb
07:30		3,8	100		2,5	100		0,16	77		3,0	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		100542,1	100	11,2	100		142,3	100		919,0	100	in Betrieb
08:00		1,6	100		1,3	100		0,0	96		3,1	100		0,26	100		23,8	100		0,6	100		0,0	100		98223,3	100	11,5	100		142,7	100		910,3	100	in Betrieb
08:30		2,4	100		1,9	100		0,02	100		4,3	100		0,25	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		100804,8	100	11,1	100		142,5	100		921,9	100	in Betrieb
09:00		1,7	84		1,6	84		0,0	100		4,1	84		0,25	100		23,2	84		0,6	84		0,0	84		99989,9	100	11,3	84		142,5	100		923,1	100	in Betrieb
09:30		1,3	79		0,9	79		0,03	77		3,3	79		0,26	100		32,6	79		0,6	79		0,0	79		100817,4	100	11,1	79		142,7	100		921,8	100	in Betrieb
10:00		1,3	100		1,0	100		0,08	96		3,3	100		0,26	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		98092,3	100	11,5	100		142,8	100		914,5	100	in Betrieb
10:30		2,7	100		2,1	100		0,59	100		4,8	100		0,26	100		32,7	100		0,6	100		0,0	100		98970,1	100	11,4	100		142,8	100		915,7	100	in Betrieb
11:00		1,8	100		1,2	100		0,21	100		4,7	100		0,26	94		28,1	100		0,6	100		0,0	100		96113,1	100	11,7	100		142,3	100		911,8	100	in Betrieb
11:30		1,7	100		1,2	100		0,3	77		4,4	100		0,26	100		29,2	100		0,6	100		0,0	100		98065,9	100	11,4	100		142,6	100		916,9	100	in Betrieb
12:00		2,9	100		3,0	100		0,38	96		4,1	100		0,26	100		34,7	100		0,6	100		0,0	100		96635,0	100	11,6	100		142,7	100		912,6	100	in Betrieb
12:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		98391,3	100	11,3	100		142,3	100		924,5	100	in Betrieb
13:00		1,7	100		1,0	100		0,11	100		3,5	100		0,25	100		30,9	100		0,6	100		0,0	100		98856,3	100	11,3	100		142,6	100		921,2	100	in Betrieb
13:30		1,6	100		1,2	100		0,05	77		3,3	100		0,25	100		32,9	100		0,6	100		0,0	100		98763,7	100	11,2	100		142,6	100		923,1	100	in Betrieb
14:00		1,4	100		1,2	100		0,0	96		3,4	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		98202,4	100	11,3	100		142,5	100		924,6	100	in Betrieb
14:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		18,7	100		0,6	100		0,0	100		96867,7	100	11,4	100		142,3	100		925,7	100	in Betrieb
15:00		1,3	100		1,0	100		0,06	100		2,7	100		0,25	94		32,0	100		0,6	100		0,0	100		99996,5	100	10,8	100		142,6	100		937,4	100	in Betrieb
15:30		1,5	100		1,9	100		0,1	77		2,9	100		0,26	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		97701,1	100	11,3	100		142,4	100		923,6	100	in Betrieb
16:00		1,6	100		2,1	100		0,0	96		3,0	100		0,26	100		34,6	100		0,6	100		0,0	100		96997,2	100	11,5	100		142,5	100		921,5	100	in Betrieb
16:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		96764,2	100	11,5	100		142,4	100		921,3	100	in Betrieb
17:00		1,9	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		21,8	100		0,6	100		0,0	100		95567,7	100	11,6	100		142,2	100		916,2	100	in Betrieb
17:30		2,0	100		1,3	100		0,0	77		3,2	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		97740,6	100	11,3	100		142,3	100		929,5	100	in Betrieb
18:00		2,4	100		1,5	100		0,0	96		3,0	100		0,25	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		97026,8	100	11,3	100		142,3	100		926,4	100	in Betrieb
18:30		3,3	100		1,9	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		31,9	100		0,6	100		0,0	100		98516,7	100	11,0	100		142,4	100		932,1	100	in Betrieb
19:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		26,6	100		0,6	100		0,0	100		96800,5	100	11,3	100		142,4	100		927,6	100	in Betrieb
19:30		1,9	100		1,5	100		0,0	77		3,2	100		0,25	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		98398,8	100	11,0	100		142,3	100		932,2	100	in Betrieb
20:00		2,3	100		1,7	100		0,0	96		3,4	100		0,26	100		22,7	100		0,6	100		0,0	100		95129,1	100	11,4	100		142,0	100		928,2	100	in Betrieb
20:30		1,9	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		96252,7	100	11,3	100		142,2	100		928,3	100	in Betrieb
21:00		2,0	84		1,3	84		0,0	100		3,2	84		0,25	100		33,2	84		0,6	84		0,0	84		97670,1	100	11,1	84		142,4	100		935,1	100	in Betrieb
21:30		1,9	79		1,7	79		0,0	77		2,8	79		0,26	100		34,1	79		0,6	79		0,0	79		95550,2	100	11,3	79		142,3	100		930,3	100	in Betrieb
22:00		2,1	100		1,8	100		0,0	96		2,9	100		0,25	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		96955,3	100	11,2	100		142,1	100		932,3	100	in Betrieb