

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 11/02/2021

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %			Note	Val.	ID %								
00:30		2,9	100		1,0	100		0,03	100		4,0	100		0,26	100		42,9	100		0,6	100		0,0	100		106407,1	100		10,8	100		143,9	100		947,3	100	In marcia
01:00		4,9	100		1,5	100		0,03	100		4,7	100		0,25	100		33,5	100		0,6	100		0,1	100		107358,4	100		10,8	100		143,8	100		953,1	100	In marcia
01:30		3,4	100		1,3	100		0,0	76		3,9	100		0,25	100		35,3	100		0,6	100		0,0	100		108199,1	100		10,9	100		144,0	100		946,0	100	In marcia
02:00		4,8	100		1,9	100		0,2	97		4,2	100		0,26	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		109080,3	100		10,7	100		144,1	100		952,8	100	In marcia
02:30		3,1	100		1,7	100		0,33	100		3,9	100		0,25	100		22,9	100		0,6	100		0,0	100		110036,3	100		11,1	100		144,0	100		942,2	100	In marcia
03:00		2,4	100		1,1	100		0,45	100		4,0	100		0,26	95		22,2	100		0,6	100		0,1	100		108901,2	100		11,1	100		144,0	100		937,9	100	In marcia
03:30		1,9	100		0,9	100		0,35	76		4,4	100		0,25	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		110749,2	100		11,0	100		144,2	100		939,1	100	In marcia
04:00		2,5	100		1,7	100		0,73	97		4,5	100		0,26	100		32,9	100		0,6	100		0,1	100		110802,1	100		10,9	100		144,2	100		942,5	100	In marcia
04:30		3,1	100		1,8	100		0,93	100		4,7	100		0,26	100		30,8	100		0,6	100		0,1	100		110837,0	100		11,1	100		144,3	100		932,9	100	In marcia
05:00		3,5	100		1,5	100		0,85	100		4,4	100		0,25	100		30,9	100		0,6	100		0,0	100		112935,8	100		10,9	100		144,6	100		947,8	100	In marcia
05:30		2,6	100		1,7	100		0,88	76		4,1	100		0,26	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		111501,8	100		11,2	100		144,3	100		935,6	100	In marcia
06:00		2,2	100		1,4	100		0,15	97		4,0	100		0,26	100		30,1	100		0,6	100		0,0	100		110989,4	100		11,2	100		144,5	100		934,0	100	In marcia
06:30		2,7	100		1,3	100		0,26	100		4,0	100		0,26	100		28,4	100		0,6	100		0,1	100		111689,2	100		11,1	100		144,7	100		936,7	100	In marcia
07:00		2,5	100		1,6	100		0,19	100		4,4	100		0,26	94		29,5	100		0,6	100		0,0	100		112345,9	100		11,1	100		144,2	100		935,6	100	In marcia
07:30		3,4	100		1,8	100		0,0	76		4,7	100		0,25	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		111310,9	100		11,2	100		144,3	100		929,6	100	In marcia
08:00		3,7	100		1,2	100		0,01	97		4,8	100		0,25	100		33,3	100		0,6	100		0,1	100		113865,9	100		10,9	100		144,6	100		941,3	100	In marcia
08:30		1,9	100		1,1	100		0,63	100		4,8	100		0,26	100		37,5	100		0,6	100		0,0	100		112073,9	100		11,2	100		144,7	100		932,4	100	In marcia
09:00		2,7	85		1,4	85		1,09	100		4,6	85		0,26	100		38,9	85		0,6	85		0,0	85		112618,3	100		11,1	85		144,8	100		933,3	100	In marcia
09:30		3,7	79		1,8	79		0,83	76		4,9	79		0,27	100		35,6	79		0,6	79		0,2	79		110009,5	100		11,3	79		144,7	100		925,4	100	In marcia
10:00		6,0	100		1,6	100		0,0	97		5,7	100		0,27	100		30,1	100		0,6	100		0,2	100		109647,9	100		11,4	100		144,4	100		925,8	100	In marcia
10:30		2,0	100		1,0	100		0,18	100		5,0	100		0,26	100		30,1	100		0,6	100		0,2	100		113425,3	100		11,0	100		145,1	100		934,8	100	In marcia
11:00		1,8	100		1,1	100		0,13	100		5,7	100		0,26	94		21,8	100		0,6	100		0,3	100		112728,2	100		11,1	100		144,7	100		937,0	100	In marcia
11:30		2,3	100		1,5	100		0,11	76		4,7	100		0,26	100		21,0	100		0,6	100		0,2	100		110981,3	100		11,3	100		144,3	100		936,6	100	In marcia
12:00		3,4	100		1,4	100		0,0	97		4,5	100		0,26	100		23,1	100		0,6	100		0,2	100		109157,8	100		11,3	100		144,1	100		927,6	100	In marcia
12:30		2,2	100		1,4	100		0,23	100		3,9	100		0,26	100		34,8	100		0,6	100		0,2	100		111261,1	100		10,9	100		144,3	100		941,3	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,4	100		0,75	100		3,8	100		0,26	100		35,3	100		0,6	100		0,1	100		111139,9	100		11,0	100		144,3	100		938,4	100	In marcia
13:30		1,8	100		1,5	100		1,88	76		3,5	100		0,25	100		26,8	100		0,6	100		0,2	100		110359,3	100		10,8	100		144,0	100		949,7	100	In marcia
14:00		1,5	100		1,6	100		2,56	97		4,3	100		0,25	100		34,3	100		0,6	100		0,2	100		110667,0	100		10,9	100		144,3	100		939,8	100	In marcia
14:30		1,7	100		1,9	100		4,3	100		4,7	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,1	100		111748,8	100		11,0	100		144,1	100		942,8	100	In marcia
15:00		2,2	100		1,6	100		4,61	100		3,6	100		0,25	94		22,6	100		0,6	100		0,2	100		111337,1	100		11,0	100		144,2	100		939,9	100	In marcia
15:30		2,9	100		1,5	100		5,36	76		3,5	100		0,26	100		23,5	100		0,6	100		0,2	100		110425,9	100		11,1	100		144,0	100		936,8	100	In marcia
16:00		5,5	100		2,5	100		3,72	97		4,3	100		0,25	100		26,8	100		0,6	100		0,2	100		109991,2	100		11,1	100		143,6	100		938,6	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,8	100		1,58	100		4,4	100		0,25	100		26,7	100		0,7	100		0,2	100		106678,7	100		11,2	100		143,4	100		939,9	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,3	100		4,13	100		4,3	100		0,25	100		33,9	100		0,6	100		0,3	100		108687,0	100		11,0	100		143,9	100		938,7	100	In marcia
17:30		1,5	100		0,3	100		9,48	76		5,1	100		0,25	100		26,7	100		0,6	100		0,2	100		107500,4	100		10,7	100		143,6	100		945,2	100	In marcia
18:00		1,2	100		0,3	100		6,44	97		4,9	100		0,25	100		21,0	100		0,6	100		0,2	100		107978,8	100		10,8	100		143,5	100		946,8	100	In marcia
18:30		1,2	100		0,1	100		6,99	100		5,1	100		0,25	100		28,0	100		0,6	100		0,2	100		106739,0	100		10,5	100		143,5	100		952,3	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,1	100		10,42	100		4,7	100		0,26	94		35,4	100		0,6	100		0,3	100		107570,4	100		11,0	100		143,9	100		938,1	100	In marcia
19:30		1,2	100		0,1	100		14,11	76		5,5	100		0,26	100		41,1	100		0,6	100		0,3	100		108008,5	100		10,5	100		143,8	100		951,1	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,1	100		8,75	97		5,1	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		0,3	100		109721,7	100		10,8	100		143,9	100		950,3	100	In marcia
20:30		1,2	100		0,0	100		10,07	100		5,5	100		0,26	100		36,1	100		0,6	100		0,3	100		110152,0	100		10,9	100		144,1	100		944,5	100	In marcia
21:00		1,2	86		0,1	86		10,23	100		5,1	86		0,25	100		27,1	86		0,6	86		0,2	86		110727,2	100		11,0	86		143,9	100		949,4	100	In marcia
21:30		1,2	78		0,0	78		10,23	76		5,4	78		0,25	100		25,2	78		0,6	78		0,3	78		110777,0	100		10,9	78		144,1	100		944,3	100	In marcia
22:00		1,2	100</																																		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	Betriebszustand											
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note			Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %			
00:30		2,9	100		1,0	100		0,03	100		4,0	100		0,26	100		42,9	100		0,6	100		0,0	100		106407,1	100		10,8	100		143,9	100		947,3	100		in Betrieb
01:00		4,9	100		1,5	100		0,03	100		4,7	100		0,25	100		33,5	100		0,6	100		0,1	100		107358,4	100		10,8	100		143,8	100		953,1	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		1,3	100		0,0	76		3,9	100		0,25	100		35,3	100		0,6	100		0,0	100		108199,1	100		10,9	100		144,0	100		946,0	100		in Betrieb
02:00		4,8	100		1,9	100		0,2	97		4,2	100		0,26	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		109080,3	100		10,7	100		144,1	100		952,8	100		in Betrieb
02:30		3,1	100		1,7	100		0,33	100		3,9	100		0,25	100		22,9	100		0,6	100		0,0	100		110036,3	100		11,1	100		144,0	100		942,2	100		in Betrieb
03:00		2,4	100		1,1	100		0,45	100		4,0	100		0,26	95		22,2	100		0,6	100		0,1	100		108901,2	100		11,1	100		144,0	100		937,9	100		in Betrieb
03:30		1,9	100		0,9	100		0,35	76		4,4	100		0,25	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		110749,2	100		11,0	100		144,2	100		939,1	100		in Betrieb
04:00		2,5	100		1,7	100		0,73	97		4,5	100		0,26	100		32,9	100		0,6	100		0,1	100		110802,1	100		10,9	100		144,2	100		942,5	100		in Betrieb
04:30		3,1	100		1,8	100		0,93	100		4,7	100		0,26	100		30,8	100		0,6	100		0,1	100		110837,0	100		11,1	100		144,3	100		932,9	100		in Betrieb
05:00		3,5	100		1,5	100		0,85	100		4,4	100		0,25	100		30,9	100		0,6	100		0,0	100		112935,8	100		10,9	100		144,6	100		947,8	100		in Betrieb
05:30		2,6	100		1,7	100		0,88	76		4,1	100		0,26	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		111501,8	100		11,2	100		144,3	100		935,6	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		1,4	100		0,15	97		4,0	100		0,26	100		30,1	100		0,6	100		0,0	100		110989,4	100		11,2	100		144,5	100		934,0	100		in Betrieb
06:30		2,7	100		1,3	100		0,26	100		4,0	100		0,26	100		28,4	100		0,6	100		0,1	100		111689,2	100		11,1	100		144,7	100		936,7	100		in Betrieb
07:00		2,5	100		1,6	100		0,19	100		4,4	100		0,26	94		29,5	100		0,6	100		0,0	100		112345,9	100		11,1	100		144,2	100		935,6	100		in Betrieb
07:30		3,4	100		1,8	100		0,0	76		4,7	100		0,25	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		111310,9	100		11,2	100		144,3	100		929,6	100		in Betrieb
08:00		3,7	100		1,2	100		0,01	97		4,8	100		0,25	100		33,3	100		0,6	100		0,1	100		113865,9	100		10,9	100		144,6	100		941,3	100		in Betrieb
08:30		1,9	100		1,1	100		0,63	100		4,8	100		0,26	100		37,5	100		0,6	100		0,0	100		112073,9	100		11,2	100		144,7	100		932,4	100		in Betrieb
09:00		2,7	85		1,4	85		1,09	100		4,6	85		0,26	100		38,9	85		0,6	85		0,0	85		112618,3	100		11,1	85		144,8	100		933,3	100		in Betrieb
09:30		3,7	79		1,8	79		0,83	76		4,9	79		0,26	100		35,6	79		0,6	79		0,2	79		110009,5	100		11,3	79		144,7	100		925,4	100		in Betrieb
10:00		6,0	100		1,6	100		0,0	97		5,7	100		0,27	100		30,1	100		0,6	100		0,2	100		109647,9	100		11,4	100		144,4	100		925,8	100		in Betrieb
10:30		2,0	100		1,0	100		0,18	100		5,0	100		0,26	100		30,1	100		0,6	100		0,2	100		113425,3	100		11,0	100		145,1	100		934,8	100		in Betrieb
11:00		1,8	100		1,1	100		0,13	100		5,7	100		0,26	94		21,8	100		0,6	100		0,3	100		112728,2	100		11,1	100		144,7	100		937,0	100		in Betrieb
11:30		2,3	100		1,5	100		0,11	76		4,7	100		0,26	100		21,0	100		0,6	100		0,2	100		110981,3	100		11,3	100		144,3	100		936,6	100		in Betrieb
12:00		3,4	100		1,4	100		0,0	97		4,5	100		0,26	100		23,1	100		0,6	100		0,2	100		109157,8	100		11,3	100		144,1	100		927,6	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		1,4	100		0,23	100		3,9	100		0,26	100		34,8	100		0,6	100		0,2	100		111261,1	100		10,9	100		144,3	100		941,3	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,4	100		0,75	100		3,8	100		0,26	100		35,3	100		0,6	100		0,1	100		111139,9	100		11,0	100		144,3	100		938,4	100		in Betrieb
13:30		1,8	100		1,5	100		1,88	76		3,5	100		0,25	100		26,8	100		0,6	100		0,2	100		110359,3	100		10,8	100		144,0	100		947,7	100		in Betrieb
14:00		1,5	100		1,6	100		2,56	97		4,3	100		0,25	100		34,3	100		0,6	100		0,2	100		110667,0	100		10,9	100		144,3	100		939,8	100		in Betrieb
14:30		1,7	100		1,9	100		4,3	100		4,7	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,1	100		111748,8	100		11,0	100		144,1	100		942,8	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		1,6	100		4,61	100		3,6	100		0,25	94		22,6	100		0,6	100		0,2	100		111337,1	100		11,0	100		144,2	100		939,9	100		in Betrieb
15:30		2,9	100		1,5	100		5,36	76		3,5	100		0,26	100		23,5	100		0,6	100		0,2	100		110425,9	100		11,1	100		144,0	100		936,8	100		in Betrieb
16:00		5,5	100		2,5	100		3,72	97		4,3	100		0,25	100		26,8	100		0,6	100		0,2	100		109991,2	100		11,1	100		143,6	100		938,6	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,8	100		1,58	100		4,4	100		0,25	100		26,7	100		0,7	100		0,2	100		106678,7	100		11,2	100		143,4	100		939,9	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,3	100		4,13	100		4,3	100		0,25	100		33,9	100		0,6	100		0,3	100		108687,0	100		11,0	100		143,9	100		938,7	100		in Betrieb
17:30		1,5	100		0,3	100		9,48	76		5,1	100		0,25	100		26,7	100		0,6	100		0,2	100		107500,4	100		10,7	100		143,6	100		945,2	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,3	100		6,44	97		4,9	100		0,25	100		21,0	100		0,6	100		0,2	100		107978,8	100		10,8	100		143,5	100		946,8	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,1	100		6,99	100		5,1	100		0,25	100		28,0	100		0,6	100		0,2	100		106739,0	100		10,5	100		143,5	100		952,3	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,1	100		10,42	100		4,7	100		0,26	94		35,4	100		0,6	100		0,3	100		107570,4	100		11,0	100		143,9	100		938,1	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,1	100		14,11	76		5,5	100		0,26	100		41,1	100		0,6	100		0,3	100		108008,5	100		10,5	100		143,8	100		951,1	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,1	100		8,75	97		5,1	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		0,3	100		109721,7	100		10,8	100		143,9	100		950,3	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,0	100		10,07	100		5,5	100		0,26	100		36,1	100		0,6	100		0,3	100		110152,0	100		10,9	100		144,1	100		944,5	100		in Betrieb
21:00		1,2	86		0,1	86		10,23	100		5,1	86		0,25	100		27,1	86		0,6	86		0,2	86		110727,2	100		11,0	86		143,9	100		949,4	100		in Betrieb
21:30		1,2	78		0,0	78		10,23	76		5,4																											