

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 14/02/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		4,6	100		0,7	100		1,29	100		5,1	100		0,26	100		33,8	100		0,6	100		0,0	100		109422,0	100	10,8	100		143,5	100		948,9	100		In marcia
01:00		3,7	100		0,6	100		1,67	100		5,0	100		0,26	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		109033,1	100	10,8	100		143,3	100		950,1	100		In marcia
01:30		3,0	100		0,4	100		1,87	75		5,3	100		0,27	100		32,4	100		0,6	100		0,1	100		109372,1	100	10,7	100		143,6	100		950,7	100		In marcia
02:00		3,7	100		1,2	100		4,05	98		5,0	100		0,27	100		36,0	100		0,6	100		0,1	100		108850,6	100	10,5	100		143,7	100		958,5	100		In marcia
02:30		3,1	100		0,9	100		3,25	100		5,1	100		0,27	100		24,1	100		0,6	100		0,1	100		109789,1	100	10,9	100		143,1	100		953,9	100		In marcia
03:00		1,2	100		0,0	100		2,51	100		5,8	100		0,27	94		29,3	100		0,6	100		0,0	100		109900,2	100	10,8	100		143,5	100		955,2	100		In marcia
03:30		1,2	100		0,0	100		3,17	75		5,3	100		0,27	100		22,3	100		0,6	100		0,0	100		109476,2	100	10,9	100		143,1	100		954,7	100		In marcia
04:00		1,2	100		0,0	100		1,12	98		5,0	100		0,27	100		23,6	100		0,6	100		0,0	100		108727,4	100	10,8	100		143,3	100		961,6	100		In marcia
04:30		1,2	100		0,0	100		1,84	100		4,7	100		0,27	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		107852,9	100	10,8	100		143,1	100		956,8	100		In marcia
05:00		1,2	100		0,0	100		3,06	100		4,5	100		0,27	100		32,7	100		0,6	100		0,1	100		106815,2	100	10,6	100		143,2	100		959,6	100		In marcia
05:30		1,4	100		0,3	100		7,5	75		5,6	100		0,27	100		24,7	100		0,6	100		0,0	100		106895,3	100	10,7	100		143,0	100		959,4	100		In marcia
06:00		1,7	100		0,4	100		5,47	98		5,6	100		0,27	100		33,3	100		0,6	100		0,0	100		107065,7	100	10,4	100		143,5	100		971,0	100		In marcia
06:30		4,9	100		1,4	100		7,41	100		4,9	100		0,27	100		40,2	100		0,6	100		0,1	100		108123,8	100	10,8	100		143,2	100		957,8	100		In marcia
07:00		8,3	100		1,7	100		3,9	100		4,8	100		0,27	95		33,5	100		0,6	100		0,0	100		108287,8	100	10,6	100		143,2	100		965,3	100		In marcia
07:30		2,8	100		0,7	100		1,71	75		4,6	100		0,27	100		19,5	100		0,6	100		0,0	100		108639,0	100	11,1	100		142,8	100		956,9	100		In marcia
08:00		2,7	100		0,2	100		1,23	98		4,5	100		0,27	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		108699,8	100	10,8	100		143,7	100		955,6	100		In marcia
08:30		5,0	100		0,5	100		2,12	100		4,6	100		0,27	100		24,2	100		0,6	100		0,0	100		108548,5	100	11,0	100		143,1	100		954,1	100		In marcia
09:00		4,7	86		0,4	86		2,15	100		4,6	86		0,27	100		32,6	86		0,6	86		0,0	86		108244,3	100	10,7	86		143,2	100		959,5	100		In marcia
09:30		3,7	78		0,7	78		2,48	75		4,8	78		0,27	100		27,7	78		0,6	78		0,0	78		108412,2	100	11,0	78		143,0	100		954,9	100		In marcia
10:00		1,8	100		0,6	100		1,38	98		4,7	100		0,27	100		41,8	100		0,6	100		0,0	100		108198,3	100	10,6	100		143,4	100		963,2	100		In marcia
10:30		2,3	100		1,1	100		3,85	100		3,8	100		0,27	100		42,4	100		0,6	100		0,0	100		109438,6	100	10,9	100		143,5	100		960,7	100		In marcia
11:00		4,9	100		1,9	100		4,57	100		3,7	100		0,27	94		36,3	100		0,6	100		0,0	100		110343,0	100	10,9	100		143,4	100		956,2	100		In marcia
11:30		4,8	100		1,4	100		1,0	75		5,1	100		0,27	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		110416,5	100	11,0	100		143,3	100		957,4	100		In marcia
12:00		3,1	100		0,9	100		0,83	98		3,7	100		0,27	100		18,8	100		0,6	100		0,0	100		109188,3	100	11,1	100		143,3	100		956,9	100		In marcia
12:30		4,6	100		1,2	100		0,91	100		3,9	100		0,26	100		23,2	100		0,6	100		0,0	100		109954,0	100	11,0	100		143,3	100		957,0	100		In marcia
13:00		4,1	100		1,0	100		0,64	100		3,8	100		0,27	100		24,5	100		0,6	100		0,0	100		109280,5	100	11,0	100		143,2	100		959,1	100		In marcia
13:30		3,8	100		1,5	100		0,52	75		3,7	100		0,26	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		108760,4	100	10,9	100		143,2	100		958,3	100		In marcia
14:00		3,1	100		1,5	100		0,53	98		4,0	100		0,26	100		31,3	100		0,6	100		0,0	100		108375,3	100	11,0	100		143,3	100		958,6	100		In marcia
14:30		3,7	100		1,4	100		1,03	100		3,9	100		0,25	100		28,0	100		0,6	100		0,0	100		108260,7	100	10,8	100		143,2	100		966,8	100		In marcia
15:00		1,2	100		0,5	100		0,52	100		4,5	100		0,25	94		38,2	100		0,6	100		0,0	100		107896,3	100	10,8	100		143,5	100		962,0	100		In marcia
15:30		2,1	100		1,5	100		2,55	75		4,5	100		0,25	100		30,3	100		0,6	100		0,0	100		108017,8	100	10,7	100		143,3	100		957,3	100		In marcia
16:00		1,7	100		1,4	100		0,9	98		4,5	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		108568,5	100	10,8	100		143,1	100		957,8	100		In marcia
16:30		1,5	100		1,0	100		1,72	100		4,5	100		0,25	100		26,1	100		0,6	100		0,0	100		108504,0	100	10,8	100		143,4	100		959,8	100		In marcia
17:00		2,2	100		0,9	100		3,26	100		4,8	100		0,25	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		109018,8	100	10,7	100		143,6	100		957,1	100		In marcia
17:30		6,6	100		1,6	100		3,89	75		6,7	100		0,25	100		21,4	100		0,6	100		0,0	100		110267,7	100	11,2	100		143,8	100		949,8	100		In marcia
18:00		1,5	100		0,5	100		1,26	98		6,4	100		0,25	100		16,4	100		0,7	100		0,0	100		111664,4	100	11,0	100		143,5	100		955,1	100		In marcia
18:30		1,4	100		0,5	100		2,48	100		5,9	100		0,26	100		30,6	100		0,7	100		0,0	100		109188,2	100	11,2	100		143,9	100		952,3	100		In marcia
19:00		1,2	100		0,3	100		4,3	100		5,2	100		0,25	94		50,0	100		0,6	100		0,0	100		111931,3	100	10,9	100		144,1	100		947,9	100		In marcia
19:30		2,9	100		1,3	100		9,57	75		4,5	100		0,25	100		43,7	100		0,6	100		0,0	100		111185,1	100	11,2	100		144,1	100		948,3	100		In marcia
20:00		4,4	100		1,6	100		3,78	98		4,8	100		0,25	100		36,2	100		0,6	100		0,0	100		112362,6	100	11,1	100		144,2	100		946,9	100		In marcia
20:30		4,8	100		1,3	100		2,35	100		5,0	100		0,25	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		112848,6	100	11,0	100		144,2	100		950,9	100		In marcia
21:00		3,3	85		1,5	85		2,91	100		4,4	85		0,25	100		27,0	85		0,6	85		0,0	85		112310,7	100	11,0	85		144,0	100		949,1	100		In marcia
21:30		1,8	78		1,1	78		2,23	75		5,3	78		0,25	100		32,9	78		0,6	78		0,0	78		112534,2	100	10,9	78		144,1	100		952,3	100		In marcia
22:00		2,4	100																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,6	100		0,7	100		1,29	100		5,1	100		0,26	100		33,8	100		0,6	100		0,0	100		109422,0	100	10,8	100		143,5	100		948,9	100		in Betrieb
01:00		3,7	100		0,6	100		1,67	100		5,0	100		0,26	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		109033,1	100	10,8	100		143,3	100		950,1	100		in Betrieb
01:30		3,0	100		0,4	100		1,87	75		5,3	100		0,27	100		32,4	100		0,6	100		0,1	100		109372,1	100	10,7	100		143,6	100		950,7	100		in Betrieb
02:00		3,7	100		1,2	100		4,05	98		5,0	100		0,27	100		36,0	100		0,6	100		0,1	100		108850,6	100	10,5	100		143,7	100		958,5	100		in Betrieb
02:30		3,1	100		0,9	100		3,25	100		5,1	100		0,27	100		24,1	100		0,6	100		0,1	100		109789,1	100	10,9	100		143,1	100		953,9	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		0,0	100		2,51	100		5,8	100		0,27	94		29,3	100		0,6	100		0,0	100		109900,2	100	10,8	100		143,5	100		955,2	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,0	100		3,17	75		5,3	100		0,27	100		22,3	100		0,6	100		0,0	100		109476,2	100	10,9	100		143,1	100		954,7	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		0,0	100		1,12	98		5,0	100		0,27	100		23,6	100		0,6	100		0,0	100		108727,4	100	10,8	100		143,3	100		961,6	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		0,0	100		1,84	100		4,7	100		0,27	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		107852,9	100	10,8	100		143,1	100		956,8	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		0,0	100		3,06	100		4,5	100		0,27	100		32,7	100		0,6	100		0,1	100		106815,2	100	10,6	100		143,2	100		959,6	100		in Betrieb
05:30		1,4	100		0,3	100		7,5	75		5,6	100		0,27	100		24,7	100		0,6	100		0,0	100		106895,3	100	10,7	100		143,0	100		959,4	100		in Betrieb
06:00		1,7	100		0,4	100		5,47	98		5,6	100		0,27	100		33,3	100		0,6	100		0,0	100		107065,7	100	10,4	100		143,5	100		971,0	100		in Betrieb
06:30		4,9	100		1,4	100		7,41	100		4,9	100		0,27	100		40,2	100		0,6	100		0,1	100		108123,8	100	10,8	100		143,2	100		957,8	100		in Betrieb
07:00		8,3	100		1,7	100		3,9	100		4,8	100		0,27	95		33,5	100		0,6	100		0,0	100		108287,8	100	10,6	100		143,2	100		965,3	100		in Betrieb
07:30		2,8	100		0,7	100		1,71	75		4,6	100		0,27	100		19,5	100		0,6	100		0,0	100		108639,0	100	11,1	100		142,8	100		956,9	100		in Betrieb
08:00		2,7	100		0,2	100		1,23	98		4,5	100		0,27	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		108699,8	100	10,8	100		143,7	100		955,6	100		in Betrieb
08:30		5,0	100		0,5	100		2,12	100		4,6	100		0,27	100		24,2	100		0,6	100		0,0	100		108548,5	100	11,0	100		143,1	100		954,1	100		in Betrieb
09:00		4,7	86		0,4	86		2,15	100		4,6	86		0,27	100		32,6	86		0,6	86		0,0	86		108244,3	100	10,7	86		143,2	100		959,5	100		in Betrieb
09:30		3,7	78		0,7	78		2,48	75		4,8	78		0,27	100		27,7	78		0,6	78		0,0	78		108412,2	100	11,0	78		143,0	100		954,9	100		in Betrieb
10:00		1,8	100		0,6	100		1,38	98		4,7	100		0,27	100		41,8	100		0,6	100		0,0	100		108198,3	100	10,6	100		143,4	100		963,2	100		in Betrieb
10:30		2,3	100		1,1	100		3,85	100		3,8	100		0,27	100		42,4	100		0,6	100		0,0	100		109438,6	100	10,9	100		143,5	100		960,7	100		in Betrieb
11:00		4,9	100		1,9	100		4,57	100		3,7	100		0,27	94		36,3	100		0,6	100		0,0	100		110343,0	100	10,9	100		143,4	100		956,2	100		in Betrieb
11:30		4,8	100		1,4	100		1,0	75		5,1	100		0,27	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		110416,5	100	11,0	100		143,3	100		957,4	100		in Betrieb
12:00		3,1	100		0,9	100		0,83	98		3,7	100		0,27	100		18,8	100		0,6	100		0,0	100		109188,3	100	11,1	100		143,3	100		956,9	100		in Betrieb
12:30		4,6	100		1,2	100		0,91	100		3,9	100		0,26	100		23,2	100		0,6	100		0,0	100		109954,0	100	11,0	100		143,3	100		957,0	100		in Betrieb
13:00		4,1	100		1,0	100		0,64	100		3,8	100		0,27	100		24,5	100		0,6	100		0,0	100		109280,5	100	11,0	100		143,2	100		959,1	100		in Betrieb
13:30		3,8	100		1,5	100		0,52	75		3,7	100		0,26	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		108760,4	100	10,9	100		143,2	100		958,3	100		in Betrieb
14:00		3,1	100		1,5	100		0,53	98		4,0	100		0,26	100		31,3	100		0,6	100		0,0	100		108375,3	100	11,0	100		143,3	100		958,6	100		in Betrieb
14:30		3,7	100		1,4	100		1,03	100		3,9	100		0,25	100		28,0	100		0,6	100		0,0	100		108260,7	100	10,8	100		143,2	100		966,8	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,5	100		0,52	100		4,5	100		0,25	94		38,2	100		0,6	100		0,0	100		107896,3	100	10,8	100		143,5	100		962,0	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		1,5	100		2,55	75		4,5	100		0,25	100		30,3	100		0,6	100		0,0	100		108017,8	100	10,7	100		143,3	100		957,3	100		in Betrieb
16:00		1,7	100		1,4	100		0,9	98		4,5	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		108568,5	100	10,8	100		143,1	100		957,8	100		in Betrieb
16:30		1,5	100		1,0	100		1,72	100		4,5	100		0,25	100		26,1	100		0,6	100		0,0	100		108504,0	100	10,8	100		143,4	100		959,8	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,9	100		3,26	100		4,8	100		0,25	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		109018,8	100	10,7	100		143,6	100		957,1	100		in Betrieb
17:30		6,6	100		1,6	100		3,89	75		6,7	100		0,25	100		21,4	100		0,6	100		0,0	100		110267,7	100	11,2	100		143,8	100		949,8	100		in Betrieb
18:00		1,5	100		0,5	100		1,26	98		6,4	100		0,25	100		16,4	100		0,7	100		0,0	100		111664,4	100	11,0	100		143,5	100		955,1	100		in Betrieb
18:30		1,4	100		0,5	100		2,48	100		5,9	100		0,26	100		30,6	100		0,7	100		0,0	100		109188,2	100	11,2	100		143,9	100		952,3	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,3	100		4,3	100		5,2	100		0,25	94		50,0	100		0,6	100		0,0	100		111931,3	100	10,9	100		144,1	100		947,9	100		in Betrieb
19:30		2,9	100		1,3	100		9,57	75		4,5	100		0,25	100		43,7	100		0,6	100		0,0	100		111185,1	100	11,2	100		144,1	100		948,3	100		in Betrieb
20:00		4,4	100		1,6	100		3,78	98		4,8	100		0,25	100		36,2	100		0,6	100		0,0	100		112362,6	100	11,1	100		144,2	100		946,9	100		in Betrieb
20:30		4,8	100		1,3	100		2,35	100		5,0	100		0,25	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		112848,6	100	11,0	100		144,2	100		950,9	100		in Betrieb
21:00		3,3	85		1,5	85		2,91	100		4,4	85		0,25	100		27,0	85		0,6	85		0,0	85		112310,7	100	11,0	85		144,0	100		949,1	100		in Betrieb
21:30		1,8	78		1,1	78		2,23	75		5,3	78		0,25	100		32,9	78		0,6	78		0,0	78		112534,2	100	10,9	78		144,1	100		952,3	100		in Betrieb
22:00		2,4	100																																		