

**Termovalorizzatore Bolzano**

Data: 17/02/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto	
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note
00:30		1,2	100		0,0	100		3,32	100		3,5	100		0,25	100		19,3	100		0,6	100		0,0	100		108309,8	100		11,3	100		143,8	100		942,4	100	In marcia	
01:00		1,2	100		0,0	100		4,21	100		3,7	100		0,25	100		26,2	100		0,6	100		0,0	100		110209,0	100		11,1	100		144,0	100		942,1	100	In marcia	
01:30		1,2	100		0,0	100		4,13	74		3,7	100		0,25	100		20,4	100		0,6	100		0,0	100		110093,6	100		11,2	100		143,6	100		946,1	100	In marcia	
02:00		1,2	100		0,0	100		5,47	99		3,4	100		0,25	100		24,3	100		0,6	100		0,0	100		109531,0	100		11,1	100		143,7	100		946,8	100	In marcia	
02:30		1,2	100		0,0	100		2,5	100		3,4	100		0,25	100		29,9	100		0,6	100		0,0	100		108790,1	100		11,1	100		143,8	100		945,7	100	In marcia	
03:00		1,2	100		0,0	100		3,39	100		3,3	100		0,24	94		27,6	100		0,6	100		0,0	100		109698,2	100		11,0	100		143,6	100		948,6	100	In marcia	
03:30		1,2	100		0,0	100		2,81	74		3,7	100		0,25	100		37,3	100		0,6	100		0,0	100		109520,9	100		11,0	100		143,7	100		949,5	100	In marcia	
04:00		1,2	100		0,0	100		2,3	99		3,2	100		0,24	100		36,6	100		0,6	100		0,0	100		109115,1	100		10,9	100		143,5	100		948,6	100	In marcia	
04:30		1,2	100		0,0	100		2,25	100		3,5	100		0,25	100		38,3	100		0,6	100		0,0	100		110191,8	100		10,9	100		143,8	100		950,3	100	In marcia	
05:00		1,2	100		0,1	100		2,81	100		3,4	100		0,25	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		110427,9	100		10,8	100		143,8	100		955,6	100	In marcia	
05:30		1,2	100		0,1	100		3,67	74		3,4	100		0,25	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		110139,8	100		11,1	100		143,5	100		945,6	100	In marcia	
06:00		1,2	100		0,0	100		1,75	99		3,5	100		0,25	100		23,9	100		0,6	100		0,0	100		109536,1	100		11,2	100		144,0	100		945,8	100	In marcia	
06:30		1,2	100		0,0	100		2,48	100		3,3	100		0,25	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		111067,5	100		10,9	100		144,0	100		948,1	100	In marcia	
07:00		1,2	100		0,2	100		5,44	100		3,2	100		0,24	94		23,7	100		0,6	100		0,0	100		110786,9	100		11,0	100		143,6	100		943,9	100	In marcia	
07:30		1,2	100		0,1	100		4,02	74		3,3	100		0,25	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		110628,3	100		11,1	100		143,6	100		941,8	100	In marcia	
08:00		1,2	100		0,4	100		4,51	99		4,1	100		0,25	100		39,2	100		0,6	100		0,0	100		111129,0	100		11,0	100		144,1	100		942,2	100	In marcia	
08:30		1,2	100		0,4	100		4,47	100		3,5	100		0,25	100		37,0	100		0,6	100		0,0	100		112189,5	100		11,0	100		144,2	100		937,4	100	In marcia	
09:00		1,2	86		0,6	86		4,38	100		3,6	86		0,25	100		28,3	86		0,6	86		0,0	86		111124,4	100		11,0	86		143,9	100		938,9	100	In marcia	
09:30		1,2	78		0,6	78		3,03	74		5,3	78		0,25	100		35,9	78		0,6	78		0,0	78		111474,8	100		10,9	78		143,9	100		941,6	100	In marcia	
10:00		1,2	100		0,8	100		2,71	99		4,5	100		0,26	100		39,6	100		0,6	100		0,0	100		112125,5	100		10,8	100		144,5	100		940,6	100	In marcia	
10:30		1,8	100		1,9	100		4,93	100		5,0	100		0,26	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		112952,6	100		10,8	100		144,7	100		938,9	100	In marcia	
11:00		1,6	100		1,4	100		2,45	100		3,5	100		0,26	94		19,2	100		0,6	100		0,0	100		114657,8	100		11,0	100		144,8	100		940,9	100	In marcia	
11:30		1,3	100		1,4	100		2,28	74		4,1	100		0,26	100		15,4	100		0,6	100		0,0	100		109428,4	100		11,5	100		144,5	100		931,6	100	In marcia	
12:00		1,3	100		0,8	100		0,91	99		4,2	100		0,26	100		24,8	100		0,6	100		0,0	100		111715,6	100		11,2	100		144,6	100		933,3	100	In marcia	
12:30		1,4	100		1,2	100		2,01	100		4,4	100		0,26	100		34,0	100		0,6	100		0,0	100		110687,2	100		11,2	100		144,3	100		933,9	100	In marcia	
13:00		1,3	100		1,0	100		1,28	100		3,9	100		0,25	100		36,3	100		0,6	100		0,0	100		112942,9	100		11,0	100		144,7	100		937,5	100	In marcia	
13:30		1,8	100		1,8	100		2,02	74		3,8	100		0,25	100		24,5	100		0,6	100		0,0	100		112490,9	100		10,9	100		144,1	100		943,4	100	In marcia	
14:00		4,7	100		1,6	100		1,23	99		4,0	100		0,26	100		14,5	100		0,6	100		0,0	100		106559,5	100		11,5	100		143,7	100		936,3	100	In marcia	
14:30		2,0	100		0,9	100		0,93	100		3,7	100		0,25	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		110442,5	100		11,0	100		144,2	100		943,6	100	In marcia	
15:00		3,0	100		1,8	100		1,6	100		3,8	100		0,25	95		23,9	100		0,6	100		0,0	100		109565,7	100		11,1	100		143,7	100		943,3	100	In marcia	
15:30		1,2	100		1,4	100		1,0	74		4,2	100		0,25	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		109975,1	100		11,1	100		143,7	100		943,4	100	In marcia	
16:00		1,2	100		0,9	100		0,36	99		3,8	100		0,25	100		39,5	100		0,6	100		0,0	100		110406,7	100		10,9	100		143,8	100		944,3	100	In marcia	
16:30		1,2	100		0,8	100		0,66	100		3,3	100		0,26	100		36,1	100		0,6	100		0,0	100		107068,5	100		11,3	100		143,8	100		935,0	100	In marcia	
17:00		1,3	100		1,4	100		1,41	100		3,2	100		0,25	100		35,9	100		0,6	100		0,0	100		108542,3	100		11,2	100		143,7	100		941,2	100	In marcia	
17:30		1,2	100		1,3	100		0,88	74		3,1	100		0,25	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		106206,2	100		11,3	100		143,7	100		936,6	100	In marcia	
18:00		1,2	100		1,4	100		0,97	99		3,0	100		0,25	100		30,3	100		0,6	100		0,0	100		108690,7	100		11,1	100		143,9	100		943,9	100	In marcia	
18:30		1,2	100		1,8	100		1,18	100		3,1	100		0,25	100		19,2	100		0,6	100		0,0	100		109010,6	100		11,0	100		143,3	100		951,8	100	In marcia	
19:00		1,2	100		1,3	100		0,82	100		3,2	100		0,25	94		24,6	100		0,6	100		0,0	100		107054,8	100		11,2	100		143,5	100		943,0	100	In marcia	
19:30		1,3	100		1,5	100		0,91	74		3,3	100		0,25	100		25,8	100		0,6	100		0,0	100		108513,9	100		10,8	100		143,4	100		956,0	100	In marcia	
20:00		1,2	100		1,4	100		0,62	99		3,1	100		0,26	100		26,1	100		0,6	100		0,0	100		102494,3	100		11,5	100		143,2	100		932,7	100	In marcia	
20:30		1,2	100		1,2	100		0,75	100		3,0	100		0,25	100		38,0	100		0,6	100		0,0	100		104527,9	100		11,1	100		143,3	100		937,5	100	In marcia	
21:00		1,2	86		1,6	86		1,18	100		2,9	86		0,25	100		37,0	86		0,6	86		0,0	86		105494,9	100		11,0	86		143,2	100		944,7	100	In marcia	
21:30		1,3	78		1,6	78		0,93	74		3,0	78		0,25	100		41,0	78		0,6	78		0,0	78		105447,9	100		11,0	78		143,2	100		948,1	100		

Normalzeit UTC+1	SO <sub>2</sub> mg/Nm <sup>3</sup>		HCL mg/Nm <sup>3</sup>		Hg ug/Nm <sup>3</sup>		CO mg/Nm <sup>3</sup>		POLV mg/Nm <sup>3</sup>		NOX mg/Nm <sup>3</sup>		COT mg/Nm <sup>3</sup>		NH <sub>3</sub> mg/Nm <sup>3</sup>		Q Rauchgas Nm <sup>3</sup> /h		O <sub>2</sub> %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		0,0	100		3,32	100		3,5	100		0,25	100		19,3	100		0,6	100		0,0	100		108309,8	100		11,3	100		143,8	100		942,4	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,0	100		4,21	100		3,7	100		0,25	100		26,2	100		0,6	100		0,0	100		110209,0	100		11,1	100		144,0	100		942,1	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,0	100		4,13	74		3,7	100		0,25	100		20,4	100		0,6	100		0,0	100		110093,6	100		11,2	100		143,6	100		946,1	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		0,0	100		5,47	99		3,4	100		0,25	100		24,3	100		0,6	100		0,0	100		109531,0	100		11,1	100		143,7	100		946,8	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,0	100		2,5	100		3,4	100		0,25	100		29,9	100		0,6	100		0,0	100		108790,1	100		11,1	100		143,8	100		945,7	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		0,0	100		3,39	100		3,3	100		0,24	94		27,6	100		0,6	100		0,0	100		109698,2	100		11,0	100		143,6	100		948,6	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,0	100		2,81	74		3,7	100		0,25	100		37,3	100		0,6	100		0,0	100		109520,9	100		11,0	100		143,7	100		949,5	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		0,0	100		2,3	99		3,2	100		0,24	100		36,6	100		0,6	100		0,0	100		109115,1	100		10,9	100		143,5	100		948,6	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		0,0	100		2,25	100		3,5	100		0,25	100		38,3	100		0,6	100		0,0	100		110191,8	100		10,9	100		143,8	100		950,3	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		0,1	100		2,81	100		3,4	100		0,25	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		110427,9	100		10,8	100		143,8	100		955,6	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		0,1	100		3,67	74		3,4	100		0,25	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		110139,8	100		11,1	100		143,5	100		945,6	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		0,0	100		1,75	99		3,5	100		0,25	100		23,9	100		0,6	100		0,0	100		109536,1	100		11,2	100		144,0	100		945,8	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		0,0	100		2,48	100		3,3	100		0,25	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		111067,5	100		10,9	100		144,0	100		948,1	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		0,2	100		5,44	100		3,2	100		0,24	94		23,7	100		0,6	100		0,0	100		110786,9	100		11,0	100		143,6	100		943,9	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		0,1	100		4,02	74		3,3	100		0,25	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		110628,3	100		11,1	100		143,6	100		941,8	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,4	100		4,51	99		4,1	100		0,25	100		39,2	100		0,6	100		0,0	100		111129,0	100		11,0	100		144,1	100		942,2	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,4	100		4,47	100		3,5	100		0,25	100		37,0	100		0,6	100		0,0	100		112189,5	100		11,0	100		144,2	100		937,4	100		in Betrieb
09:00		1,2	86		0,6	86		4,38	100		3,6	86		0,25	100		28,3	86		0,6	86		0,0	86		111124,4	100		11,0	86		143,9	100		938,9	100		in Betrieb
09:30		1,2	78		0,6	78		3,03	74		5,3	78		0,25	100		35,9	78		0,6	78		0,0	78		111474,8	100		10,9	78		143,9	100		941,6	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,8	100		2,71	99		4,5	100		0,26	100		39,6	100		0,6	100		0,0	100		112125,5	100		10,8	100		144,5	100		940,6	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		1,9	100		4,93	100		5,0	100		0,26	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		112952,6	100		10,8	100		144,7	100		938,9	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		1,4	100		2,45	100		3,5	100		0,26	94		19,2	100		0,6	100		0,0	100		114657,8	100		11,0	100		144,8	100		940,9	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,4	100		2,28	74		4,1	100		0,26	100		15,4	100		0,6	100		0,0	100		109428,4	100		11,5	100		144,5	100		931,6	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		0,8	100		0,91	99		4,2	100		0,26	100		24,8	100		0,6	100		0,0	100		111715,6	100		11,2	100		144,6	100		933,3	100		in Betrieb
12:30		1,4	100		1,2	100		2,01	100		4,4	100		0,26	100		34,0	100		0,6	100		0,0	100		110687,2	100		11,2	100		144,3	100		933,9	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,0	100		1,28	100		3,9	100		0,25	100		36,3	100		0,6	100		0,0	100		112942,9	100		11,0	100		144,7	100		937,5	100		in Betrieb
13:30		1,8	100		1,8	100		2,02	74		3,8	100		0,25	100		24,5	100		0,6	100		0,0	100		112490,9	100		10,9	100		144,1	100		943,4	100		in Betrieb
14:00		4,7	100		1,6	100		1,23	99		4,0	100		0,26	100		14,5	100		0,6	100		0,0	100		106559,5	100		11,5	100		143,7	100		936,3	100		in Betrieb
14:30		2,0	100		0,9	100		0,93	100		3,7	100		0,25	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		110442,5	100		11,0	100		144,2	100		943,6	100		in Betrieb
15:00		3,0	100		1,8	100		1,6	100		3,8	100		0,25	95		23,9	100		0,6	100		0,0	100		109565,7	100		11,1	100		143,7	100		943,3	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,4	100		1,0	74		4,2	100		0,25	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		109975,1	100		11,1	100		143,7	100		943,4	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,9	100		0,36	99		3,8	100		0,25	100		39,5	100		0,6	100		0,0	100		110406,7	100		10,9	100		143,8	100		944,3	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,8	100		0,66	100		3,3	100		0,26	100		36,1	100		0,6	100		0,0	100		107068,5	100		11,3	100		143,8	100		935,0	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,4	100		1,41	100		3,2	100		0,25	100		35,9	100		0,6	100		0,0	100		108542,3	100		11,2	100		143,7	100		941,2	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		1,3	100		0,88	74		3,1	100		0,25	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		106206,2	100		11,3	100		143,7	100		936,6	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		1,4	100		0,97	99		3,0	100		0,25	100		30,3	100		0,6	100		0,0	100		108690,7	100		11,1	100		143,9	100		943,9	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		1,8	100		1,18	100		3,1	100		0,25	100		19,2	100		0,6	100		0,0	100		109010,6	100		11,0	100		143,3	100		951,8	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		1,3	100		0,82	100		3,2	100		0,25	94		24,6	100		0,6	100		0,0	100		107054,8	100		11,2	100		143,5	100		943,0	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,5	100		0,91	74		3,3	100		0,25	100		25,8	100		0,6	100		0,0	100		108513,9	100		10,8	100		143,4	100		956,0	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		1,4	100		0,62	99		3,1	100		0,26	100		26,1	100		0,6	100		0,0	100		102494,3	100		11,5	100		143,2	100		932,7	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		1,2	100		0,75	100		3,0	100		0,25	100		38,0	100		0,6	100		0,0	100		104527,9	100		11,1	100		143,3	100		937,5	100		in Betrieb
21:00		1,2	86		1,6	86		1,18	100		2,9	86		0,25	100		37,0	86		0,6	86		0,0	86		105494,9	100		11,0	86		143,2	100		944,7	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		1,6																																	