

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,2	100		0,0	100		10,97	100		5,0	100		0,25	100		17,4	100		0,6	100		0,0	100		116015,5	100		10,9	100		145,3	100		960,0	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,0	100		5,67	100		5,7	100		0,25	100		23,1	100		0,6	100		0,0	100		114540,8	100		11,1	100		145,2	100		955,2	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,0	100		7,35	75		5,0	100		0,25	100		15,1	100		0,6	100		0,0	100		111995,1	100		10,7	100		144,4	100		968,6	100	In marcia
02:00		1,2	100		0,0	100		7,76	98		4,4	100		0,25	100		14,3	100		0,6	100		0,0	100		108851,7	100		10,5	100		144,4	100		978,3	100	In marcia
02:30		1,2	100		0,0	100		4,57	100		4,2	100		0,25	94		38,9	100		0,6	100		0,0	100		109712,6	100		10,4	100		144,8	100		976,6	100	In marcia
03:00		1,2	100		0,0	100		4,44	100		4,6	100		0,25	100		40,4	100		0,6	100		0,0	100		115067,9	100		10,9	100		145,5	100		951,8	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,0	100		7,62	75		4,5	100		0,26	100		40,2	100		0,6	100		0,0	100		115043,6	100		11,1	100		145,6	100		948,7	100	In marcia
04:00		1,2	100		0,0	100		4,31	98		4,2	100		0,26	100		45,1	100		0,6	100		0,0	100		115525,6	100		11,1	100		146,0	100		948,2	100	In marcia
04:30		1,2	100		0,0	100		4,27	100		4,4	100		0,26	100		37,4	100		0,6	100		0,0	100		116932,6	100		11,0	100		146,0	100		955,2	100	In marcia
05:00		1,2	100		0,0	100		6,34	100		4,5	100		0,26	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		115928,9	100		11,1	100		145,3	100		948,8	100	In marcia
05:30		1,2	100		0,0	100		4,59	75		4,5	100		0,26	100		26,0	100		0,6	100		0,0	100		116044,5	100		11,1	100		145,3	100		951,2	100	In marcia
06:00		1,2	100		0,0	100		3,89	98		5,3	100		0,26	100		23,2	100		0,6	100		0,0	100		114865,2	100		11,2	100		144,3	100		948,0	100	In marcia
06:30		1,2	100		0,0	100		5,09	100		5,4	100		0,26	94		27,7	100		0,6	100		0,0	100		117553,9	100		10,9	100		145,9	100		955,3	100	In marcia
07:00		1,2	100		0,0	100		6,61	100		6,5	100		0,26	100		22,5	100		0,6	100		0,0	100		116142,9	100		11,1	100		145,6	100		943,3	100	In marcia
07:30		1,2	100		0,0	100		7,55	75		5,0	100		0,25	100		20,2	100		0,6	100		0,0	100		115906,2	100		11,2	100		145,5	100		944,6	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,0	100		8,15	98		4,6	100		0,25	100		23,6	100		0,6	100		0,0	100		117088,2	100		11,0	100		145,3	100		952,7	100	In marcia
08:30		1,2	100		0,0	100		4,1	100		4,3	100		0,26	100		38,6	100		0,6	100		0,0	100		116305,3	100		11,1	100		145,6	100		946,1	100	In marcia
09:00		1,2	85		0,0	85		6,15	100		4,2	85		0,25	100		37,9	85		0,6	85		0,0	85		116252,0	100		11,0	85		145,4	100		953,7	100	In marcia
09:30		1,2	79		0,3	79		17,94	75		5,3	79		0,26	100		25,9	79		0,6	79		0,0	79		114723,9	100		11,2	79		145,4	100		948,6	100	In marcia
10:00		1,2	100		0,2	100		16,35	98		5,7	100		0,25	100		33,7	100		0,6	100		0,1	100		115548,4	100		11,1	100		145,5	100		953,5	100	In marcia
10:30		1,2	100		0,2	100		6,3	100		5,1	100		0,26	94		40,4	100		0,6	100		0,1	100		115874,2	100		11,0	100		145,5	100		955,8	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,2	100		15,12	100		6,6	100		0,26	100		38,6	100		0,6	100		0,0	100		116985,4	100		10,8	100		145,8	100		953,2	100	In marcia
11:30		1,2	100		0,2	100		10,43	75		7,2	100		0,26	100		24,8	100		0,6	100		0,1	100		119646,8	100		10,8	100		146,3	100		959,1	100	In marcia
12:00		1,3	100		0,3	100		8,06	98		5,9	100		0,26	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		117670,1	100		11,2	100		146,2	100		941,5	100	In marcia
12:30		1,3	100		0,2	100		11,36	100		5,2	100		0,26	100		25,9	100		0,6	100		0,1	100		116704,4	100		11,3	100		146,0	100		942,3	100	In marcia
13:00		1,3	100		0,3	100		13,29	100		5,6	100		0,26	100		29,6	100		0,6	100		0,1	100		117088,7	100		11,1	100		146,4	100		941,9	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,2	100		5,13	75		5,5	100		0,26	100		23,5	100		0,6	100		0,1	100		116603,2	100		11,1	100		145,4	100		941,4	100	In marcia
14:00		1,2	100		0,2	100		6,52	99		5,1	100		0,25	100		22,5	100		0,6	100		0,0	100		116969,7	100		10,9	100		145,5	100		952,9	100	In marcia
14:30		1,3	100		0,2	100		6,96	100		4,8	100		0,26	95		28,7	100		0,6	100		0,1	100		113006,4	100		11,3	100		145,7	100		943,9	100	In marcia
15:00		1,2	100		0,2	100		5,46	100		4,9	100		0,26	100		36,0	100		0,6	100		0,1	100		114000,4	100		10,7	100		145,3	100		951,4	100	In marcia
15:30		1,2	100		0,2	100		5,66	75		5,3	100		0,25	100		32,6	100		0,6	100		0,0	100		115614,8	100		10,8	100		145,4	100		953,7	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,3	100		8,61	99		5,3	100		0,25	100		26,3	100		0,6	100		0,1	100		115049,4	100		10,9	100		145,3	100		949,9	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,2	100		6,38	100		5,4	100		0,25	100		22,4	100		0,6	100		0,0	100		114861,4	100		10,9	100		145,1	100		959,1	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,2	100		5,8	100		4,9	100		0,25	100		22,7	100		0,6	100		0,1	100		114144,1	100		11,0	100		144,9	100		956,1	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,2	100		3,3	75		4,9	100		0,26	100		38,6	100		0,6	100		0,1	100		113248,5	100		10,9	100		145,5	100		954,0	100	In marcia
18:00		1,2	100		0,2	100		2,98	99		5,9	100		0,26	100		32,5	100		0,6	100		0,1	100		113515,3	100		10,9	100		145,1	100		948,0	100	In marcia
18:30		1,2	100		0,2	100		3,92	100		5,8	100		0,26	94		44,3	100		0,6	100		0,1	100		115297,9	100		10,4	100		145,9	100		964,6	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,2	100		4,21	100		5,4	100		0,26	100		29,8	100		0,6	100		0,1	100		115305,8	100		10,9	100		145,6	100		954,1	100	In marcia
19:30		1,3	100		0,1	100		3,11	75		4,9	100		0,26	100		40,4	100		0,6	100		0,0	100		114962,1	100		11,2	100		145,9	100		932,5	100	In marcia
20:00		1,3	100		0,1	100		3,42	99		5,4	100		0,26	100		32,7	100		0,6	100		0,1	100		115190,8	100		10,6	100		146,1	100		947,3	100	In marcia
20:30		1,3	100		0,2	100		4,58	100		6,2	100		0,26	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		115987,4	100		10,7	100		145,9	100		950,8	100	In marcia
21:00		1,3	86		0,2	86		5,67	100		6,4	86		0,26	100		22,5	86		0,6	86		0,2	86		115504,5	100		10,4	86		145,8	100		951,2	100	In marcia
21:30		1,2	78		0,1	78		6,22	75		5,4	78		0,25	100		13,2	78		0,6	78		0,0	78		116881,0	100		11,0	78		145,5	100		947,7		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		0,0	100		10,97	100		5,0	100		0,25	100		17,4	100		0,6	100		0,0	100		116015,5	100		10,9	100		145,3	100		960,0	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,0	100		5,67	100		5,7	100		0,25	100		23,1	100		0,6	100		0,0	100		114540,8	100		11,1	100		145,2	100		955,2	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,0	100		7,35	75		5,0	100		0,25	100		15,1	100		0,6	100		0,0	100		111995,1	100		10,7	100		144,4	100		968,6	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		0,0	100		7,76	98		4,4	100		0,25	100		14,3	100		0,6	100		0,0	100		108851,7	100		10,5	100		144,4	100		978,3	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,0	100		4,57	100		4,2	100		0,25	94		38,9	100		0,6	100		0,0	100		109712,6	100		10,4	100		144,8	100		976,6	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		0,0	100		4,44	100		4,6	100		0,25	100		40,4	100		0,6	100		0,0	100		115067,9	100		10,9	100		145,5	100		951,8	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,0	100		7,62	75		4,5	100		0,26	100		40,2	100		0,6	100		0,0	100		115043,6	100		11,1	100		145,6	100		948,7	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		0,0	100		4,31	98		4,2	100		0,26	100		45,1	100		0,6	100		0,0	100		115525,6	100		11,1	100		146,0	100		948,2	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		0,0	100		4,27	100		4,4	100		0,26	100		37,4	100		0,6	100		0,0	100		116932,6	100		11,0	100		146,0	100		955,2	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		0,0	100		6,34	100		4,5	100		0,26	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		115928,9	100		11,1	100		145,3	100		948,8	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		0,0	100		4,59	75		4,5	100		0,26	100		26,0	100		0,6	100		0,0	100		116044,5	100		11,1	100		145,3	100		951,2	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		0,0	100		3,89	98		5,3	100		0,26	100		23,2	100		0,6	100		0,0	100		114865,2	100		11,2	100		144,3	100		948,0	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		0,0	100		5,09	100		5,4	100		0,26	94		27,7	100		0,6	100		0,0	100		117553,9	100		10,9	100		145,9	100		955,3	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		0,0	100		6,61	100		6,5	100		0,26	100		22,5	100		0,6	100		0,0	100		116142,9	100		11,1	100		145,6	100		943,3	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		0,0	100		7,55	75		5,0	100		0,25	100		20,2	100		0,6	100		0,0	100		115906,2	100		11,2	100		145,5	100		944,6	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,0	100		8,15	98		4,6	100		0,25	100		23,6	100		0,6	100		0,0	100		117088,2	100		11,0	100		145,3	100		952,7	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,0	100		4,1	100		4,3	100		0,26	100		38,6	100		0,6	100		0,0	100		116305,3	100		11,1	100		145,6	100		946,1	100		in Betrieb
09:00		1,2	85		0,0	85		6,15	100		4,2	85		0,25	100		37,9	85		0,6	85		0,0	85		116252,0	100		11,0	85		145,4	100		953,7	100		in Betrieb
09:30		1,2	79		0,3	79		17,94	75		5,3	79		0,26	100		25,9	79		0,6	79		0,0	79		114723,9	100		11,2	79		145,4	100		948,6	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,2	100		16,35	98		5,7	100		0,25	100		33,7	100		0,6	100		0,1	100		115548,4	100		11,1	100		145,5	100		953,5	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,2	100		6,3	100		5,1	100		0,26	94		40,4	100		0,6	100		0,1	100		115874,2	100		11,0	100		145,5	100		955,8	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,2	100		15,12	100		6,6	100		0,26	100		38,6	100		0,6	100		0,0	100		116985,4	100		10,8	100		145,8	100		953,2	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,2	100		10,43	75		7,2	100		0,26	100		24,8	100		0,6	100		0,1	100		119646,8	100		10,8	100		146,3	100		959,1	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		0,3	100		8,06	98		5,9	100		0,26	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		117670,1	100		11,2	100		146,2	100		941,5	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		0,2	100		11,36	100		5,2	100		0,26	100		25,9	100		0,6	100		0,1	100		116704,4	100		11,3	100		146,0	100		942,3	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		0,3	100		13,29	100		5,6	100		0,26	100		29,6	100		0,6	100		0,1	100		117088,7	100		11,1	100		146,4	100		941,9	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,2	100		5,13	75		5,5	100		0,26	100		23,5	100		0,6	100		0,1	100		116603,2	100		11,1	100		145,4	100		941,4	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		0,2	100		6,52	99		5,1	100		0,25	100		22,5	100		0,6	100		0,0	100		116969,7	100		10,9	100		145,5	100		952,9	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		0,2	100		6,96	100		4,8	100		0,26	95		28,7	100		0,6	100		0,1	100		113006,4	100		11,3	100		145,7	100		943,9	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,2	100		5,46	100		4,9	100		0,26	100		36,0	100		0,6	100		0,1	100		114000,4	100		10,7	100		145,3	100		951,4	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		0,2	100		5,66	75		5,3	100		0,25	100		32,6	100		0,6	100		0,0	100		115614,8	100		10,8	100		145,4	100		953,7	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,3	100		8,61	99		5,3	100		0,25	100		26,3	100		0,6	100		0,1	100		115049,4	100		10,9	100		145,3	100		949,9	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,2	100		6,38	100		5,4	100		0,25	100		22,4	100		0,6	100		0,0	100		114861,4	100		10,9	100		145,1	100		959,1	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,2	100		5,8	100		4,9	100		0,25	100		22,7	100		0,6	100		0,1	100		114144,1	100		11,0	100		144,9	100		956,1	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,2	100		3,3	75		4,9	100		0,26	100		38,6	100		0,6	100		0,1	100		113248,5	100		10,9	100		145,5	100		954,0	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,2	100		2,98	99		5,9	100		0,26	100		32,5	100		0,6	100		0,1	100		113515,3	100		10,9	100		145,1	100		948,0	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,2	100		3,92	100		5,8	100		0,26	94		44,3	100		0,6	100		0,1	100		115297,9	100		10,4	100		145,9	100		964,6	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,2	100		4,21	100		5,4	100		0,26	100		29,8	100		0,6	100		0,1	100		115305,8	100		10,9	100		145,6	100		954,1	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		0,1	100		3,11	75		4,9	100		0,26	100		40,4	100		0,6	100		0,0	100		114962,1	100		11,2	100		145,9	100		932,5	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		0,1	100		3,42	99		5,4	100		0,26	100		32,7	100		0,6	100		0,1	100		115190,8	100		10,6	100		146,1	100		947,3	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		0,2	100		4,58	100		6,2	100		0,26	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		115987,4	100		10,7	100		145,9	100		950,8	100		in Betrieb
21:00		1,3	86		0,2	86		5,67	100		6,4	86		0,26	100		22,5	86		0,6	86		0,2	86		115504,5	100		10,4	86		145,8	100		951,2	100		in Betrieb
21:30		1,2	78		0,1	78		6,22	75		5,4	78		0,25	100		13,2	78		0,6	78		0,0	78														