

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 19/03/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		1,5	100		0,2	100		0,33	100		4,2	100		0,25	100		20,0	100		0,6	100		0,0	100		111860,0	100	11,1	100		144,2	100		953,6	100	In marcia
01:00		1,8	100		0,4	100		0,59	100		4,6	100		0,24	100		23,8	100		0,6	100		0,0	100		112758,5	100	11,0	100		144,4	100		959,4	100	In marcia
01:30		3,6	100		1,1	100		0,99	73		3,9	100		0,24	100		34,3	100		0,5	100		0,0	100		112327,7	100	11,0	100		144,5	100		956,0	100	In marcia
02:00		4,6	100		1,4	100		0,51	100		3,6	100		0,25	100		47,6	100		0,6	100		0,0	100		110206,0	100	11,0	100		144,4	100		949,1	100	In marcia
02:30		5,7	100		1,5	100		0,68	100		3,8	100		0,25	94		18,6	100		0,6	100		0,0	100		109981,0	100	10,7	100		144,4	100		962,3	100	In marcia
03:00		6,8	100		1,1	100		0,48	100		4,3	100		0,25	100		1,7	100		0,6	100		0,0	100		109211,5	100	10,5	100		144,0	100		968,9	100	In marcia
03:30		2,1	100		0,3	100		0,28	73		3,6	100		0,25	100		1,5	100		0,6	100		0,0	100		109668,6	100	10,8	100		144,3	100		957,9	100	In marcia
04:00		3,2	100		0,4	100		0,57	100		3,8	100		0,25	100		1,1	100		0,5	100		0,0	100		110071,3	100	10,6	100		144,3	100		961,5	100	In marcia
04:30		4,0	100		0,8	100		1,24	100		3,9	100		0,25	100		1,3	100		0,5	100		0,0	100		109856,0	100	10,8	100		144,1	100		955,3	100	In marcia
05:00		4,0	100		0,4	100		0,69	100		7,0	100		0,25	100		1,6	100		0,6	100		0,0	100		110419,2	100	11,0	100		144,3	100		946,9	100	In marcia
05:30		1,2	100		0,0	100		0,63	73		4,5	100		0,24	100		0,8	100		0,6	100		0,0	100		110089,3	100	11,1	100		144,2	100		945,0	100	In marcia
06:00		1,3	100		0,0	100		0,36	100		4,2	100		0,24	100		3,1	100		0,6	100		0,0	100		110534,5	100	11,1	100		144,1	100		945,7	100	In marcia
06:30		3,1	100		0,3	100		1,46	100		3,9	100		0,24	94		15,8	100		0,6	100		0,0	100		111393,3	100	10,9	100		144,4	100		948,0	100	In marcia
07:00		5,6	100		0,7	100		1,92	100		3,7	100		0,25	100		37,2	100		0,6	100		0,0	100		110531,8	100	11,0	100		144,3	100		943,7	100	In marcia
07:30		4,3	100		0,4	100		0,79	73		4,4	100		0,24	100		49,2	100		0,6	100		0,0	100		111073,0	100	10,9	100		144,4	100		947,1	100	In marcia
08:00		2,8	100		0,4	100		1,38	100		5,5	100		0,25	100		67,1	100		0,6	100		0,0	100		110831,3	100	10,9	100		144,8	100		939,7	100	In marcia
08:30		2,2	100		0,7	100		2,58	100		4,0	100		0,25	100		69,6	100		0,6	100		0,0	100		112577,4	100	10,9	100		145,2	100		949,9	100	In marcia
09:00		2,4	86		1,5	86		4,0	100		3,9	86		0,25	100		59,3	86		0,6	86		0,0	86		112617,9	100	11,1	86		144,6	100		940,6	100	In marcia
09:30		1,7	78		1,9	78		3,13	73		4,0	78		0,26	100		42,5	78		0,8	78		0,0	78		113783,7	100	11,1	78		145,1	100		941,0	100	In marcia
10:00		4,7	100		3,2	100		3,79	100		4,5	100		0,26	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		112787,8	100	11,2	100		144,8	100		942,5	100	In marcia
10:30		1,2	100		0,6	100		0,41	100		4,2	100		0,26	94		22,6	100		0,6	100		0,0	100		112848,2	100	11,2	100		145,3	100		942,2	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,5	100		1,14	100		4,8	100	(4)	0,26	63		23,3	100		0,6	100		0,0	100		116197,1	100	11,1	100		145,5	100		937,4	100	In marcia
11:30		1,2	100		0,5	100		1,29	73		4,5	100	(4)	0,26	62		22,8	100		0,5	100		0,0	100		116392,3	100	10,9	100		145,7	100		939,9	100	In marcia
12:00		3,0	100		1,3	100		3,37	100		4,3	100		0,26	100		15,8	100		0,6	100		0,0	100		115707,1	100	11,1	100		145,1	100		936,6	100	In marcia
12:30		2,4	100		1,2	100		1,77	100		4,6	100		0,26	100		17,7	100		0,6	100		0,0	100		114980,9	100	11,2	100		145,4	100		940,1	100	In marcia
13:00		1,4	100		1,2	100		1,11	100		4,7	100		0,26	100		26,0	100		0,6	100		0,0	100		116757,9	100	10,9	100		145,8	100		944,2	100	In marcia
13:30		1,5	100		1,5	100		1,51	73		4,5	100		0,26	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		114592,8	100	11,2	100		145,0	100		941,9	100	In marcia
14:00		2,2	100		1,5	100		0,8	100		4,0	100		0,25	100		32,3	100		0,6	100		0,0	100		116000,9	100	11,0	100		145,3	100		941,9	100	In marcia
14:30		3,1	100		2,1	100		1,16	100		4,5	100		0,26	94		32,0	100		0,6	100		0,0	100		116059,6	100	10,9	100		145,7	100		945,8	100	In marcia
15:00		2,0	100		1,4	100		0,76	100		5,2	100		0,26	100		25,0	100		0,6	100		0,0	100		113871,9	100	11,2	100		144,9	100		938,4	100	In marcia
15:30		1,5	100		1,5	100		0,73	73		5,0	100		0,26	100		40,3	100		0,6	100		0,0	100		116353,5	100	11,0	100		145,5	100		943,2	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,5	100		0,61	100		4,1	100		0,26	100		36,0	100		0,6	100		0,0	100		113996,0	100	11,2	100		145,3	100		938,1	100	In marcia
16:30		2,3	100		1,7	100		0,83	100		4,8	100		0,25	100		29,7	100		0,6	100		0,0	100		116778,2	100	11,0	100		145,5	100		942,3	100	In marcia
17:00		1,8	100		1,5	100		0,47	100		4,3	100		0,26	100		25,5	100		0,6	100		0,0	100		115320,1	100	11,2	100		145,3	100		940,8	100	In marcia
17:30		2,5	100		1,7	100		0,49	73		4,2	100		0,26	100		24,0	100		0,6	100		0,0	100		115611,2	100	11,1	100		145,4	100		940,5	100	In marcia
18:00		1,6	100		1,4	100		0,08	100		4,3	100		0,26	100		25,8	100		0,6	100		0,0	100		115344,2	100	11,1	100		145,3	100		940,2	100	In marcia
18:30		2,2	100		1,7	100		0,16	100		4,7	100		0,26	94		24,4	100		0,6	100		0,0	100		114746,8	100	11,1	100		145,1	100		939,8	100	In marcia
19:00		1,7	100		1,4	100		0,02	100		4,7	100		0,25	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		115812,9	100	11,0	100		145,3	100		946,7	100	In marcia
19:30		1,4	100		1,0	100		0,0	73		5,2	100		0,25	100		35,3	100		0,6	100		0,0	100		116273,7	100	11,0	100		145,2	100		942,1	100	In marcia
20:00		2,0	100		1,2	100		0,19	100		5,1	100		0,25	100		37,2	100		0,6	100		0,0	100		116310,5	100	10,9	100		145,2	100		944,1	100	In marcia
20:30		2,9	100		1,5	100		0,49	100		4,4	100		0,26	100		25,3	100		0,6	100		0,0	100		116179,5	100	11,1	100		145,6	100		942,5	100	In marcia
21:00		3,4	85		2,0	85		0,48	100		4,0	85		0,25	100		27,5	85		0,6	85		0,0	85		115306,6	100	11,1	85		145,1	100		936,7	100	In marcia
21:30		4,0	78		1,3	78		0,41	73		5,5	78		0,25	100		21,3	78		0,6	78		0,0	78		117372,9	100	10,9	78		145,1	100		940,3	100	In marcia
22:00		2,8	100		0,9	100		0,41	100		4,5	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		116586,8	100</									

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,5	100		0,2	100		0,33	100		4,2	100		0,25	100		20,0	100		0,6	100		0,0	100		111860,0	100	11,1	100		144,2	100		953,6	100		in Betrieb
01:00		1,8	100		0,4	100		0,59	100		4,6	100		0,24	100		23,8	100		0,6	100		0,0	100		112758,5	100	11,0	100		144,4	100		959,4	100		in Betrieb
01:30		3,6	100		1,1	100		0,99	73		3,9	100		0,24	100		34,3	100		0,5	100		0,0	100		112327,7	100	11,0	100		144,5	100		956,0	100		in Betrieb
02:00		4,6	100		1,4	100		0,51	100		3,6	100		0,25	100		47,6	100		0,6	100		0,0	100		110206,0	100	11,0	100		144,4	100		949,1	100		in Betrieb
02:30		5,7	100		1,5	100		0,68	100		3,8	100		0,25	94		18,6	100		0,6	100		0,0	100		109981,0	100	10,7	100		144,4	100		962,3	100		in Betrieb
03:00		6,8	100		1,1	100		0,48	100		4,3	100		0,25	100		1,7	100		0,6	100		0,0	100		109211,5	100	10,5	100		144,0	100		968,9	100		in Betrieb
03:30		2,1	100		0,3	100		0,28	73		3,6	100		0,25	100		1,5	100		0,6	100		0,0	100		109668,6	100	10,8	100		144,3	100		957,9	100		in Betrieb
04:00		3,2	100		0,4	100		0,57	100		3,8	100		0,25	100		1,1	100		0,5	100		0,0	100		110071,3	100	10,6	100		144,3	100		961,5	100		in Betrieb
04:30		4,0	100		0,8	100		1,24	100		3,9	100		0,25	100		1,3	100		0,5	100		0,0	100		109856,0	100	10,8	100		144,1	100		955,3	100		in Betrieb
05:00		4,0	100		0,4	100		0,69	100		7,0	100		0,25	100		1,6	100		0,6	100		0,0	100		110419,2	100	11,0	100		144,3	100		946,9	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		0,0	100		0,63	73		4,5	100		0,24	100		0,8	100		0,6	100		0,0	100		110089,3	100	11,1	100		144,2	100		945,0	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		0,0	100		0,36	100		4,2	100		0,24	100		3,1	100		0,6	100		0,0	100		110534,5	100	11,1	100		144,1	100		945,7	100		in Betrieb
06:30		3,1	100		0,3	100		1,46	100		3,9	100		0,24	94		15,8	100		0,6	100		0,0	100		111393,3	100	10,9	100		144,4	100		948,0	100		in Betrieb
07:00		5,6	100		0,7	100		1,92	100		3,7	100		0,25	100		37,2	100		0,6	100		0,0	100		110531,8	100	11,0	100		144,3	100		943,7	100		in Betrieb
07:30		4,3	100		0,4	100		0,79	73		4,4	100		0,24	100		49,2	100		0,6	100		0,0	100		111073,0	100	10,9	100		144,4	100		947,1	100		in Betrieb
08:00		2,8	100		0,4	100		1,38	100		5,5	100		0,25	100		67,1	100		0,6	100		0,0	100		110831,3	100	10,9	100		144,8	100		939,7	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		0,7	100		2,58	100		4,0	100		0,25	100		69,6	100		0,6	100		0,0	100		112577,4	100	10,9	100		145,2	100		949,9	100		in Betrieb
09:00		2,4	86		1,5	86		4,0	100		3,9	86		0,25	100		59,3	86		0,6	86		0,0	86		112617,9	100	11,1	86		144,6	100		940,6	100		in Betrieb
09:30		1,7	78		1,9	78		3,13	73		4,0	78		0,26	100		42,5	78		0,8	78		0,0	78		113783,7	100	11,1	78		145,1	100		941,0	100		in Betrieb
10:00		4,7	100		3,2	100		3,79	100		4,5	100		0,26	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		112787,8	100	11,2	100		144,8	100		942,5	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,6	100		0,41	100		4,2	100		0,26	94		22,6	100		0,6	100		0,0	100		112848,2	100	11,2	100		145,3	100		942,2	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,5	100		1,14	100		4,8	100	(4)	0,26	63		23,3	100		0,6	100		0,0	100		116197,1	100	11,1	100		145,5	100		937,4	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,5	100		1,29	73		4,5	100	(4)	0,26	62		22,8	100		0,5	100		0,0	100		116392,3	100	10,9	100		145,7	100		939,9	100		in Betrieb
12:00		3,0	100		1,3	100		3,37	100		4,3	100		0,26	100		15,8	100		0,6	100		0,0	100		115707,1	100	11,1	100		145,1	100		936,6	100		in Betrieb
12:30		2,4	100		1,2	100		1,77	100		4,6	100		0,26	100		17,7	100		0,6	100		0,0	100		114980,9	100	11,2	100		145,4	100		940,1	100		in Betrieb
13:00		1,4	100		1,2	100		1,11	100		4,7	100		0,26	100		26,0	100		0,6	100		0,0	100		116757,9	100	10,9	100		145,8	100		944,2	100		in Betrieb
13:30		1,5	100		1,5	100		1,51	73		4,5	100		0,26	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		114592,8	100	11,2	100		145,0	100		941,9	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		1,5	100		0,8	100		4,0	100		0,25	100		32,3	100		0,6	100		0,0	100		116000,9	100	11,0	100		145,3	100		941,9	100		in Betrieb
14:30		3,1	100		2,1	100		1,16	100		4,5	100		0,26	94		32,0	100		0,6	100		0,0	100		116059,6	100	10,9	100		145,7	100		945,8	100		in Betrieb
15:00		2,0	100		1,4	100		0,76	100		5,2	100		0,26	100		25,0	100		0,6	100		0,0	100		113871,9	100	11,2	100		144,9	100		938,4	100		in Betrieb
15:30		1,5	100		1,5	100		0,73	73		5,0	100		0,26	100		40,3	100		0,6	100		0,0	100		116353,5	100	11,0	100		145,5	100		943,2	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,5	100		0,61	100		4,1	100		0,26	100		36,0	100		0,6	100		0,0	100		113996,0	100	11,2	100		145,3	100		938,1	100		in Betrieb
16:30		2,3	100		1,7	100		0,83	100		4,8	100		0,25	100		29,7	100		0,6	100		0,0	100		116778,2	100	11,0	100		145,5	100		942,3	100		in Betrieb
17:00		1,8	100		1,5	100		0,47	100		4,3	100		0,26	100		25,5	100		0,6	100		0,0	100		115320,1	100	11,2	100		145,3	100		940,8	100		in Betrieb
17:30		2,5	100		1,7	100		0,49	73		4,2	100		0,26	100		24,0	100		0,6	100		0,0	100		115611,2	100	11,1	100		145,4	100		940,5	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		1,4	100		0,08	100		4,3	100		0,26	100		25,8	100		0,6	100		0,0	100		115344,2	100	11,1	100		145,3	100		940,2	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		1,7	100		0,16	100		4,7	100		0,26	94		24,4	100		0,6	100		0,0	100		114746,8	100	11,1	100		145,1	100		939,8	100		in Betrieb
19:00		1,7	100		1,4	100		0,02	100		4,7	100		0,25	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		115812,9	100	11,0	100		145,3	100		946,7	100		in Betrieb
19:30		1,4	100		1,0	100		0,0	73		5,2	100		0,25	100		35,3	100		0,6	100		0,0	100		116273,7	100	11,0	100		145,2	100		942,1	100		in Betrieb
20:00		2,0	100		1,2	100		0,19	100		5,1	100		0,25	100		37,2	100		0,6	100		0,0	100		116310,5	100	10,9	100		145,2	100		944,1	100		in Betrieb
20:30		2,9	100		1,5	100		0,49	100		4,4	100		0,26	100		25,3	100		0,6	100		0,0	100		116179,5	100	11,1	100		145,6	100		942,5	100		in Betrieb
21:00		3,4	85		2,0	85		0,48	100		4,0	85		0,25	100		27,5	85		0,6	85		0,0	85		115306,6	100	11,1	85		145,1	100		936,7	100		in Betrieb
21:30		4,0	78		1,3	78		0,41	73		5,5	78		0,25	100		21,3	78		0,6	78		0,0	78		117372,9	100	10,9	78		145,1	100		940,3	100		in Betrieb
22:00		2,8	100																																		