

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 28/03/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		5,2	100		0,0	100		0,0	100		1,6	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,2	100		112114,4	100		10,9	100		144,5	100		965,0	100	In marcia
01:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		1,8	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,2	100		112583,5	100		11,0	100		144,6	100		965,9	100	In marcia
01:30		3,5	100		0,0	100		0,0	73		1,6	100		0,24	100		35,8	100		0,3	100		0,3	100		112215,9	100		11,1	100		145,4	100		962,0	100	In marcia
02:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		42,2	100		0,3	100		0,2	100		111685,1	100		10,9	100		145,0	100		957,5	100	In marcia
02:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,24	100		36,0	100		0,3	100		0,2	100		112018,4	100		10,8	100		144,5	100		957,1	100	In marcia
03:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,24	100		36,6	100		0,3	100		0,2	100		112860,0	100		10,8	100		144,4	100		961,6	100	In marcia
03:30		5,0	100		0,0	100		0,0	73		1,6	100		0,24	94		27,1	100		0,3	100		0,2	100		111718,0	100		11,2	100		144,5	100		952,6	100	In marcia
04:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		1,8	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,1	100		113933,7	100		10,9	100		144,4	100		956,4	100	In marcia
04:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,3	100		113449,6	100		10,7	100		144,8	100		964,8	100	In marcia
05:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,24	100		19,3	100		0,3	100		0,2	100		113746,4	100		11,2	100		143,2	100		952,2	100	In marcia
05:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		1,7	100		0,25	100		23,5	100		0,3	100		0,2	100		112916,6	100		11,2	100		144,9	100		954,9	100	In marcia
06:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,24	100		24,3	100		0,3	100		0,2	100		113056,3	100		11,0	100		144,4	100		957,6	100	In marcia
06:30		2,8	100		0,1	100		0,03	100		2,3	100		0,25	100		41,7	100		0,3	100		0,2	100		113423,3	100		10,7	100		144,6	100		962,9	100	In marcia
07:00		3,4	85		1,0	85		0,0	100		3,3	85		0,25	100		50,3	85		0,3	85		0,2	85		114145,3	100		10,9	85		145,0	100		948,7	100	In marcia
07:30		5,2	78		2,3	78		0,0	73		3,0	78		0,25	94		44,2	78		0,3	78		0,0	78		114511,1	100		10,9	78		145,3	100		952,1	100	In marcia
08:00		5,2	100		1,9	100		2,44	100		1,9	100		0,25	100		33,8	100		0,3	100		0,0	100		115741,0	100		11,0	100		144,9	100		953,7	100	In marcia
08:30		2,4	100		0,1	100		0,4	100		1,3	100		0,25	100		15,5	100		0,3	100		0,0	100		112117,4	100		11,4	100		144,7	100		950,7	100	In marcia
09:00		0,8	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		24,0	100		0,3	100		0,0	100		113064,4	100		11,2	100		145,0	100		953,6	100	In marcia
09:30		2,3	100		0,4	100		0,07	73		1,7	100		0,25	100		25,2	100		0,3	100		0,0	100		113429,1	100		10,8	100		145,0	100		963,3	100	In marcia
10:00		6,7	100		2,0	100		2,18	100		2,0	100		0,24	100		24,6	100		0,3	100		0,0	100		113746,9	100		11,0	100		144,5	100		959,1	100	In marcia
10:30		6,0	100		0,4	100		0,46	100		2,1	100		0,24	100		28,1	100		0,3	100		0,0	100		112553,4	100		10,9	100		144,3	100		959,6	100	In marcia
11:00		1,4	100		0,0	100		0,16	100		1,7	100		0,25	100		43,7	100		0,3	100		0,0	100		112545,5	100		10,7	100		144,6	100		961,3	100	In marcia
11:30		4,8	100		0,9	100		1,12	73		1,6	100		0,24	94		31,9	100		0,3	100		0,0	100		113446,3	100		11,0	100		144,4	100		958,8	100	In marcia
12:00		3,3	100		0,1	100		1,93	100		1,7	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,0	100		113598,1	100		10,8	100		144,9	100		959,6	100	In marcia
12:30		5,7	100		1,0	100		0,99	100		1,5	100		0,24	100		24,4	100		0,3	100		0,0	100		113923,1	100		10,9	100		144,5	100		955,0	100	In marcia
13:00		3,8	100		0,5	100		0,21	100		1,2	100		0,24	100		24,2	100		0,3	100		0,1	100		113862,7	100		10,9	100		144,5	100		958,0	100	In marcia
13:30		4,1	100		0,6	100		0,2	73		1,0	100		0,25	100		24,0	100		0,3	100		0,0	100		113264,5	100		10,9	100		144,6	100		960,4	100	In marcia
14:00		3,4	100		0,1	100		1,69	100		1,4	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,0	100		113190,8	100		10,9	100		144,6	100		959,4	100	In marcia
14:30		2,4	100		0,0	100		1,21	100		1,3	100		0,24	100		38,4	100		0,3	100		0,0	100		113059,9	100		10,8	100		144,5	100		959,4	100	In marcia
15:00		5,4	100		0,3	100		0,96	100		1,0	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,0	100		113361,7	100		11,0	100		144,6	100		958,1	100	In marcia
15:30		5,3	100		0,3	100		0,4	73		1,1	100		0,24	94		30,5	100		0,3	100		0,0	100		112608,0	100		11,0	100		144,4	100		959,9	100	In marcia
16:00		3,3	100		0,0	100		2,02	100		1,3	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,0	100		113062,7	100		10,8	100		144,5	100		963,7	100	In marcia
16:30		3,4	100		0,0	100		1,62	100		1,0	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,0	100		112159,2	100		11,1	100		144,6	100		958,7	100	In marcia
17:00		4,1	100		0,2	100		1,06	100		1,0	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,0	100		113128,7	100		10,9	100		144,5	100		961,9	100	In marcia
17:30		5,3	100		0,4	100		0,76	73		1,2	100		0,24	100		32,1	100		0,3	100		0,0	100		112323,8	100		10,8	100		144,6	100		958,8	100	In marcia
18:00		2,8	100		0,0	100		2,37	100		1,2	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,0	100		112528,8	100		11,0	100		144,4	100		955,7	100	In marcia
18:30		3,7	100		0,0	100		1,45	100		0,9	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,0	100		113324,2	100		11,0	100		144,5	100		959,4	100	In marcia
19:00		4,3	85		0,3	85		0,78	100		0,9	85		0,24	100		30,5	85		0,3	85		0,0	85		113231,1	100		11,0	85		144,7	100		957,3	100	In marcia
19:30		6,1	78		0,0	78		0,56	73		1,3	78		0,24	95		29,6	78		0,3	78		0,0	78		113292,9	100		10,9	78		144,3	100		962,8	100	In marcia
20:00		2,9	100		0,0	100		1,32	100		1,6	100		0,24	100		36,3	100		0,3	100		0,0	100		112166,4	100		11,1	100		144,5	100		955,3	100	In marcia
20:30		4,2	100		0,0	100		1,5	100		1,5	100		0,24	100		36,7	100		0,3	100		0,1	100		112920,4	100		10,9	100		144,6	100		959,7	100	In marcia
21:00		4,8	100		0,0	100		0,76	100		1,8	100		0,24	100		32,4	100		0,3	100		0,1	100		112986,6	100		10,8	100		144,6	100		963,0	100	In marcia
21:30		4,2	100		0,0	100		0,39	73		1,7	100		0,25	100		35,8	100		0,3	100																

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,2	100		0,0	100		0,0	100		1,6	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,2	100		112114,4	100		10,9	100		144,5	100		965,0	100		in Betrieb
01:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		1,8	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,2	100		112583,5	100		11,0	100		144,6	100		965,9	100		in Betrieb
01:30		3,5	100		0,0	100		0,0	73		1,6	100		0,24	100		35,8	100		0,3	100		0,3	100		112215,9	100		11,1	100		145,4	100		962,0	100		in Betrieb
02:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		42,2	100		0,3	100		0,2	100		111685,1	100		10,9	100		145,0	100		957,5	100		in Betrieb
02:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,24	100		36,0	100		0,3	100		0,2	100		112018,4	100		10,8	100		144,5	100		957,1	100		in Betrieb
03:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,24	100		36,6	100		0,3	100		0,2	100		112860,0	100		10,8	100		144,4	100		961,6	100		in Betrieb
03:30		5,0	100		0,0	100		0,0	73		1,6	100		0,24	94		27,1	100		0,3	100		0,2	100		111718,0	100		11,2	100		144,5	100		952,6	100		in Betrieb
04:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		1,8	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,1	100		113933,7	100		10,9	100		144,4	100		956,4	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,3	100		113449,6	100		10,7	100		144,8	100		964,8	100		in Betrieb
05:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,24	100		19,3	100		0,3	100		0,2	100		113746,4	100		11,2	100		143,2	100		952,2	100		in Betrieb
05:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		1,7	100		0,25	100		23,5	100		0,3	100		0,2	100		112916,6	100		11,2	100		144,9	100		954,9	100		in Betrieb
06:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,24	100		24,3	100		0,3	100		0,2	100		113056,3	100		11,0	100		144,4	100		957,6	100		in Betrieb
06:30		2,8	100		0,1	100		0,03	100		2,3	100		0,25	100		41,7	100		0,3	100		0,2	100		113423,3	100		10,7	100		144,6	100		962,9	100		in Betrieb
07:00		3,4	85		1,0	85		0,0	100		3,3	85		0,25	100		50,3	85		0,3	85		0,2	85		114145,3	100		10,9	85		145,0	100		948,7	100		in Betrieb
07:30		5,2	78		2,3	78		0,0	73		3,0	78		0,25	94		44,2	78		0,3	78		0,0	78		114511,1	100		10,9	78		145,3	100		952,1	100		in Betrieb
08:00		5,2	100		1,9	100		2,44	100		1,9	100		0,25	100		33,8	100		0,3	100		0,0	100		115741,0	100		11,0	100		144,9	100		953,7	100		in Betrieb
08:30		2,4	100		0,1	100		0,4	100		1,3	100		0,25	100		15,5	100		0,3	100		0,0	100		112117,4	100		11,4	100		144,7	100		950,7	100		in Betrieb
09:00		0,8	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		24,0	100		0,3	100		0,0	100		113064,4	100		11,2	100		145,0	100		953,6	100		in Betrieb
09:30		2,3	100		0,4	100		0,07	73		1,7	100		0,25	100		25,2	100		0,3	100		0,0	100		113429,1	100		10,8	100		145,0	100		963,3	100		in Betrieb
10:00		6,7	100		2,0	100		2,18	100		2,0	100		0,24	100		24,6	100		0,3	100		0,0	100		113746,9	100		11,0	100		144,5	100		959,1	100		in Betrieb
10:30		6,0	100		0,4	100		0,46	100		2,1	100		0,24	100		28,1	100		0,3	100		0,0	100		112553,4	100		10,9	100		144,3	100		959,6	100		in Betrieb
11:00		1,4	100		0,0	100		0,16	100		1,7	100		0,25	100		43,7	100		0,3	100		0,0	100		112545,5	100		10,7	100		144,6	100		961,3	100		in Betrieb
11:30		4,8	100		0,9	100		1,12	73		1,6	100		0,24	94		31,9	100		0,3	100		0,0	100		113446,3	100		11,0	100		144,4	100		958,8	100		in Betrieb
12:00		3,3	100		0,1	100		1,93	100		1,7	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,0	100		113598,1	100		10,8	100		144,9	100		959,6	100		in Betrieb
12:30		5,7	100		1,0	100		0,99	100		1,5	100		0,24	100		24,4	100		0,3	100		0,0	100		113923,1	100		10,9	100		144,5	100		955,0	100		in Betrieb
13:00		3,8	100		0,5	100		0,21	100		1,2	100		0,24	100		24,2	100		0,3	100		0,1	100		113862,7	100		10,9	100		144,5	100		958,0	100		in Betrieb
13:30		4,1	100		0,6	100		0,2	73		1,0	100		0,25	100		24,0	100		0,3	100		0,0	100		113264,5	100		10,9	100		144,6	100		960,4	100		in Betrieb
14:00		3,4	100		0,1	100		1,69	100		1,4	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,0	100		113190,8	100		10,9	100		144,6	100		959,4	100		in Betrieb
14:30		2,4	100		0,0	100		1,21	100		1,3	100		0,24	100		38,4	100		0,3	100		0,0	100		113059,9	100		10,8	100		144,5	100		959,4	100		in Betrieb
15:00		5,4	100		0,3	100		0,96	100		1,0	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,0	100		113361,7	100		11,0	100		144,6	100		958,1	100		in Betrieb
15:30		5,3	100		0,3	100		0,4	73		1,1	100		0,24	94		30,5	100		0,3	100		0,0	100		112608,0	100		11,0	100		144,4	100		959,9	100		in Betrieb
16:00		3,3	100		0,0	100		2,02	100		1,3	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,0	100		113062,7	100		10,8	100		144,5	100		963,7	100		in Betrieb
16:30		3,4	100		0,0	100		1,62	100		1,0	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,0	100		112159,2	100		11,1	100		144,6	100		958,7	100		in Betrieb
17:00		4,1	100		0,2	100		1,06	100		1,0	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,0	100		113128,7	100		10,9	100		144,5	100		961,9	100		in Betrieb
17:30		5,3	100		0,4	100		0,76	73		1,2	100		0,24	100		32,1	100		0,3	100		0,0	100		112323,8	100		10,8	100		144,6	100		958,8	100		in Betrieb
18:00		2,8	100		0,0	100		2,37	100		1,2	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,0	100		112528,8	100		11,0	100		144,4	100		955,7	100		in Betrieb
18:30		3,7	100		0,0	100		1,45	100		0,9	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,0	100		113324,2	100		11,0	100		144,5	100		959,4	100		in Betrieb
19:00		4,3	85		0,3	85		0,78	100		0,9	85		0,24	100		30,5	85		0,3	85		0,0	85		113231,1	100		11,0	85		144,7	100		957,3	100		in Betrieb
19:30		6,1	78		0,0	78		0,56	73		1,3	78		0,24	95		29,6	78		0,3	78		0,0	78		113292,9	100		10,9	78		144,3	100		962,8	100		in Betrieb
20:00		2,9	100		0,0	100		1,32	100		1,6	100		0,24	100		36,3	100		0,3	100		0,0	100		112166,4	100		11,1	100		144,5	100		955,3	100		in Betrieb
20:30		4,2	100		0,0	100		1,5	100		1,5	100		0,24	100		36,7	100		0,3	100		0,1	100		112920,4	100		10,9	100		144,6	100		959,7	100		in Betrieb
21:00		4,8	100		0,0	100		0,76	100		1,8	100		0,24	100		32,4	100		0,3	100		0,1	100		112986,6	100		10,8	100		144,6	100		963,0	100		in Betrieb
21:30		4,2	100		0,0	100		0,39	73		1,7	100		0,25	100		35,8	100		0,3																		