

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,2	100		0,7	100		1,04	100		2,2	100		0,25	100		31,8	100		0,3	100		0,2	100		113134,3	100		11,1	100		145,3	100		950,1	100		In marcia
01:00		4,1	100		0,0	100		0,65	100		2,3	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,3	100		113667,1	100		11,1	100		145,2	100		948,0	100		In marcia
01:30		4,9	100		0,0	100		0,5	73		2,4	100		0,26	100		23,2	100		0,3	100		0,2	100		111760,6	100		11,2	100		145,1	100		949,6	100		In marcia
02:00		3,9	100		0,1	100		0,42	100		3,6	100		0,26	100		31,8	100		0,3	100		0,3	100		114044,9	100		10,8	100		145,5	100		955,1	100		In marcia
02:30		4,8	100		1,0	100		0,71	100		2,5	100		0,26	100		31,9	100		0,3	100		0,3	100		114573,3	100		11,1	100		145,4	100		953,5	100		In marcia
03:00		2,9	100		0,2	100		0,48	100		2,6	100		0,26	100		31,7	100		0,3	100		0,3	100		115250,3	100		11,0	100		145,4	100		947,3	100		In marcia
03:30		4,4	100		0,6	100		0,43	73		3,1	100		0,26	94		26,8	100		0,3	100		0,2	100		115586,3	100		11,1	100		145,8	100		952,5	100		In marcia
04:00		3,4	100		0,4	100		0,44	100		2,8	100		0,26	100		30,7	100		0,3	100		0,3	100		116093,1	100		10,9	100		145,9	100		950,6	100		In marcia
04:30		4,1	100		0,6	100		0,44	100		2,1	100		0,26	100		21,6	100		0,3	100		0,3	100		115115,5	100		11,2	100		145,7	100		950,7	100		In marcia
05:00		4,6	100		0,6	100		0,38	100		2,4	100		0,26	100		26,2	100		0,3	100		0,3	100		114794,8	100		11,1	100		145,3	100		950,6	100		In marcia
05:30		3,4	100		0,0	100		0,21	73		2,4	100		0,26	100		27,3	100		0,3	100		0,3	100		114468,3	100		11,1	100		145,4	100		953,9	100		In marcia
06:00		3,9	100		0,0	100		0,41	100		1,9	100		0,25	100		33,0	100		0,3	100		0,3	100		115178,0	100		11,0	100		145,3	100		947,9	100		In marcia
06:30		5,6	100		0,7	100		0,33	100		2,8	100		0,25	100		33,9	100		0,3	100		0,2	100		114934,5	100		11,0	100		144,8	100		946,8	100		In marcia
07:00		6,2	86		0,0	86		0,21	100		5,4	86		0,25	100		20,1	86		0,3	86		0,3	86		114550,6	100		11,1	86		144,7	100		950,3	100		In marcia
07:30		1,9	78		0,0	78		0,0	73		2,1	78		0,25	94		30,5	78		0,3	78		0,4	78		114465,9	100		11,1	78		145,1	100		951,7	100		In marcia
08:00		2,4	100		0,0	100		0,23	100		2,5	100		0,26	100		43,0	100		0,3	100		0,3	100		115253,1	100		11,1	100		145,7	100		949,7	100		In marcia
08:30		5,0	100		0,0	100		0,83	100		2,6	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,2	100		113998,2	100		11,2	100		145,0	100		948,6	100		In marcia
09:00		5,1	100		0,0	100		0,49	100		2,9	100		0,25	100		24,2	100		0,3	100		0,3	100		116386,7	100		11,0	100		145,1	100		957,5	100		In marcia
09:30		1,6	100		0,0	100		0,39	73		2,3	100		0,25	100		38,4	100		0,3	100		0,3	100		113982,7	100		11,1	100		145,3	100		954,2	100		In marcia
10:00		1,4	100		0,0	100		1,01	100		1,7	100		0,25	100		38,6	100		0,3	100		0,2	100		115527,0	100		11,0	100		145,5	100		953,2	100		In marcia
10:30		4,1	100		1,1	100		0,38	100		2,4	100		0,25	100		21,8	100		0,4	100		0,3	100		115157,7	100		11,0	100		145,2	100		956,8	100		In marcia
11:00		6,2	100		1,3	100		0,01	100		2,3	100		0,25	100		9,5	100		0,3	100		0,4	100		112746,5	100		11,3	100		144,6	100		953,9	100		In marcia
11:30		2,8	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,25	94		13,8	100		0,3	100		0,3	100		114183,9	100		11,1	100		144,9	100		958,5	100		In marcia
12:00		3,5	100		0,0	100		0,22	100		2,5	100		0,25	100		26,5	100		0,3	100		0,2	100		114448,2	100		11,1	100		144,8	100		957,9	100		In marcia
12:30		5,6	100		0,3	100		0,53	100		2,1	100		0,25	100		33,8	100		0,3	100		0,2	100		113833,4	100		11,0	100		145,0	100		954,0	100		In marcia
13:00		3,8	100		0,0	100		0,07	100		2,7	100		0,25	100		39,1	100		0,3	100		0,2	100		114739,8	100		11,0	100		145,2	100		949,4	100		In marcia
13:30		1,2	100		0,0	100		0,36	73		2,2	100		0,26	100		55,7	100		0,2	100		0,2	100		114913,2	100		10,7	100		145,6	100		956,5	100		In marcia
14:00		2,0	100		0,0	100		1,16	100		1,7	100		0,25	100		39,2	100		0,2	100		0,3	100		116004,4	100		11,0	100		145,2	100		953,0	100		In marcia
14:30		7,5	100		2,5	100		0,65	100		1,7	100		0,25	100		24,6	100		0,3	100		0,2	100		115548,9	100		11,1	100		145,3	100		948,2	100		In marcia
15:00		1,4	100		0,0	100		0,33	100		3,5	100		0,26	100		9,9	100		0,3	100		0,4	100		111072,7	100		11,6	100		144,9	100		944,5	100		In marcia
15:30		0,7	100		0,0	100		0,3	73		2,3	100		0,25	94		14,8	100		0,3	100		0,2	100		113967,3	100		10,8	100		144,8	100		962,0	100		In marcia
16:00		0,7	100		0,0	100		0,03	100		1,8	100		0,26	100		21,3	100		0,3	100		0,3	100		112009,6	100		11,2	100		145,0	100		953,1	100		In marcia
16:30		0,8	100		0,0	100		0,49	100		1,8	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,2	100		113353,2	100		10,7	100		145,1	100		964,2	100		In marcia
17:00		1,4	100		0,0	100		1,1	100		1,5	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		0,2	100		113080,6	100		11,1	100		144,7	100		950,2	100		In marcia
17:30		3,7	100		0,8	100		0,74	73		1,7	100		0,25	100		42,0	100		0,3	100		0,2	100		113333,8	100		10,8	100		144,7	100		959,4	100		In marcia
18:00		7,3	100		1,9	100		0,12	100		2,2	100		0,25	100		38,6	100		0,2	100		0,2	100		113392,5	100		10,9	100		144,5	100		954,2	100		In marcia
18:30		1,6	100		0,0	100		0,03	100		1,9	100		0,25	100		37,8	100		0,3	100		0,2	100		113465,7	100		10,8	100		144,8	100		955,1	100		In marcia
19:00		1,8	100		0,5	100		0,16	100		4,5	100		0,25	100		28,7	100		0,6	100		0,0	100		113142,0	100		10,7	100		145,1	100		962,8	100		In marcia
19:30		3,5	100		0,9	100		0,12	73		4,6	100		0,25	95		23,4	100		0,6	100		0,0	100		113994,1	100		10,8	100		145,0	100		961,2	100		In marcia
20:00		5,4	100		1,9	100		0,17	100		4,5	100		0,25	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		115072,0	100		10,9	100		145,1	100		957,1	100		In marcia
20:30		3,2	100		0,8	100		0,01	100		4,4	100		0,26	100		25,3	100		0,6	100		0,0	100		113692,0	100		11,1	100		145,1	100		953,1	100		In marcia
21:00		2,4	84		0,6	84		0,13	100		4,2	84		0,26	100		38,9	84		0,6	84		0,0	84		115628,2	100		10,8	84		145,4	100		960,3	100		In marcia
21:30		4,9	79		1,4	79		0,37	73		5,0	79		0,26	100		40,7	79																				

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note		Wert	ID %	Wert	ID %								
00:30		4,2	100		0,7	100		1,04	100		2,2	100		0,25	100		31,8	100		0,3	100		0,2	100		113134,3	100		11,1	100		145,3	100		950,1	100		in Betrieb
01:00		4,1	100		0,0	100		0,65	100		2,3	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,3	100		113667,1	100		11,1	100		145,2	100		948,0	100		in Betrieb
01:30		4,9	100		0,0	100		0,5	73		2,4	100		0,26	100		23,2	100		0,3	100		0,2	100		111760,6	100		11,2	100		145,1	100		949,6	100		in Betrieb
02:00		3,9	100		0,1	100		0,42	100		3,6	100		0,26	100		31,8	100		0,3	100		0,3	100		114044,9	100		10,8	100		145,5	100		955,1	100		in Betrieb
02:30		4,8	100		1,0	100		0,71	100		2,5	100		0,26	100		31,9	100		0,3	100		0,3	100		114573,3	100		11,1	100		145,4	100		953,5	100		in Betrieb
03:00		2,9	100		0,2	100		0,48	100		2,6	100		0,26	100		31,7	100		0,3	100		0,3	100		115250,3	100		11,0	100		145,4	100		947,3	100		in Betrieb
03:30		4,4	100		0,6	100		0,43	73		3,1	100		0,26	94		26,8	100		0,3	100		0,2	100		115586,3	100		11,1	100		145,8	100		952,5	100		in Betrieb
04:00		3,4	100		0,4	100		0,44	100		2,8	100		0,26	100		30,7	100		0,3	100		0,3	100		116093,1	100		10,9	100		145,9	100		950,6	100		in Betrieb
04:30		4,1	100		0,6	100		0,44	100		2,1	100		0,26	100		21,6	100		0,3	100		0,3	100		115115,5	100		11,2	100		145,7	100		950,7	100		in Betrieb
05:00		4,6	100		0,6	100		0,38	100		2,4	100		0,26	100		26,2	100		0,3	100		0,3	100		114794,8	100		11,1	100		145,3	100		950,6	100		in Betrieb
05:30		3,4	100		0,0	100		0,21	73		2,4	100		0,26	100		27,3	100		0,3	100		0,3	100		114468,3	100		11,1	100		145,4	100		953,9	100		in Betrieb
06:00		3,9	100		0,0	100		0,41	100		1,9	100		0,25	100		33,0	100		0,3	100		0,3	100		115178,0	100		11,0	100		145,3	100		947,9	100		in Betrieb
06:30		5,6	100		0,7	100		0,33	100		2,8	100		0,25	100		33,9	100		0,3	100		0,2	100		114934,5	100		11,0	100		144,8	100		946,8	100		in Betrieb
07:00		6,2	86		0,0	86		0,21	100		5,4	86		0,25	100		20,1	86		0,3	86		0,3	86		114550,6	100		11,1	86		144,7	100		950,3	100		in Betrieb
07:30		1,9	78		0,0	78		0,0	73		2,1	78		0,25	94		30,5	78		0,3	78		0,4	78		114465,9	100		11,1	78		145,1	100		951,7	100		in Betrieb
08:00		2,4	100		0,0	100		0,23	100		2,5	100		0,26	100		43,0	100		0,3	100		0,3	100		115253,1	100		11,1	100		145,7	100		949,7	100		in Betrieb
08:30		5,0	100		0,0	100		0,83	100		2,6	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,2	100		113998,2	100		11,2	100		145,0	100		948,6	100		in Betrieb
09:00		5,1	100		0,0	100		0,49	100		2,9	100		0,25	100		24,2	100		0,3	100		0,3	100		116386,7	100		11,0	100		145,1	100		957,5	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		0,0	100		0,39	73		2,3	100		0,25	100		38,4	100		0,3	100		0,3	100		113982,7	100		11,1	100		145,3	100		954,2	100		in Betrieb
10:00		1,4	100		0,0	100		1,01	100		1,7	100		0,25	100		38,6	100		0,3	100		0,2	100		115527,0	100		11,0	100		145,5	100		953,2	100		in Betrieb
10:30		4,1	100		1,1	100		0,38	100		2,4	100		0,25	100		21,8	100		0,4	100		0,3	100		115157,7	100		11,0	100		145,2	100		956,8	100		in Betrieb
11:00		6,2	100		1,3	100		0,01	100		2,3	100		0,25	100		9,5	100		0,3	100		0,4	100		112746,5	100		11,3	100		144,6	100		953,9	100		in Betrieb
11:30		2,8	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,25	94		13,8	100		0,3	100		0,3	100		114183,9	100		11,1	100		144,9	100		958,5	100		in Betrieb
12:00		3,5	100		0,0	100		0,22	100		2,5	100		0,25	100		26,5	100		0,3	100		0,2	100		114448,2	100		11,1	100		144,8	100		957,9	100		in Betrieb
12:30		5,6	100		0,3	100		0,53	100		2,1	100		0,25	100		33,8	100		0,3	100		0,2	100		113833,4	100		11,0	100		145,0	100		954,0	100		in Betrieb
13:00		3,8	100		0,0	100		0,07	100		2,7	100		0,25	100		39,1	100		0,3	100		0,2	100		114739,8	100		11,0	100		145,2	100		949,4	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,0	100		0,36	73		2,2	100		0,26	100		55,7	100		0,2	100		0,2	100		114913,2	100		10,7	100		145,6	100		956,5	100		in Betrieb
14:00		2,0	100		0,0	100		1,16	100		1,7	100		0,25	100		39,2	100		0,2	100		0,3	100		116004,4	100		11,0	100		145,2	100		953,0	100		in Betrieb
14:30		7,5	100		2,5	100		0,65	100		1,7	100		0,25	100		24,6	100		0,3	100		0,2	100		115548,9	100		11,1	100		145,3	100		948,2	100		in Betrieb
15:00		1,4	100		0,0	100		0,33	100		3,5	100		0,26	100		9,9	100		0,3	100		0,4	100		111072,7	100		11,6	100		144,9	100		944,5	100		in Betrieb
15:30		0,7	100		0,0	100		0,3	73		2,3	100		0,25	94		14,8	100		0,3	100		0,2	100		113967,3	100		10,8	100		144,8	100		962,0	100		in Betrieb
16:00		0,7	100		0,0	100		0,03	100		1,8	100		0,26	100		21,3	100		0,3	100		0,3	100		112009,6	100		11,2	100		145,0	100		953,1	100		in Betrieb
16:30		0,8	100		0,0	100		0,49	100		1,8	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,2	100		113353,2	100		10,7	100		145,1	100		964,2	100		in Betrieb
17:00		1,4	100		0,0	100		1,1	100		1,5	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		0,2	100		113080,6	100		11,1	100		144,7	100		950,2	100		in Betrieb
17:30		3,7	100		0,8	100		0,74	73		1,7	100		0,25	100		42,0	100		0,3	100		0,2	100		113333,8	100		10,8	100		144,7	100		959,4	100		in Betrieb
18:00		7,3	100		1,9	100		0,12	100		2,2	100		0,25	100		38,6	100		0,2	100		0,2	100		113392,5	100		10,9	100		144,5	100		954,2	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		0,0	100		0,03	100		1,9	100		0,25	100		37,8	100		0,3	100		0,2	100		113465,7	100		10,8	100		144,8	100		955,1	100		in Betrieb
19:00		1,8	100		0,5	100		0,16	100		4,5	100		0,25	100		28,7	100		0,6	100		0,0	100		113142,0	100		10,7	100		145,1	100		962,8	100		in Betrieb
19:30		3,5	100		0,9	100		0,12	73		4,6	100		0,25	95		23,4	100		0,6	100		0,0	100		113994,1	100		10,8	100		145,0	100		961,2	100		in Betrieb
20:00		5,4	100		1,9	100		0,17	100		4,5	100		0,25	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		115072,0	100		10,9	100		145,1	100		957,1	100		in Betrieb
20:30		3,2	100		0,8	100		0,01	100		4,4	100		0,26	100		25,3	100		0,6	100		0,0	100		113692,0	100		11,1	100		145,1	100		953,1	100		in Betrieb
21:00		2,4	84		0,6	84		0,13	100		4,2	84		0,26	100		38,9	84		0,6	84		0,0	84		115628,2	100		10,8	84		145,4	100		960,3	100		in Betrieb
21:30		4,9	79		1,4	79		0,37	73		5,0	79		0,26	100		40,																					