

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 05/05/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		3,5	100		0,8	100		4,13	73		6,6	100		0,25	100		29,5	100		0,7	100		0,1	100		126390,3	100	11,0	100		147,0	100		974,7	100	In marcia
01:00		1,9	100		0,7	100		5,69	100		8,0	100		0,25	100		40,0	100		0,7	100		0,2	100		125034,4	100	10,7	100		146,6	100		974,5	100	In marcia
01:30		1,7	100		0,8	100		5,19	100		7,7	100		0,25	100		48,1	100		0,7	100		0,2	100		125353,8	100	10,7	100		147,4	100		977,3	100	In marcia
02:00		2,3	100		0,8	100		9,25	100		6,0	100		0,25	100		51,2	100		0,6	100		0,1	100		125212,7	100	10,7	100		148,4	100		976,6	100	In marcia
02:30		2,0	100		0,9	100		11,73	73		6,1	100		0,26	100		42,3	100		0,7	100		0,2	100		125040,9	100	10,7	100		148,2	100		972,7	100	In marcia
03:00		4,3	100		0,9	100		9,73	100		6,4	100		0,26	97		25,9	100		0,6	100		0,1	100		125958,2	100	10,7	100		147,6	100		975,3	100	In marcia
03:30		2,4	100		0,9	100		3,13	100		5,7	100		0,26	98		30,7	100		0,6	100		0,2	100		125694,2	100	10,8	100		148,1	100		965,3	100	In marcia
04:00		3,0	100		1,6	100		6,38	100		5,3	100		0,25	100		27,2	100		0,6	100		0,1	100		126518,6	100	10,9	100		148,0	100		972,5	100	In marcia
04:30		3,4	100		1,8	100		5,77	73		5,3	100		0,25	100		24,8	100		0,7	100		0,2	100		126640,8	100	10,9	100		147,3	100		968,1	100	In marcia
05:00		3,6	100		1,7	100		3,64	100		5,4	100		0,26	100		28,4	100		0,6	100		0,2	100		125900,2	100	10,7	100		146,9	100		971,2	100	In marcia
05:30		3,6	100		1,8	100		1,87	100		6,1	100		0,26	100		22,7	100		0,7	100		0,3	100		126196,4	100	10,8	100		146,1	100		972,9	100	In marcia
06:00		3,1	100		1,6	100		0,02	100		5,2	100		0,25	100		23,4	100		0,7	100		0,2	100		126408,7	100	10,9	100		146,5	100		967,9	100	In marcia
06:30		2,7	100		1,2	100		0,12	73		5,0	100		0,25	100		26,8	100		0,7	100		0,2	100		125985,9	100	11,0	100		146,9	100		966,8	100	In marcia
07:00		4,9	100		1,2	100		0,0	100		6,0	100		0,26	97		29,9	100		0,7	100		0,2	100		125799,5	100	10,7	100		147,2	100		973,2	100	In marcia
07:30		3,9	100		1,3	100		0,0	100		6,7	100		0,26	98		14,3	100		0,7	100		0,2	100		125611,5	100	11,2	100		146,9	100		972,8	100	In marcia
08:00		3,4	100		0,5	100		0,0	100		6,3	100		0,26	100		23,6	100		0,6	100		0,3	100		124946,2	100	11,1	100		146,9	100		968,0	100	In marcia
08:30		1,8	100		0,4	100		0,0	73		5,6	100		0,27	100		56,0	100		0,7	100		0,3	100		128118,9	100	11,1	100		148,8	100		957,2	100	In marcia
09:00		2,2	82		0,6	82		0,0	100		5,0	82		0,26	100		43,6	82		0,7	82		0,2	82		125448,7	100	10,9	82		147,4	100		966,6	100	In marcia
09:30		1,7	82		0,4	82		0,0	100		4,8	82		0,26	100		35,8	82		0,6	82		0,2	82		124552,9	100	10,8	82		147,1	100		963,7	100	In marcia
10:00		2,1	100		0,5	100		0,0	100		6,0	100		0,26	100		37,7	100		0,6	100		0,2	100		124892,5	100	10,5	100		147,6	100		966,7	100	In marcia
10:30		3,5	100		1,0	100		0,0	73		4,7	100		0,26	100		25,0	100		0,6	100		0,1	100		125329,1	100	10,5	100		147,5	100		969,3	100	In marcia
11:00		3,4	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	97		17,1	100		0,6	100		0,2	100		125799,3	100	10,8	100		147,3	100		968,1	100	In marcia
11:30		1,4	100		1,0	100		0,0	100		4,6	100		0,27	98		36,7	100		0,6	100		0,2	100		124773,4	100	10,5	100		148,1	100		966,2	100	In marcia
12:00		2,3	100		1,3	100		0,0	100		6,9	100		0,26	100		26,5	100		0,6	100		0,1	100		125580,5	100	10,4	100		147,5	100		977,8	100	In marcia
12:30		3,1	100		1,9	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		23,6	100		0,6	100		0,2	100		124635,8	100	10,7	100		147,1	100		966,3	100	In marcia
13:00		2,7	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		28,2	100		0,6	100		0,2	100		124910,5	100	10,5	100		147,4	100		976,6	100	In marcia
13:30		3,2	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		25,0	100		0,6	100		0,2	100		124323,7	100	10,8	100		147,3	100		965,3	100	In marcia
14:00		3,5	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		26,3	100		0,6	100		0,1	100		124316,6	100	10,7	100		147,1	100		968,5	100	In marcia
14:30		2,7	100		1,5	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		25,3	100		0,6	100		0,2	100		124193,0	100	10,7	100		147,2	100		970,0	100	In marcia
15:00		2,9	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,26	96		32,1	100		0,6	100		0,3	100		124326,6	100	10,6	100		147,2	100		972,8	100	In marcia
15:30		4,3	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,25	98		30,4	100		0,6	100		0,2	100		124123,2	100	10,6	100		147,3	100		971,9	100	In marcia
16:00		3,9	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		28,9	100		0,6	100		0,3	100		124945,1	100	10,7	100		147,3	100		972,0	100	In marcia
16:30		2,7	100		1,2	100		0,0	73		5,1	100		0,26	100		47,4	100		0,6	100		0,1	100		124752,8	100	10,5	100		147,7	100		975,4	100	In marcia
17:00		4,5	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		24,2	100		0,6	100		0,1	100		126941,6	100	10,8	100		146,6	100		972,5	100	In marcia
17:30		5,1	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		30,9	100		0,6	100		0,2	100		126709,5	100	10,9	100		147,0	100		970,8	100	In marcia
18:00		4,6	100		1,0	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		27,2	100		0,6	100		0,1	100		126058,0	100	10,9	100		146,8	100		965,2	100	In marcia
18:30		3,2	100		0,6	100		0,0	73		7,0	100		0,25	100		24,9	100		0,6	100		0,2	100		125194,0	100	10,5	100		147,1	100		977,7	100	In marcia
19:00		3,2	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,25	96		30,8	100		0,6	100		0,1	100		124671,2	100	10,9	100		147,0	100		966,6	100	In marcia
19:30		3,2	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,26	98		38,2	100		0,6	100		0,2	100		124168,2	100	10,4	100		147,3	100		975,4	100	In marcia
20:00		4,2	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		30,7	100		0,6	100		0,3	100		124251,3	100	10,5	100		147,2	100		970,1	100	In marcia
20:30		4,7	100		1,1	100		0,0	73		5,1	100		0,26	100		27,2	100		0,6	100		0,2	100		125346,9	100	10,4	100		147,3	100		976,2	100	In marcia
21:00		4,2	82		1,1	82		0,0	100		4,6	82		0,26	100		24,8	82		0,6	82		0,2	82		126594,0	100	10,8	82		147,2	100		969,1	100	In marcia
21:30		2,8	82		1,0	82		0,0	100		5,3	82		0,26	100		37,8	82		0,6	82		0,3	82		126219,8	100	10,7	82		147,4	100		965,9	100	In marcia
22:00		4,0	100		1,3	100		0,0	100		5,1	100		0,27	100		37,2	100		0,6	100		0,3	100		126139,3	100	10,5	100		14					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,5	100		0,8	100		4,13	73		6,6	100		0,25	100		29,5	100		0,7	100		0,1	100		126390,3	100		11,0	100		147,0	100		974,7	100		in Betrieb
01:00		1,9	100		0,7	100		5,69	100		8,0	100		0,25	100		40,0	100		0,7	100		0,2	100		125034,4	100		10,7	100		146,6	100		974,5	100		in Betrieb
01:30		1,7	100		0,8	100		5,19	100		7,7	100		0,25	100		48,1	100		0,7	100		0,2	100		125353,8	100		10,7	100		147,4	100		977,3	100		in Betrieb
02:00		2,3	100		0,8	100		9,25	100		6,0	100		0,25	100		51,2	100		0,6	100		0,1	100		125212,7	100		10,7	100		148,4	100		976,6	100		in Betrieb
02:30		2,0	100		0,9	100		11,73	73		6,1	100		0,26	100		42,3	100		0,7	100		0,2	100		125040,9	100		10,7	100		148,2	100		972,7	100		in Betrieb
03:00		4,3	100		0,9	100		9,73	100		6,4	100		0,26	97		25,9	100		0,6	100		0,1	100		125958,2	100		10,7	100		147,6	100		975,3	100		in Betrieb
03:30		2,4	100		0,9	100		3,13	100		5,7	100		0,26	98		30,7	100		0,6	100		0,2	100		125694,2	100		10,8	100		148,1	100		965,3	100		in Betrieb
04:00		3,0	100		1,6	100		6,38	100		5,3	100		0,25	100		27,2	100		0,6	100		0,1	100		126518,6	100		10,9	100		148,0	100		972,5	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		1,8	100		5,77	73		5,3	100		0,25	100		24,8	100		0,7	100		0,2	100		126640,8	100		10,9	100		147,3	100		968,1	100		in Betrieb
05:00		3,6	100		1,7	100		3,64	100		5,4	100		0,26	100		28,4	100		0,6	100		0,2	100		125900,2	100		10,7	100		146,9	100		971,2	100		in Betrieb
05:30		3,6	100		1,8	100		1,87	100		6,1	100		0,26	100		22,7	100		0,7	100		0,3	100		126196,4	100		10,8	100		146,1	100		972,9	100		in Betrieb
06:00		3,1	100		1,6	100		0,02	100		5,2	100		0,25	100		23,4	100		0,7	100		0,2	100		126408,7	100		10,9	100		146,5	100		967,9	100		in Betrieb
06:30		2,7	100		1,2	100		0,12	73		5,0	100		0,25	100		26,8	100		0,7	100		0,2	100		125985,9	100		11,0	100		146,9	100		966,8	100		in Betrieb
07:00		4,9	100		1,2	100		0,0	100		6,0	100		0,26	97		29,9	100		0,7	100		0,2	100		125799,5	100		10,7	100		147,2	100		973,2	100		in Betrieb
07:30		3,9	100		1,3	100		0,0	100		6,7	100		0,26	98		14,3	100		0,7	100		0,2	100		125611,5	100		11,2	100		146,9	100		972,8	100		in Betrieb
08:00		3,4	100		0,5	100		0,0	100		6,3	100		0,26	100		23,6	100		0,6	100		0,3	100		124946,2	100		11,1	100		146,9	100		968,0	100		in Betrieb
08:30		1,8	100		0,4	100		0,0	73		5,6	100		0,27	100		56,0	100		0,7	100		0,3	100		128118,9	100		11,1	100		148,8	100		957,2	100		in Betrieb
09:00		2,2	82		0,6	82		0,0	100		5,0	82		0,26	100		43,6	82		0,7	82		0,2	82		125448,7	100		10,9	82		147,4	100		966,6	100		in Betrieb
09:30		1,7	82		0,4	82		0,0	100		4,8	82		0,26	100		35,8	82		0,6	82		0,2	82		124552,9	100		10,8	82		147,1	100		963,7	100		in Betrieb
10:00		2,1	100		0,5	100		0,0	100		6,0	100		0,26	100		37,7	100		0,6	100		0,2	100		124892,5	100		10,5	100		147,6	100		966,7	100		in Betrieb
10:30		3,5	100		1,0	100		0,0	73		4,7	100		0,26	100		25,0	100		0,6	100		0,1	100		125329,1	100		10,5	100		147,5	100		969,3	100		in Betrieb
11:00		3,4	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	97		17,1	100		0,6	100		0,2	100		125799,3	100		10,8	100		147,3	100		968,1	100		in Betrieb
11:30		1,4	100		1,0	100		0,0	100		4,6	100		0,27	98		36,7	100		0,6	100		0,2	100		124773,4	100		10,5	100		148,1	100		966,2	100		in Betrieb
12:00		2,3	100		1,3	100		0,0	100		6,9	100		0,26	100		26,5	100		0,6	100		0,1	100		125580,5	100		10,4	100		147,5	100		977,8	100		in Betrieb
12:30		3,1	100		1,9	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		23,6	100		0,6	100		0,2	100		124635,8	100		10,7	100		147,1	100		966,3	100		in Betrieb
13:00		2,7	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		28,2	100		0,6	100		0,2	100		124910,5	100		10,5	100		147,4	100		976,6	100		in Betrieb
13:30		3,2	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		25,0	100		0,6	100		0,2	100		124323,7	100		10,8	100		147,3	100		965,3	100		in Betrieb
14:00		3,5	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		26,3	100		0,6	100		0,1	100		124316,6	100		10,7	100		147,1	100		968,5	100		in Betrieb
14:30		2,7	100		1,5	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		25,3	100		0,6	100		0,2	100		124193,0	100		10,7	100		147,2	100		970,0	100		in Betrieb
15:00		2,9	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,26	96		32,1	100		0,6	100		0,3	100		124326,6	100		10,6	100		147,2	100		972,8	100		in Betrieb
15:30		4,3	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,25	98		30,4	100		0,6	100		0,2	100		124123,2	100		10,6	100		147,3	100		971,9	100		in Betrieb
16:00		3,9	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		28,9	100		0,6	100		0,3	100		124945,1	100		10,7	100		147,3	100		972,0	100		in Betrieb
16:30		2,7	100		1,2	100		0,0	73		5,1	100		0,26	100		47,4	100		0,6	100		0,1	100		124752,8	100		10,5	100		147,7	100		975,4	100		in Betrieb
17:00		4,5	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		24,2	100		0,6	100		0,1	100		126941,6	100		10,8	100		146,6	100		972,5	100		in Betrieb
17:30		5,1	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		30,9	100		0,6	100		0,2	100		126709,5	100		10,9	100		147,0	100		970,8	100		in Betrieb
18:00		4,6	100		1,0	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		27,2	100		0,6	100		0,1	100		126058,0	100		10,9	100		146,8	100		965,2	100		in Betrieb
18:30		3,2	100		0,6	100		0,0	73		7,0	100		0,25	100		24,9	100		0,6	100		0,2	100		125194,0	100		10,5	100		147,1	100		977,7	100		in Betrieb
19:00		3,2	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,25	96		30,8	100		0,6	100		0,1	100		124671,2	100		10,9	100		147,0	100		966,6	100		in Betrieb
19:30		3,2	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,26	98		38,2	100		0,6	100		0,2	100		124168,2	100		10,4	100		147,3	100		975,4	100		in Betrieb
20:00		4,2	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		30,7	100		0,6	100		0,3	100		124251,3	100		10,5	100		147,2	100		970,1	100		in Betrieb
20:30		4,7	100		1,1	100		0,0	73		5,1	100		0,26	100		27,2	100		0,6	100		0,2	100		125346,9	100		10,4	100		147,3	100		976,2	100		in Betrieb
21:00		4,2	82		1,1	82		0,0	100		4,6	82		0,26	100		24,8	82		0,6	82		0,2	82		126594,0	100		10,8	82		147,2	100		969,1	100		in Betrieb
21:30		2,8	82		1,0	82		0,0	100		5,3	82		0,26	100		37,8	82		0,6	82		0															