

**Termovalorizzatore Bolzano**

Date: 11/05/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto	
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		
00:30		2,8	100		1,8	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		22,9	100		0,6	100		0,0	100		123908,1	100		10,7	100		146,4	100		957,0	100		In marcia
01:00		1,8	100		1,9	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		24,3	100		0,6	100		0,0	100		124097,8	100		10,9	100		146,5	100		961,5	100		In marcia
01:30		1,8	100		1,4	100		0,0	100		8,8	100		0,25	100		32,5	100		0,6	100		0,0	100		122907,7	100		10,6	100		146,8	100		960,9	100		In marcia
02:00		2,0	100		1,2	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		124204,2	100		10,8	100		146,3	100		964,5	100		In marcia
02:30		1,7	100		1,1	100		0,0	73		5,1	100		0,25	100		29,9	100		0,6	100		0,0	100		123316,2	100		10,8	100		146,6	100		955,0	100		In marcia
03:00		3,8	100		1,7	100		0,0	100		7,2	100		0,25	97		30,3	100		0,6	100		0,0	100		123381,7	100		10,7	100		146,6	100		962,2	100		In marcia
03:30		2,1	100		1,6	100		0,0	100		5,8	100		0,25	97		42,9	100		0,6	100		0,0	100		123750,1	100		10,7	100		147,2	100		957,3	100		In marcia
04:00		1,6	100		1,9	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		38,7	100		0,6	100		0,0	100		124547,5	100		10,7	100		146,7	100		959,4	100		In marcia
04:30		1,4	100		1,4	100		0,0	73		5,4	100		0,25	100		32,0	100		0,6	100		0,0	100		125113,6	100		10,8	100		146,7	100		958,6	100		In marcia
05:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		5,9	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		125140,9	100		11,0	100		146,9	100		955,5	100		In marcia
05:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		37,5	100		0,6	100		0,0	100		124801,1	100		10,8	100		147,2	100		958,3	100		In marcia
06:00		1,7	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		18,7	100		0,6	100		0,0	100		125450,7	100		10,8	100		146,4	100		959,1	100		In marcia
06:30		1,2	100		1,6	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		125403,6	100		10,8	100		147,0	100		959,1	100		In marcia
07:00		2,1	100		1,5	100		0,0	100		5,2	100		0,25	97		29,3	100		0,6	100		0,0	100		125740,3	100		10,6	100		147,0	100		961,3	100		In marcia
07:30		2,0	100		1,5	100		0,0	100		5,2	100		0,24	97		20,2	100		0,6	100		0,0	100		126507,4	100		10,9	100		146,6	100		961,3	100		In marcia
08:00		1,8	100		1,6	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		13,6	100		0,6	100		0,0	100		125032,2	100		11,0	100		146,6	100		950,9	100		In marcia
08:30		1,5	100		1,0	100		0,0	73		5,6	100		0,25	100		45,1	100		0,6	100		0,0	100		125351,4	100		10,7	100		147,4	100		956,7	100		In marcia
09:00		1,8	86		2,3	86		0,0	100		5,9	86		0,25	100		29,3	86		0,6	86		0,0	86		125834,3	100		10,8	86		147,0	100		959,8	100		In marcia
09:30		1,6	78		1,5	78		0,0	100		5,3	78		0,24	100		20,0	78		0,6	78		0,2	78		126670,4	100		10,7	78		146,7	100		954,8	100		In marcia
10:00		2,5	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		5,6	100		0,6	100		0,2	100		125168,8	100		11,0	100		146,2	100		956,7	100		In marcia
10:30		1,7	100		1,1	100		0,0	73		5,9	100		0,24	100		7,0	100		0,6	100		0,2	100		124084,1	100		10,9	100		146,1	100		960,0	100		In marcia
11:00		1,9	100		1,3	100		0,0	100		7,1	100		0,24	97		32,8	100		0,6	100		0,2	100		122590,0	100		10,5	100		146,4	100		971,3	100		In marcia
11:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		6,1	100		0,24	98		49,4	100		0,6	100		0,2	100		122601,7	100		10,7	100		146,1	100		958,3	100		In marcia
12:00		1,7	100		1,7	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		47,9	100		0,6	100		0,3	100		123144,1	100		10,7	100		146,6	100		962,4	100		In marcia
12:30		2,1	100		2,6	100		0,0	73		6,7	100		0,25	100		47,1	100		0,6	100		0,1	100		123897,9	100		10,5	100		146,8	100		968,3	100		In marcia
13:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		37,9	100		0,6	100		0,2	100		125194,1	100		10,8	100		146,8	100		959,3	100		In marcia
13:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		29,5	100		0,6	100		0,2	100		125896,9	100		10,8	100		147,0	100		953,9	100		In marcia
14:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		17,8	100		0,6	100		0,2	100		125025,0	100		11,1	100		146,7	100		950,3	100		In marcia
14:30		2,0	100		1,1	100		0,0	73		5,1	100		0,25	100		20,0	100		0,6	100		0,3	100		125848,1	100		10,7	100		147,2	100		953,5	100		In marcia
15:00		2,3	100		1,0	100		0,0	100		5,4	100		0,24	97		10,4	100		0,6	100		0,2	100		125521,1	100		10,9	100		146,4	100		954,5	100		In marcia
15:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		5,2	100		0,24	98		14,8	100		0,6	100		0,4	100		125521,8	100		10,7	100		146,6	100		963,4	100		In marcia
16:00		1,2	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		15,8	100		0,6	100		0,2	100		125759,8	100		10,9	100		146,4	100		958,8	100		In marcia
16:30		1,2	100		1,3	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		21,4	100		0,6	100		0,2	100		123438,1	100		11,0	100		146,0	100		955,3	100		In marcia
17:00		1,5	100		1,9	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		35,0	100		0,6	100		0,3	100		122620,4	100		10,6	100		146,1	100		963,8	100		In marcia
17:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		35,8	100		0,6	100		0,2	100		122178,3	100		10,6	100		146,3	100		965,9	100		In marcia
18:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		44,8	100		0,6	100		0,2	100		122835,0	100		10,7	100		146,1	100		960,0	100		In marcia
18:30		1,3	100		1,5	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		33,4	100		0,6	100		0,2	100		123131,8	100		10,8	100		146,0	100		957,2	100		In marcia
19:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,25	97		32,7	100		0,6	100		0,3	100		123028,2	100		10,7	100		146,2	100		958,2	100		In marcia
19:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,25	98		29,7	100		0,6	100		0,2	100		123843,1	100		10,8	100		146,5	100		954,5	100		In marcia
20:00		2,3	100		1,5	100		0,0	100		6,4	100		0,25	100		22,2	100		0,6	100		0,3	100		124156,0	100		10,8	100		146,6	100		955,8	100		In marcia
20:30		1,8	100		1,3	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		27,1	100		0,6	100		0,2	100		124514,4	100		10,7	100		146,5	100		952,3	100		In marcia
21:00		2,0	86		1,5	86		0,0	100		4,7	86		0,25	100		27,5	86		0,6	86		0,1	86		124493,7	100		10,7	86		146,5	100		956,7	100		In marcia
21:30		1,6	78		1,0	78		0,0	100		6,1	78		0,26	100		43,																					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,8	100		1,8	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		22,9	100		0,6	100		0,0	100		123908,1	100	10,7	100		146,4	100		957,0	100		in Betrieb
01:00		1,8	100		1,9	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		24,3	100		0,6	100		0,0	100		124097,8	100	10,9	100		146,5	100		961,5	100		in Betrieb
01:30		1,8	100		1,4	100		0,0	100		8,8	100		0,25	100		32,5	100		0,6	100		0,0	100		122907,7	100	10,6	100		146,8	100		960,9	100		in Betrieb
02:00		2,0	100		1,2	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		124204,2	100	10,8	100		146,3	100		964,5	100		in Betrieb
02:30		1,7	100		1,1	100		0,0	73		5,1	100		0,25	100		29,9	100		0,6	100		0,0	100		123316,2	100	10,8	100		146,6	100		955,0	100		in Betrieb
03:00		3,8	100		1,7	100		0,0	100		7,2	100		0,25	97		30,3	100		0,6	100		0,0	100		123381,7	100	10,7	100		146,6	100		962,2	100		in Betrieb
03:30		2,1	100		1,6	100		0,0	100		5,8	100		0,25	97		42,9	100		0,6	100		0,0	100		123750,1	100	10,7	100		147,2	100		957,3	100		in Betrieb
04:00		1,6	100		1,9	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		38,7	100		0,6	100		0,0	100		124547,5	100	10,7	100		146,7	100		959,4	100		in Betrieb
04:30		1,4	100		1,4	100		0,0	73		5,4	100		0,25	100		32,0	100		0,6	100		0,0	100		125113,6	100	10,8	100		146,7	100		958,6	100		in Betrieb
05:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		5,9	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		125140,9	100	11,0	100		146,9	100		955,5	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		37,5	100		0,6	100		0,0	100		124801,1	100	10,8	100		147,2	100		958,3	100		in Betrieb
06:00		1,7	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		18,7	100		0,6	100		0,0	100		125450,7	100	10,8	100		146,4	100		959,1	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		1,6	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		125403,6	100	10,8	100		147,0	100		959,1	100		in Betrieb
07:00		2,1	100		1,5	100		0,0	100		5,2	100		0,25	97		29,3	100		0,6	100		0,0	100		125740,3	100	10,6	100		147,0	100		961,3	100		in Betrieb
07:30		2,0	100		1,5	100		0,0	100		5,2	100		0,24	97		20,2	100		0,6	100		0,0	100		126507,4	100	10,9	100		146,6	100		961,3	100		in Betrieb
08:00		1,8	100		1,6	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		13,6	100		0,6	100		0,0	100		125032,2	100	11,0	100		146,6	100		950,9	100		in Betrieb
08:30		1,5	100		1,0	100		0,0	73		5,6	100		0,25	100		45,1	100		0,6	100		0,0	100		125351,4	100	10,7	100		147,4	100		956,7	100		in Betrieb
09:00		1,8	86		2,3	86		0,0	100		5,9	86		0,25	100		29,3	86		0,6	86		0,0	86		125834,3	100	10,8	86		147,0	100		958,8	100		in Betrieb
09:30		1,6	78		1,5	78		0,0	100		5,3	78		0,24	100		20,0	78		0,6	78		0,2	78		126670,4	100	10,7	78		146,7	100		954,8	100		in Betrieb
10:00		2,5	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		5,6	100		0,6	100		0,2	100		125168,8	100	11,0	100		146,2	100		956,7	100		in Betrieb
10:30		1,7	100		1,1	100		0,0	73		5,9	100		0,24	100		7,0	100		0,6	100		0,2	100		124084,1	100	10,9	100		146,1	100		960,0	100		in Betrieb
11:00		1,9	100		1,3	100		0,0	100		7,1	100		0,24	97		32,8	100		0,6	100		0,2	100		122590,0	100	10,5	100		146,4	100		971,3	100		in Betrieb
11:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		6,1	100		0,24	98		49,4	100		0,6	100		0,2	100		122601,7	100	10,7	100		146,1	100		958,3	100		in Betrieb
12:00		1,7	100		1,7	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		47,9	100		0,6	100		0,3	100		123144,1	100	10,7	100		146,6	100		962,4	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		2,6	100		0,0	73		6,7	100		0,25	100		47,1	100		0,6	100		0,1	100		123897,9	100	10,5	100		146,8	100		968,3	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		37,9	100		0,6	100		0,2	100		125194,1	100	10,8	100		146,8	100		958,3	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		29,5	100		0,6	100		0,2	100		125896,9	100	10,8	100		147,0	100		953,9	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		17,8	100		0,6	100		0,2	100		125025,0	100	11,1	100		146,7	100		950,3	100		in Betrieb
14:30		2,0	100		1,1	100		0,0	73		5,1	100		0,25	100		20,0	100		0,6	100		0,3	100		125848,1	100	10,7	100		147,2	100		953,5	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		1,0	100		0,0	100		5,4	100		0,24	97		10,4	100		0,6	100		0,2	100		125521,1	100	10,9	100		146,4	100		954,5	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		5,2	100		0,24	98		14,8	100		0,6	100		0,4	100		125521,8	100	10,7	100		146,6	100		963,4	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		15,8	100		0,6	100		0,2	100		125759,8	100	10,9	100		146,4	100		958,8	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,3	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		21,4	100		0,6	100		0,2	100		123438,1	100	11,0	100		146,0	100		955,3	100		in Betrieb
17:00		1,5	100		1,9	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		35,0	100		0,6	100		0,3	100		122620,4	100	10,6	100		146,1	100		963,8	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		35,8	100		0,6	100		0,2	100		122178,3	100	10,6	100		146,3	100		965,9	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		44,8	100		0,6	100		0,2	100		122835,0	100	10,7	100		146,1	100		960,0	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,5	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		33,4	100		0,6	100		0,2	100		123131,8	100	10,8	100		146,0	100		957,2	100		in Betrieb
19:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,25	97		32,7	100		0,6	100		0,3	100		123028,2	100	10,7	100		146,2	100		958,2	100		in Betrieb
19:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,25	98		29,7	100		0,6	100		0,2	100		123843,1	100	10,8	100		146,5	100		954,5	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		1,5	100		0,0	100		6,4	100		0,25	100		22,2	100		0,6	100		0,3	100		124156,0	100	10,8	100		146,6	100		955,8	100		in Betrieb
20:30		1,8	100		1,3	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		27,1	100		0,6	100		0,2	100		124514,4	100	10,7	100		146,5	100		952,3	100		in Betrieb
21:00		2,0	86		1,5	86		0,0	100		4,7	86		0,25	100		27,5	86		0,6	86		0,1	86		124493,7	100	10,7	86		146,5	100		956,7	100		in Betrieb
21:30		1,6	78		1,0	78		0,0	100		6,1	78		0,26	100		43,9	78		0,6	78		0,5	78		124172,7	100	10,7	78		147,4	100		956,4	100		in Betrieb
22:00		1,8	100		1,5	100		0,0	100																												