

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 18/05/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,2	100		0,5	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		33,4	100		0,5	100		0,1	100		123609,8	100		10,8	100		146,4	100		967,2	100		In marcia
01:00		1,2	100		0,5	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		43,5	100		0,5	100		0,2	100		123874,1	100		10,6	100		146,7	100		961,3	100		In marcia
01:30		2,0	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		38,4	100		0,5	100		0,2	100		124298,2	100		10,7	100		146,9	100		954,6	100		In marcia
02:00		4,3	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		34,9	100		0,5	100		0,3	100		124106,9	100		10,6	100		146,8	100		956,4	100		In marcia
02:30		2,3	100		1,3	100		0,0	73		5,4	100		0,26	100		31,6	100		0,5	100		0,2	100		124482,5	100		10,6	100		146,8	100		954,9	100		In marcia
03:00		4,2	100		2,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	95		30,0	100		0,5	100		0,3	100		125391,4	100		10,7	100		146,7	100		958,2	100		In marcia
03:30		2,6	100		1,5	100		0,0	100		5,0	100		0,26	99		29,5	100		0,5	100		0,4	100		125861,0	100		10,9	100		147,3	100		956,5	100		In marcia
04:00		3,5	100		1,7	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		37,6	100		0,5	100		0,3	100		126808,8	100		10,5	100		147,5	100		953,9	100		In marcia
04:30		2,2	100		1,3	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		22,6	100		0,5	100		0,2	100		127658,4	100		11,0	100		147,0	100		949,4	100		In marcia
05:00		3,3	100		1,6	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		26,7	100		0,5	100		0,3	100		127262,1	100		10,9	100		147,1	100		944,0	100		In marcia
05:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		28,0	100		0,5	100		0,2	100		127501,4	100		10,7	100		147,5	100		947,2	100		In marcia
06:00		3,4	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		17,4	100		0,5	100		0,2	100		125065,4	100		11,2	100		146,6	100		944,3	100		In marcia
06:30		1,6	100		1,2	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		29,3	100		0,5	100		0,2	100		124758,9	100		11,1	100		146,6	100		943,0	100		In marcia
07:00		4,1	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,25	95		28,8	100		0,5	100		0,3	100		125287,7	100		10,7	100		146,9	100		954,2	100		In marcia
07:30		3,4	100		1,7	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		21,9	100		0,5	100		0,2	100		125751,2	100		10,7	100		146,5	100		961,1	100		In marcia
08:00		1,2	100		0,4	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		41,9	100		0,5	100		0,2	100		124724,8	100		11,0	100		146,3	100		954,7	100		In marcia
08:30		1,2	100		1,1	100		0,03	73		4,1	100		0,25	100		44,6	100		0,5	100		0,2	100		124572,0	100		10,8	100		146,2	100		958,9	100		In marcia
09:00		1,2	89		0,9	89		0,0	100		4,3	89		0,25	100		47,9	89		0,5	89		0,2	89		123899,0	100		10,6	89		146,7	100		959,0	100		In marcia
09:30		3,1	72		1,1	72		0,0	100		5,1	72		0,26	100		40,6	72		0,5	72		0,0	72		123892,4	100		10,6	72		147,0	100		960,9	100		In marcia
10:00		4,8	100		0,0	100		0,0	100		1,8	100		0,26	100		36,7	100		0,1	100		0,5	100		125341,7	100		11,0	100		146,8	100		956,1	100		In marcia
10:30		2,6	100		1,2	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		20,8	100		0,5	100		0,0	100		126247,7	100		11,0	100		146,6	100		959,3	100		In marcia
11:00		2,4	100		1,4	100		0,0	100		5,3	100		0,25	98		17,1	100		0,5	100		0,0	100		125326,0	100		11,1	100		146,6	100		954,6	100		In marcia
11:30		2,8	100		1,4	100		0,0	100		5,9	100		0,26	96		24,8	100		0,5	100		0,0	100		125974,0	100		11,0	100		147,4	100		943,3	100		In marcia
12:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		5,5	100		0,26	100		34,4	100		0,5	100		0,0	100		124506,5	100		10,6	100		146,5	100		958,4	100		In marcia
12:30		1,7	100		1,8	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		26,3	100		0,5	100		0,0	100		125219,4	100		10,8	100		146,8	100		957,5	100		In marcia
13:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		30,3	100		0,5	100		0,0	100		126282,9	100		10,9	100		147,0	100		952,9	100		In marcia
13:30		1,6	100		2,1	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		31,3	100		0,5	100		0,0	100		125534,8	100		10,9	100		146,8	100		960,4	100		In marcia
14:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		24,1	100		0,5	100		0,0	100		124111,3	100		10,9	100		146,2	100		963,2	100		In marcia
14:30		1,2	100		0,6	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		30,5	100		0,5	100		0,1	100		123247,0	100		10,7	100		146,7	100		965,4	100		In marcia
15:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	98		23,3	100		0,5	100		0,0	100		123859,0	100		10,9	100		146,3	100		960,8	100		In marcia
15:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	96		20,4	100		0,5	100		0,0	100		123730,1	100		10,9	100		146,1	100		964,0	100		In marcia
16:00		3,0	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		25,3	100		0,5	100		0,0	100		122557,2	100		10,7	100		145,9	100		966,7	100		In marcia
16:30		3,5	100		1,6	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		30,0	100		0,5	100		0,1	100		121764,0	100		10,8	100		146,2	100		964,0	100		In marcia
17:00		3,7	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		33,4	100		0,5	100		0,0	100		121247,0	100		10,8	100		145,8	100		955,9	100		In marcia
17:30		2,4	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		38,6	100		0,5	100		0,0	100		120703,0	100		10,6	100		145,9	100		962,0	100		In marcia
18:00		2,1	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		25,2	100		0,5	100		0,0	100		121505,5	100		10,6	100		145,9	100		967,3	100		In marcia
18:30		2,3	100		1,1	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		27,5	100		0,5	100		0,0	100		120731,2	100		11,0	100		145,6	100		956,1	100		In marcia
19:00		3,0	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,25	98		31,4	100		0,5	100		0,0	100		120470,2	100		10,7	100		146,1	100		960,0	100		In marcia
19:30		6,5	100		2,2	100		0,0	100		5,2	100		0,25	96		37,0	100		0,5	100		0,1	100		120331,5	100		10,4	100		145,9	100		969,5	100		In marcia
20:00		3,9	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		33,9	100		0,5	100		0,0	100		122109,2	100		10,7	100		145,9	100		962,1	100		In marcia
20:30		2,7	100		1,1	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		30,7	100		0,5	100		0,2	100		122129,2	100		10,8	100		146,3	100		955,2	100		In marcia
21:00		4,7	84		1,7	84		0,0	100		4,5	84		0,25	100		28,0	84		0,5	84		0,1	84		123133,8	100		10,8	84		146,4	100		959,5	100		In marcia
21:30		2,4	79		1,5	79		0,0	100		4,7	79		0,25	100		37,6	79		0,5	79		0,6															

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		0,5	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		33,4	100		0,5	100		0,1	100		123609,8	100		10,8	100		146,4	100		967,2	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,5	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		43,5	100		0,5	100		0,2	100		123874,1	100		10,6	100		146,7	100		961,3	100		in Betrieb
01:30		2,0	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		38,4	100		0,5	100		0,2	100		124298,2	100		10,7	100		146,9	100		954,6	100		in Betrieb
02:00		4,3	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		34,9	100		0,5	100		0,3	100		124106,9	100		10,6	100		146,8	100		956,4	100		in Betrieb
02:30		2,3	100		1,3	100		0,0	73		5,4	100		0,26	100		31,6	100		0,5	100		0,2	100		124482,5	100		10,6	100		146,8	100		954,9	100		in Betrieb
03:00		4,2	100		2,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	95		30,0	100		0,5	100		0,3	100		125391,4	100		10,7	100		146,7	100		958,2	100		in Betrieb
03:30		2,6	100		1,5	100		0,0	100		5,0	100		0,26	99		29,5	100		0,5	100		0,4	100		125861,0	100		10,9	100		147,3	100		956,5	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		1,7	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		37,6	100		0,5	100		0,3	100		126808,8	100		10,5	100		147,5	100		953,9	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		1,3	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		22,6	100		0,5	100		0,2	100		127658,4	100		11,0	100		147,0	100		949,4	100		in Betrieb
05:00		3,3	100		1,6	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		26,7	100		0,5	100		0,3	100		127262,1	100		10,9	100		147,1	100		944,0	100		in Betrieb
05:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		28,0	100		0,5	100		0,2	100		127501,4	100		10,7	100		147,5	100		947,2	100		in Betrieb
06:00		3,4	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		17,4	100		0,5	100		0,2	100		125065,4	100		11,2	100		146,6	100		944,3	100		in Betrieb
06:30		1,6	100		1,2	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		29,3	100		0,5	100		0,2	100		124758,9	100		11,1	100		146,6	100		943,0	100		in Betrieb
07:00		4,1	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,25	95		28,8	100		0,5	100		0,3	100		125287,7	100		10,7	100		146,9	100		954,2	100		in Betrieb
07:30		3,4	100		1,7	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		21,9	100		0,5	100		0,2	100		125751,2	100		10,7	100		146,5	100		961,1	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,4	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		41,9	100		0,5	100		0,2	100		124724,8	100		11,0	100		146,3	100		954,7	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		1,1	100		0,03	73		4,1	100		0,25	100		44,6	100		0,5	100		0,2	100		124572,0	100		10,8	100		146,2	100		958,9	100		in Betrieb
09:00		1,2	89		0,9	89		0,0	100		4,3	89		0,25	100		47,9	89		0,5	89		0,2	89		123899,0	100		10,6	89		146,7	100		959,0	100		in Betrieb
09:30		3,1	72		1,1	72		0,0	100		5,1	72		0,26	100		40,6	72		0,5	72		0,0	72		123892,4	100		10,6	72		147,0	100		960,9	100		in Betrieb
10:00		4,8	100		0,0	100		0,0	100		1,8	100		0,26	100		36,7	100		0,1	100		0,5	100		125341,7	100		11,0	100		146,8	100		956,1	100		in Betrieb
10:30		2,6	100		1,2	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		20,8	100		0,5	100		0,0	100		126247,7	100		11,0	100		146,6	100		959,3	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		1,4	100		0,0	100		5,3	100		0,25	98		17,1	100		0,5	100		0,0	100		125326,0	100		11,1	100		146,6	100		954,6	100		in Betrieb
11:30		2,8	100		1,4	100		0,0	100		5,9	100		0,26	96		24,8	100		0,5	100		0,0	100		125974,0	100		11,0	100		147,4	100		943,3	100		in Betrieb
12:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		5,5	100		0,26	100		34,4	100		0,5	100		0,0	100		124506,5	100		10,6	100		146,5	100		958,4	100		in Betrieb
12:30		1,7	100		1,8	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		26,3	100		0,5	100		0,0	100		125219,4	100		10,8	100		146,8	100		957,5	100		in Betrieb
13:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		30,3	100		0,5	100		0,0	100		126282,9	100		10,9	100		147,0	100		952,9	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		2,1	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		31,3	100		0,5	100		0,0	100		125534,8	100		10,9	100		146,8	100		960,4	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		24,1	100		0,5	100		0,0	100		124111,3	100		10,9	100		146,2	100		963,2	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,6	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		30,5	100		0,5	100		0,1	100		123247,0	100		10,7	100		146,7	100		965,4	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	98		23,3	100		0,5	100		0,0	100		123859,0	100		10,9	100		146,3	100		960,8	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	96		20,4	100		0,5	100		0,0	100		123730,1	100		10,9	100		146,1	100		964,0	100		in Betrieb
16:00		3,0	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		25,3	100		0,5	100		0,0	100		122557,2	100		10,7	100		145,9	100		966,7	100		in Betrieb
16:30		3,5	100		1,6	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		30,0	100		0,5	100		0,1	100		121764,0	100		10,8	100		146,2	100		964,0	100		in Betrieb
17:00		3,7	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		33,4	100		0,5	100		0,0	100		121247,0	100		10,8	100		145,8	100		955,9	100		in Betrieb
17:30		2,4	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		38,6	100		0,5	100		0,0	100		120703,0	100		10,6	100		145,9	100		962,0	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		25,2	100		0,5	100		0,0	100		121505,5	100		10,6	100		145,9	100		967,3	100		in Betrieb
18:30		2,3	100		1,1	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		27,5	100		0,5	100		0,0	100		120731,2	100		11,0	100		145,6	100		956,1	100		in Betrieb
19:00		3,0	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,25	98		31,4	100		0,5	100		0,0	100		120470,2	100		10,7	100		146,1	100		960,0	100		in Betrieb
19:30		6,5	100		2,2	100		0,0	100		5,2	100		0,25	96		37,0	100		0,5	100		0,1	100		120331,5	100		10,4	100		145,9	100		969,5	100		in Betrieb
20:00		3,9	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		33,9	100		0,5	100		0,0	100		122109,2	100		10,7	100		145,9	100		962,1	100		in Betrieb
20:30		2,7	100		1,1	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		30,7	100		0,5	100		0,2	100		122129,2	100		10,8	100		146,3	100		955,2	100		in Betrieb
21:00		4,7	84		1,7	84		0,0	100		4,5	84		0,25	100		28,0	84		0,5	84		0,1	84		123133,8	100		10,8	84		146,4	100		959,5	100		in Betrieb
21:30		2,4	79		1,5	79		0,0	100		4,7	79		0,25	100		37,6	79		0,5	79		0,6	79														