

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 03/06/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato	Impianto
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		
00:30		1,8	100		1,0	100		0,0	73		6,2	100		0,25	100		26,8	100		0,5	100		0,7	100		124504,8	100		11,0	100		146,8	100		964,3	100	In marcia	
01:00		2,6	100		1,3	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		27,9	100		0,5	100		0,6	100		125085,5	100		11,0	100		146,5	100		960,0	100	In marcia	
01:30		3,0	100		1,5	100		0,0	100		6,1	100		0,25	100		26,3	100		0,5	100		0,6	100		124507,6	100		11,0	100		146,3	100		959,9	100	In marcia	
02:00		4,4	100		1,9	100		0,0	100		6,1	100		0,25	100		33,9	100		0,5	100		0,7	100		124115,2	100		10,9	100		146,3	100		963,5	100	In marcia	
02:30		2,7	100		1,4	100		0,0	73		5,0	100		0,25	100		34,0	100		0,5	100		0,6	100		125023,9	100		10,9	100		146,5	100		964,7	100	In marcia	
03:00		2,7	100		1,3	100		0,0	100		6,2	100		0,25	97		35,0	100		0,5	100		0,6	100		124975,5	100		11,0	100		146,6	100		962,9	100	In marcia	
03:30		4,3	100		1,6	100		0,01	100		5,5	100		0,25	98		30,3	100		0,5	100		0,7	100		125515,0	100		10,8	100		146,9	100		967,3	100	In marcia	
04:00		2,4	100		1,6	100		0,0	100		5,8	100		0,25	100		29,0	100		0,5	100		0,8	100		125526,1	100		10,9	100		147,1	100		963,1	100	In marcia	
04:30		3,5	100		1,6	100		0,0	73		5,4	100		0,25	100		27,3	100		0,5	100		0,7	100		125945,9	100		11,0	100		146,5	100		965,1	100	In marcia	
05:00		2,4	100		1,0	100		0,0	100		5,8	100		0,25	100		22,5	100		0,5	100		0,7	100		124848,1	100		11,1	100		146,7	100		963,1	100	In marcia	
05:30		3,1	100		1,5	100		0,03	100		5,5	100		0,25	100		26,8	100		0,5	100		0,7	100		125734,0	100		10,9	100		147,1	100		965,9	100	In marcia	
06:00		5,4	100		1,9	100		0,07	100		5,1	100		0,25	100		21,1	100		0,5	100		0,8	100		126428,0	100		10,9	100		146,2	100		965,0	100	In marcia	
06:30		4,2	100		1,3	100		0,66	73		5,3	100		0,25	100		27,0	100		0,5	100		0,6	100		125666,7	100		11,1	100		146,6	100		959,7	100	In marcia	
07:00		4,2	100		1,3	100		1,6	100		6,7	100		0,25	97		37,0	100		0,5	100		0,6	100		123733,9	100		11,2	100		146,2	100		957,7	100	In marcia	
07:30		3,7	100		1,5	100		1,94	100		6,3	100		0,25	98		37,9	100		0,5	100		0,7	100		124402,7	100		11,1	100		146,5	100		957,0	100	In marcia	
08:00		1,9	100		0,8	100		3,34	100		7,3	100		0,25	100		44,7	100		0,5	100		0,7	100		125457,9	100		10,7	100		146,6	100		967,7	100	In marcia	
08:30		3,6	100		1,6	100		6,13	73		6,0	100		0,25	100		29,9	100		0,5	100		0,7	100		125579,0	100		11,1	100		147,0	100		959,3	100	In marcia	
09:00		3,5	84		1,8	84		6,86	100		5,9	84		0,25	100		30,7	84		0,5	84		0,7	84		125079,7	100		10,8	84		146,3	100		966,2	100	In marcia	
09:30		3,4	79		1,7	79		6,89	100		5,5	79		0,25	100		22,0	79		0,5	79		0,2	79		126228,6	100		10,8	79		146,3	100		966,2	100	In marcia	
10:00		2,0	100		1,4	100		6,04	100		5,9	100		0,25	100		22,5	100		0,5	100		0,2	100		126285,9	100		10,8	100		146,7	100		963,1	100	In marcia	
10:30		1,9	100		1,3	100		6,46	73		5,8	100		0,25	100		27,0	100		0,5	100		0,1	100		125915,2	100		10,8	100		146,8	100		960,4	100	In marcia	
11:00		1,8	100		1,4	100		7,76	100		7,3	100		0,26	96		35,6	100		0,5	100		0,1	100		125509,0	100		10,6	100		147,0	100		965,8	100	In marcia	
11:30		3,4	100		1,6	100		6,5	100		7,3	100		0,25	98		28,9	100		0,5	100		0,2	100		125528,4	100		10,7	100		147,0	100		965,7	100	In marcia	
12:00		2,3	100		1,2	100		5,0	100		5,4	100		0,25	100		29,0	100		0,5	100		0,1	100		125214,6	100		10,8	100		146,8	100		965,6	100	In marcia	
12:30		2,2	100		1,4	100		5,34	73		5,6	100		0,25	100		27,0	100		0,5	100		0,1	100		124940,8	100		10,6	100		147,1	100		972,5	100	In marcia	
13:00		2,4	100		1,4	100		6,57	100		4,6	100		0,25	100		31,0	100		0,5	100		0,0	100		124615,6	100		10,8	100		146,7	100		963,4	100	In marcia	
13:30		2,8	100		1,9	100		4,41	100		5,9	100		0,25	100		36,9	100		0,5	100		0,1	100		124219,0	100		10,7	100		147,0	100		965,3	100	In marcia	
14:00		1,7	100		1,6	100		4,37	100		5,6	100		0,25	100		30,0	100		0,5	100		0,2	100		123274,3	100		10,4	100		146,4	100		975,0	100	In marcia	
14:30		1,2	100		1,4	100		2,83	73		5,1	100		0,25	100		25,5	100		0,5	100		0,2	100		124770,2	100		10,9	100		146,7	100		960,1	100	In marcia	
15:00		1,4	100		1,4	100		7,15	100		5,3	100		0,25	96		30,0	100		0,5	100		0,2	100		125204,9	100		10,6	100		146,4	100		966,7	100	In marcia	
15:30		1,7	100		2,1	100		5,47	100		4,4	100		0,25	98		22,0	100		0,5	100		0,1	100		125059,0	100		11,0	100		146,1	100		960,1	100	In marcia	
16:00		1,4	100		2,2	100		1,96	100		5,0	100		0,25	100		32,7	100		0,5	100		0,1	100		124311,7	100		10,8	100		146,4	100		966,4	100	In marcia	
16:30		1,2	100		0,7	100		1,11	73		4,8	100		0,24	100		26,4	100		0,5	100		0,1	100		124976,0	100		10,9	100		146,6	100		968,2	100	In marcia	
17:00		1,2	100		0,6	100		1,66	100		4,9	100		0,24	100		33,9	100		0,5	100		0,1	100		123761,8	100		10,9	100		146,4	100		965,8	100	In marcia	
17:30		1,2	100		0,8	100		1,07	100		5,4	100		0,24	100		30,2	100		0,5	100		0,2	100		123920,6	100		10,7	100		146,6	100		966,7	100	In marcia	
18:00		2,3	100		1,1	100		0,56	100		5,1	100		0,24	100		30,0	100		0,5	100		0,2	100		123639,7	100		10,7	100		146,6	100		966,6	100	In marcia	
18:30		5,6	100		1,7	100		0,25	73		6,2	100		0,23	100		19,5	100		0,5	100		0,1	100		124500,8	100		10,9	100		146,3	100		962,5	100	In marcia	
19:00		3,5	100		1,3	100		0,0	100		5,6	100		0,23	96		24,3	100		0,5	100		0,2	100		123875,9	100		10,7	100		146,3	100		971,2	100	In marcia	
19:30		2,2	100		1,2	100		0,0	100		4,8	100		0,23	98		38,3	100		0,5	100		0,2	100		124331,9	100		10,8	100		147,0	100		973,6	100	In marcia	
20:00		2,8	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		36,0	100		0,5	100		0,1	100		124603,8	100		10,9	100		146,6	100		970,0	100	In marcia	
20:30		2,3	100		1,6	100		0,38	73		4,7	100		0,24	100		38,8	100		0,5	100		0,2	100		124807,9	100		10,7	100		146,7	100		970,9	100	In marcia	
21:00		1,9	85		1,5	85		1,61	100		4,9	85		0,24	100		34,2	85		0,5	85		0,2	85		125880,4	100		10,8	85		147,0	100		968,2	100	In marcia	
21:30		3,5	79		1,7	79		0,76	100		5,3	79		0,24	100		30,6																					

MVA Bozen

Datum: 03/06/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,8	100		1,0	100		0,0	73		6,2	100		0,25	100		26,8	100		0,5	100		0,7	100		124504,8	100	11,0	100		146,8	100		964,3	100	in Betrieb
01:00		2,6	100		1,3	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		27,9	100		0,5	100		0,6	100		125085,5	100	11,0	100		146,5	100		960,0	100	in Betrieb
01:30		3,0	100		1,5	100		0,0	100		6,1	100		0,25	100		26,3	100		0,5	100		0,6	100		124507,6	100	11,0	100		146,3	100		959,9	100	in Betrieb
02:00		4,4	100		1,9	100		0,0	100		6,1	100		0,25	100		33,9	100		0,5	100		0,7	100		124115,2	100	10,9	100		146,3	100		963,5	100	in Betrieb
02:30		2,7	100		1,4	100		0,0	73		5,0	100		0,25	100		34,0	100		0,5	100		0,6	100		125023,9	100	10,9	100		146,5	100		964,7	100	in Betrieb
03:00		2,7	100		1,3	100		0,0	100		6,2	100		0,25	97		35,0	100		0,5	100		0,6	100		124975,5	100	11,0	100		146,6	100		962,9	100	in Betrieb
03:30		4,3	100		1,6	100		0,01	100		5,5	100		0,25	98		30,3	100		0,5	100		0,7	100		125515,0	100	10,8	100		146,9	100		967,3	100	in Betrieb
04:00		2,4	100		1,6	100		0,0	100		5,8	100		0,25	100		29,0	100		0,5	100		0,8	100		125526,1	100	10,9	100		147,1	100		963,1	100	in Betrieb
04:30		3,5	100		1,6	100		0,0	73		5,4	100		0,25	100		27,3	100		0,5	100		0,7	100		125945,9	100	11,0	100		146,5	100		965,1	100	in Betrieb
05:00		2,4	100		1,0	100		0,0	100		5,8	100		0,25	100		22,5	100		0,5	100		0,7	100		124848,1	100	11,1	100		146,7	100		963,1	100	in Betrieb
05:30		3,1	100		1,5	100		0,03	100		5,5	100		0,25	100		26,8	100		0,5	100		0,7	100		125734,0	100	10,9	100		147,1	100		965,9	100	in Betrieb
06:00		5,4	100		1,9	100		0,07	100		5,1	100		0,25	100		21,1	100		0,5	100		0,8	100		126428,0	100	10,9	100		146,2	100		965,0	100	in Betrieb
06:30		4,2	100		1,3	100		0,66	73		5,3	100		0,25	100		27,0	100		0,5	100		0,6	100		125666,7	100	11,1	100		146,6	100		959,7	100	in Betrieb
07:00		4,2	100		1,3	100		1,6	100		6,7	100		0,25	97		37,0	100		0,5	100		0,6	100		123733,9	100	11,2	100		146,2	100		957,7	100	in Betrieb
07:30		3,7	100		1,5	100		1,94	100		6,3	100		0,25	98		37,9	100		0,5	100		0,7	100		124402,7	100	11,1	100		146,5	100		957,0	100	in Betrieb
08:00		1,9	100		0,8	100		3,34	100		7,3	100		0,25	100		44,7	100		0,5	100		0,7	100		125457,9	100	10,7	100		146,6	100		967,7	100	in Betrieb
08:30		3,6	100		1,6	100		6,13	73		6,0	100		0,25	100		29,9	100		0,5	100		0,7	100		125579,0	100	11,1	100		147,0	100		959,3	100	in Betrieb
09:00		3,5	84		1,8	84		6,86	100		5,9	84		0,25	100		30,7	84		0,5	84		0,7	84		125079,7	100	10,8	84		146,3	100		966,2	100	in Betrieb
09:30		3,4	79		1,7	79		6,89	100		5,5	79		0,25	100		22,0	79		0,5	79		0,2	79		126228,6	100	10,8	79		146,3	100		966,2	100	in Betrieb
10:00		2,0	100		1,4	100		6,04	100		5,9	100		0,25	100		22,5	100		0,5	100		0,2	100		126285,9	100	10,8	100		146,7	100		963,1	100	in Betrieb
10:30		1,9	100		1,3	100		6,46	73		5,8	100		0,25	100		27,0	100		0,5	100		0,1	100		125915,2	100	10,8	100		146,8	100		960,4	100	in Betrieb
11:00		1,8	100		1,4	100		7,76	100		7,3	100		0,26	96		35,6	100		0,5	100		0,1	100		125509,0	100	10,6	100		147,0	100		965,8	100	in Betrieb
11:30		3,4	100		1,6	100		6,5	100		7,3	100		0,25	98		28,9	100		0,5	100		0,2	100		125528,4	100	10,7	100		147,0	100		965,7	100	in Betrieb
12:00		2,3	100		1,2	100		5,0	100		5,4	100		0,25	100		29,0	100		0,5	100		0,1	100		125214,6	100	10,8	100		146,8	100		965,6	100	in Betrieb
12:30		2,2	100		1,4	100		5,34	73		5,6	100		0,25	100		27,0	100		0,5	100		0,1	100		124940,8	100	10,6	100		147,1	100		972,5	100	in Betrieb
13:00		2,4	100		1,4	100		6,57	100		4,6	100		0,25	100		31,0	100		0,5	100		0,0	100		124615,6	100	10,8	100		146,7	100		963,4	100	in Betrieb
13:30		2,8	100		1,9	100		4,41	100		5,9	100		0,25	100		36,9	100		0,5	100		0,1	100		124219,0	100	10,7	100		147,0	100		965,3	100	in Betrieb
14:00		1,7	100		1,6	100		4,37	100		5,6	100		0,25	100		30,0	100		0,5	100		0,2	100		123274,3	100	10,4	100		146,4	100		975,0	100	in Betrieb
14:30		1,2	100		1,4	100		2,83	73		5,1	100		0,25	100		25,5	100		0,5	100		0,2	100		124770,2	100	10,9	100		146,7	100		960,1	100	in Betrieb
15:00		1,4	100		1,4	100		7,15	100		5,3	100		0,25	96		30,0	100		0,5	100		0,2	100		125204,9	100	10,6	100		146,4	100		966,7	100	in Betrieb
15:30		1,7	100		2,1	100		5,47	100		4,4	100		0,25	98		22,0	100		0,5	100		0,1	100		125059,0	100	11,0	100		146,1	100		960,1	100	in Betrieb
16:00		1,4	100		2,2	100		1,96	100		5,0	100		0,25	100		32,7	100		0,5	100		0,1	100		124311,7	100	10,8	100		146,4	100		966,4	100	in Betrieb
16:30		1,2	100		0,7	100		1,11	73		4,8	100		0,24	100		26,4	100		0,5	100		0,1	100		124976,0	100	10,9	100		146,6	100		968,2	100	in Betrieb
17:00		1,2	100		0,6	100		1,66	100		4,9	100		0,24	100		33,9	100		0,5	100		0,1	100		123761,8	100	10,9	100		146,4	100		965,8	100	in Betrieb
17:30		1,2	100		0,8	100		1,07	100		5,4	100		0,24	100		30,2	100		0,5	100		0,2	100		123920,6	100	10,7	100		146,6	100		966,7	100	in Betrieb
18:00		2,3	100		1,1	100		0,56	100		5,1	100		0,24	100		30,0	100		0,5	100		0,2	100		123639,7	100	10,7	100		146,6	100		966,6	100	in Betrieb
18:30		5,6	100		1,7	100		0,25	73		6,2	100		0,23	100		19,5	100		0,5	100		0,1	100		124500,8	100	10,9	100		146,3	100		962,5	100	in Betrieb
19:00		3,5	100		1,3	100		0,0	100		5,6	100		0,23	96		24,3	100		0,5	100		0,2	100		123875,9	100	10,7	100		146,3	100		971,2	100	in Betrieb
19:30		2,2	100		1,2	100		0,0	100		4,8	100		0,23	98		38,3	100		0,5	100		0,2	100		124331,9	100	10,8	100		147,0	100		973,6	100	in Betrieb
20:00		2,8	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		36,0	100		0,5	100		0,1	100		124603,8	100	10,9	100		146,6	100		970,0	100	in Betrieb
20:30		2,3	100		1,6	100		0,38	73		4,7	100		0,24	100		38,8	100		0,5	100		0,2	100		124807,9	100	10,7	100		146,7	100		970,9	100	in Betrieb
21:00		1,9	85		1,5	85		1,61	100		4,9	85		0,24	100		34,2	85		0,5	85		0,2	85		125880,4	100	10,8	85		147,0	100		968,2	100	in Betrieb
21:30		3,5	79		1,7	79		0,76	100		5,3	79		0,24	100		30,6	79		0,5	79		0,5	79		125177,6	100	10,9	79		146,9	100		967,0	100	in Betrieb
22:00		2,0	100		1,6	100		0,34	100		5,4	100		0,24	100		32,5	100		0,5	100		0,6	100		125787,9	100	10,9	100							