

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto											
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %	Note	Val.	ID %	Stato						
00:30		2,8	100		1,5	100		1,41	73		4,5	100		0,22	100		24,1	100		0,5	100		0,4	100		118153,2	100		11,4	100		156,2	100		950,3	100		In marcia
01:00		1,7	100		1,3	100		2,17	100		4,5	100		0,21	100		37,9	100		0,5	100		0,5	100		122130,8	100		11,1	100		156,0	100		956,4	100		In marcia
01:30		2,4	100		1,6	100		1,66	100		4,1	100		0,22	100		40,4	100		0,5	100		0,5	100		121116,2	100		11,0	100		156,3	100		954,7	100		In marcia
02:00		2,7	100		1,5	100		0,96	100		4,2	100		0,21	100		28,3	100		0,5	100		0,4	100		122091,8	100		11,0	100		155,3	100		955,9	100		In marcia
02:30		1,7	100		1,5	100		0,81	73		4,7	100		0,21	100		29,6	100		0,5	100		0,5	100		121347,1	100		11,1	100		154,6	100		955,3	100		In marcia
03:00		2,6	100		1,5	100		0,48	100		5,1	100		0,21	96		28,8	100		0,5	100		0,4	100		121557,7	100		11,1	100		153,5	100		951,7	100		In marcia
03:30		3,4	100		1,7	100		0,39	100		4,3	100		0,21	98		31,1	100		0,5	100		0,4	100		120794,6	100		11,2	100		153,1	100		950,4	100		In marcia
04:00		3,6	100		1,5	100		0,06	100		4,7	100		0,21	100		24,3	100		0,5	100		0,4	100		122077,3	100		11,1	100		153,8	100		959,0	100		In marcia
04:30		3,2	100		1,2	100		0,12	73		4,9	100		0,22	100		27,1	100		0,5	100		0,5	100		121594,6	100		11,2	100		155,2	100		946,5	100		In marcia
05:00		5,0	100		1,6	100		0,28	100		5,3	100		0,22	100		30,4	100		0,5	100		0,4	100		120703,0	100		11,3	100		156,4	100		938,8	100		In marcia
05:30		3,2	100		1,6	100		0,47	100		4,5	100		0,22	100		20,5	100		0,5	100		0,4	100		119446,3	100		11,4	100		156,9	100		947,2	100		In marcia
06:00		2,4	100		1,3	100		0,21	100		4,9	100		0,22	100		22,9	100		0,5	100		0,4	100		119164,3	100		11,4	100		155,9	100		951,8	100		In marcia
06:30		3,6	100		1,1	100		0,36	73		4,7	100		0,21	100		28,0	100		0,5	100		0,3	100		121134,3	100		11,2	100		155,6	100		953,6	100		In marcia
07:00		4,3	100		1,4	100		1,35	100		5,2	100		0,21	96		31,8	100		0,5	100		0,5	100		121739,2	100		11,1	100		155,8	100		956,6	100		In marcia
07:30		2,5	100		1,1	100		1,07	100		4,8	100		0,22	99		31,0	100		0,5	100		0,5	100		118926,3	100		11,4	100		155,8	100		947,5	100		In marcia
08:00		2,2	100		1,0	100		0,93	100		4,5	100		0,21	100		29,9	100		0,5	100		0,4	100		118329,6	100		11,3	100		155,1	100		951,0	100		In marcia
08:30		3,6	100		1,3	100		0,7	73		4,8	100		0,22	100		34,9	100		0,5	100		0,4	100		117575,9	100		11,3	100		154,8	100		949,7	100		In marcia
09:00		6,1	86		1,5	86		0,25	100		4,9	86		0,22	100		32,6	86		0,5	86		0,4	86		118406,2	100		11,3	86		155,2	100		948,9	100		In marcia
09:30		2,1	78		0,8	78		0,26	100		4,1	78		0,21	100		44,6	78		0,5	78		0,4	78		120173,2	100		11,1	78		155,9	100		951,3	100		In marcia
10:00		3,6	100		1,1	100		0,5	100		4,4	100		0,21	100		42,4	100		0,5	100		0,5	100		122002,8	100		10,9	100		156,1	100		955,5	100		In marcia
10:30		3,0	100		1,3	100		0,59	73		4,7	100		0,22	100		32,7	100		0,5	100		0,4	100		120795,7	100		11,2	100		156,9	100		946,9	100		In marcia
11:00		4,8	100		2,4	100		0,83	100		4,3	100		0,22	96		25,6	100		0,5	100		0,4	100		120773,1	100		11,3	100		156,8	100		947,8	100		In marcia
11:30		3,3	100		1,4	100		0,37	100		4,4	100		0,22	99		25,3	100		0,5	100		0,3	100		118750,3	100		11,3	100		155,9	100		949,4	100		In marcia
12:00		2,2	100		1,3	100		1,02	100		4,6	100		0,22	100		28,5	100		0,5	100		0,3	100		120900,6	100		11,0	100		156,4	100		954,2	100		In marcia
12:30		4,4	100		1,5	100		0,76	73		5,0	100		0,21	100		19,6	100		0,5	100		0,3	100		120913,4	100		11,1	100		155,7	100		958,1	100		In marcia
13:00		2,8	100		1,3	100		0,35	100		5,5	100		0,22	100		22,2	100		0,5	100		0,3	100		119183,0	100		11,2	100		155,6	100		953,7	100		In marcia
13:30		3,9	100		1,3	100		0,13	100		4,7	100		0,22	100		27,5	100		0,5	100		0,5	100		118589,0	100		11,3	100		155,4	100		953,6	100		In marcia
14:00		1,8	100		1,2	100		0,19	100		4,7	100		0,22	100		43,8	100		0,5	100		0,5	100		120281,0	100		11,0	100		156,3	100		953,3	100		In marcia
14:30		1,7	100		1,6	100		0,44	73		5,8	100		0,22	100		44,7	100		0,5	100		0,4	100		120589,2	100		10,8	100		158,0	100		949,0	100		In marcia
15:00		1,2	100		1,6	100		1,23	100		5,5	100		0,22	96		32,0	100		0,4	100		0,3	100		123913,2	100		11,0	100		159,6	100		953,5	100		In marcia
15:30		1,3	100		1,0	100		1,09	100		4,7	100		0,22	99		29,9	100		0,4	100		0,4	100		119311,1	100		11,4	100		160,2	100		940,6	100		In marcia
16:00		1,6	100		1,2	100		1,97	100		4,2	100		0,22	100		26,3	100		0,4	100		0,4	100		120805,8	100		11,2	100		160,1	100		941,5	100		In marcia
16:30		1,8	100		1,5	100		1,08	73		3,8	100		0,22	100		17,0	100		0,5	100		0,4	100		117759,6	100		11,4	100		158,8	100		948,2	100		In marcia
17:00		3,5	100		1,9	100		0,28	100		3,9	100		0,21	100		19,1	100		0,5	100		0,4	100		120626,0	100		11,2	100		158,0	100		952,9	100		In marcia
17:30		5,1	100		1,7	100		0,34	100		4,9	100		0,22	100		28,7	100		0,5	100		0,4	100		116392,0	100		11,4	100		157,5	100		948,2	100		In marcia
18:00		3,1	100		0,7	100		0,76	100		4,8	100		0,21	100		28,7	100		0,5	100		0,4	100		120905,3	100		11,0	100		156,5	100		958,5	100		In marcia
18:30		2,2	100		0,8	100		0,95	73		4,8	100		0,21	100		32,1	100		0,5	100		0,4	100		118417,3	100		11,2	100		156,3	100		952,6	100		In marcia
19:00		3,9	100		1,4	100		0,7	100		5,0	100		0,21	96		37,1	100		0,5	100		0,4	100		120513,8	100		11,0	100		156,1	100		955,1	100		In marcia
19:30		5,1	100		1,4	100		0,74	100		4,8	100		0,21	99		30,0	100		0,5	100		0,4	100		120946,4	100		11,0	100		156,9	100		952,0	100		In marcia
20:00		3,8	100		0,9	100		0,19	100		5,9	100		0,21	100		22,3	100		0,5	100		0,4	100		118235,0	100		11,3	100		156,5	100		939,5	100		In marcia
20:30		4,0	100		0,8	100		0,08	73		5,9	100		0,22	100		29,5	100		0,5	100		0,5	100		117775,2	100		11,3	100		156,6	100		942,5	100		In marcia
21:00		4,9	86		0,9	86		0,07	100		10,5	86		0,21	100		19,1	86		0,5	86		0,5	86		120739,9	100		11,0	86		156,3	100		951,5	100		In marcia
21:30		3,3	78		0,9	78		0,01	100		10,4	78		0,22																								

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		2,8	100		1,5	100		1,41	73		4,5	100		0,22	100		24,1	100		0,5	100		0,4	100		118153,2	100		11,4	100		156,2	100		950,3	100	in Betrieb
01:00		1,7	100		1,3	100		2,17	100		4,5	100		0,21	100		37,9	100		0,5	100		0,5	100		122130,8	100		11,1	100		156,0	100		956,4	100	in Betrieb
01:30		2,4	100		1,6	100		1,66	100		4,1	100		0,22	100		40,4	100		0,5	100		0,5	100		121116,2	100		11,0	100		156,3	100		954,7	100	in Betrieb
02:00		2,7	100		1,5	100		0,96	100		4,2	100		0,21	100		28,3	100		0,5	100		0,4	100		122091,8	100		11,0	100		153,3	100		955,9	100	in Betrieb
02:30		1,7	100		1,5	100		0,81	73		4,7	100		0,21	100		29,6	100		0,5	100		0,5	100		121347,1	100		11,1	100		154,6	100		955,3	100	in Betrieb
03:00		2,6	100		1,5	100		0,48	100		5,1	100		0,21	96		28,8	100		0,5	100		0,4	100		121557,7	100		11,1	100		153,5	100		951,7	100	in Betrieb
03:30		3,4	100		1,7	100		0,39	100		4,3	100		0,21	98		31,1	100		0,5	100		0,4	100		120794,6	100		11,2	100		153,1	100		950,4	100	in Betrieb
04:00		3,6	100		1,5	100		0,06	100		4,7	100		0,21	100		24,3	100		0,5	100		0,4	100		122077,3	100		11,1	100		153,8	100		959,0	100	in Betrieb
04:30		3,2	100		1,2	100		0,12	73		4,9	100		0,22	100		27,1	100		0,5	100		0,5	100		121594,6	100		11,2	100		155,2	100		946,5	100	in Betrieb
05:00		5,0	100		1,6	100		0,28	100		5,3	100		0,22	100		30,4	100		0,5	100		0,4	100		120703,0	100		11,3	100		156,4	100		938,8	100	in Betrieb
05:30		3,2	100		1,6	100		0,47	100		4,5	100		0,22	100		20,5	100		0,5	100		0,4	100		119446,3	100		11,4	100		156,9	100		947,2	100	in Betrieb
06:00		2,4	100		1,3	100		0,21	100		4,9	100		0,22	100		22,9	100		0,5	100		0,4	100		119164,3	100		11,4	100		155,9	100		951,8	100	in Betrieb
06:30		3,6	100		1,1	100		0,36	73		4,7	100		0,21	100		28,0	100		0,5	100		0,3	100		121134,3	100		11,2	100		156,6	100		953,6	100	in Betrieb
07:00		4,3	100		1,4	100		1,35	100		5,2	100		0,21	96		31,8	100		0,5	100		0,5	100		121739,2	100		11,1	100		155,8	100		956,6	100	in Betrieb
07:30		2,5	100		1,1	100		1,07	100		4,8	100		0,22	99		31,0	100		0,5	100		0,5	100		118926,3	100		11,4	100		155,8	100		947,5	100	in Betrieb
08:00		2,2	100		1,0	100		0,93	100		4,5	100		0,21	100		29,9	100		0,5	100		0,4	100		118329,6	100		11,3	100		155,1	100		951,0	100	in Betrieb
08:30		3,6	100		1,3	100		0,7	73		4,8	100		0,22	100		34,9	100		0,5	100		0,4	100		117575,9	100		11,3	100		154,8	100		949,7	100	in Betrieb
09:00		6,1	86		1,5	86		0,25	100		4,9	86		0,22	100		32,6	86		0,5	86		0,4	86		118406,2	100		11,3	86		155,2	100		948,9	100	in Betrieb
09:30		2,1	78		0,8	78		0,26	100		4,1	78		0,21	100		44,6	78		0,5	78		0,4	78		120173,2	100		11,1	78		155,9	100		951,3	100	in Betrieb
10:00		3,6	100		1,1	100		0,5	100		4,4	100		0,21	100		42,4	100		0,5	100		0,5	100		122002,8	100		10,9	100		156,1	100		955,5	100	in Betrieb
10:30		3,0	100		1,3	100		0,59	73		4,7	100		0,22	100		32,7	100		0,5	100		0,4	100		120795,7	100		11,2	100		156,9	100		946,9	100	in Betrieb
11:00		4,8	100		2,4	100		0,83	100		4,3	100		0,22	96		25,6	100		0,5	100		0,4	100		120773,1	100		11,3	100		156,8	100		947,8	100	in Betrieb
11:30		3,3	100		1,4	100		0,37	100		4,4	100		0,22	99		25,3	100		0,5	100		0,3	100		118750,3	100		11,3	100		155,9	100		949,4	100	in Betrieb
12:00		2,2	100		1,3	100		1,02	100		4,6	100		0,22	100		28,5	100		0,5	100		0,3	100		120900,6	100		11,0	100		156,4	100		954,2	100	in Betrieb
12:30		4,4	100		1,5	100		0,76	73		5,0	100		0,21	100		19,6	100		0,5	100		0,3	100		120913,4	100		11,1	100		155,7	100		958,1	100	in Betrieb
13:00		2,8	100		1,3	100		0,35	100		5,5	100		0,22	100		22,2	100		0,5	100		0,3	100		119183,0	100		11,2	100		155,6	100		953,7	100	in Betrieb
13:30		3,9	100		1,3	100		0,13	100		4,7	100		0,22	100		27,5	100		0,5	100		0,5	100		118589,0	100		11,3	100		155,4	100		953,6	100	in Betrieb
14:00		1,8	100		1,2	100		0,19	100		4,7	100		0,22	100		43,8	100		0,5	100		0,5	100		120281,0	100		11,0	100		156,3	100		953,3	100	in Betrieb
14:30		1,7	100		1,6	100		0,44	73		5,8	100		0,22	100		44,7	100		0,5	100		0,4	100		120589,2	100		10,8	100		158,0	100		949,0	100	in Betrieb
15:00		1,2	100		1,6	100		1,23	100		5,5	100		0,22	96		32,0	100		0,4	100		0,3	100		123913,2	100		11,0	100		159,6	100		953,5	100	in Betrieb
15:30		1,3	100		1,0	100		1,09	100		4,7	100		0,22	99		29,9	100		0,4	100		0,4	100		119311,1	100		11,4	100		160,2	100		940,6	100	in Betrieb
16:00		1,6	100		1,2	100		1,97	100		4,2	100		0,22	100		26,3	100		0,4	100		0,4	100		120905,8	100		11,2	100		160,1	100		941,5	100	in Betrieb
16:30		1,8	100		1,5	100		1,08	73		3,8	100		0,22	100		17,0	100		0,5	100		0,4	100		117759,6	100		11,4	100		158,8	100		948,2	100	in Betrieb
17:00		3,5	100		1,9	100		0,28	100		3,9	100		0,21	100		19,1	100		0,5	100		0,4	100		120626,0	100		11,2	100		158,0	100		952,9	100	in Betrieb
17:30		5,1	100		1,7	100		0,34	100		4,9	100		0,22	100		28,7	100		0,5	100		0,4	100		116392,0	100		11,4	100		157,5	100		948,2	100	in Betrieb
18:00		3,1	100		0,7	100		0,76	100		4,8	100		0,21	100		28,7	100		0,5	100		0,4	100		120905,3	100		11,0	100		156,5	100		958,5	100	in Betrieb
18:30		2,2	100		0,8	100		0,95	73		4,8	100		0,21	100		32,1	100		0,5	100		0,4	100		118417,3	100		11,2	100		156,3	100		952,6	100	in Betrieb
19:00		3,9	100		1,4	100		0,7	100		5,0	100		0,21	96		37,1	100		0,5	100		0,4	100		120513,8	100		11,0	100		156,1	100		955,1	100	in Betrieb
19:30		5,1	100		1,4	100		0,74	100		4,8	100		0,21	99		30,0	100		0,5	100		0,4	100		120946,4	100		11,0	100		156,9	100		952,0	100	in Betrieb
20:00		3,8	100		0,9	100		0,19	100		5,9	100		0,21	100		22,3	100		0,5	100		0,4	100		118235,0	100		11,3	100		156,5	100		939,5	100	in Betrieb
20:30		4,0	100		0,8	100		0,08	73		5,9	100		0,22	100		29,5	100		0,5	100		0,5	100		117775,2	100		11,3	100		156,6	100		942,5	100	in Betrieb
21:00		4,9	86		0,9	86		0,07	100		10,5	86		0,21	100		19,1	86		0,5	86		0,5	86		120739,9	100		11,0	86		156,3	100		951,5	100	in Betrieb
21:30		3,3	78		0,9	78		0,01	100		10,4	78		0,22	100		26,8	78		0,5	78		0,4	78		117647,1	100		11,3	78		156,4	100		943,3		